

HAUPT  
KATALOG  
22 // 23

## **KOMPETENZ IN LICHT**

Unser Vertriebsteam für den Innen- und Außendienst



### **VERTRIEB NATIONAL**

+49 7248 9271 500  
deko@deko-light.com

### **VERTRIEB INTERNATIONAL**

+49 7248 9271 600  
exporteu@deko-light.com

Alle Preise sind empfohlene Brutto-Verkaufspreise inkl. MwSt. Wir behalten uns das Recht vor, während der Gültigkeit des Kataloges die Preise anzupassen. Die aktuellen Preise finden Sie immer auf unserer Internetseite. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Lieferbarkeit vorbehalten. Alle Artikel werden grundsätzlich ohne Leuchtmittel ausgeliefert, es sei denn die Produktbeschreibung sieht etwas anderes vor.

## **5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE**

Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT beinhalten eine Garantieverlängerung auf fünf Jahre.

Seit jeher stehen DEKO-LIGHT Beleuchtungslösungen für höchste Zuverlässigkeit und Performance auf Basis strenger Qualitätsrichtlinien. So werden die Produkte im Verlauf des Entwicklungs- und Produktionsprozesses regelmäßig kontrolliert, um Anwendern aus sämtlichen Bereichen ein fehlerfreies Produkt zur Verfügung zu stellen. Mit der Verlängerung der Herstellergarantie wird dieses Qualitätsversprechen noch einmal unterstrichen.



## **INNENLEUCHTEN**

- 04 Pendelleuchten
- 48 Deckenleuchten Aufbau
- 90 Deckenleuchten Einbau
- 152 Einlegepanels
- 154 Einlegepanels | Backlight-Technologie
- 160 Einlegepanels | Sidelight-Technologie
- 170 Wandleuchten Aufbau
- 200 Wandleuchten Einbau
- 204 Leseleuchten
- 210 Tisch- und Stehleuchten
- 224 Möbelleuchten
- 238 Vitrinenleuchten
- 246 Büroleuchten
- 268 Hallenstrahler
- 274 Feuchtraumleuchten
- 282 Notleuchten

## **STROMSCHIENEN**

- 290 D LINE Stromschienensystem
- 318 Stromschienenleuchten

## **AKKU- UND SOLARLEUCHTEN**

- 342 Akkuleuchten
- 354 Solarleuchten

## **AUSSENLEUCHTEN**

- 362 Pollerleuchten
- 386 Wandleuchten Aufbau
- 424 Decken- und Wandleuchten
- 430 Wandleuchten Einbau
- 440 Kugel- und Stehleuchten
- 446 Energieverteiler
- 454 Aufbau- und Erdspießstrahler
- 468 Wallwasher
- 472 Bodeneinbauleuchten
- 502 Unterwasserleuchten
- 508 Fluter
- 516 Displayleuchten

## **ALUMINIUMPROFILE**

- 532 U-Profile | flach + hoch | Ein-/Aufbau
- 544 T-Profile | flach + hoch | Einbau
- 556 H- und Nuten-Profile
- 566 Stufen-/Sockel-/Winkel-/Eck-Profile | Ein-/Aufbau
- 592 Trockenbau-Profile
- 602 Fliesen-Profile
- 618 Profile für den Außenbereich | begehbar/befahrbar

## **LED-STRIPES**

- 634 Quick Finder
- 638 COB | 1CH / 2CH / 3CH | 24V
- 646 Standard | 1CH | 12V / 24V / 48V
- 656 Standard | 2CH | 12V / 24V
- 662 Standard | 3CH | 24V
- 666 Standard | 4CH | 24V
- 670 D FLEX LINE Top-View | 1CH / 3CH / 4CH | 24V
- 678 D FLEX LINE Side-View | 1CH / 4CH | 24V
- 684 230V | 1CH

## **NETZGERÄTE**

- 692 DC | CV | Quick Finder
- 696 DC | CV
- 708 DC | CC | Quick Finder
- 710 DC | CC
- 722 DC | CC/CV
- 724 AC | CV | Quick Finder
- 725 AC | CV
- 727 Vorschaltgeräte für Metalldampf lampen

## **CONTROLLER**

- 732 Quasar
- 740 Casambi Bluetooth
- 742 RF-Controller | 1 - 4 Kanal
- 744 RF-Touchpanel | 1 - 4 Kanal
- 746 Quick Finder | DMX-Controller
- 747 Quick Finder | DMX-Dimmer
- 748 DMX-Wandcontroller
- 752 DMX-Controller
- 754 DMX-Dimmer
- 758 DALI PWM-Dimmer

## **LEUCHTMITTEL**

- 764 G4
- 764 AR111
- 765 MR16/GU5,3
- 766 G9
- 767 GU10
- 768 GU10/ES111
- 769 E14
- 770 E27
- 774 R7s
- 774 GX53
- 775 Leuchtstoffröhren
- 776 Metaldampf lampen

## **ZUBEHÖR**

- 782 Innenbereich | Dimmen und Schalten
- 785 Innenbereich | Sonstiges
- 787 Innenbereich | Niedervolt
- 791 Außenbereich | Niedervolt DC | WEIPU HQ Steckverbinder
- 794 DMX-Kabel
- 796 Innenbereich | Hochvolt
- 799 Außenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 801 Außenbereich | Kabelverbinder
- 804 Montagematerial für LED-Stripes und Profile
- 805 Außenbereich | Montagezubehör
- 806 chemische Produkte



## **INNENLEUCHTEN**

- 04 Pendelleuchten
- 48 Deckenleuchten Aufbau
- 90 Deckenleuchten Einbau
- 152 Einlegepanels
- 154 Einlegepanels | Backlight-Technologie
- 160 Einlegepanels | Sidelight-Technologie
- 170 Wandleuchten Aufbau
- 200 Wandleuchten Einbau
- 204 Leseleuchten
- 210 Tisch- und Stehleuchten
- 224 Möbelleuchten
- 238 Vitrinenleuchten
- 246 Büroleuchten
- 268 Hallenstrahler
- 274 Feuchtraumleuchten
- 282 Notleuchten



Seite 09



Seite 11



Seite 11



Seite 13



Seite 14



Seite 15



Seite 15



Seite 16



Seite 16



Seite 17



Seite 17



Seite 18



Seite 18



Seite 20



Seite 22



Seite 24



Seite 24



Seite 25



Seite 25



Seite 26



Seite 26



Seite 28



Seite 28

# Pendelleuchten



☐  
Seite 30



☑ ☐ ☐  
Seite 32



☑ ☐ ☐  
Seite 34



☑ ☐ ☐  
Seite 34



☐ ☐  
Seite 36



☐ ☐ ☐  
☐ ☐  
page 39



☐ ☐ ☐  
☐ ☐  
Seite 41



☐ ☐ ☐  
Seite 43



☐ ☐ ☐  
Seite 45



☐  
Seite 46



## DIVERSITY

So bunt wie das Leben selbst – mit der DIVERSITY setzen wir ein Zeichen für mehr Farbe und Vielfalt. Die Pendelleuchten-Serie auf Basis eines patentierten Designs von Johannes Tomm bietet sieben Farben zur Auswahl und lässt sich nach Belieben kombinieren. Mit einer Kabellänge von 3 Metern überzeugt die DIVERSITY auch in hohen Räumen. Noch mehr Vielfalt ermöglicht zudem die Retrofit-Kompatibilität mit allen E27-Leuchtmitteln der Bauform A60.



## DIVERSITY

- Design by Johannes Tomm
- breite Farbauswahl
- Maße L x Ø: 200 x 280 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
342170	 weiß	79,95 €
342172	 grau	79,95 €
342171	 schwarz	79,95 €
342173	 rot	79,95 €
342174	 gelb	79,95 €
342175	 blau	79,95 €
342176	 grün	79,95 €



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773



## ASTEROPE

Licht & Schatten: Kaum eine Leuchte verkörpert diesen Dualismus schöner als die ASTEROPE in ihren unterschiedlichen Ausführungen. Die nach unten geöffnete Pendelleuchte erzeugt ein facettenreiches Licht- und Schattenspiel an Wänden und Decken, das sich extravagant und doch harmonisch in jedes Ambiente einfügt.

Unser Tipp: Kombinieren Sie die ASTEROPE mit einem goldfarbenen oder milchigen Leuchtmittel der Filament-Serie.

## ASTEROPE RUND

- Metall
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1095 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße L x Ø	Leistung	Preis
<b>342129</b>	<input type="checkbox"/> weiß	1400 x 250 mm	1x max. 40 W	<b>94,95 €</b>
<b>342132</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1400 x 250 mm	1x max. 40 W	<b>94,95 €</b>
<b>342130</b>	<input type="checkbox"/> weiß	1500 x 400 mm	1x max. 40 W	<b>189,95 €</b>
<b>342133</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1500 x 400 mm	1x max. 40 W	<b>189,95 €</b>
<b>342131</b>	<input type="checkbox"/> weiß	1600 x 500 mm	3x max. 40 W	<b>279,95 €</b>
<b>342134</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1600 x 500 mm	3x max. 40 W	<b>279,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771



## ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße L x H x Ø: 1500 x 300 x 150 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1175 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342135</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>94,95 €</b>
<b>342136</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>94,95 €</b>




passende Leuchtmittel auf Seite 770-771, 773



passende  
Wandleuchten  
Seite 172  
**341216**  
**341217**

passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 216  
**346003**  
**346004**  
**343020**  
**343021**



## LUCEA 10

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 157 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 29 x 104,5 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>342177</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	<b>139,95 €</b>
<b>342178</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	<b>139,95 €</b>



### Zubehör

**930679** Linse 24° **9,95 €**



passende  
Deckenaufbau-  
leuchten  
ab Seite 84  
**348153**  
**348154**  
**348161**  
**348162**




passende  
Stromschienen-  
leuchten  
ab Seite 332  
**707116**  
**707117**  
**707124**  
**707125**

## LUCEA 15 + 20

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 178 x 85 mm
- Sockel H x Ø: 29 x 104,5 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>342179</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	<b>159,95 €</b>
<b>342180</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	<b>159,95 €</b>
<b>342181</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	<b>179,95 €</b>
<b>342182</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	<b>179,95 €</b>



### Zubehör

**930680** Linse 24° **12,95 €**

**930681** Linse 60° **12,95 €**




passende  
Deckenaufbau-  
leuchten  
ab Seite 84  
**348155-348158**  
**348163-348166**



passende  
Stromschienen-  
leuchten  
ab Seite 332  
**707118-707121**  
**707126-707129**






## SLIM

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- Textilkabel
- UGR <19

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>342214</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	500 lm	<b>79,95 €</b>
<b>342213</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	500 lm	<b>79,95 €</b>




passende  
Stromschienen-  
leuchten  
Seite 335  
**707133**  
**707132**



## SLIM

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- Sockel L x B x H: 370 x 80 x 26 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- Textilkabel
- UGR <19


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>342216</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3x 500 lm	<b>209,95 €</b>
<b>342215</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	3x 500 lm	<b>209,95 €</b>



## SLIM

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 240 x 25 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- Textilkabel
- UGR <19

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>342218</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3x 500 lm	<b>209,95 €</b>
<b>342217</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	3x 500 lm	<b>209,95 €</b>



## POLARIS

- Beton
- Maße L x B x H: 70 x 70 x 250 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 80 x 30 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342095</b>	 grau	<b>69,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768



## POLLUX

- Beton
- Maße H x Ø: 250 x 70 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 90 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342096</b>	 grau	<b>69,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768





## BARRO II

- Gips
- Maße H x Ø: 250 x 70 mm
- Sockel H x Ø: 31 x 70 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342024</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	<b>75,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768



## CONCRETO I

- Beton
- Maße H x Ø: 188 x 188 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1600 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342128</b>	<input checked="" type="checkbox"/> grau	<b>75,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771

## PAVONIS & CYGNI

Beton – ein zeitloser Begleiter. Mittlerweile haben die funktionalen und optischen Vorzüge dieses allgegenwärtigen Materials auch die Beleuchtungsbranche erreicht. Durch die Stabilität von Beton lassen sich auch große Leuchten schmal bauen. Unsere Modelle PAVONIS & CYGNI kombinieren die zeitlos-moderne Beton-Optik mit edlen Oberflächen aus Messing oder Chrom.

Für diese Aufnahme wurden die Leuchtmittel 180239 bei der PAVONIS und 180062 bei der CYGNI verwendet.

### PAVONIS

- Beton
- Maße H x Ø: 199 x 140 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1500 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342103</b>	■ grau	<b>65,95 €</b>
<b>342104</b>	■ dunkelgrau	<b>65,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773



### CYGNI

- Beton
- Maße H x Ø: 285 x 400 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1500 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342101</b>	■ grau	<b>119,95 €</b>
<b>342102</b>	■ dunkelgrau	<b>119,95 €</b>




passende Leuchtmittel auf Seite 770-773





## BASKET

Die BASKET-Serie umfasst zwei dekorative Pendelleuchten in unterschiedlichen Größen. Der Name ist Programm: Ihre Struktur ist einem feingliedrigen Korbgeflecht nachempfunden und besteht ausschließlich aus Gips. Dem Material entsprechend in Weiß gehalten schafft die BASKET-Serie einen natürlich warmen Lichteindruck.



## BASKET

- Gips
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße L x Ø	Preis
<b>342142</b>	<input type="checkbox"/> weiß	101 x 206 mm	<b>81,95 €</b>
<b>342143</b>	<input type="checkbox"/> weiß	168 x 344 mm	<b>145,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773



## TWISTER

Elegantes Design mit innovativen Details trifft außergewöhnliche Materialwahl: Die TWISTER-Serie vereint dekorative Steh-, Tisch- und Pendelleuchten in unterschiedlichen Größen, die komplett aus Gips bestehen. Wir machen das Kabel zum Designelement! Ganz in klassischem Weiß gehalten, werden die Leuchten lediglich von einem roten Kabel unterbrochen. So wird die TWISTER-Serie nicht nur in Wohnbereichen, sondern auch in Hotels oder der Gastronomie zum Blickfang.

### TWISTER I

- Design by Johannes Tomm
- rotes Textilkabel
- Gips
- leichte Reinigung durch Oberflächenbehandlung
- Maße H x Ø: 185 x 180 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342144</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>119,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 769



passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 218  
**346010**  
**343017**

### TWISTER II

- Design by Johannes Tomm
- rotes Textilkabel
- Gips
- leichte Reinigung durch Oberflächenbehandlung
- Maße H x Ø: 282 x 280 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342145</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>169,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773



passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 218  
**346010**  
**343017**





## FILO BALL

- Metall
- Maße H x Ø: 160 x 160 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342029</b>	silberfarben	<b>74,95 €</b>
<b>342030</b>	schwarz	<b>74,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 766



## FILO MOB

- Metall
- Maße H x Ø: 190 x 190 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342025</b>	silberfarben	<b>77,95 €</b>
<b>342026</b>	schwarz	<b>77,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773



## FILO BIG MOB

- Metall
- Maße H x Ø: 300 x 300 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342027</b>	silberfarben	<b>169,95 €</b>
<b>342028</b>	schwarz	<b>169,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773



## FILO SAT

- Metall
- Maße H x Ø: 180 x 390 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342031</b>	silberfarben	<b>179,95 €</b>
<b>342032</b>	schwarz	<b>179,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773

## ELECTRA

Gehts noch cooler? Klar – ELECTRA! Die Kombination aus silberfarbenem Chrom-Lampenschirm und moderner LED-Technik unterstreicht moderne Interieurs und dient als eleganter Blickfang über Tischen und anderen Möbeln.

Aber keine Sorge: Mit ihrer warmen Lichtfarbe erzeugt die ELECTRA dann doch eine wohlig-warme Atmosphäre.



## ELECTRA

- Glas
- Maße Ø: 115 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>342116</b>	 silberfarben Chrom	 3000 K	180 lm	<b>109,95 €</b>



## ELECTRA

- Glas
- Maße Ø: 115 mm
- Sockel L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>342117</b>	 silberfarben Chrom	 3000 K	540 lm	<b>209,95 €</b>







## BUNDA

- Glas
- Maße Ø: 135 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342114</b>	 silberfarben Chrom	<b>64,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 766




## BUNDA

- Glas
- Maße Ø: 135 mm
- Sockel L x B x H: 610 x 75 x 25 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342115</b>	 silberfarben Chrom	<b>144,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 766



## FURNEL

Die Welt in einer Kugel – Die Pendelleuchte FURNEL erfüllt Ihren Raum mit einem angenehmen Licht und reflektiert die Umgebung über ihre verspiegelte Glasoberfläche. Natürlicher lassen sich Raum und Leuchte kaum zusammenführen.



im ausgeschalteten Zustand

im eingeschalteten Zustand

## FURNEL

- Glas
- Maße Ø: 350 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342109</b>	 silberfarben verspiegelt	<b>149,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773



## DIPHDA

Holen Sie sich den Orient ins Haus: Sie suchen den finalen Eyecatcher, der Ihrem gediegen-modernen Retro-Interieur den letzten Schliff verleiht? Mit ihrer kupferfarbenen Oberfläche setzt die DIPHDA kultivierte Lichtakzente, die sowohl in Bars und Lounges als auch im Wohnbereich eine exzellente Figur machen.

Für diese Aufnahme wurden die Leuchtmittel 180205 bei der kleinen und 180060 bei der großen DIPHDA verwendet.




## DIPHDA

- Glas
- Sockel H x Ø: 25 x 100 mm
- max. Abhängung: 1200 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße L x Ø	Preis
<b>342118</b>	 silberfarben Chrom	1200 x 150 mm	<b>59,95 €</b>
<b>342120</b>	 kupferfarben	1200 x 150 mm	<b>59,95 €</b>
<b>342119</b>	 silberfarben Chrom	1200 x 200 mm	<b>79,95 €</b>
<b>342121</b>	 kupferfarben	1200 x 200 mm	<b>79,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773



## BARREL

Voller Fokus: Die Pendelleuchte BARREL konzentriert sich ganz auf ihre wichtigste Aufgabe – das Ausleuchten eines konkreten Bereichs. Dazu trägt nicht zuletzt der edle Metallschirm bei, der ein durchweg blendfreies Lichtvermögen gewährleistet.

Für die Aufnahme rechts wurde das Leuchtmittel 180071 verwendet.

## BARREL

- Metall
- Maße L x Ø: 250 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342049</b>	 kupferfarben	<b>69,45 €</b>
<b>342050</b>	 silberfarben satiniert	<b>69,45 €</b>
<b>342051</b>	 schwarz	<b>69,45 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773



## BELL

- Metall
- Maße L x Ø: 300 x 300 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1000 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>342052</b>	 kupferfarben	<b>119,95 €</b>
<b>342053</b>	 silberfarben satiniert	<b>119,95 €</b>
<b>342054</b>	 schwarz	<b>119,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773





## ANKAA

Treten Sie näher, riskieren Sie einen Blick: Bei der Pendelleuchte ANKAA dominiert zeitloses Metall, das von horizontalen Lichtschlitzen unterbrochen wird und auf diese Weise nicht nur ein außergewöhnliches Raumlicht erzeugt, sondern auch den Blick Ihrer Gäste auf sich ziehen wird.

Für diese Aufnahme wurden die Leuchtmittel 180060 bei der kleinen und 180061 bei der großen ANKAA verwendet.



## ANKAA

- Metall
- Sockel H x Ø: 25 x 120 mm
- max. Abhängung: 1175/1195 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße L x Ø	Preis
<b>342137</b>	 Edelstahl gebürstet	1400 x 200 mm	<b>89,95 €</b>
<b>342138</b>	 Edelstahl gebürstet	1500 x 280 mm	<b>129,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773







## MENKAR 400 + 600

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom [indirekter Lichtanteil ca. 15 - 20%]
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 30 x 100 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt



passende  
Deckenleuchten  
Seite 59  
**348198-348205**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>342201</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<span style="background-color: #FFD700;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9;">NW</span> 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	43 W	224 LED	<b>239,95 €</b>
<b>342203</b>	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	<span style="background-color: #FFD700;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9;">NW</span> 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	43 W	224 LED	<b>239,95 €</b>
<b>342204</b>	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	<span style="background-color: #FFD700;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9;">NW</span> 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	43 W	224 LED	<b>239,95 €</b>
<b>342202</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	<span style="background-color: #FFD700;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9;">NW</span> 3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 400 mm	43 W	224 LED	<b>239,95 €</b>
<b>342205</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<span style="background-color: #FFD700;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9;">NW</span> 3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	65 W	400 LED	<b>399,95 €</b>
<b>342207</b>	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	<span style="background-color: #FFD700;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9;">NW</span> 3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	65 W	400 LED	<b>399,95 €</b>
<b>342208</b>	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	<span style="background-color: #FFD700;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9;">NW</span> 3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	65 W	400 LED	<b>399,95 €</b>
<b>342206</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	<span style="background-color: #FFD700;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9;">NW</span> 3000/4000 K	5500/5600 lm	60 x 600 mm	65 W	400 LED	<b>399,95 €</b>




## MENKAR 800

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom [indirekter Lichtanteil ca. 15 - 20%]
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 30 x 100 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt



passende  
Deckenleuchten  
Seite 59  
**348206-348209**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>342209</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<span style="background-color: #FFD700;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9;">NW</span> 3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	95 W	576 LED	<b>559,95 €</b>
<b>342211</b>	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	<span style="background-color: #FFD700;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9;">NW</span> 3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	95 W	576 LED	<b>559,95 €</b>
<b>342212</b>	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	<span style="background-color: #FFD700;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9;">NW</span> 3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	95 W	576 LED	<b>559,95 €</b>
<b>342210</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	<span style="background-color: #FFD700;">WW</span> <span style="background-color: #A9A9A9;">NW</span> 3000/4000 K	7600/7800 lm	60 x 800 mm	95 W	576 LED	<b>559,95 €</b>





## MEROPE

Die Pendelleuchten der neuen MEROPE-Serie vereinen zeitlose Eleganz und reduzierte Modernität. Erhältlich in den Durchmessern 400, 600 und 800 mm, lässt sich die Lichtfarbe [3000/4000K] vor der Installation über einen CCT-Switch auswählen. Die Außenseite setzt auf gebürstetes Aluminium in den Farben Weiß, Silber, Kaffee und Schwarz.



## MEROPE 400 + 600

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 65 x 220 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt



passende  
Deckenleuchten  
Seite 61  
**348186-348193**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>342189</b>	<input type="checkbox"/> weiß	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	144 LED	<b>209,95 €</b>
<b>342191</b>	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	144 LED	<b>209,95 €</b>
<b>342192</b>	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	144 LED	<b>209,95 €</b>
<b>342190</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	WW NW 3000/4000 K	2100/2200 lm	35 x 380 mm	30 W	144 LED	<b>209,95 €</b>
<b>342193</b>	<input type="checkbox"/> weiß	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	240 LED	<b>279,95 €</b>
<b>342195</b>	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	240 LED	<b>279,95 €</b>
<b>342196</b>	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	240 LED	<b>279,95 €</b>
<b>342194</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	WW NW 3000/4000 K	3100/3200 lm	35 x 580 mm	42 W	240 LED	<b>279,95 €</b>



## MEROPE 800

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 65 x 275 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt



passende  
Deckenleuchten  
Seite 61  
**348194-348197**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>342197</b>	<input type="checkbox"/> weiß	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	384 LED	<b>469,95 €</b>
<b>342199</b>	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	384 LED	<b>469,95 €</b>
<b>342200</b>	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	384 LED	<b>469,95 €</b>
<b>342198</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	WW NW 3000/4000 K	4800/4900 lm	35 x 780 mm	60 W	384 LED	<b>469,95 €</b>








### SCULPTORIS 400 + 600

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 65 x 220 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



passende  
Decken-  
aufbauleuchten  
Seite 63  
**348180-348183**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>342183</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000/4000 K	1900/2000 lm	85 x 400 mm	30 W	168 LED	<b>289,95 €</b>
<b>342184</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000/4000 K	1900/2000 lm	85 x 400 mm	30 W	168 LED	<b>289,95 €</b>
<b>342185</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000/4000 K	3000/3100 lm	110 x 600 mm	42 W	240 LED	<b>369,95 €</b>
<b>342186</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000/4000 K	3000/3100 lm	110 x 600 mm	42 W	240 LED	<b>369,95 €</b>




### SCULPTORIS 800

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 65 x 275 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



passende  
Decken-  
aufbauleuchten  
Seite 63  
**348184**  
**348185**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>342187</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000/4000 K	4000/4100 lm	110 x 800 mm	60 W	384 LED	<b>569,95 €</b>
<b>342188</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000/4000 K	4000/4100 lm	110 x 800 mm	60 W	384 LED	<b>569,95 €</b>





## APOLLON

Die schmale, puristische Pendelleuchte APOLLON fügt sich in nahezu jede Umgebung nahtlos ein und liefert neben der edlen Optik auch noch ein sattes warmweißes Licht. Die APOLLON ist in zwei unterschiedlichen Größen mit einer matten Oberfläche in schwarz und weiß erhältlich.



Ansicht von oben




Ansicht von unten

## APOLLON

- schmales, edles Design
- hohe Farbwiedergabe [Ra >90]
- Aluminium
- Sockel L x B x H: 650/850 x 35 x 48 mm
- max. Abhängung: 3000 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
<b>342149</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	1755 lm	1004 x 80 x 8 mm	28 W	<b>319,95 €</b>
<b>342148</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	1755 lm	1004 x 80 x 8 mm	28 W	<b>319,95 €</b>
<b>342151</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	2475 lm	1464 x 80 x 8 mm	42 W	<b>429,95 €</b>
<b>342150</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	2475 lm	1464 x 80 x 8 mm	42 W	<b>429,95 €</b>



## MADERA

Die MADERA-Serie wird aus erstklassigem europäischem Eichenholz gefertigt und besticht mit ihrem modernen Design und Materialmix in privaten Wohnbereichen, Hotels, Restaurants und vielen mehr. Die edlen MADERA-Leuchten verteilen ihr kraftvolles warmweißes Licht in jedem Raum und machen dadurch auch als funktionale und hochwertige Beleuchtung an Empfangstheken und mehr eine exzellente Figur.



Touch-Sensor



passende  
Deckenleuchte  
Seite 89  
**348147**



passende  
Wandleuchte  
Seite 196  
**341248**



passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 220  
**346044**  
**343031**

## MADERA

- modernes, exklusives Design
- gefertigt in Europa aus hochwertigem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz
- umweltfreundliche Verpackung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Eichenholz | Aluminium
- Maße L x B x H: 900 x 40 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 370 x 50 x 30 mm
- max. Abhängung: 1000 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>342169</b>	■ Holz, schwarz	ww 3000 K	1190 lm	<b>449,95 €</b>







Seite 52



Seite 55



Seite 56



Seite 57



Seite 59



Seite 61



Seite 63



Seite 64



Seite 64



Seite 67



Seite 67



Seite 69



Seite 70



Seite 70



Seite 71



Seite 72



Seite 72



Seite 73



Seite 74



Seite 74



Seite 75

# Deckenleuchten Aufbau



☐ ■  
Seite 76



☐ ■  
Seite 76



☐ ■  
Seite 77



☐ ■  
Seite 78



☐ ■  
Seite 78



☐ ■  
Seite 79



☐ □ ■  
Seite 80



☐ □ ■  
Seite 80



☐ ■ □  
Seite 81



☐  
Seite 82



■ ☐  
Seite 82



☐ ☐  
Seite 83



☐ ■ ☐  
ab Seite 84



☐ ■ ☐  
ab Seite 86



■  
Seite 89



## ORBIT

Die ORBIT ist eine moderne Deckenaufbauleuchte, die mehr bietet als auf den ersten Blick ersichtlich. Neben ihrer hohen Lichtleistung [wahlweise in Warmweiß oder Neutralweiß] und einem 360°-Abstrahlwinkel für die perfekte Flächenausleuchtung lässt sich die ORBIT über eine optionale Seilabhangung zur schicken Pendelleuchte umrustern. Wer noch mehr Flexibilitat benotigt, kann die ORBIT bei Bedarf mit der ebenfalls neuen ZANIAH-Serie kombinieren.



## ORBIT


- modernes Design
- hoher Lichtstrom
- mittels optionaler Seilabhangung zu Pendelleuchte umrustbar
- Kunststoff
- Mae H x : 45 x 350 mm
- Sockel H x : 40 x 200 mm
- dimmbar ber Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>401009</b>	<input type="checkbox"/> wei	3000 K	1650 lm	<b>179,95 </b>
<b>401010</b>	<input type="checkbox"/> wei	4000 K	1760 lm	<b>179,95 </b>



optionales Zubehr

- 930647**  Baldachin mit Seilabhangung **24,94 **







## ZANIAH


Während die meisten Deckenaufbauleuchten auf ebene Oberflächen und Abdeckungen setzen, stellt die ZANIAH ihr 360°-Leuchtmittel [wahlweise als 12W-, 18W- und 24W-Variante] bewusst in den Vordergrund. Dies hat nicht nur optische Gründe, denn die ZANIAH lässt sich bei Bedarf mit den Abdeckungen der ebenfalls neuen ORBIT-Serie kombinieren. Auf diese Weise stehen nicht nur unterschiedliche Farben zur Verfügung – auch die ZANIAH selbst ist in acht Farbvarianten je Leistungsklasse erhältlich.



## ZANIAH 12W

- modernes Design
- wechselbare Abdeckungen in acht Farben
- Aluminium
- Maße H x Ø: 42 x 290 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620040</b>	 weiß	 3000 K	1500 lm	<b>114,95 €</b>
<b>620033</b>	 silberfarben	 3000 K	1500 lm	<b>114,95 €</b>
<b>620038</b>	 grau	 3000 K	1500 lm	<b>114,95 €</b>
<b>620039</b>	 schwarz	 3000 K	1500 lm	<b>114,95 €</b>
<b>620036</b>	 rot	 3000 K	1500 lm	<b>114,95 €</b>
<b>620037</b>	 gelb	 3000 K	1500 lm	<b>114,95 €</b>
<b>620034</b>	 blau	 3000 K	1500 lm	<b>114,95 €</b>
<b>620035</b>	 grün	 3000 K	1500 lm	<b>114,95 €</b>






## ZANIAH 18W

- modernes Design
- wechselbare Abdeckungen in acht Farben
- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 370 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620048</b>	weiß	3000 K	2000 lm	<b>124,95 €</b>
<b>620041</b>	silberfarben	3000 K	2000 lm	<b>124,95 €</b>
<b>620046</b>	grau	3000 K	2000 lm	<b>124,95 €</b>
<b>620047</b>	schwarz	3000 K	2000 lm	<b>124,95 €</b>
<b>620044</b>	rot	3000 K	2000 lm	<b>124,95 €</b>
<b>620045</b>	gelb	3000 K	2000 lm	<b>124,95 €</b>
<b>620042</b>	blau	3000 K	2000 lm	<b>124,95 €</b>
<b>620043</b>	grün	3000 K	2000 lm	<b>124,95 €</b>






## ZANIAH 24W

- modernes Design
- wechselbare Abdeckungen in acht Farben
- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 420 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620056</b>	 weiß	 3000 K	2560 lm	<b>134,95 €</b>
<b>620049</b>	 silberfarben	 3000 K	2560 lm	<b>134,95 €</b>
<b>620054</b>	 grau	 3000 K	2560 lm	<b>134,95 €</b>
<b>620055</b>	 schwarz	 3000 K	2560 lm	<b>134,95 €</b>
<b>620052</b>	 rot	 3000 K	2560 lm	<b>134,95 €</b>
<b>620053</b>	 gelb	 3000 K	2560 lm	<b>134,95 €</b>
<b>620050</b>	 blau	 3000 K	2560 lm	<b>134,95 €</b>
<b>620051</b>	 grün	 3000 K	2560 lm	<b>134,95 €</b>





## **MENKAR**

Die Deckenaufbauleuchten der MENKAR-Serie lassen sich perfekt mit den MEROPE-Leuchten kombinieren – stammen sie doch aus der gleichen Leuchtenfamilie. Wie die MEROPE, setzt auch die MENKAR auf den eleganten äußeren Aluminium-Ring in den Ausführungen Weiß, Silber, Schwarz oder Kaffee.



passende  
Pendelleuchten  
Seite 39  
**342201-342212**

## MENKAR 400 + 600 + 800

- zeitloses Design
- hoher Lichtstrom [indirekter Lichtanteil ca. 15 - 20%]
- Aluminium
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>348198</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	224 LED	<b>219,95 €</b>
<b>348200</b>	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	224 LED	<b>219,95 €</b>
<b>348201</b>	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	224 LED	<b>219,95 €</b>
<b>348199</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	3100/3200 lm	90 x 400 mm	43 W	224 LED	<b>219,95 €</b>
<b>348202</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	400 LED	<b>379,95 €</b>
<b>348204</b>	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	400 LED	<b>379,95 €</b>
<b>348205</b>	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	400 LED	<b>379,95 €</b>
<b>348203</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	5500/5600 lm	90 x 600 mm	65 W	400 LED	<b>379,95 €</b>
<b>348206</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	576 LED	<b>539,95 €</b>
<b>348208</b>	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	576 LED	<b>539,95 €</b>
<b>348209</b>	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	576 LED	<b>539,95 €</b>
<b>348207</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	7600/7800 lm	90 x 800 mm	95 W	576 LED	<b>539,95 €</b>





## MEROPE

Die zeitlose MEROPE überzeugt nicht nur mit ihrem hohen Lichtstrom und der geringen Aufbauhöhe, sondern ist optisch dank dem eleganten äußeren Aluminium-Ring ein echter Hingucker – der in sandgestrahltem Weiß oder Schwarz, in gebürsteter Ausführung in Silber oder der Trendfarbe Kaffee zur Auswahl steht. Erhältlich in den Durchmessern 380 mm, 580 mm und 780 mm, lässt sich die MEROPE noch flexibler in unterschiedlichste Umgebungen integrieren.



## MEROPE 400 + 600 + 800

- zeitloses Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

passende  
Pendelleuchten  
Seite 41  
**342189-342200**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>348186</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	144 LED	<b>189,95 €</b>
<b>348188</b>	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	144 LED	<b>189,95 €</b>
<b>348189</b>	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	144 LED	<b>189,95 €</b>
<b>348187</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	2100/2200 lm	60 x 380 mm	30 W	144 LED	<b>189,95 €</b>
<b>348190</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	240 LED	<b>259,95 €</b>
<b>348192</b>	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	240 LED	<b>259,95 €</b>
<b>348193</b>	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	240 LED	<b>259,95 €</b>
<b>348191</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	3100/3200 lm	60 x 580 mm	42 W	240 LED	<b>259,95 €</b>
<b>348194</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	384 LED	<b>449,95 €</b>
<b>348196</b>	<input type="checkbox"/> silber gebürstet	3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	384 LED	<b>449,95 €</b>
<b>348197</b>	<input type="checkbox"/> Kaffee gebürstet	3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	384 LED	<b>449,95 €</b>
<b>348195</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	4800/4900 lm	60 x 780 mm	60 W	384 LED	<b>449,95 €</b>





Mit freundlicher Unterstützung von Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion für Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

## SCULPTORIS

Dank ihrer verschiedenen Ausführungen lässt sich die SCULPTORIS Serie sowohl im Schlafzimmer als Deckenaufbauleuchte als auch im Wohn- bzw. Essbereich als Pendelleuchte optimal integrieren.



Produktvideo



### SCULPTORIS 400 + 600 + 800

- zeitloses, minimalistisches Design
- hoher Lichtstrom
- Aluminium
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt



passende  
Pendel-  
leuchten  
Seite 43

**342183-342188**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>348180</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	1900/2000 lm	100 x 400 mm	30 W	168 LED	<b>269,95 €</b>
<b>348181</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	1900/2000 lm	100 x 400 mm	30 W	168 LED	<b>269,95 €</b>
<b>348182</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	3000/3100 lm	130 x 600 mm	42 W	240 LED	<b>349,95 €</b>
<b>348183</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	3000/3100 lm	130 x 600 mm	42 W	240 LED	<b>349,95 €</b>
<b>348184</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	4000/4100 lm	130 x 800 mm	60 W	384 LED	<b>549,95 €</b>
<b>348185</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	4000/4100 lm	130 x 800 mm	60 W	384 LED	<b>549,95 €</b>





## HELEN I 3 COLOUR

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 83 x 276 mm
- Sockel H x Ø: 20 x 251 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348051</b>	 silberfarben gebürstet	   3000/4000/5500 K	1400 lm	<b>84,95 €</b>

 220-240 Volt	15 W	SMD	 84 LED	Ra>80	 115°	IP54
---	------	-----	--	-------	--	------




## HELEN II 3 COLOUR

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 89 x 351 mm
- Sockel H x Ø: 22 x 326 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348052</b>	 silberfarben gebürstet	   3000/4000/5500 K	1800 lm	<b>109,95 €</b>

 220-240 Volt	19 W	SMD	 120 LED	Ra>80	 115°	IP54
---	------	-----	---	-------	--	------





## ALTAIS

Es braucht schon einiges, um die Altais-Serie in Verlegenheit zu bringen. Dank IP54 und Schlagfestigkeitsklasse IK10 überzeugen die Außenleuchten als schlanke Allrounder im öffentlichen wie privaten Bereich. Zusätzliche Flexibilität bieten die Altais-Leuchten durch ihren integrierten Bewegungssensor (programmierbar über mitgelieferte Fernbedienung) sowie die einstellbare Lichtfarbe für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien.



Produktvideo





## ALTAIS

- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- Kunststoff

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Preis
<b>348141</b>	<input type="checkbox"/> weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1260 lm	48 x 220 mm	12W	<b>69,95 €</b>
<b>348143</b>	<input type="checkbox"/> weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1870 lm	48 x 280 mm	18W	<b>79,95 €</b>
<b>348145</b>	<input type="checkbox"/> weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2715 lm	48 x 330 mm	25W	<b>99,95 €</b>

220-240 Volt	SMD	LED	Ra>85	120°	IP54	IK10
--------------	-----	-----	-------	------	------	------



## ALTAIS MOTION

- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- Erfassungsbereich, Tageslichtsensor und Leuchtdauer können über die Fernbedienung individualisiert werden
- Kunststoff
- inkl. Fernbedienung
- inkl. Bewegungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Preis
<b>348142</b>	<input type="checkbox"/> weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1260 lm	48 x 220 mm	12W	<b>105,95 €</b>
<b>348144</b>	<input type="checkbox"/> weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1870 lm	48 x 280 mm	18W	<b>119,95 €</b>
<b>348146</b>	<input type="checkbox"/> weiß	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2715 lm	48 x 330 mm	25W	<b>139,95 €</b>

220-240 Volt	SMD	LED	Ra>85	120°		IP54	IK10
--------------	-----	-----	-------	------	--	------	------



## SUBRA

Unsere neuen SUBRA Leuchten machen an der Decke wie an der Wand eine gleichermaßen schlanke Figur. Dafür sorgt nicht nur die geringe Aufbauhöhe von nur 7 cm, sondern auch der umlaufende Lichtring, der als zusätzliches Designelement fungiert. Noch durchdachter präsentiert sich die SUBRA, wenn es ums Dimmen geht. Hier stehen – sowohl für die warmweiße als auch die neutralweiße Version – TRIAC [analog] und DALI [digital] zur Auswahl. Zudem gibt es eine Variante mit integriertem, anpassbarem Bewegungssensor.



Produktvideo



sichere Montage dank Sicherheitsseil



## SUBRA

- klassisches Design mit beleuchtetem Streifen als Highlight
- einfache Montage mittels Clip-Verbindung
- hoher Lichtstrom
- IP54 Deckenmontage / IP20 Wandmontage
- Aluminium
- Maße H x Ø: 70 x 350 mm
- Sockel H x Ø: 22 x 290 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Ansteuerung	Preis
<b>401007</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	2600 lm	28,50 W	TRIAC	<b>249,95 €</b>
<b>401008</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	2840 lm	28,50 W	TRIAC	<b>249,95 €</b>
<b>401005</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	2603 lm	28,70 W	Bewegungssensor	<b>299,95 €</b>
<b>401006</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	2651 lm	28,70 W	Bewegungssensor	<b>299,95 €</b>
<b>401003</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	2636 lm	28,90 W	DALI	<b>324,95 €</b>
<b>401004</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	2671 lm	28,90 W	DALI	<b>324,95 €</b>





## LIBRAE LINEAR I

- Aluminium
- Leuchte L x Ø: 110 x 65 mm
- Sockel: 122 x 72 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>348073</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>39,95 €</b>
<b>348170</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>39,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768



## LIBRAE LINEAR II

- Aluminium
- Leuchte L x Ø: 110 x 65 mm
- Sockel: 322 x 72 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>348074</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>74,95 €</b>
<b>348169</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>74,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768




## LIBRAE LINEAR III

- Aluminium
- Leuchte L x Ø: 110 x 65 mm
- Sockel: 542 x 72 x 30 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>348075</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>109,95 €</b>
<b>348171</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>109,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768





## LIBRAE ROUND I

- Aluminium
- Leuchte H x Ø: 110 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 102 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>348076</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>39,95 €</b>
<b>348172</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>39,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768



## LIBRAE ROUND II

- Aluminium
- Leuchte H x Ø: 110 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 173 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>348077</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>74,95 €</b>
<b>348173</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>74,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768



## LIBRAE ROUND III

- Aluminium
- Leuchte H x Ø: 110 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 212 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>348078</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>109,95 €</b>
<b>348174</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>109,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768





## INDI I

- Aluminium
- Leuchte H x Ø: 124 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 80 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>348085</b>	 silberfarben gebürstet	<b>32,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768



## INDI II

- Aluminium
- Leuchte H x Ø: 124 x 172 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 135 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>348086</b>	 silberfarben gebürstet	<b>59,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768



### INDI III

- Aluminium
- Leuchte H x Ø: 124 x 250 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 190 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>348087</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>89,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768






## UNI II

- Aluminium Druckguss
- Leuchte H x Ø: 103 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 14,5 x 96 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348124</b>	weiß	3000 K	670 lm	<b>149,95 €</b>
<b>348179</b>	schwarz	3000 K	670 lm	<b>149,95 €</b>



passende  
Stromschienen-  
leuchte  
Seite 336  
**707044**  
**707131**



## UNI II DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Leuchte L x B x H: 212 x 100 x 103 mm
- Sockel L x B x H: 212 x 20 x 14 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348125</b>	weiß	3000 K	1350 lm	<b>269,95 €</b>
<b>348175</b>	schwarz	3000 K	1350 lm	<b>269,95 €</b>





## UNI II TRIPLE

- Aluminium Druckguss
- Leuchte L x B x H: 324 x 100 x 103 mm
- Sockel L x B x H: 315 x 25 x 14,5 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348107</b>	weiß	3000 K	2150 lm	<b>379,95 €</b>
<b>348210</b>	schwarz	3000 K	2150 lm	<b>379,95 €</b>



### Zubehör für UNI II Serie

<b>930339</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>11,95 €</b>
<b>930340</b>	Reflektor-Ring goldfarben	<b>11,95 €</b>
<b>930341</b>	Reflektor-Ring chrom	<b>11,95 €</b>
<b>930371</b>	Reflektor-Ring II schwarz glänzend	<b>10,95 €</b>
<b>930335</b>	Abdeckung hinten schwarz	<b>3,55 €</b>
<b>930337</b>	Abdeckung Kühlkörper schwarz	<b>3,55 €</b>
<b>930306</b>	Reflektor 50°	<b>10,95 €</b>
<b>930307</b>	Wabenfilter	<b>10,95 €</b>
<b>930308</b>	Spread Lens 40°   klar/satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>930309</b>	Softening Lens 47°   satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>930310</b>	Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert	<b>10,95 €</b>



## UNI II MINI

- Aluminium Druckguss
- Leuchte L x Ø: 91 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 44 x 75 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348122</b>	weiß	3000 K	600 lm	<b>129,95 €</b>
<b>348178</b>	schwarz	3000 K	600 lm	<b>129,95 €</b>



## UNI II MINI DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Leuchte L x B x H: 160 x 75 x 91 mm
- Sockel L x B x H: 160 x 75 x 44 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348123</b>	weiß	3000 K	980 lm	<b>209,95 €</b>
<b>348177</b>	schwarz	3000 K	980 lm	<b>209,95 €</b>



### Zubehör für UNI II MINI Serie


<b>930331</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>10,95 €</b>
<b>930332</b>	Reflektor-Ring gold	<b>10,95 €</b>
<b>930333</b>	Reflektor-Ring chrom	<b>10,95 €</b>
<b>930381</b>	Reflektor-Ring II schwarz	<b>10,95 €</b>
<b>930327</b>	Abdeckung hinten schwarz	<b>3,55 €</b>
<b>930329</b>	Abdeckung Kühlkörper schwarz	<b>3,55 €</b>



## UNI II MAX

- Aluminium Druckguss
- Leuchte H x Ø: 128 x 125 mm
- Sockel H x Ø: 62 x 125 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348127</b>	weiß	3000 K	2410 lm	<b>259,95 €</b>
<b>348176</b>	schwarz	3000 K	2410 lm	<b>259,95 €</b>



### Zubehör für UNI II MAX

<b>930398</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>12,95 €</b>
<b>930399</b>	Reflektor-Ring gold	<b>14,95 €</b>
<b>930382</b>	Reflektor-Ring II schwarz glänzend	<b>10,95 €</b>
<b>930394</b>	Abdeckung hinten schwarz	<b>10,95 €</b>
<b>930396</b>	Abdeckung Kühlkörper schwarz	<b>10,95 €</b>
<b>930390</b>	Reflektor 24°	<b>12,95 €</b>
<b>930392</b>	Reflektor 50°	<b>12,95 €</b>



## BENGALA

- Aluminium
- Leuchte H x Ø: 120 x 96 mm
- Sockel Ø: 96 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>348023</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>49,95 €</b>
<b>122416</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>49,95 €</b>
<b>348022</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	<b>49,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768



## DATO

- Aluminium
- Leuchte L x B x H: 96 x 96 x 120 mm
- Sockel L x B: 96 x 96 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>348025</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>49,95 €</b>
<b>122417</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>49,95 €</b>
<b>348024</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	<b>49,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768



## MONA

- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Leistung	Preis
<b>348001</b>	<input type="checkbox"/> weiß	93 x 93 x 120 mm	1x max.50 W	<b>59,95 €</b>
<b>348002</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	93 x 93 x 120 mm	1x max.50 W	<b>59,95 €</b>
<b>348004</b>	<input type="checkbox"/> weiß	186 x 93 x 120 mm	2x max.50 W	<b>119,95 €</b>
<b>348005</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	186 x 93 x 120 mm	2x max.50 W	<b>119,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768





## SKY LED

- Aluminium
- Maße L x B x H: 105 x 105 x 105 mm
- dimmbar über Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348013</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	770 lm	<b>134,95 €</b>



## NAOS

- Beton
- Sockel L x B x H: 60 x 40 x 45 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße L x B x H / H x Ø	Preis
<b>348048</b>	<input checked="" type="checkbox"/> grau	70 x 70 x 112 mm	<b>79,95 €</b>
<b>348049</b>	<input checked="" type="checkbox"/> grau	112 x 70 mm	<b>79,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768

## DRACONIS


Die DRACONIS-Serie von DEKO-LIGHT ermöglicht die flexible Deckenbeleuchtung für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Gewerbe und Logistik. Bei der DRACONIS-Leuchte für den wahlweisen Einsatz als Deckenaufbauleuchte oder in einem 3-Phasen-Schiensystem lässt sich die Leistung [45, 55 oder 72 W] und Lichtfarbe [2.700, 3.500 oder 4.000 K] flexibel über einen Schalter auf der Gehäuserückseite anpassen. Um die DRACONIS in nahezu jede Umgebung integrieren zu können, bieten wir mehrere Linsen für die asymmetrische bzw. symmetrische Ausleuchtung in unterschiedlichen Abstrahlwinkeln an. Der maximale Lichtstrom beträgt 8.215 Lumen.



## DRACONIS

- Lichtfarbe und Leistung über Dipschalter einstellbar
- hoher Lichtstrom [bis 8200 lm]
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 578 x 189 x 71 mm
- Sockel L x B x H: 102 x 88 x 25 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348128</b>	<input type="checkbox"/> weiß	WW NW 2700 / 3500 / 4000 K	8215 lm	<b>279,95 €</b>
<b>348099</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium	WW NW 2700 / 3500 / 4000 K	8215 lm	<b>279,95 €</b>



passende  
Stromschienen-  
leuchten  
Seite 322  
**620120**  
**620119**



### Zubehör

<b>930577</b>	15° Linse   asymmetrisch	<b>9,95 €</b>
<b>930544</b>	20° Linse   symmetrisch	<b>9,95 €</b>
<b>930545</b>	30° Linse   symmetrisch	<b>9,95 €</b>
<b>930546</b>	90° Linse   symmetrisch	<b>9,95 €</b>



passende  
Pendelleuchten  
Seite 13  
**342177**  
**342178**



passende  
Stromschienen-  
leuchten  
ab Seite 332  
**707116**  
**707117**  
**707124**  
**707125**

## LUCEA 10

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 157 x 65 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348153</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>ww</b> <b>nw</b> 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	<b>119,95 €</b>
<b>348154</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>ww</b> <b>nw</b> 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	<b>119,95 €</b>



Zubehör

**930679** Linse 24° **9,95 €**



## LUCEA 15 + 20

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 178 x 85 mm
- dimmbar über Phasen-an- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>348155</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	<b>139,95 €</b>
<b>348156</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	<b>139,95 €</b>
<b>348157</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	<b>159,95 €</b>
<b>348158</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	<b>159,95 €</b>



### Zubehör

<b>930680</b>	Linse 24°	<b>12,95 €</b>
<b>930681</b>	Linse 60°	<b>12,95 €</b>



passende  
Pendelleuchten  
Seite 13  
**342179-342182**



passende  
Stromschienen-  
leuchten  
ab Seite 333  
**707118-707121**  
**707126-707129**

## LUCEA 30

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 211 x 100 mm
- dimmbar über Phasen-an- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348159</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	<b>179,95 €</b>
<b>348160</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	<b>179,95 €</b>



### Zubehör

<b>930682</b>	Linse 24°	<b>15,95 €</b>
<b>930684</b>	Linse 60°	<b>15,95 €</b>



passende  
Stromschienen-  
leuchten  
Seite 333  
**707122**  
**707123**





passende  
Pendelleuchten  
Seite 13  
**342177**  
**342178**



passende  
Stromschienen-  
leuchten  
ab Seite 332  
**707116**  
**707117**  
**707124**  
**707125**

## LUCEA 10

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 218 x 65 mm
- Sockel H x Ø: 29 x 104,5 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348161</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	<b>129,95 €</b>
<b>348162</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	<b>129,95 €</b>



Zubehör

**930679** Linse 24° **9,95 €**





passende  
Pendelleuchten  
Seite 13  
**342179-342182**

## LUCEA 15 + 20

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 241 x 85 mm
- Sockel H x Ø: 29 x 104,5 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>348163</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	<b>149,95 €</b>
<b>348164</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	<b>149,95 €</b>
<b>348165</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	<b>169,95 €</b>
<b>348166</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	<b>169,95 €</b>



passende  
Stromschienen-  
leuchten  
ab Seite 333  
**707118-707121**  
**707126-707129**

### Zubehör

<b>930680</b>	Linse 24°	<b>12,95 €</b>
<b>930681</b>	Linse 60°	<b>12,95 €</b>




passende  
Stromschienen-  
leuchten  
Seite 333  
**707122**  
**707123**

## LUCEA 30

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 274 x 100 mm
- Sockel H x Ø: 29 x 104,5 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348167</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	<b>189,95 €</b>
<b>348168</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	<b>189,95 €</b>



### Zubehör

<b>930682</b>	Linse 24°	<b>15,95 €</b>
<b>930684</b>	Linse 60°	<b>15,95 €</b>





## MADERA

Die MADERA-Serie wird aus erstklassigem europäischem Eichenholz gefertigt und besticht mit ihrem modernen Design und Materialmix in privaten Wohnbereichen, Hotels, Restaurants und vielen mehr. Die edlen MADERA-Leuchten verteilen ihr kraftvolles warmweißes Licht in jedem Raum und machen dadurch auch als funktionale und hochwertige Beleuchtung an Empfangstheken und mehr eine exzellente Figur.



passende  
Pendelleuchte  
Seite 46  
**342169**



passende  
Wandleuchte  
Seite 196  
**341248**



passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 220  
**346044**  
**343031**

## MADERA

- modernes, exklusives Design
- gefertigt in Europa aus hochwertigem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz
- umweltfreundliche Verpackung
- Eichenholz | Aluminium
- Maße L x B x H: 810 x 135 x 110 mm
- Sockel L x B x H: 250 x 135 x 30 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348147</b>	■ Holz, schwarz	ww 3000 K	1120 lm	<b>439,95 €</b>

220-240 Volt	14 W	LED	Ra>80
-----------------	------	-----	-------



☐ ☐ ☐  
☐ ☐ ☐  
Seite 94



☐ ☐ ☐  
☐ ☐ ☐  
Seite 94



☐ ☐ ☐  
Seite 95



☐  
Seite 95



☐ ☐ ☐  
Seite 96



☐ ☐  
Seite 97



☐ ☐  
Seite 97



☐ ☐ ☐  
Seite 98



☐  
Seite 99



☐  
Seite 99



☐  
Seite 99



☐  
Seite 100



■  
Seite 101



☐  
Seite 102



☐ ☐  
Seite 102



☐ ☐  
Seite 103



☐ ☐  
Seite 103



☐ ☐  
Seite 103



☐  
Seite 104



☐  
Seite 104



☐ ■  
Seite 105



☐  
Seite 105



☐  
Seite 106



☐  
Seite 106

# Deckenleuchten Einbau



☐  
Seite 106



☐  
Seite 107



☐☐☐  
Seite 107



☐☐☐  
Seite 108



☐☐☐☐  
ab Seite 111



☐☐  
ab Seite 114



☐☐☐  
Seite 116



☐☐  
Seite 142



☐☐  
ab Seite 118



☐☐☐  
Seite 120



☐☐  
Seite 120



☐☐  
Seite 121



☐  
Seite 121



☑  
Seite 123



☑☐  
Seite 123



☐☐☐  
Seite 124



☐☐☐☐  
Seite 125



☐☐  
Seite 126



☐☐  
Seite 126



☐☐  
Seite 127



☐☐☐  
Seite 128



☐☐☐  
Seite 129



☐☐☐  
Seite 129



☐☐☐  
Seite 130



☐☐☐  
Seite 130



☐☐☐  
Seite 131



☐☐  
Seite 131



☐☐  
Seite 132



☐☐☐☐  
Seite 133



☐  
Seite 134



☐☐☐  
Seite 135



☐☐  
ab Seite 136



☐☐  
Seite 138



☐☐☐  
ab Seite 139



☐☐☐  
ab Seite 140



☐☐☐  
ab Seite 142



  
ab Seite 144



  
ab Seite 146



  
ab Seite 148



## DECKENEINBAURING

- Metall
- Maße H x Ø: 34 x 89 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>686868</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>9,95 €</b>
<b>686869</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	<b>9,95 €</b>
<b>686871</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>9,95 €</b>
<b>686880</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium	<b>9,95 €</b>
<b>686867</b>	<input type="checkbox"/> kupferfarben	<b>9,95 €</b>
<b>686864</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	<b>9,95 €</b>



Zubehör

**829063** Sicherheitsabstandshalter **6,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## DECKENEINBAURING GU10

- Metall
- Maße Ø: 89 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110032</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>15,95 €</b>
<b>110033</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	<b>15,95 €</b>
<b>110034</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>15,95 €</b>
<b>110035</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium	<b>15,95 €</b>
<b>110036</b>	<input type="checkbox"/> kupferfarben	<b>15,95 €</b>
<b>110037</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	<b>15,95 €</b>



Zubehör

**829063** Sicherheitsabstandshalter **6,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 767-768






## DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 27 x 81 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>449200</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>12,95 €</b>
<b>449201</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	<b>12,95 €</b>
<b>449202</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>12,95 €</b>



Zubehör

**829063**      Sicherheitsabstandshalter      **6,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße H x Ø: 26 x 92 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110222</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>17,95 €</b>



Zubehör

**829063**      Sicherheitsabstandshalter      **6,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 82 x 82 x 27 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>449210</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>12,95 €</b>
<b>449211</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	<b>12,95 €</b>
<b>449212</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>12,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
---------------	---------------------------	---------------

passende Leuchtmittel auf Seite 765




Mit freundlicher Unterstützung von Göbel's Schlosshotel / 36289 Friedewald



## ALIOTH RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 25 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110027</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>16,95 €</b>
<b>110028</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>16,95 €</b>



Zubehör

**829063** Sicherheitsabstandshalter **6,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## ALIOTH ECKIG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B : 90 x 90 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110029</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>16,95 €</b>
<b>110030</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>16,95 €</b>



Zubehör

**829063** Sicherheitsabstandshalter **6,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 42 x 84 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110000</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>19,95 €</b>
<b>110001</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>19,95 €</b>
<b>110002</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	<b>19,95 €</b>



Zubehör

**829063**      Sicherheitsabstandshalter      **6,95 €**


passende Leuchtmittel auf Seite 765



## ALGOL I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 100 x 40 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110003</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>17,95 €</b>



Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
---------------	---------------------------	---------------


passende Leuchtmittel auf Seite 765



## ALGOL II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 185 x 100 x 40 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110004</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>33,95 €</b>



Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
---------------	---------------------------	---------------

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## ENIF

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 40 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110007</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>17,95 €</b>



Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
---------------	---------------------------	---------------

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## MIZAR I

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 41 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel


Artikel	Farbe	Preis
<b>110010</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>17,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
---------------	---------------------------	---------------

passende Leuchtmittel auf Seite 765



Mit freundlicher Unterstützung von Albtherme Waldbrunn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de

## MIZAR II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 33 x 80 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110011</b>	■ schwarz	<b>17,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>180515</b>	Netzgerät dimmbar   12V AC   0-70 W	<b>19,95 €</b>

passende Leuchtmittel auf Seite 765



### Abdeckungen

<b>930079</b>	Abdeckung eckig   Metall silber satiniert   83 x 83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930075</b>	Abdeckung eckig   Metall weiß   83 x 83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930077</b>	Abdeckung eckig   Metall chromoptik   83 x 83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930100</b>	Abdeckung eckig   Metall silber gebürstet   83 x 83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930078</b>	Abdeckung rund   Metall silber satiniert   83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930074</b>	Abdeckung rund   Metall weiß   83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930076</b>	Abdeckung rund   Metall chromoptik   83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930099</b>	Abdeckung rund   Metall silber gebürstet   83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>



## ALCOR

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 106 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110014</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>18,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 765



## DENE B

- Maße H x Ø: 148 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110015</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>16,95 €</b>
<b>110016</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>16,95 €</b>



Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
---------------	---------------------------	---------------

passende Leuchtmittel auf Seite 767-768

## ALTAIR

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 35 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



Artikel	Farbe		Preis
<b>110017</b>	<input type="checkbox"/> weiß	rund	<b>12,95 €</b>
<b>110018</b>	<input type="checkbox"/> weiß	eckig	<b>12,95 €</b>



Zubehör

**829063** Sicherheitsabstandshalter **6,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 765

## ARKTUR

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 43 x 93 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



Artikel	Farbe		Preis
<b>110019</b>	<input type="checkbox"/> weiß	rund	<b>17,95 €</b>
<b>110020</b>	<input type="checkbox"/> weiß	eckig	<b>17,95 €</b>



Zubehör

**829063** Sicherheitsabstandshalter **6,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 765

## SIRRAH

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 35 x 92 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



Artikel	Farbe		Preis
<b>110021</b>	<input type="checkbox"/> weiß	rund	<b>20,95 €</b>
<b>110022</b>	<input type="checkbox"/> weiß	eckig	<b>20,95 €</b>



Zubehör

**829063** Sicherheitsabstandshalter **6,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## KARDAN I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 98 x 98 x 90 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110100</b>	 silberfarben gebürstet	<b>28,95 €</b>



Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
---------------	---------------------------	---------------

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## KARDAN II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 178 x 98 x 90 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110101</b>	 silberfarben gebürstet	<b>50,95 €</b>



Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
---------------	---------------------------	---------------

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße L x B x H: 92 x 92 x 26 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110421</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>20,95 €</b>
<b>110427</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>20,95 €</b>



Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
---------------	---------------------------	---------------

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## DECKENEINBAURING

- Aluminium
- Maße L x B x H: 175 x 92 x 26 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>111821</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>35,95 €</b>



Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
---------------	---------------------------	---------------

passende Leuchtmittel auf Seite 765

## DECKENEINBAURING

- Gips
- Maße H x Ø: 46 x 130 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110501</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>24,95 €</b>



Zubehör

**829063** Sicherheitsabstandshalter **6,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## DECKENEINBAURING

- Gips
- Maße L x B x H: 120 x 120 x 55 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110500</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>24,95 €</b>



Zubehör

**829063** Sicherheitsabstandshalter **6,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## DECKENEINBAURING

- Gips
- Maße H x Ø: 60 x 155 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>110503</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>42,95 €</b>



Zubehör

**829063** Sicherheitsabstandshalter **6,95 €**

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## DECKENEINBAURING

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 35 x 85 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



Artikel	Farbe	Preis
<b>122420</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>17,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 765



## DECKENEINBAURING

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 43 x 102 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>126070</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>17,95 €</b>
<b>126074</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium	<b>17,95 €</b>
<b>126073</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>17,95 €</b>



Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
---------------	---------------------------	---------------

passende Leuchtmittel auf Seite 765



## COB 95

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 108 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565067</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	820 lm	<b>95,95 €</b>
<b>565070</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	3000 K	820 lm	<b>95,95 €</b>
<b>565068</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	860 lm	<b>95,95 €</b>
<b>565071</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	4000 K	860 lm	<b>95,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   0,7-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862203</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   6,3-12,0 W	<b>39,95 €</b>





Foto: Daniel Wieser . Architekturfotografie, Karlsruhe

## ACRUX

Alle Leuchten der ACRUX Serie haben eine Besonderheit; mit dem Schalter auf der Rückseite kann vor dem Einbau die Lichttemperatur [3000, 4000, 6000 K] festgelegt werden. Dies ermöglicht viel Flexibilität in der Planungsphase. Durch die Steuerung über Phasen- oder -abschnitt kann die Leuchtstärke individuell reguliert werden. Die jeweils mitgelieferte Abdeckung lässt sich bei Bedarf unkompliziert entfernen, so dass die Leuchte auch in ihrer Gehäusefarbe [weiß] verbaut werden kann. Integriert ist eine Streuscheibe, die das Blendverhalten reduziert, wodurch eine angenehme Lichtsituation entsteht.



Schalter zum Festlegen der Lichttemperatur



3000 K



4000 K



6000 K

565315  
inkl. Abdeckung silberfarben



565362  
inkl. Abdeckung schwarz




## ACRUX 68

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 57,5 x 95,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar




Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565315</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/silberfarben	<input checked="" type="checkbox"/> WW <input checked="" type="checkbox"/> NW <input checked="" type="checkbox"/> CW 3000/4000/6000 K	630 lm	<b>29,95 €</b>
<b>565362</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> weiß/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> WW <input checked="" type="checkbox"/> NW <input checked="" type="checkbox"/> CW 3000/4000/6000 K	630 lm	<b>29,95 €</b>



### Zubehör

**930652** Abdeckung schwarz für Acrux 68 **4,95 €**




Lichtverteilungskurve

## ACRUX 90

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 58,0 x 113,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckung nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar




Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565316</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/silberfarben	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3000/4000/6000 K	760 lm	<b>34,95 €</b>
<b>565363</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3000/4000/6000 K	760 lm	<b>34,95 €</b>



### Zubehör

**930653** Abdeckring schwarz für Acrux 80 **5,95 €**



Lichtverteilungskurve

## ACRUX 120

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 65,8 x 145,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckung nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar




Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565317</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/silberfarben	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3000/4000/6000 K	1370 lm	<b>39,95 €</b>
<b>565364</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/schwarz	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3000/4000/6000 K	1370 lm	<b>39,95 €</b>



### Zubehör

**930654** Abdeckring schwarz für Acrux 120 **6,95 €**




Lichtverteilungskurve

## ACRUX 145

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 68,5 x 174,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar




Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565318</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/silberfarben	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1570 lm	<b>44,95 €</b>
<b>565365</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/schwarz	WW NW CW 3000/4000/6000 K	1570 lm	<b>44,95 €</b>



### Zubehör

**930655** Abdeckring schwarz für Acrux 145 **7,95 €**




Lichtverteilungskurve



## ACRUX 195


- Kunststoff
- Maße H x Ø: 84,0 x 244,0 mm
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben oder schwarz]
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565332</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/silberfarben	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2670 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565366</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> weiß/schwarz	WW NW CW 3000/4000/6000 K	2670 lm	<b>59,95 €</b>



### Zubehör

**930656** Abdeckring schwarz für Acrux 195 **9,95 €**



Lichtverteilungskurve

## ZAURAK

Deckeneinbauleuchten lassen sich dezent in private wie gewerbliche Räume integrieren, doch wenn ein Austausch ansteht, kann der vorhandene Deckenausschnitt zum Problem werden. Die ZAURAK-Serie kommt mit einer einstellbaren Befestigungsklammer, mit der sich auch größere bzw. kleinere Deckenausschnitte nutzen lassen. Zudem verfügt die ZAURAK über eine geringe Einbautiefe für den universellen Einsatz. Im Lieferumfang enthalten sind zwei austauschbare Abdeckringe in Silber und Schwarz.




### ZAURAK 180

- Lichtfarbe und Leistung über Dipschalter einstellbar
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben und schwarz]
- einstellbares Ausschnitt: 65-160 mm
- Kunststoff
- Maße H x Ø: 21 x 180 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565327</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> weiß/silberfarben/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> NW <input type="checkbox"/> CW 3000/4000/5700 K	1060 lm	<b>46,95 €</b>

220-240 Volt	8/12 W	SMD	52 LED	Ra>80	110°	65	IP44
--------------	--------	-----	--------	-------	------	----	------



Lichtverteilungskurve


## ZAURAK 220

- Lichtfarbe und Leistung über Dipschalter einstellbar
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben und schwarz]
- einstellbares Ausschnitt: 120-200 mm
- Kunststoff
- Maße H x Ø: 22 x 220 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565328</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> weiß/silberfarben/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3000/4000/5700 K	1750 lm	<b>56,95 €</b>

220-240 Volt	12/18 W	SMD	65 LED	Ra>80	110°	120	IP44
--------------	---------	-----	--------	-------	------	-----	------



Lichtverteilungskurve


## ZAURAK 300

- Lichtfarbe und Leistung über Dipschalter einstellbar
- weißes Grundgehäuse auch ohne farbigen Abdeckring nutzbar
- inkl. optional montierbarer Abdeckung [silberfarben und schwarz]
- einstellbares Ausschnitt: 150-270 mm
- Kunststoff
- Maße H x Ø: 25 x 300 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565329</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> weiß/silberfarben/schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3000/4000/5700 K	2420 lm	<b>79,95 €</b>

220-240 Volt	18/25 W	SMD	91 LED	Ra>80	110°	150	IP44
--------------	---------	-----	--------	-------	------	-----	------



Lichtverteilungskurve



## LED PANEL 8 + 12 + 16

- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Strom	Spannung	Leistung	Ausschnitt Ø	Einbautiefe	Preis
<b>565082</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	590 lm	18 x 145 mm	350 mA	17-18 V	7 W	135 mm	18 mm	<b>39,95 €</b>
<b>565083</b>	<input type="checkbox"/> grau	2700 K	590 lm	18 x 145 mm	350 mA	17-18 V	7 W	135 mm	18 mm	<b>39,95 €</b>
<b>565084</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	610 lm	18 x 145 mm	350 mA	17-18 V	7 W	135 mm	18 mm	<b>39,95 €</b>
<b>565085</b>	<input type="checkbox"/> grau	4000 K	610 lm	18 x 145 mm	350 mA	17-18 V	7 W	135 mm	18 mm	<b>39,95 €</b>
<b>565088</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	820 lm	20 x 180 mm	350 mA	23-24 V	9 W	169 mm	20 mm	<b>55,95 €</b>
<b>565089</b>	<input type="checkbox"/> grau	2700 K	820 lm	20 x 180 mm	350 mA	23-24 V	9 W	169 mm	20 mm	<b>55,95 €</b>
<b>565090</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	870 lm	20 x 180 mm	350 mA	23-24 V	9 W	169 mm	20 mm	<b>55,95 €</b>
<b>565091</b>	<input type="checkbox"/> grau	4000 K	870 lm	20 x 180 mm	350 mA	23-24 V	9 W	169 mm	20 mm	<b>55,95 €</b>
<b>565094</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	1260 lm	20 x 236 mm	700 mA	17-18 V	13 W	222 mm	20 mm	<b>77,95 €</b>
<b>565095</b>	<input type="checkbox"/> grau	2700 K	1260 lm	20 x 236 mm	700 mA	17-18 V	13 W	222 mm	20 mm	<b>77,95 €</b>
<b>565096</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1150 lm	20 x 236 mm	700 mA	17-18 V	13 W	222 mm	20 mm	<b>77,95 €</b>
<b>565097</b>	<input type="checkbox"/> grau	4000 K	1150 lm	20 x 236 mm	700 mA	17-18 V	13 W	222 mm	20 mm	<b>77,95 €</b>



### Zubehör für **565082-565085**

<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   0,7-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862202</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   3,9-9,0 W	<b>31,95 €</b>
<b>862190</b>	Netzgerät dimmbar   mit DALI1/DALI2, Intelli-Push   3,2-12,0 W	<b>64,95 €</b>

### Zubehör für **565088-565091**

<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   0,7-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862203</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   6,3-12,0 W	<b>39,95 €</b>
<b>862190</b>	Netzgerät dimmbar   mit DALI1/DALI2, Intelli-Push   3,2-12,0 W	<b>64,95 €</b>

### Zubehör für **565094-565097**

<b>180514</b>	Netzgerät   700 mA   1,4-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862207</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   9,8-20,0 W	<b>46,95 €</b>
<b>862190</b>	Netzgerät dimmbar   mit DALI1/DALI2, Intelli-Push   3,2-12,0 W	<b>64,95 €</b>



## LED PANEL 8 + 16 + 8

- Aluminium Druckguss
- dimmbar und Farbtemperatur einstellbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Ausschnitt Ø	Einbautiefe	Preis
<b>565102</b>	<input type="checkbox"/> weiß	ww cw 2700-6000 K	470 lm	18 x 145 mm	8,50 W	135 mm	18 mm	<b>52,95 €</b>
<b>565103</b>	<input type="checkbox"/> weiß	ww cw 2700-6000 K	940 lm	20 x 236 mm	15,00 W	222 mm	20 mm	<b>82,95 €</b>
<b>565248</b>	<input type="checkbox"/> weiß	RGB ww 3000 K	140 lm	18 x 145 mm	8,00 W	135 mm	18 mm	<b>52,95 €</b>



### Zubehör für **565102**

<b>862233</b>	Netzgerät   24V   12,00 W	<b>22,95 €</b>
<b>862166</b>	Netzgerät   24V   100,00 W	<b>104,95 €</b>
<b>843057</b>	RF-Controller Set White   12/24/48V	<b>109,95 €</b>

### Zubehör für **565103**

<b>862234</b>	Netzgerät   24V   20,00 W	<b>26,95 €</b>
<b>862168</b>	Netzgerät   24V   150,00 W	<b>144,95 €</b>
<b>843057</b>	RF-Controller Set White   12/24/48V	<b>109,95 €</b>

### Zubehör für **565248**

<b>862233</b>	Netzgerät   24V   12,0 W	<b>22,95 €</b>
<b>862166</b>	Netzgerät   24V   100,0 W	<b>104,95 €</b>
<b>843059</b>	RF-Controller Set RGB+White   12/24/48V	<b>119,95 €</b>



## LED PANEL ROUND III 6 + 12

- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Spannung	Leistung	Ausschnitt Ø	Einbautiefe	Preis
<b>565229</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	620 lm	34 x 106 mm	18 V	6 W	90 mm	32 mm	<b>69,95 €</b>
<b>565230</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	630 lm	34 x 106 mm	18 V	6 W	90 mm	32 mm	<b>69,95 €</b>
<b>565231</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	1310 lm	36 x 140 mm	36 V	13 W	125 mm	34 mm	<b>89,95 €</b>
<b>565232</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1320 lm	36 x 140 mm	36 V	13 W	125 mm	34 mm	<b>89,95 €</b>



### Zubehör für **565229, 565230**

<b>862223</b>	Netzgerät   350 mA   2-35V   0,7-12,0 W	<b>25,95 €</b>
<b>862202</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   11-26V   3,9-9,0 W	<b>31,95 €</b>
<b>862190</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   15-34V   5,2-12,0 W	<b>64,95 €</b>

### Zubehör für **565231, 565232**

<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   2-52V   0,7-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862204</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   28-57V   9,8-20,0 W	<b>44,95 €</b>
<b>862191</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   20-60V   7,0-20,0 W	<b>69,95 €</b>



## LED PANEL ROUND III 20 + 26

- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Spannung	Leistung	Ausschnitt Ø	Einbautiefe	Preis
<b>565233</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> 3000 K	1980 lm	38 x 180 mm	28 V	20 W	160 mm	36 mm	<b>109,95 €</b>
<b>565234</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> 4000 K	1970 lm	38 x 180 mm	28 V	20 W	160 mm	36 mm	<b>109,95 €</b>
<b>565235</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> 3000 K	2680 lm	38 x 230 mm	37 V	26 W	200 mm	36 mm	<b>134,95 €</b>
<b>565236</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> 4000 K	2690 lm	38 x 230 mm	37 V	26 W	200 mm	36 mm	<b>134,95 €</b>



### Zubehör für **565233, 565234**

<b>862198</b>	Netzgerät   700 mA   21-43V   14,7-30,0 W	<b>31,95 €</b>
<b>862207</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   14,0-28,0V   9,8-20,0 W	<b>46,95 €</b>
<b>862191</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   20-36V   14,0-25,0 W	<b>69,95 €</b>

### Zubehör für **565235, 565236**


<b>862198</b>	Netzgerät   700 mA   21-43V   14,7-30,0 W	<b>31,95 €</b>
<b>862208</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   28-56V   19,6-40,0 W	<b>53,95 €</b>
<b>862192</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   25-64V   17,5-45,0 W	<b>74,95 €</b>



## COB 68 IP65

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 44 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565108</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	670 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565109</b>	<input type="checkbox"/> grau	2700 K	670 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565110</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4200 K	730 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565111</b>	<input type="checkbox"/> grau	4200 K	730 lm	<b>59,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   0,7-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862202</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   3,9 - 9,0 W	<b>31,95 €</b>



## PUNTO LUMI

- Aluminium
- Maße H x Ø: 25 x 30 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565172</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	40 lm	<b>17,95 €</b>
<b>565173</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	3000 K	40 lm	<b>17,95 €</b>



### Zubehör

<b>872628</b>	Netzgerät   350 mA   0,7 - 6,0 W	<b>18,95 €</b>
---------------	----------------------------------	----------------



## COB 68 CCT

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmbar und Farbtemperatur einstellbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565193</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>ww</b> <b>cw</b> 2500-6500 K	534 lm	<b>64,95 €</b>
<b>565198</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>ww</b> <b>cw</b> 2500-6500 K	700 lm	<b>64,95 €</b>

CV	24 Volt	8 W	COB	1 LED	Ra>80	45°		25°	68	60	2 CH
----	---------	-----	-----	-------	-------	-----	--	-----	----	----	------

### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>862233</b>	Netzgerät   24V DC   12,0 W	<b>22,95 €</b>
<b>862166</b>	Netzgerät   24V DC   100,0 W	<b>104,95 €</b>
<b>843057</b>	RF-Controller Set White   12/24/48V	<b>109,95 €</b>



## COB 95 CCT

- Aluminium
- Maße H x Ø: 65 x 108 mm
- dimmbar und Farbtemperatur einstellbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565194</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>ww</b> <b>cw</b> 2500-6500 K	1118 lm	<b>109,95 €</b>

CV	24 Volt	16 W	COB	1 LED	Ra>80	65°		25°	95	70	2 CH
----	---------	------	-----	-------	-------	-----	--	-----	----	----	------

### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>862234</b>	Netzgerät   24V DC   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862168</b>	Netzgerät   24V DC   150,0 W	<b>144,95 €</b>
<b>843057</b>	RF-Controller Set White   12/24/48V	<b>109,95 €</b>



## COB 68 ACRYL

Ein Strahler mit dem gewissen Etwas: Durch seinen Acrylring gibt der COB 68 ACRYL das Licht nicht nur nach unten, sondern auch weich zur Seite aus. Das daraus resultierende Lichtspiel an der Decke sorgt für einen dezenten aber wirkungsvollen Blickfang und taucht jeden Raum in ein wohlige Ambiente.



## COB 68 ACRYL

- Acrylglas, Aluminium
- Maße H x Ø: 60 x 78 mm
- dimmbar und Farbtemperatur einstellbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565247</b>	farblos satiniert	2400-6500 K	590 lm	<b>65,95 €</b>

CV	24 Volt	8 W	COB	1 LED	Ra>80	45°	68	43
----	---------	-----	-----	-------	-------	-----	----	----

### Zubehör

<b>930270</b>	Acrylring rund   90 mm	<b>19,95 €</b>
<b>930271</b>	Acrylring eckig   90 x 90 mm	<b>19,95 €</b>
<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>862233</b>	Netzgerät   24V DC   12,0 W	<b>22,95 €</b>
<b>862166</b>	Netzgerät   24V DC   100,0 W	<b>104,95 €</b>
<b>843057</b>	RF-Controller Set White   12/24/48V	<b>109,95 €</b>



## COB 68 ACRYL

- Acrylglas, Aluminium
- Maße H x Ø: 54 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565195</b>	farblos satiniert	2700 K	675 lm	<b>65,95 €</b>

CC	350 mA	6,50 W	COB	1 LED	Ra>80	30°	62	50
----	--------	--------	-----	-------	-------	-----	----	----

### Zubehör

<b>930270</b>	Acrylring rund   90 mm	<b>19,95 €</b>
<b>930271</b>	Acrylring eckig   90 x 90 mm	<b>19,95 €</b>
<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   0,7-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862202</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   3,9 - 9 ,0 W	<b>31,95 €</b>





## SATURN

- Aluminium
- Maße H x Ø: 49 x 100 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565200</b>	<input type="checkbox"/> weiß Chrom	2700 K	700 lm	<b>69,95 €</b>
<b>565201</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz Chrom	2700 K	700 lm	<b>69,95 €</b>
<b>565202</b>	<input type="checkbox"/> weiß Chrom	4000 K	720 lm	<b>69,95 €</b>
<b>565203</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz Chrom	4000 K	720 lm	<b>69,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   0,7 - 18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862202</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   3,9 - 9,0 W	<b>31,95 €</b>





Quick-Terminal




Durchgangsverdrahtung

## DIONE

- Aluminium
- Maße H x Ø: 41 x 82 mm
- benötigter Deckenhohlraum nur 25 mm
- Durchgangsverkabelung möglich
- Schnellinstallation durch Quick-Terminal
- dimmbar über Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565355</b>	<input type="checkbox"/> weiß	www 3000 K	700 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565356</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	www 3000 K	700 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565357</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	www 3000 K	700 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565358</b>	<input type="checkbox"/> weiß	nw 4000 K	750 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565359</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	nw 4000 K	750 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565360</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	nw 4000 K	750 lm	<b>59,95 €</b>



Montage ab 25 mm Deckenhohlraum



## ORIONIS

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 72 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565237</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	645 lm	<b>84,95 €</b>
<b>565240</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	645 lm	<b>84,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   0,7 - 18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862202</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   3,9 - 9,0 W	<b>31,95 €</b>



## ORIONIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 78 x 78 x 72 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565241</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	645 lm	<b>89,95 €</b>
<b>565244</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	2700 K	645 lm	<b>89,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   0,7 - 18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862202</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   3,9 - 9,0 W	<b>31,95 €</b>



## COB 94 RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 70 x 110 mm
- dimmbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565245</b>	<input type="checkbox"/> grau	 3000 K	710 lm	<b>129,95 €</b>
<b>565246</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	 3000 K	710 lm	<b>129,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>862234</b>	Netzgerät   24V   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862166</b>	Netzgerät   24V   100,0 W	<b>104,95 €</b>
<b>843059</b>	RF-Controller Set RGB+White   12/24/48V	<b>119,95 €</b>





## COB-68-350MA-2700K-RUND-FLACH

- Aluminium
- Maße H x Ø: 30 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565263</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	490 lm	<b>49,95 €</b>
<b>565262</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	2700 K	490 lm	<b>49,95 €</b>
<b>565265</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	540 lm	<b>49,95 €</b>
<b>565264</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	4000 K	540 lm	<b>49,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>862212</b>	Netzgerät   350 mA   3,2-8,0 W	<b>23,95 €</b>
<b>862202</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   3,9-9,0 W	<b>31,95 €</b>



Mit freundlicher Unterstützung von Göbel's Schlosshotel / 36289 Friedewald (bei Bad Hersfeld)



## COB-68-350MA-2700K-RUND

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565279</b>	<input type="checkbox"/> weiß	ww 2700 K	580 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565278</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	ww 2700 K	580 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565281</b>	<input type="checkbox"/> weiß	nw 4000 K	660 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565280</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	nw 4000 K	660 lm	<b>59,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   0,7-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862202</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   3,9-9,0 W	<b>31,95 €</b>



## COB-68-350MA-2700K-ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 78 x 78 x 46 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565283</b>	<input type="checkbox"/> weiß	ww 2700 K	580 lm	<b>62,95 €</b>
<b>565282</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	ww 2700 K	580 lm	<b>62,95 €</b>
<b>565285</b>	<input type="checkbox"/> weiß	nw 4000 K	660 lm	<b>62,95 €</b>
<b>565284</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	nw 4000 K	660 lm	<b>62,95 €</b>



### Zubehör


<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   0,7-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862202</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   3,9-9,0 W	<b>31,95 €</b>



## COB-68-24V-2700K-RUND-FLACH

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 36 x 85mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565300</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	330 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565299</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	2700 K	330 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565302</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	370 lm	<b>59,95 €</b>
<b>565301</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	4000 K	370 lm	<b>59,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>872630</b>	Netzgerät   24V DC   6,0 W	<b>18,95 €</b>
<b>862234</b>	Netzgerät   24V   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862122</b>	Netzgerät   24V DC   50,0 W	<b>59,95 €</b>
<b>843056</b>	RF-Controller Set Single   12/24/48V	<b>104,95 €</b>



## COB-68-24V-2700K-RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 51,50 x 85,00 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565304</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	630 lm	<b>63,95 €</b>
<b>565303</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	2700 K	630 lm	<b>63,95 €</b>
<b>565306</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	720 lm	<b>63,95 €</b>
<b>565305</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	4000 K	720 lm	<b>63,95 €</b>



### Zubehör


<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>862233</b>	Netzgerät   24V   12,0 W	<b>22,95 €</b>
<b>862234</b>	Netzgerät   24V   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862166</b>	Netzgerät   24V   100,0 W	<b>104,95 €</b>
<b>843056</b>	RF-Controller Set Single   12/24/48V	<b>104,95 €</b>



## COB-95-24V-2700K-RUND

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 55 x 115 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565308</b>	<input type="checkbox"/> weiß	ww 2700 K	900 lm	<b>109,95 €</b>
<b>565307</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	ww 2700 K	900 lm	<b>109,95 €</b>
<b>565310</b>	<input type="checkbox"/> weiß	nw 4000 K	1000 lm	<b>109,95 €</b>
<b>565309</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	nw 4000 K	1000 lm	<b>109,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>862234</b>	Netzgerät   24V   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862122</b>	Netzgerät   24V DC   50,0 W	<b>59,95 €</b>
<b>862166</b>	Netzgerät   24V   100,0 W	<b>104,95 €</b>
<b>843056</b>	RF-Controller Set Single   12/24/48V	<b>104,95 €</b>



## COB 68 RGBW

- Aluminium
- Maße H x Ø: 46 x 78 mm
- dimmbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565335</b>	<input type="checkbox"/> weiß	RGB WW	500 lm	<b>109,95 €</b>
<b>565336</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	RGB WW	500 lm	<b>109,95 €</b>



### Zubehör

<b>829063</b>	Sicherheitsabstandshalter	<b>6,95 €</b>
<b>862233</b>	Netzgerät   24V   12,0 W	<b>22,95 €</b>
<b>862122</b>	Netzgerät   24V DC   50,0 W	<b>59,95 €</b>
<b>843059</b>	RF-Controller Set RGB+White   12/24/48V	<b>119,95 €</b>

## SMD-68-230V-RUND

Viel Leistung zum kleinen Preis! Die Einbauleuchten der SMD-68 Serie liefern bis zu 550 lm und verfügen darüber hinaus über ein integriertes, dimmbares Netzgerät [230V-Direktanschluss], was den Einsatz von GU10-Fassungen und Retrofit-Nachrüstungen überflüssig macht.



## SMD-68-230V-RUND

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 44 x 85 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565337</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	510 lm	<b>22,95 €</b>
<b>565338</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	540 lm	<b>22,95 €</b>
<b>565339</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	550 lm	<b>22,95 €</b>





## COB 68 MOOD IP65

- Aluminium
- Maße H x Ø: 66 x 83 mm
- dim to warm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565192</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2000-2800 K	500 lm	<b>74,95 €</b>

	7 W		Ra>80					IP65
--	-----	--	-------	--	--	--	--	------



### Abdeckungen

<b>930079</b>	Abdeckung eckig   Metall silber satiniert   83 x 83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930075</b>	Abdeckung eckig   Metall weiß   83 x 83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930077</b>	Abdeckung eckig   Metall chromoptik   83 x 83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930100</b>	Abdeckung eckig   Metall silber gebürstet   83 x 83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930078</b>	Abdeckung rund   Metall silber satiniert   83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930074</b>	Abdeckung rund   Metall weiß   83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930076</b>	Abdeckung rund   Metall chromoptik   83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930099</b>	Abdeckung rund   Metall silber gebürstet   83 x 4 mm	<b>10,95 €</b>

## COB BACK LIGHT

Konzipiert als Deckeneinbauleuchte für den Innenbereich, eignet sich das COB BACK LIGHT gleichermaßen für klassische und moderne Inneneinrichtungen und Architekturprojekte. Die 9 Watt starke COB-Warmweiß-LED mit 48° Abstrahlwinkel sitzt in einem weißen Aluminium Druckgussgehäuse und erzeugt über den integrierten Reflektor ein zusätzliches, indirektes Licht für noch mehr Atmosphäre im Raum.



## COB BACK LIGHT

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 89 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565224</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>ww</b> 3000K	1000 lm	<b>104,95 €</b>



### Zubehör

<b>180513</b>	Netzgerät   500 mA   1,0-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862236</b>	Netzgerät dimmbar   500 mA   6,0-12,0 W	<b>32,95 €</b>



## LESATH

Flexible Deckenleuchte – Dank wechselbarer Abdeckungen in diversen Formen und Oberflächen-Ausführungen lässt sich die schwenkbare Deckeneinbauleuchte LESATH in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen einsetzen – von Retail über Gastronomie bis hin zu privaten Wohnräumen. Zusätzliche Flexibilität erhalten Planer, Architekten und Elektroinstallateure durch die warmweiße Lichtquelle die ihre Farbtemperatur [2000 – 2800 K] durch das Dimmen über Phasenan- und -abschnitt variieren kann. Das integrierte Netzgerät für die 7 Watt starke LED sorgt für eine einfache Installation.



## LESATH

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 60 x 85 mm
- dim to warm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565261</b>	■ schwarz	ww 2000-2800 K	500 lm	<b>95,95 €</b>

220-240 Volt	8,5 W	COB	1 LED	Ra>80	45°	↻	15°	75	70	dtw
--------------	-------	-----	-------	-------	-----	---	-----	----	----	-----



### Abdeckungen

<b>930252</b>	Rahmen rund   Aluminium gebürstet   22 x 90 mm	<b>9,95 €</b>
<b>930254</b>	Rahmen rund   Aluminium chromoptik   22 x 90 mm	<b>9,95 €</b>
<b>930253</b>	Rahmen rund   Aluminium weiß lackiert   22 x 90 mm	<b>9,95 €</b>
<b>930255</b>	Rahmen eckig   Aluminium gebürstet   90 x 90 x 22 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930257</b>	Rahmen eckig   Aluminium chromoptik   90 x 90 x 22 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930256</b>	Rahmen eckig   Aluminium weiß lackiert   90 x 90 x 22 mm	<b>10,95 €</b>



## COB 95

- Aluminium
- Maße H x Ø: 53 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- inkl. 2 Kunststoffscheiben [klar, satiniert]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565007</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	1100 lm	<b>84,95 €</b>
<b>565010</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1100 lm	<b>84,95 €</b>



### Zubehör

<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   2-52V   0,7-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862204</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   28-57V   9,8-20,0 W	<b>44,95 €</b>
<b>862191</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   20-60V   7,0-20,0 W	<b>69,95 €</b>



## COB 130

- Aluminium
- Maße H x Ø: 69 x 145 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- inkl. 2 Kunststoffscheiben [klar, satiniert]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565180</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	1360 lm	<b>99,95 €</b>
<b>565181</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1450 lm	<b>99,95 €</b>



### Zubehör

<b>862132</b>	Netzgerät   500 mA   2-40V   1,0-20,0 W	<b>31,95 €</b>
<b>862205</b>	Netzgerät dimmbar   500 mA   20-40V   10,0-20,0 W	<b>46,95 €</b>
<b>862191</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   20-50V   10,0-25,0 W	<b>69,95 €</b>



## COB 170

- Aluminium
- Maße H x Ø: 86 x 190 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- inkl. 2 Kunststoffscheiben [klar, satiniert]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565182</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	2100 lm	<b>139,95 €</b>
<b>565183</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	2100 lm	<b>139,95 €</b>

CC	700 mA	<u>35 Volt</u>	25 W	COB	1 LED	Ra>90	60°	170	86
----	--------	----------------	------	-----	-------	-------	-----	-----	----

### Zubehör

<b>862198</b>	Netzgerät   700 mA   21-43V   14,7-30,0 W	<b>31,95 €</b>
<b>862208</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   28-56V   19,6-40,0 W	<b>53,95 €</b>
<b>862192</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   25-64V   17,5-45,0 W	<b>74,95 €</b>



## COB 210

- Aluminium
- Maße H x Ø: 99 x 230 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- inkl. 2 Kunststoffscheiben [klar, satiniert]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565184</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3000 lm	<b>179,95 €</b>
<b>565185</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3200 lm	<b>179,95 €</b>

CC	1050 mA	<u>35 Volt</u>	37 W	COB	1 LED	Ra>90	60°	210	99
----	---------	----------------	------	-----	-------	-------	-----	-----	----

### Zubehör


<b>862201</b>	Netzgerät   1050 mA   19-38V   20,0-40,0 W	<b>33,95 €</b>
<b>862209</b>	Netzgerät dimmbar   1050 mA   19-38V   20,0-40,0 W	<b>53,95 €</b>
<b>862193</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   14-43V   14,7-45,0 W	<b>74,95 €</b>




## ALYA

- LED-Netzgerät im Gehäuse integriert
- Kunststoff
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße H x Ø / L x B x H	Ausschnitt Ø / L x B	Preis
<b>565320</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	540 lm	7,50 W	10 x 120 mm	100 mm	<b>23,95 €</b>
<b>565367</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	555 lm	7,50 W	10 x 120 mm	100 mm	<b>23,95 €</b>
<b>565321</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	540 lm	7,50 W	120 x 120 x 10 mm	105 x 105 mm	<b>26,95 €</b>
<b>565368</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	555 lm	7,50 W	120 x 120 x 10 mm	105 x 105 mm	<b>26,95 €</b>
<b>565322</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	960 lm	11,50 W	10 x 180 mm	150 mm	<b>31,95 €</b>
<b>565369</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	990 lm	11,50 W	10 x 180 mm	150 mm	<b>31,95 €</b>
<b>565323</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	960 lm	11,50 W	180 x 180 x 10 mm	155 x 155 mm	<b>33,95 €</b>
<b>565370</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	990 lm	11,50 W	180 x 180 x 10 mm	155 x 155 mm	<b>33,95 €</b>




Lichtverteilungskurve 565320, 565367



Lichtverteilungskurve 565322, 565369



Lichtverteilungskurve 565321, 565368




Lichtverteilungskurve 565323, 565370



## LED PANEL SQUARE 8 + 15 + 20

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 237 x 237 x 20 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Strom/Spannung	Leistung	Ausschnitt L x B	Preis
<b>565152</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	560 lm	110 x 110 x 23,5 mm	350 mA/18-19 V	7 W	90 x 90 mm	<b>38,95 €</b>
<b>565153</b>	<input type="checkbox"/> grau	2700 K	560 lm	110 x 110 x 23,5 mm	350 mA/18-19 V	7 W	90 x 90 mm	<b>38,95 €</b>
<b>565154</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	560 lm	110 x 110 x 23,5 mm	350 mA/18-19 V	7 W	90 x 90 mm	<b>38,95 €</b>
<b>565155</b>	<input type="checkbox"/> grau	4000 K	560 lm	110 x 110 x 23,5 mm	350 mA/18-19 V	7 W	90 x 90 mm	<b>38,95 €</b>
<b>565156</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	1000 lm	180 x 180 x 21,0 mm	350 mA/36-37 V	13 W	115 x 115 mm	<b>57,95 €</b>
<b>565157</b>	<input type="checkbox"/> grau	2700 K	1000 lm	180 x 180 x 21,0 mm	350 mA/36-37 V	13 W	115 x 115 mm	<b>57,95 €</b>
<b>565158</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1130 lm	180 x 180 x 21,0 mm	350 mA/36-37 V	13 W	115 x 115 mm	<b>57,95 €</b>
<b>565159</b>	<input type="checkbox"/> grau	4000 K	1130 lm	180 x 180 x 21,0 mm	350 mA/36-37 V	13 W	115 x 115 mm	<b>57,95 €</b>
<b>565160</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	1560 lm	237 x 237 x 20 mm	700 mA/23-24 V	17 W	215 x 215 mm	<b>79,95 €</b>
<b>565161</b>	<input type="checkbox"/> grau	2700 K	1560 lm	237 x 237 x 20 mm	700 mA/23-24 V	17 W	215 x 215 mm	<b>79,95 €</b>
<b>565162</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1740 lm	237 x 237 x 20 mm	700 mA/23-24 V	17 W	215 x 215 mm	<b>79,95 €</b>
<b>565163</b>	<input type="checkbox"/> grau	4000 K	1740 lm	237 x 237 x 20 mm	700 mA/23-24 V	17 W	215 x 215 mm	<b>79,95 €</b>



Zubehör für **565152, 565153, 565154, 565155**

<b>862223</b>	Netzgerät   350 mA   2-35V   0,7-12,0 W	<b>25,95 €</b>
<b>862202</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   11-26V   3,9-9,0 W	<b>31,95 €</b>
<b>862190</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   15-34V   4,2-12,0 W	<b>64,95 €</b>

Zubehör für **565156, 565157, 565158, 565159**

<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   2-52V   0,7-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862204</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   28-57V   9,8-20,0 W	<b>44,95 €</b>
<b>862191</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   20-60V / 7,0-20,0 W	<b>69,95 €</b>

Zubehör für **565160, 565161, 565162, 565163**

<b>180514</b>	Netzgerät   700 mA   2-26V   1,4-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862207</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   14-28V   9,8-20,0 W	<b>46,95 €</b>
<b>862191</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   20-36V   14,0-25,0 W	<b>69,95 €</b>



## UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 84 x 139 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565343</b>	weiß	3000 K	1035 lm	<b>119,95 €</b>
<b>565361</b>	schwarz	3000 K	1035 lm	<b>119,95 €</b>



### Zubehör

<b>930339</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>11,95 €</b>
<b>930340</b>	Reflektor-Ring gold	<b>11,95 €</b>
<b>930341</b>	Reflektor-Ring chrom	<b>11,95 €</b>
<b>930371</b>	Reflektor-Ring II schwarz	<b>10,95 €</b>
<b>930337</b>	Abdeckung Kühlkörper schwarz	<b>3,55 €</b>
<b>930306</b>	Reflektor 50°	<b>10,95 €</b>
<b>930307</b>	Wabenfilter	<b>10,95 €</b>
<b>930308</b>	Spread Lens 40°   klar/satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>930309</b>	Softening Lens 47°   satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>930310</b>	Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>180512</b>	Netzgerät   350 mA   2-52V   0,7-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862204</b>	Netzgerät dimmbar   350 mA   28-57V   9,8-20,0 W	<b>44,95 €</b>
<b>862191</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   20-60V   7,0-20,0 W	<b>69,95 €</b>



## UNI II MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 80 x 103 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565342</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	670 lm	<b>99,95 €</b>
<b>565354</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	670 lm	<b>99,95 €</b>



### Zubehör

<b>930331</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>10,95 €</b>
<b>930332</b>	Reflektor-Ring gold	<b>10,95 €</b>
<b>930333</b>	Reflektor-Ring chrom	<b>10,95 €</b>
<b>930381</b>	Reflektor-Ring II schwarz	<b>10,95 €</b>
<b>930329</b>	Abdeckung Kühlkörper schwarz	<b>3,55 €</b>
<b>180513</b>	Netzgerät   500 mA   2-38V   1,0-18,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862236</b>	Netzgerät dimmbar   500 mA   12-24V   6,0-12,0 W	<b>32,95 €</b>
<b>862190</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   15-24V   7,5-12,0 W	<b>64,95 €</b>



## UNI II MAX

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 97 x 165 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565344</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	2150 lm	<b>149,95 €</b>
<b>565351</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	2150 lm	<b>149,95 €</b>



### Zubehör

<b>930398</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>12,95 €</b>
<b>930399</b>	Reflektor-Ring gold	<b>14,95 €</b>
<b>930382</b>	Reflektor-Ring II schwarz	<b>10,95 €</b>
<b>930396</b>	Abdeckung Kühlkörper schwarz	<b>10,95 €</b>
<b>930390</b>	Reflektor 24°	<b>12,95 €</b>
<b>930392</b>	Reflektor 50°	<b>12,95 €</b>
<b>862198</b>	Netzgerät   700 mA   21-43V   14,7-30,0 W	<b>31,95 €</b>
<b>862208</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   28-56V   19,6-40,0 W	<b>53,95 €</b>
<b>862192</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   25-64V   17,5-45,0 W	<b>74,95 €</b>

## MODULAR SYSTEM COB

Die Deckeneinbauleuchtenfamilie MODULAR bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ob so gut wie unsichtbar oder mit präsentem Rahmen – diese Module sind so flexibel, wie Sie es möchten. Durch den Austausch der Reflektoren können unterschiedliche Lichtkegel erzeugt werden und durch den Einsatz von Filtern / Diffusoren können Sie individuell Ihre Lichtstimmung wählen oder nachrüsten. Die LED Module bieten wir in Warm- und Neutralweiß an. So haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Elemente an die örtlichen Anforderungen anzupassen, um Ihre perfekte Lichtsituation zu gestalten.



## MODULAR SYSTEM COB 31W

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 116 x 93 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565352</b>	■ schwarz	ww 3000 K	3270 lm	<b>109,95 €</b>
<b>565353</b>	■ schwarz	nw 4000 K	3350 lm	<b>109,95 €</b>

CC	900 mA	35-36 Volt	31 W	COB	1 LED	Ra>90	60°
----	--------	------------	------	-----	-------	-------	-----

### Zubehör

<b>930084</b>	Reflektor 17°	<b>10,95 €</b>
<b>930085</b>	Reflektor 40°	<b>10,95 €</b>
<b>930087</b>	Diffusor gefrostet	<b>1,25 €</b>
<b>930088</b>	Wabenfilter	<b>5,95 €</b>
<b>862157</b>	Netzgerät basic   900 mA   22-44V   19,8-40,0 W	<b>33,95 €</b>
<b>862192</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   25-50V   22,5-45,0 W	<b>74,95 €</b>





**Zubehör Einbauring fest**

- 930089**  weiß | H x Ø: 50 x 170 mm | Ausschnittmaß Ø: 150 mm
- 930090**  weiß | H x Ø: 80 x 230 mm | Ausschnittmaß Ø: 220 mm

**22,95 €**

**29,95 €**



**Zubehör Einbauring schwenkbar**

- 930091**  weiß | H x Ø: 30 x 130 mm | Ausschnittmaß: 115 mm

**32,95 €**



**Zubehör Kardanrahmen schwenkbar**

- 930092**  1er Kardanrahmen | weiß | L x B x H: 140 x 140 x 43 mm | Ausschnittmaß: 130 x 130 mm
- 930093**  2er Kardanrahmen | weiß | L x B x H: 257 x 140 x 43 mm | Ausschnittmaß: 240 x 130 mm

**36,95 €**

**66,95 €**



**Zubehör Kardaneinsatz schwenkbar | ohne Rahmen**

- 930094**  1er Kardaneinsatz | weiß | L x B x H: 178 x 120 x 50 mm | Ausschnittmaß: 120 x 120 mm
- 930095**  1er Kardaneinsatz | schwarz | L x B x H: 178 x 120 x 50 mm | Ausschnittmaß: 120 x 120 mm
- 930096**  2er Kardaneinsatz | weiß | L x B x H: 305 x 120 x 50 mm | Ausschnittmaß: 247 x 120 mm
- 930097**  2er Kardaneinsatz | schwarz | L x B x H: 305 x 120 x 50 mm | Ausschnittmaß: 247 x 120 mm

**89,95 €**

**89,95 €**

**115,95 €**

**115,95 €**



## CETI 5

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 137 x 52 x 44 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565250</b>	weiß, schwarz	3000 K	800 lm	<b>109,95 €</b>

CC	700 mA	14-15 Volt	10 W	SMD	5 LED	Ra>90	45°	130x36	50
----	--------	------------	------	-----	-------	-------	-----	--------	----



### Zubehör

<b>930218</b>	Reflektor silberfarben	<b>14,95 €</b>
<b>930215</b>	Reflektor goldfarben	<b>14,95 €</b>
<b>862049</b>	Netzgerät   700 mA   2-19V   1,4-12,0 W	<b>25,95 €</b>
<b>862237</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   10-17V   7,0-12,0 W	<b>32,95 €</b>



## CETI 10

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 257 x 52 x 44 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565251</b>	weiß, schwarz	3000 K	1600 lm	<b>179,95 €</b>

CC	700 mA	28-29 Volt	20 W	SMD	10 LED	Ra>90	45°	250x36	50
----	--------	------------	------	-----	--------	-------	-----	--------	----



### Zubehör

<b>930219</b>	Reflektor silberfarben	<b>19,95 €</b>
<b>930216</b>	Reflektor goldfarben	<b>19,95 €</b>
<b>862198</b>	Netzgerät   700 mA   13-43V   14,7-30,0 W	<b>31,95 €</b>
<b>862207</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   14,0-28,0V   9,8-20,0 W	<b>46,95 €</b>
<b>862191</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   20-36V   5,0-25,0 W	<b>69,95 €</b>



## CETI 15

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 376 x 52 x 44 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565252</b>	weiß, schwarz	3000 K	2400 lm	<b>249,95 €</b>

CC	700 mA	44-45 Volt	30 W	SMD	15 LED	Ra > 90	45°	369x36	50
----	--------	------------	------	-----	--------	---------	-----	--------	----



### Zubehör

<b>930220</b>	Reflektor silberfarben	<b>24,95 €</b>
<b>930217</b>	Reflektor goldfarben	<b>24,95 €</b>
<b>862199</b>	Netzgerät   700 mA   20-57V   20,3-40,0 W	<b>33,95 €</b>
<b>862208</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   28-56V   19,6-40,0 W	<b>53,95 €</b>
<b>862192</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   25-64V   17,5-45,0W	<b>74,95 €</b>





## CETI 5 HIDE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 131 x 56 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565253</b>	schwarz	3000 K	800 lm	<b>129,95 €</b>

CC	700 mA	14-15 Volt	10 W	SMD	5 LED	Ra>90	45°	135x58	50
----	--------	------------	------	-----	-------	-------	-----	--------	----



### Zubehör

<b>930218</b>	Reflektor silberfarben	<b>14,95 €</b>
<b>930215</b>	Reflektor goldfarben	<b>14,95 €</b>
<b>862049</b>	Netzgerät   700 mA   2-19V   1,4-12,0 W	<b>25,95 €</b>
<b>862237</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   10-17V   7,0-12,0 W	<b>32,95 €</b>



## CETI 10 HIDE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 251 x 56 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565254</b>	schwarz	3000 K	1600 lm	<b>199,95 €</b>

CC	700 mA	28-29 Volt	20 W	SMD	10 LED	Ra>90	45°	255x58	50
----	--------	------------	------	-----	--------	-------	-----	--------	----



### Zubehör

<b>930219</b>	Reflektor silberfarben	<b>19,95 €</b>
<b>930216</b>	Reflektor goldfarben	<b>19,95 €</b>
<b>862198</b>	Netzgerät   700 mA   13-43V   14,7-30,0 W	<b>31,95 €</b>
<b>862207</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   14,0-28,0V   9,8-20,0 W	<b>46,95 €</b>
<b>862191</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   20-36V   5,0-25,0 W	<b>69,95 €</b>




### CETI 15 HIDE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 370 x 56 x 110 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565255</b>	■ schwarz	www 3000 K	2400 lm	<b>259,95 €</b>

CC	700 mA	44-45 Volt	30 W	SMD	15 LED	Ra>90	45°	375x58	50
----	--------	------------	------	-----	--------	-------	-----	--------	----



#### Zubehör

<b>930220</b>	Reflektor silberfarben	<b>24,95 €</b>
<b>930217</b>	Reflektor goldfarben	<b>24,95 €</b>
<b>862199</b>	Netzgerät   700 mA   20-57V   20,3-40,0 W	<b>33,95 €</b>
<b>862208</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   28-56V   19,6-40,0 W	<b>53,95 €</b>
<b>862192</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   25-64V   17,5-45,0W	<b>74,95 €</b>






## CETI 5 ADJUST

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 155 x 77 x 83 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565256</b>	weiß, schwarz	3000 K	800 lm	<b>129,95 €</b>



### Zubehör

<b>930218</b>	Reflektor silberfarben	<b>14,95 €</b>
<b>930215</b>	Reflektor goldfarben	<b>14,95 €</b>
<b>862049</b>	Netzgerät   700 mA   2-19V   1,4-12,0 W	<b>25,95 €</b>
<b>862237</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   10-17V   7,0-12,0 W	<b>32,95 €</b>



## CETI 10 ADJUST

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 275 x 83 x 77 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565257</b>	weiß, schwarz	3000 K	1600 lm	<b>219,95 €</b>



### Zubehör


<b>930219</b>	Reflektor silberfarben	<b>19,95 €</b>
<b>930216</b>	Reflektor goldfarben	<b>19,95 €</b>
<b>862198</b>	Netzgerät   700 mA   13-43V   14,7-30,0 W	<b>31,95 €</b>
<b>862207</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   14,0-28,0V   9,8-20,0 W	<b>46,95 €</b>
<b>862191</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   20-36V   5,0-25,0 W	<b>69,95 €</b>



## CETI 15 ADJUST

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 394 x 77 x 83 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565258</b>	weiß, schwarz	3000 K	2400 lm	<b>289,95 €</b>



### Zubehör

<b>930220</b>	Reflektor silberfarben	<b>24,95 €</b>
<b>930217</b>	Reflektor goldfarben	<b>24,95 €</b>
<b>862199</b>	Netzgerät   700 mA   20-57V   20,3-40,0 W	<b>33,95 €</b>
<b>862208</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   28-56V   19,6-40,0 W	<b>53,95 €</b>
<b>862192</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   25-64V   17,5-45,0W	<b>74,95 €</b>





**3K SMALL**  
Seite 153



**BASIC**  
ab Seite 156



**BASIC FLEX**  
ab Seite 157



**BASIC OFFICE**  
ab Seite 158



**PRO OFFICE**  
ab Seite 159



**STANDARD FLEX**  
ab Seite 162



**STANDARD OFFICE**  
ab Seite 163



**STANDARD OFFICE FLEX**  
ab Seite 164



**STANDARD HCL**  
Seite 166



**STANDARD RGBW**  
Seite 167

# Einlegepanels






Mit freundlicher Unterstützung von Regionaldirektion für Deutsche Vermögensberatung Pierre Werner / Direktion für Deutsche Vermögensberatung Uwe Liebholz

## LED PANEL 3K SMALL

In der Decke oder auf der Decke – das LED PANEL 3K SMALL überzeugt in jeder Variante. Neben den optional erhältlichen Rahmen für die Deckeneinlage oder den Deckenaufbau lässt sich das kompakte LED-Panel [wahlweise als 3.000 oder 4.000 K Version verfügbar] über ein separates Netzgerät auf flexible Steuerungsart dimmen. Auf diese Weise präsentiert sich das LED PANEL 3K SMALL als moderne Deckenleuchte für Büroräume, Behörden, Gaststätten und vieles mehr.



## LED PANEL 3K SMALL

- Aluminium
- Maße L x B x H: 295 x 295 x 10 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- inkl. 50 cm Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>565220</b>	<input type="checkbox"/> weiß	 3000 K	2500 lm	<b>75,95 €</b>
<b>565221</b>	<input type="checkbox"/> weiß	 4000 K	2500 lm	<b>75,95 €</b>



### Zubehör

<b>930230</b>	Einlegerahmen   30 x 30	<b>29,95 €</b>
<b>930167</b>	Aufbaurahmen   30 x 30	<b>29,95 €</b>
<b>862198</b>	Netzgerät   700 mA   21-43V   14,7-30,0 W	<b>31,95 €</b>
<b>862208</b>	Netzgerät dimmbar   700 mA   28-56V   19,6-40,0 W	<b>53,95 €</b>
<b>862192</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   25-64V   17,5-45,0 W	<b>74,95 €</b>

## BACKLIGHT PANELS [SERIEN: BASIC UND PRO] – TECHNOLOGIE UND VORTEILE

Nicht jedes LED-Panel ist gleich aufgebaut! So existieren verschiedene Technologien, um ein homogenes, flächiges und blendfreies Licht zu erzeugen. Jede Methode besitzt ihre eigenen Vor- und Nachteile und richtet sich nach den individuellen Nutzeranforderungen sowie dem Budgetbedarf. So setzen die LED-Panels aus unseren Serien BASIC und PRO auf die Backlight-Technologie.

Bei LED-Panels mit Backlight-Technologie sitzen die LEDs – hinter dem Diffusor – gleichmäßig über die gesamte Panel-Fläche verteilt und leuchten direkt nach unten. Dieser Aufbau bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich: Es werden keine weiteren Bauteile benötigt, um das entstehende Licht in die gewünschte Richtung [nach unten] zu lenken, da die LEDs bereits in der »richtigen« Position sitzen. Der einfachere Aufbau resultiert vor allem in einer besseren Effizienz und in einem niedrigeren Preis als auch in einer höheren Lebensdauer. Gleichzeitig müssen Sie sich keine Gedanken um ein eventuelles Vergilben der Lichtleiterplatte machen, die oftmals in einigen günstigen Sidelight-Panels zum Einsatz kommt.

Die Nachteile: Konstruktionsbedingt benötigen die LED-Elemente mehr Platz, weshalb Backlight-Panels nach hinten gewölbt und somit eine höhere Aufbaustärke mit sich bringen. Aus diesem [optischen] Grund eignen sich Backlight-Panels nur bedingt für das Abpendeln von der Decke. Ihr geringerer Abstrahlwinkel [ca. 90°] resultiert in einer kleineren ausgeleuchteten Fläche.

### Vorteile


- bessere Effizienz
- höhere Lebensdauer
- geringere Kosten
- deutlich attraktiveres Preis/Leistungsverhältnis
- keine vergilbungsgefährdeten Lichtleitplatten

### Nachteile

- höhere Aufbaustärke
- geringerer Abstrahlwinkel [ca. 90°]
- weniger geeignet für Abpendelung
- dickere Verpackung

In der folgenden Abbildung sehen Sie den typischen Aufbau eines Backlight-LED-Panels.





## LED PANEL BASIC

- Aluminium
- UGR<22
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>100149</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3880 lm	595 x 595 x 32 mm	<b>74,95 €</b>
<b>100150</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	4320 lm	595 x 595 x 32 mm	<b>74,95 €</b>
<b>100140</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3900 lm	620 x 620 x 32 mm	<b>79,95 €</b>
<b>100141</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	4320 lm	620 x 620 x 32 mm	<b>79,95 €</b>
<b>100143</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3880 lm	1195 x 295 x 32 mm	<b>84,95 €</b>
<b>100144</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	4320 lm	1195 x 295 x 32 mm	<b>84,95 €</b>



### Zubehör

**930674** Sicherheitsseil **4,95 €**

**930676** Einbauklammern **4,95 €**

optionale Netzgeräte | CC, 900mAh, 33-38V, 36W

**862192** Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-64V | 17,5-45,0 W **74,95 €**

**862175** Netzgerät Meanwell KNX dimmbar | 2-100V | 42,0 W **144,95 €**

**862244** Netzgerät Meanwell mit Casambi-App dimmbar | 2-100V | 42,0 W **249,95 €**

### Zubehör für **100149, 100150**

**930664** Aufbaurahmen | 60 x 60 x 7 cm **54,95 €**

**930667** Einbaurahmen | 60 x 60 cm **52,95 €**

### Zubehör für **100140, 100141**

**930665** Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm **59,95 €**

**930668** Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm **57,95 €**

### Zubehör für **100143, 100144**

**930666** Aufbaurahmen | 120 x 30 x 7 cm **69,95 €**

**930669** Einbaurahmen | 120 x 30 cm **67,95 €**



Dipschalter



## LED PANEL BASIC FLEX

- Aluminium
- UGR<22
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>100142</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<span style="background-color: #FFD700;">ww</span> <span style="background-color: #808080;">nw</span> <span style="background-color: #0000FF;">cw</span> 3000/4000/6000 K	3900/4320/4140 lm	620 x 620 x 32 mm	<b>99,95 €</b>
<b>100145</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<span style="background-color: #FFD700;">ww</span> <span style="background-color: #808080;">nw</span> <span style="background-color: #0000FF;">cw</span> 3000/4000/6000 K	3900/4320/4140 lm	1195 x 295 x 32 mm	<b>104,95 €</b>



### Zubehör

<b>930674</b>	Sicherheitsseil	<b>4,95 €</b>
<b>930676</b>	Einbauklammern	<b>4,95 €</b>
optionale Netzgeräte   CC, 900mAh, 33-38V, 36W		
<b>862192</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   25-64V   17,5-45,0 W	<b>74,95 €</b>
<b>862175</b>	Netzgerät Meanwell KNX dimmbar   2-100V   42,0 W	<b>144,95 €</b>
<b>862244</b>	Netzgerät Meanwell mit Casambi-App dimmbar   2-100V   42,0 W	<b>249,95 €</b>

### Zubehör für **100142**

<b>930665</b>	Aufbaurahmen   62,5 x 62,5 x 7 cm	<b>59,95 €</b>
<b>930668</b>	Einbaurahmen   62,5 x 62,5 cm	<b>57,95 €</b>

### Zubehör für **100145**

<b>930666</b>	Aufbaurahmen   120 x 30 x 7 cm	<b>69,95 €</b>
<b>930669</b>	Einbaurahmen   120 x 30 cm	<b>67,95 €</b>



## LED PANEL BASIC OFFICE

- Aluminium
- UGR <19
- Bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 ( $L65 \leq 3000\text{cd/m}^2$ )
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- inkl. Netzgerät CC, 900mAh, 33-38V, 36W

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>100151</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	4000 lm	595 x 595 x 32 mm	<b>84,95 €</b>
<b>100146</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	4000 lm	620 x 620 x 32 mm	<b>89,95 €</b>
<b>100147</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	4000 lm	1195 x 295 x 32 mm	<b>94,95 €</b>



### Zubehör

**930674** Sicherheitsseil **4,95 €**

**930676** Einbauklammern **4,95 €**

optionale Netzgeräte | CC, 900mAh, 33-38V, 36W

**862192** Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-64V | 17,5-45,0 W **74,95 €**

**862175** Netzgerät Meanwell KNX dimmbar | 2-100V | 42,0 W **144,95 €**

**862244** Netzgerät Meanwell mit Casambi-App dimmbar | 2-100V | 42,0 W **249,95 €**

### Zubehör für **100151**

**930664** Aufbaurahmen | 60 x 60 x 7 cm **54,95 €**

**930667** Einbaurahmen | 60 x 60 cm **52,95 €**

### Zubehör für **100146**

**930665** Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm **59,95 €**

**930668** Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm **57,95 €**

### Zubehör für **100147**

**930666** Aufbaurahmen | 120 x 30 x 7 cm **69,95 €**

**930669** Einbaurahmen | 120 x 30 cm **67,95 €**



## LED PANEL PRO OFFICE

- Aluminium
- UGR <19
- Bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 ( $L65 \leq 3000\text{cd/m}^2$ )
- mikrop Prismatische Oberflächenstruktur
- besonders energieeffizient

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>100148</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3200 lm	595 x 595 x 32 mm	<b>104,95 €</b>
<b>100084</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	2880 lm	620 x 620 x 32 mm	<b>109,95 €</b>
<b>100088</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3200 lm	620 x 620 x 32 mm	<b>109,95 €</b>
<b>100089</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	2880 lm	1195 x 295 x 32 mm	<b>114,95 €</b>
<b>100122</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3200 lm	1195 x 295 x 32 mm	<b>114,95 €</b>

CC	450 mA	35-40 Volt	20 W	LED	Ra>80	90°	IP40
----	--------	------------	------	-----	-------	-----	------

### Zubehör

<b>930674</b>	Sicherheitsseil	<b>4,95 €</b>
<b>930676</b>	Einbauklammern	<b>4,95 €</b>
<b>862257</b>	Netzgerät QUICK dimmbar   450mAh   22-44V   9,9-20,0 W Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung	<b>36,95 €</b>
<b>862191</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   20-60V   5,0-25,0 W	<b>69,95 €</b>

### Zubehör für **100148**

<b>930664</b>	Aufbaurahmen   60 x 60 x 7 cm	<b>54,95 €</b>
<b>930667</b>	Einbaurahmen   60 x 60 cm	<b>52,95 €</b>

### Zubehör für **100084, 100088**

<b>930665</b>	Aufbaurahmen   62,5 x 62,5 x 7 cm	<b>59,95 €</b>
<b>930668</b>	Einbaurahmen   62,5 x 62,5 cm	<b>57,95 €</b>

### Zubehör für **100089, 100122**

<b>930666</b>	Aufbaurahmen   120 x 30 x 7 cm	<b>69,95 €</b>
<b>930669</b>	Einbaurahmen   120 x 30 cm	<b>67,95 €</b>

## SIDELIGHT-PANELS [SERIE: STANDARD] – TECHNOLOGIE UND VORTEILE

Nicht jedes LED-Panel ist gleich aufgebaut! So existieren verschiedene Technologien, um ein homogenes, flächiges Licht zu erzeugen. Jede Methode besitzt ihre eigenen Vor- und Nachteile und richtet sich nach den individuellen Nutzeranforderungen sowie dem Budgetbedarf. So setzen die LED-Panels aus unserer Standard-Serie auf die Sidelight-Technologie.

Im Gegensatz zu Backlight-Panels sitzen die LEDs nicht über die gesamte Panel-Fläche verteilt, sondern seitlich im Aluminiumrahmen der Leuchte. Je nach Modell und Ausführung sind nur eine bzw. zwei oder alle vier Seiten mit LED-Leisten versehen. Gemeinsam haben alle Edgelit- bzw. Sidelight-Panels, dass die LEDs konstruktionsbedingt in die Mitte des Panels leuchten. Das Licht muss also noch umgelenkt werden, um nach unten abzustrahlen.

Das wichtigste Element ist hierbei die Lichtleiterplatte. Diese besteht zumeist aus Acrylglas [auch PMMA (Polymethylmethacrylat), ein transparenter thermoplastischer Kunststoff], das das Licht gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt und nach unten umlenkt. Zudem vergilbt Acrylglas mit zunehmendem Alter nicht. Neben der Lichtleiterplatte, die das Licht mittels per Laser gravierten kleinen Punkten umlenkt, tragen auch der zusätzlich ähnlich wie bei dem Backlight-Panel benötigte Reflektor und der Diffusor zum deutlich komplexeren Aufbau eines Sidelight-Panels bei [siehe Abbildung].

Der große Vorteil ist die geringere Aufbaustärke, weshalb sich Edgelit-Panels dezenter in Räume integrieren lassen und besser als Pendel-Variante eignen. Gleichzeitig ermöglichen die Panels einen höheren Abstrahlwinkel [ca. 120°] und somit eine größere ausgeleuchtete Fläche. Die Nachteile: Edgelit-Panels sind teurer und bieten eine – im Vergleich zu Backlight-Panels – niedrigere Effizienz und Lebensdauer.

### Vorteile

- geringere Aufbaustärke
- höherer Abstrahlwinkel [ca. 120°]
- besser geeignet für Abpendelung
- dünnere Verpackung

### Nachteile

- höhere Kosten
- schlechteres Preis/Leistungsverhältnis
- durchschnittliche Lebensdauer
- etwas niedrigere Effizienz

In der folgenden Abbildung sehen Sie den typischen Aufbau eines Sidelight-LED-Panels.



Aluminiumrahmen mit LEDs

mikroprismatische Streuscheibe

Diffuserscheibe

Lichtleitplatte

Reflektoreinsatz

EVA [Ethylen-Vinylacetat-Copolymer] Schaumstoff

Rückwand



Dipschalter



## LED PANEL STANDARD FLEX

- Aluminium
- UGR<22
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Strom	Leistung	Preis
<b>100123</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<span style="background-color: #FFD700;">www</span> <span style="background-color: #808080;">nww</span> <span style="background-color: #ADD8E6;">cw</span> 3000/4000/6000 K	3780/4200/4000 lm	620 x 620 x 9 mm	1050 mA	42 W	<b>119,95 €</b>
<b>100125</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<span style="background-color: #FFD700;">www</span> <span style="background-color: #808080;">nww</span> <span style="background-color: #ADD8E6;">cw</span> 3000/4000/6000 K	3570/3990/3780 lm	1195 x 295 x 9 mm	1050 mA	42 W	<b>124,95 €</b>
<b>100139</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<span style="background-color: #FFD700;">www</span> <span style="background-color: #808080;">nww</span> <span style="background-color: #ADD8E6;">cw</span> 3000/4000/6000 K	5300/6000/5700 lm	1195 x 595 x 9 mm	1500 mA	60 W	<b>219,95 €</b>



Zubehör

**930674** Sicherheitsseil **4,95 €**

Zubehör für **100123**

**930672** Seilabhängung | 200 cm **22,95 €**

**930665** Aufbaurahmen | 62,5 x 62,5 x 7 cm **59,95 €**

**930670** Einbaurahmen | 62,5 x 62,5 cm **59,95 €**

**862258** Netzgerät QUICK dimmbar | 1050mAh | 22-43V | 23,1-45,0 W  
Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung **46,95 €**

**862193** Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 14-43V | 14,7-45,0 W **74,95 €**

Zubehör für **100125**

**930672** Seilabhängung | 200 cm **19,95 €**

**930666** Aufbaurahmen | 120 x 30 x 7 cm **69,95 €**

**930671** Einbaurahmen | 120 x 30 cm **69,95 €**

**862258** Netzgerät QUICK dimmbar | 1050mAh | 22-43V | 23,1-45,0 W  
Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung **46,95 €**

**862193** Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 14-43V | 14,7-45,0 W **74,95 €**

Zubehör für **100139**

**930673** Seilabhängung | 200 cm **32,95 €**

**930675** Aufbaurahmen | 120 x 60 x 7 cm **69,95 €**

**930688** Einbaurahmen | 120 x 60 cm **84,95 €**

**862259** Netzgerät QUICK dimmbar | 1500mAh | 20-40V | 30,0-60,0 W  
Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung **56,95 €**

**862194** Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar | 25-70V | 26,3-75,0 W **91,95 €**



## LED PANEL STANDARD OFFICE

- Aluminium
- UGR <19
- Bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 ( $L65 \leq 3000\text{cd/m}^2$ )
- mikroprismatische Oberflächenstruktur

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>100124</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	4200 lm	620 x 620 x 9 mm	<b>124,95 €</b>
<b>100138</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	4200 lm	1195 x 295 x 9 mm	<b>129,95 €</b>

CC	1050 mA	33-38 Volt	42 W		Ra>90		IP40
----	---------	------------	------	--	-------	--	------

### Zubehör

<b>930674</b>	Sicherheitsseil	<b>4,95 €</b>
<b>930672</b>	Seilabhängung   200 cm	<b>22,95 €</b>
<b>862258</b>	Netzgerät QUICK dimmbar   1050mAh   22-43V   23,1-45,0 W Schnellinstallation durch Quick-Terminal und Durchgangsverdrahtung	<b>46,95 €</b>
<b>862193</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   14-43V   14,7-45,0 W	<b>74,95 €</b>

### Zubehör für **100124**

<b>930665</b>	Aufbaurahmen   62,5 x 62,5 x 7 cm	<b>59,95 €</b>
<b>930670</b>	Einbaurahmen   62,5 x 62,5 cm	<b>59,95 €</b>

### Zubehör für **100138**

<b>930666</b>	Aufbaurahmen   120 x 30 x 7 cm	<b>69,95 €</b>
<b>930671</b>	Einbaurahmen   120 x 30 cm	<b>69,95 €</b>




Dipschalter



## LED PANEL STANDARD OFFICE FLEX

- Aluminium
- UGR <19
- Bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65 ( $L65 \leq 3000\text{cd/m}^2$ )
- mikroprismatische Oberflächenstruktur
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar
- inkl. Netzgerät CC, 1050mAh, 40W
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>100078</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000/6000 K	3300 lm	620 x 620 x 10 mm	<b>179,95 €</b>
<b>100079</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000/6000 K	3500 lm	1195 x 295 x 10 mm	<b>209,95 €</b>



### Zubehör für **100078**

<b>930665</b>	Aufbaurahmen   62,5 x 62,5 x 7 cm	<b>59,95 €</b>
<b>930670</b>	Einbaurahmen   62,5 x 62,5 cm	<b>59,95 €</b>
optionale Netzgeräte   CC, 1050mAh, 40W		
<b>862193</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   14-43V   14,7-45,0 W	<b>74,95 €</b>
<b>862175</b>	Netzgerät Meanwell KNX dimmbar   2-100V   42,0 W	<b>144,95 €</b>
<b>862244</b>	Netzgerät Meanwell mit Casambi-App dimmbar   2-100V   42,0 W	<b>249,95 €</b>

### Zubehör für **100079**

<b>930666</b>	Aufbaurahmen   120 x 30 x 7 cm	<b>69,95 €</b>
<b>930671</b>	Einbaurahmen   120 x 30 cm	<b>69,95 €</b>
optionale Netzgeräte   CC, 1050mAh, 40W		
<b>862193</b>	Netzgerät MULTI-CC DALI1/2/Intelli-Push dimmbar   14-43V   14,7-45,0 W	<b>74,95 €</b>
<b>862175</b>	Netzgerät Meanwell KNX dimmbar   2-100V   42,0 W	<b>144,95 €</b>
<b>862244</b>	Netzgerät Meanwell mit Casambi-App dimmbar   2-100V   42,0 W	<b>249,95 €</b>





## LED PANEL STANDARD HCL

- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 10 mm
- dimmbar über optionalen Controller


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>100032</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> ww <input checked="" type="checkbox"/> cw 3000-5500 K	3551 lm	<b>149,95 €</b>



### Zubehör

<b>930665</b>	Aufbaurahmen   62,5 x 62,5 x 7 cm	<b>59,95 €</b>
<b>930670</b>	Einbaurahmen   62,5 x 62,5 cm	<b>59,95 €</b>
<b>862122</b>	Netzgerät   24V DC   50 W	<b>59,95 €</b>
<b>862166</b>	Netzgerät   24V DC   100 W	<b>104,95 €</b>
<b>843057</b>	RF-Controller Set White   12/24/48V	<b>109,95 €</b>

zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 697





## LED PANEL STANDARD RGBW

- Aluminium
- Maße L x B x H: 620 x 620 x 11,9 mm
- besonders leistungsstarke und intensive Farben
- dimmbar über optionalen Controller


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung RGB	Leistung W	Preis
<b>100152</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	4000 lm	3x 18W	40W	<b>189,95 €</b>
<b>100153</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	4200 lm	3x 18W	40W	<b>189,95 €</b>



### Zubehör

<b>930665</b>	Aufbaurahmen   62,5 x 62,5 x 7 cm	<b>59,95 €</b>
<b>930670</b>	Einbaurahmen   62,5 x 62,5 cm	<b>59,95 €</b>
<b>862166</b>	Netzgerät   24V DC   100 W   IP20	<b>104,95 €</b>
<b>872091</b>	Netzgerät   24V DC   320 W   IP67	<b>239,95 €</b>
<b>843059</b>	RF-Controller Set RGB+White   12/24/48V	<b>119,95 €</b>

zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 697





Seite 170



Seite 172



Seite 173



Seite 174



Seite 174



Seite 176



Seite 178



Seite 179



Seite 180



Seite 182



Seite 182



Seite 184



Seite 186



Seite 188



Seite 188



Seite 189



Seite 189



Seite 190



Seite 190

# Wandleuchten Aufbau



☐  
Seite 191



☐  
Seite 191



☐  
Seite 192



☐  
Seite 192



☐  
Seite 192



☐  
Seite 193



☐  
Seite 193



☐  
Seite 193



☐  
Seite 194




☐  
Seite 194



☐  
Seite 194



■  
Seite 196



## BERMUDA II

Klare Formsprache, optisches Highlight! Mit der durch unseren Designer Johannes Tomm entwickelten Leuchtenserie BERMUDA schaffen Sie eine Wohlfühlatmosfera fernab des typischen »0815«.

Egal ob elegante Wandleuchte, ausgefallene Tisch- und Stehleuchte oder gar der Beleuchtung Ihres Gartens – die BERMUDA Serie verleiht jeder Beleuchtungssituation ihren ganz speziellen Touch.



## BERMUDA II

- Design by Johannes Tomm
- einfache Montage
- 360° Abstrahlwinkel
- Aluminium Druckguss
- Maße L x H: 123 x 200 mm
- Sockel H x Ø: 93 x 70 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>342159</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	655 lm	<b>135,95 €</b>
<b>342160</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	655 lm	<b>135,95 €</b>



passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 212/213  
**346018**  
**346017**  
**343029**  
**343028**



passende  
Wandleuchte  
IP65  
Seite 418  
**731124**



passende  
Pollerleuchte  
IP65  
Seite 382  
**731124**



passende  
Erdspieß-  
leuchten  
IP65  
Seite 456  
**733060**  
**733059**





## ASTEROPE LINEAR

Licht & Schatten: Kaum eine Leuchte verkörpert diesen Dualismus schöner als die ASTEROPE in ihren unterschiedlichen Ausführungen. Die nach unten und obern geöffnete Wandleuchte erzeugt ein facettenreiches Licht- und Schattenspiel an Wänden und Decken, das sich extravagant und doch harmonisch in jedes Ambiente einfügt.



passende  
Pendelleuchten  
Seite 11  
**342135**  
**342136**

## ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße L x B: 300 x 150 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341216</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>75,95 €</b>
<b>341217</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>75,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 769




passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 216  
**346003**  
**346004**  
**343020**  
**343021**



## UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 120 x 95 x 205 x 100 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 43 x 205 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341215</b>	☐ weiß	www 3000 K	670 lm	<b>179,95 €</b>
<b>341232</b>	■ schwarz	www 3000 K	670 lm	<b>179,95 €</b>



### Zubehör

<b>930339</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>11,95 €</b>
<b>930340</b>	Reflektor-Ring gold	<b>11,95 €</b>
<b>930341</b>	Reflektor-Ring chrom	<b>11,95 €</b>
<b>930371</b>	Reflektor-Ring II schwarz glänzend	<b>10,95 €</b>
<b>930335</b>	Abdeckung hinten schwarz	<b>3,55 €</b>
<b>930337</b>	Abdeckung Kühlkörper schwarz	<b>3,55 €</b>
<b>930306</b>	Reflektor 50°	<b>10,95 €</b>
<b>930307</b>	Wabenfilter	<b>10,95 €</b>
<b>930308</b>	Spread Lens 40°   klar/satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>930309</b>	Softening Lens 47°   satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>930310</b>	Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert	<b>10,95 €</b>

## ARIETIS

Eine moderne Wandleuchte mit herausragendem Design und blendfreiem Licht. Die ARIETIS besticht durch ihre klare Linie, das wunderschöne und sehr elegante Finish in poliertem Aluminium und überzeugt voll und ganz durch die verbaute G9 Fassung. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, das für Sie passende Leuchtmittel auszuwählen. Ob Halogen oder LED, warmweiß oder kaltweiß, Sie haben die Fäden in der Hand. Kaum eine andere Leuchte betont Ihren modernen Lebensstil so wie die ARIETIS.

## ARIETIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 85 x 70 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 45 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341188</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>79,95 €</b>
<b>341189</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>79,95 €</b>
<b>341190</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	<b>79,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 766



## ACAMAR

Klein, edel, elegant und unaufdringlich – Die ACAMAR ist eine aus hochwertigem Aluminium gefertigte Leuchte. Der Farbwiedergabewert liegt bei über 90, was hohe Farbtreue bedeutet. Das Design ist durch die einseitige Rundung schick und interessant. Sie können die Leuchte mit der Rundung nach oben oder nach unten montieren, je nach Wunsch. Die weiße Lackierung im Inneren betont den warmweißen Lichtschein und verteilt ihn angenehm nach oben und unten. Die Außenseite ist hochglanzpoliert und erstrahlt somit in vollem Glanz.

## ACAMAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 170 x 100 x 80 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 60 x 33 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341194</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	390 lm	<b>124,95 €</b>
<b>341195</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	400 lm	<b>124,95 €</b>
<b>341196</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	3000 K	250 lm	<b>124,95 €</b>





## CANOPUS

Unser Licht-Chamäleon: Außergewöhnliches Design trifft innovative Dimmertechnik. Je weiter Sie die CANOPUS herunterdimmen, desto wärmer wird das Licht. Keine Leuchte kommt an echten Kerzenschein heran – doch die CANOPUS ist nicht weit davon entfernt. Elegante, blendfreie und moderne Ambientebeleuchtung at its best!



## CANOPUS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 115 x 265 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 110 x 33 mm
- dim to warm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341197</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2000-3000 K	900 lm	<b>214,95 €</b>
<b>341198</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	2000-3000 K	900 lm	<b>214,95 €</b>







## PARALA & LARGA


Die schlichten Wandaufbauleuchten PARALA und LARGA bestehen durch ihr geradliniges Design sowie einem hochwertigen Aluminiumgehäuse, welches in zwei unterschiedlichen Oberflächen verfügbar ist. Sie inszenieren jedoch nicht nur durch ihre moderne Gehäuseform, sondern schaffen durch ihre indirekte warmweiße Lichtquelle auch eine angenehme Lichtstimmung.



### PARALA 425

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 425 x 44 x 34 mm
- Sockel L x B x H: 170 x 44 x 34 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341208</b>	<input type="checkbox"/> weiß satiniert	 3000 K	440 lm	<b>109,95 €</b>
<b>341207</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	 3000 K	440 lm	<b>109,95 €</b>






## LARGA 910

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 910 x 44 x 44 mm
- Sockel L x B x H: 170 x 44 x 37 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341210</b>	<input type="checkbox"/> weiß satiniert	 3000 K	770 lm	<b>214,95 €</b>
<b>341209</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	 3000 K	770 lm	<b>214,95 €</b>



## APODIS

Leuchte oder Schmuckstück? Wir überlassen die Entscheidung gerne Ihnen. Ganz sicher jedoch ist die APODIS in ihren beiden Längen und Oberflächenausführungen gold- und roségoldfarben ein zeitloses wie flexibles Lichtelement, das mit seinem dimmbaren, zweiseitigen LED-Lichtaustritt jede Wand schmückt.



## APODIS 500

- Aluminium
- Maße L x B x H: 76 x 61 x 500 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 18 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341200</b>	goldfarben	3000 K	350 lm	<b>189,95 €</b>
<b>341201</b>	rosé	3000 K	350 lm	<b>189,95 €</b>




## APODIS 800

- Aluminium
- Maße L x B x H: 76 x 61 x 800 mm
- Sockel L x B x H: 60 x 18 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341202</b>	goldfarben	3000 K	450 lm	<b>229,95 €</b>
<b>341203</b>	rosé	3000 K	450 lm	<b>229,95 €</b>







## CUBE

- Beton
- Maße L x B x H: 115 x 115 x 115 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341183</b>	■ grau	<b>81,95 €</b>
<b>341184</b>	■ dunkelgrau	<b>81,95 €</b>
<b>341185</b>	■ beige	<b>81,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 766



## MINI CUBE

- Aluminium
- Maße L x B x H: 80 x 80 x 65 mm
- Sockel Ø: 100 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620137</b>	□ Gips   weiß	■ 3000 K	350 lm	<b>85,95 €</b>
<b>620136</b>	■ Beton   grau	■ 3000 K	350 lm	<b>85,95 €</b>
<b>620139</b>	■ Beton   grau Granit	■ 3000 K	350 lm	<b>85,95 €</b>
<b>620138</b>	■ Beton   beige Granit	■ 3000 K	350 lm	<b>85,95 €</b>
<b>620140</b>	■ Beton   schwarz	■ 3000 K	350 lm	<b>85,95 €</b>





## QUINTA II


Beton – Cube – LED-Modul was will man mehr? – Die zeitlose Form des Cubes wurde hier aus Beton hergestellt und mit einem effizienten 6 Watt LED-Modul bestückt. Diese Kombination macht die QUINTA II zur idealen Leuchte für sehr viele Anwendungsbereiche im Innenraum. Ob als Raumlicht oder Akzentbeleuchtung, mit der QUINTA II sind Sie designtechnisch definitiv auf der Überholspur.



## QUINTA II

- Beton
- Maße L x B x H: 125 x 60 x 125 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 80 x 45 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341180</b>	 grau	 3000 K	250 lm	<b>129,95 €</b>





## YPSILON


Geometrische Formgebung und maximale Variabilität – die YPSILON besteht aus zwei Teilen, einem Base und dem Namensgebenden austauschbaren Y-Teil. Dank des runden Base und der variablen Befestigung lassen sich mit einer oder mehrerer YPSILON-Leuchten höchst interessante Lichtbilder an Wänden erzeugen. Nur durch ein paar Grad Drehung entsteht ein völlig anderes Lichtbild. Durch die vielen verschiedenen Materialien bspw. weißer Gips, der auch noch individualisierbar ist, oder grauer Granit, lassen sich schier unmögliche Varianten zaubern.



## YPSILON

- Aluminium | Gips | Beton
- Maße L x B x H: 245 x 232 x 65 mm
- Sockel Ø: 100 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620132</b>	■ Gips   weiß überstreichbar	☀ 3000 K	350 lm	<b>106,95 €</b>
<b>620135</b>	■ Beton   grau Granit	☀ 3000 K	350 lm	<b>106,95 €</b>
<b>620134</b>	■ Beton   beige Granit	☀ 3000 K	350 lm	<b>106,95 €</b>
<b>620133</b>	■ Beton   schwarz	☀ 3000 K	350 lm	<b>106,95 €</b>







## ARIANNA II

- Beton
- Maße L x B x H: 200 x 85 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 135 x 3 x 65 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341187</b>	 grau	<b>69,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 766



## SARIN

- Beton
- Maße L x B x H: 300 x 100 x 75 mm
- Sockel L x B x H: 158 x 38 x 53 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341178</b>	 grau	<b>69,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 769

## ATRIA

- Beton
- Maße L x B x H: 180 x 100 x 90 mm
- Sockel L x B x H: 65 x 71 x 19 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341176</b>	 grau	<b>85,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 766



## OSANO II

- Beton
- Maße L x B x H: 150 x 130 x 128 mm
- Sockel L x B x H: 58 x 63 x 23 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341177</b>	 grau	<b>69,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 766



## FLY

Die FLY ist eine Wandaufbauleuchte auf Basis eines patentierten Designs von Johannes Tomm, die ausschließlich bei DEKO-LIGHT erhältlich ist. Mit ihrer außergewöhnlichen Gips-Konstruktion ist die FLY individuell gestaltbar und erzeugt ein indirektes, blendfreies Licht, das sich problemlos in unterschiedliche Räumlichkeiten einfügt.



### FLY I + II

- Gips
- Maße L x B x H: 240 x 123 x 170 mm
- Sockel H x Ø: 60 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341222</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	3000 K	310 lm	<b>109,95 €</b>
<b>341224</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	3000 K	310 lm	<b>109,95 €</b>







## DL TWYNNDA I + II

- Gips
- Maße L x B x H: 321 x 120 x 130 mm
- Sockel L x B: 198 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341205</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	<b>55,95 €</b>
<b>341206</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	<b>55,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 769




## GIORGIA

- Gips
- Maße L x B x H: 70 x 100 x 120 mm
- Sockel L x B: 90 x 45 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341033</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	<b>49,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 766



## OLGA

- Gips
- Maße L x B x H: 142 x 142 x 140 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 120 x 17 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341225</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	<b>51,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 766



## RELONO

- Gips
- Maße L x B x H: 260 x 90 x 300 mm
- Sockel L x B: 180 x 180 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341010</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	<b>59,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 769



## ESSA

- Gips
- Maße L x B x H: 255 x 75 x 100 mm
- Sockel L x B: 88 x 58 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341105</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	<b>64,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767-768



## QUINTA

- Gips
- Maße L x B x H: 125 x 60 x 125 mm
- Sockel L x B: 100 x 60 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341062</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	3000 K	270 lm	<b>99,95 €</b>



## ARIANNA

- Gips
- Maße L x B x H: 300 x 95 x 140 mm
- Sockel L x B: 155 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341035</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	<b>69,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 774



## NETITO

- Gips
- Maße L x B x H: 245 x 123 x 92 mm
- Sockel L x B: 180 x 14 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341057</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	<b>69,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 774



## CAROLINE

- Gips
- Maße L x B x H: 377 x 177 x 121 mm
- Sockel L x B x H: 215 x 62 x 20 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341223</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	<b>99,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771



## OSANO

- Gips
- Maße L x B x H: 150 x 115 x 125 mm
- Sockel L x B: 62 x 57 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341065</b>	<input type="checkbox"/> weiß überstreichbar	<b>52,95 €</b>




passende Leuchtmittel auf Seite 766



## KREATIVE IDEEN FÜR IHRE GIPSLEUCHTEN

Gipsleuchten lassen sich ganz einfach individuell gestalten. Nach dem Grundieren [zum Beispiel mit Tiefengrund] können Sie die Gipsoberfläche bemalen, besprühen, lackieren oder auch bekleben. Erfahrene Gestalter tragen vorsichtig Material ab oder auf und schaffen so ein echtes Leuchten-Unikat – so wie bei den drei Beispielen unten, die individuell gestaltet wurden und seitdem nicht nur im Wohn-, Flur- und Treppenbereich, sondern auch im Kinderzimmer für Aufsehen sorgen...



## MADERA

Die MADERA-Serie wird aus erstklassigem europäischem Eichenholz gefertigt und besticht mit ihrem modernen Design und Materialmix in privaten Wohnbereichen, Hotels, Restaurants und vielen mehr. Die edlen MADERA-Leuchten verteilen ihr kraftvolles warmweißes Licht in jedem Raum und machen dadurch auch als funktionale und hochwertige Beleuchtung an Empfangstheken und mehr eine exzellente Figur.



passende  
Deckenleuchte  
Seite 89  
**348147**



passende  
Pendelleuchte  
Seite 46  
**342169**

## MADERA

- modernes, exklusives Design
- gefertigt in Europa aus hochwertigem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz
- umweltfreundliche Verpackung
- Eichenholz | Aluminium
- Maße L x B x H: 450 x 60 x 130 mm
- Sockel L x B x H: 250 x 60 x 30 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341248</b>	■ Holz, schwarz	ww 3000 K	560 lm	<b>259,95 €</b>



passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 220  
**346044**  
**343031**





☐  
Seite 200



☐ ☐ ☐  
Seite 200



☐ ☐ ☐  
Seite 200



☐ ☐ ☐  
Seite 200



☐ ☐ ☐  
Seite 200



☐  
Seite 201



☐ ☐ ☐  
Seite 201



☐ ☐ ☐  
Seite 201



☐ ☐ ☐  
Seite 201



☐ ☐ ☐  
Seite 201

# Wandleuchten Einbau



## ALWAID 2

ALWAID 2 ist Ihr Problemlöser, wenn es eng wird. Durch die kleine Bauform passt die Wandinbauleuchte in alle 68 mm Schalterdosen mit normaler oder tiefer Bauform und kommt zudem noch ohne Netzgerät aus.


Mit ihren zahlreichen Abdeckungen, fügt sie sich sicher in ihre Umgebung ein und präsentiert ein schönes indirektes Licht, das gedimmt werden kann.

## ALWAID 2

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 40 x 71 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- passend für 68 mm Schalterdosen mit normaler oder tiefer Bauform




Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>563009</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2700 K	230 lm	<b>79,95 €</b>



### Abdeckungen

<b>930480</b>	<input type="checkbox"/> eckig   milchig   weiß   L x B x H: 78 x 78 x 22 mm	<b>21,95 €</b>
<b>930482</b>	<input type="checkbox"/> eckig Quadrat   weiß   L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930485</b>	<input type="checkbox"/> eckig Stufe   weiß   L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930488</b>	<input type="checkbox"/> eckig Trapez   weiß   L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930491</b>	<input type="checkbox"/> eckig rund   weiß   L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930483</b>	<input type="checkbox"/> eckig Quadrat   Aluminium   L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930486</b>	<input type="checkbox"/> eckig Stufe   Aluminium   L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930489</b>	<input type="checkbox"/> eckig Trapez   Aluminium   L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930492</b>	<input type="checkbox"/> eckig rund   Aluminium   L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930484</b>	<input checked="" type="checkbox"/> eckig Quadrat   schwarz   L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930487</b>	<input checked="" type="checkbox"/> eckig Stufe   schwarz   L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930490</b>	<input checked="" type="checkbox"/> eckig Trapez   schwarz   L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930493</b>	<input checked="" type="checkbox"/> eckig rund   schwarz   L x B x H: 75 x 75 x 22 mm	<b>17,95 €</b>



#### Abdeckungen

<b>930481</b>	<input type="checkbox"/> rund   milchig   weiß   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>21,95 €</b>
<b>930500</b>	<input type="checkbox"/> rund Quadrat   weiß   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930497</b>	<input type="checkbox"/> rund Stufe   weiß   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930503</b>	<input type="checkbox"/> rund Trapez   weiß   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930494</b>	<input type="checkbox"/> rund rund   weiß   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930501</b>	<input type="checkbox"/> rund Quadrat   Aluminium   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930498</b>	<input type="checkbox"/> rund Stufe   Aluminium   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930504</b>	<input type="checkbox"/> rund Trapez   Aluminium   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930495</b>	<input type="checkbox"/> rund rund   Aluminium   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930502</b>	<input checked="" type="checkbox"/> rund Quadrat   schwarz   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930499</b>	<input checked="" type="checkbox"/> rund Stufe   schwarz   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930505</b>	<input checked="" type="checkbox"/> rund Trapez   schwarz   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930496</b>	<input checked="" type="checkbox"/> rund rund   schwarz   H x Ø: 22 x 78 mm	<b>17,95 €</b>



Seite 205



Seite 205



Seite 207

# Leseleuchten





## **BRAHE IV**

Ob als Wandleuchte neben dem Bett, als Nachttischleuchte oder als Stehleuchte hinter dem Lesesessel – wenn man das Buch oder die Zeitung zur Seite legt, fehlt es herkömmlichen Leseleuchten oftmals an indirekten Lichtoptionen. Hier setzt die BRAHE mit ihrem beleuchteten Sockel an, der sich separat schalten lässt und stimmungsvolle, indirekte Lichtinseln erschafft, die auch nach dem Lesen mit dem passenden Licht überzeugen.



## BRAHE I

- modernes Design
- über flexiblen Schwanenhals individuell einstellbar und damit optimal als Leseleuchte
- Aluminium
- Maße L x H x Ø: 310 x 80 x 25 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 80 x 25 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341236</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	175 lm	<b>59,95 €</b>
<b>341237</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	165 lm	<b>59,95 €</b>



passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 210  
**346015**  
**346016**  
**343025**  
**343026**



## BRAHE IV

- modernes Design
- direkte und indirekte Beleuchtung separat schaltbar
- besticht durch Schlichtheit und Eleganz
- Aluminium
- Maße B x Ø: 110 x 150 mm
- Primärlicht: 2,00 W / 1 LED
- Ambientlicht: 4,80 W / 48 LED

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341242</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	490 lm	<b>89,99 €</b>
<b>341243</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	395 lm	<b>89,99 €</b>



passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 210  
**346015**  
**346016**  
**343025**  
**343026**



## ALWA


Die ALWA vereint zwei Leuchten in einer durchdachten Konstruktion: eine Nachttischleuchte mit indirekter Schirmbeleuchtung sowie einen Lesespot. Der Clou ist der dreh- und schwenkbare Arm [Neigungswinkel: 90°], durch den die ALWA eine gezielte Ausleuchtung ermöglicht. Mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 20° sorgt die ALWA zudem dafür, dass der Bettnachbar garantiert nicht gestört wird. Wir wünschen eine angenehme Nachtruhe.



### ALWA I

- modernes Design
- flexible Einsatzmöglichkeiten durch drehbaren Leuchtkörper
- ideal als Bett- und Leseleuchte
- Aluminium
- Maße L x Ø: 110 x 30 mm
- Sockel L x B x H: 135 x 50 x 28 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>341228</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	200 lm	<b>115,95 €</b>
<b>341229</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	180 lm	<b>115,95 €</b>





Seite 210



Seite 210



Seite 212



Seite 213



Seite 215



Seite 215



Seite 216



Seite 216



Seite 218



Seite 218




Seite 220



Seite 220

# Tisch- und Stehleuchten





## BRAHE

- modernes Design
- direkte und indirekte Beleuchtung separat schaltbar
- besticht durch Schlichtheit und Eleganz
- Aluminium
- Maße L x Ø: 455 x 150 mm
- Primärlicht: 2,00 W / 1x LED
- Ambientlicht: 4,80 W / 48x LED

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>346015</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	470 lm	<b>122,95 €</b>
<b>346016</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	370 lm	<b>122,95 €</b>



passende  
Leseleuchten  
Seite 205  
**341242**  
**341243**  
**341236**  
**341237**



## BRAHE

- modernes Design
- direkte und indirekte Beleuchtung separat schaltbar
- besticht durch Schlichtheit und Eleganz
- Aluminium
- Maße L x Ø: 1387 x 305 mm
- Primärlicht: 3,00 W / 1x LED
- Ambientlicht: 8,00 W / 72x LED

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>343025</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	530 lm	<b>199,95 €</b>
<b>343026</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	530 lm	<b>199,95 €</b>



passende  
Leseleuchten  
Seite 205  
**341242**  
**341243**  
**341236**  
**341237**



## BERMUDA

Ob als Deko-Element oder zum Lesen – die 38 cm hohe BERMUDA Tischleuchte lässt sich zwischen den Lichtfarben Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß umschalten sowie über einen integrierten Touch-Sensor dimmen.



passende  
Wandleuchten  
Seite 170  
**342159**  
**342160**



passende  
Wandleuchte  
IP65  
Seite 418  
**731124**




passende  
Pollerleuchte  
IP65  
Seite 382  
**733056**


## BERMUDA

- Design by Johannes Tomm
- Farbtemperatur via Touch-Schalter wählbar
- 360° Abstrahlwinkel
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 380 x 200 mm
- Sockel H x Ø: 20 x 150 mm
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>346018</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> NW <input type="checkbox"/> CW 3000 / 4000 / 5000 K	935 lm	<b>169,95 €</b>
<b>346017</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> WW <input type="checkbox"/> NW <input type="checkbox"/> CW 3000 / 4000 / 5000 K	935 lm	<b>169,95 €</b>



passende  
Erdspieß-  
leuchten  
IP65  
Seite 456  
**733060**  
**733059**



passende  
Wandleuchten  
Seite 170  
**342159**  
**342160**



passende  
Wandleuchte  
IP65  
Seite 418  
**731124**



passende  
Pollerleuchte  
IP65  
Seite 382  
**733056**



passende  
Erdspieß-  
leuchten  
IP65  
Seite 456  
**733060**  
**733059**

## BERMUDA

- Design by Johannes Tomm
- Leuchtenkopf bis zu 30° schwenkbar
- 360° Abstrahlwinkel
- Aluminium Druckguss
- Maße L x H: 1708 x 250 mm
- Sockel H x Ø: 26 x 250 mm
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>343029</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	715 lm	<b>189,95 €</b>
<b>343028</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	715 lm	<b>189,95 €</b>





## ADHARA


Klassisches Design modern interpretiert – die aus Aluminium gefertigte ADHARA besticht durch ihre klassischen Linien, modernste Materialien und hohe Flexibilität. Durch die drei Gelenke lässt sich die ADHARA auf jede Situation optimal einstellen. Ihr starkes LED-Modul liefert 640/800 Lumen und lässt sich dank Touch-Sensor auch dimmen. Ob Chefbüro oder Kinderschreibtisch, die ADHARA macht überall eine gute Figur.



## ADHARA

- praktisches Design
- über Gelenke dreh- und schwenkbar
- 3-stufig dimmbar über Touch-Sensor
- Aluminium
- Sockel H x Ø: 16 x 160 mm / 22 x 180 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x Ø	Preis
<b>346030</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	950 lm	355 x 150 mm	<b>109,95 €</b>
<b>346031</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	950 lm	355 x 150 mm	<b>109,95 €</b>
<b>346029</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	950 lm	355 x 150 mm	<b>109,95 €</b>
<b>346027</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	950 lm	480 x 150 mm	<b>169,95 €</b>
<b>346028</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	950 lm	480 x 150 mm	<b>169,95 €</b>
<b>346026</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	950 lm	480 x 150 mm	<b>169,95 €</b>



## ASTEROPE

Licht & Schatten: Kaum eine Leuchte verkörpert diesen Dualismus schöner als die ASTEROPE in ihren unterschiedlichen Ausführungen. Die nach unten geöffnete Pendelleuchte erzeugt ein facettenreiches Licht- und Schattenspiel an Wänden und Decken, das sich extravagant und doch harmonisch in jedes Ambiente einfügt.

Unser Tipp: Kombinieren Sie die ASTEROPE mit einem goldfarbenen oder milchigen Leuchtmittel der Filament-Serie.

### ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße H x Ø: 450 x 150 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 150 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit Schalter

Artikel	Farbe	Preis
<b>346003</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>115,95 €</b>
<b>346004</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>115,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770, 771, 773



passende  
Pendelleuchten  
Seite 11  
**342135**  
**342136**



passende  
Wandleuchten  
Seite 172  
**341216**  
**341217**

### ASTEROPE LINEAR

- Metall
- Maße H x Ø: 1600 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 30 x 250 mm
- inkl. 2,30 m Anschlusskabel mit Fußschalter

Artikel	Farbe	Preis
<b>343020</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>199,95 €</b>
<b>343021</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>199,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770, 771, 773



passende  
Pendelleuchten  
Seite 11  
**342135**  
**342136**



passende  
Wandleuchten  
Seite 172  
**341216**  
**341217**



## TWISTER

Elegantes Design mit innovativen Details trifft außergewöhnliche Materialwahl: Die TWISTER-Serie vereint dekorative Steh-, Tisch- und Pendelleuchten in unterschiedlichen Größen, die komplett aus Gips bestehen. Wir machen das Kabel zum Designelement! Ganz in klassischem Weiß gehalten, werden die Leuchten lediglich von einem roten Kabel unterbrochen. So wird die TWISTER-Serie nicht nur in Wohnbereichen, sondern auch in Hotels oder der Gastronomie zum Blickfang.

## TWISTER

- Design by Johannes Tomm
- rotes Textil-Anschlusskabel
- Gips
- leichte Reinigung durch Oberflächenbehandlung
- Maße H x Ø: 350 x 180 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>346010</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>129,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 766



passende  
Pendelleuchten  
Seite 70  
**342144**  
**342145**

## TWISTER

- Design by Johannes Tomm
- rotes Textil-Anschlusskabel
- Gips
- leichte Reinigung durch Oberflächenbehandlung
- Maße L x H x Ø: 282 x 1500 x 280 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 270 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>343017</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>219,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773



passende  
Pendelleuchten  
Seite 70  
**342144**  
**342145**



## MADERA

Die MADERA-Serie wird aus erstklassigem europäischem Eichenholz gefertigt und besticht mit ihrem modernen Design und Materialmix in privaten Wohnbereichen, Hotels, Restaurants und vielen mehr. Die edlen MADERA-Leuchten verteilen ihr kraftvolles warmweißes Licht in jedem Raum und machen dadurch auch als funktionale und hochwertige Beleuchtung an Empfangstheken und mehr eine exzellente Figur.

## MADERA

- modernes, exklusives Design
- gefertigt in Europa aus hochwertigem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz
- umweltfreundliche Verpackung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Eichenholz | Aluminium
- Maße L x B x H: 40 x 60 x 510 mm
- Sockel L x B x H: 160 x 130 x 6 mm



passende  
Deckenleuchte  
Seite 89  
**348147**



passende  
Pendelleuchte  
Seite 46  
**342169**



passende  
Wandleuchte  
Seite 196  
**341248**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>346044</b>	■ Holz, schwarz	ww 3000 K	420 lm	<b>329,95 €</b>



## MADERA

- modernes, exklusives Design
- gefertigt in Europa aus hochwertigem Eichenholz der Güteklasse A
- FSC-zertifizierter Rohstoff Eichenholz
- umweltfreundliche Verpackung
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Eichenholz | Aluminium
- Maße L x B x H: 40 x 60 x 1410 mm
- Sockel L x B x H: 250 x 180 x 6 mm



passende  
Deckenleuchte  
Seite 89  
**348147**



passende  
Pendelleuchte  
Seite 46  
**342169**



passende  
Wandleuchte  
Seite 196  
**341248**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>343031</b>	■ Holz, schwarz	ww 3000 K	1610 lm	<b>529,95 €</b>







Seite 224



Seite 225



ab Seite 226



Seite 228



Seite 229



Seite 230



Seite 231



ab Seite 232



Seite 234




Seite 234



Seite 235

# Möbelleuchten



## MIA

Die vielseitigen Möbelleuchten der MIA-Serie bieten mit ihrem reichhaltigem Zubehör für jede Situation die passende Lösung. Ob in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung – MIA überzeugt durch ihre hohe Lichtleistung und homogene Ausleuchtung. Die Steuerung erfolgt komfortabel via Touch-dimmer oder über einen konfigurierbaren PIR-Bewegungssensor.



## MIA

- Aluminium
- Maße B x H: 38 x 8 mm
- dimmbar über optionales Zubehör

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Preis
<b>687062</b>	silberfarben / schwarz	3000 K	210 lm	300 mm	5 W	<b>45,95 €</b>
<b>687064</b>	silberfarben / schwarz	4000 K	250 lm	300 mm	5 W	<b>45,95 €</b>
<b>687070</b>	silberfarben / schwarz	3000 K	330 lm	500 mm	8 W	<b>65,95 €</b>
<b>687071</b>	silberfarben / schwarz	4000 K	350 lm	500 mm	8 W	<b>65,95 €</b>
<b>687072</b>	silberfarben / schwarz	3000 K	800 lm	1000 mm	14 W	<b>119,95 €</b>
<b>687073</b>	silberfarben / schwarz	4000 K	620 lm	1000 mm	14 W	<b>119,95 €</b>



### Zubehör

<b>930212</b>	Touch-Dimmer   schwarz	<b>13,95 €</b>
<b>930213</b>	IR Sensor   schwarz	<b>22,95 €</b>
<b>930160</b>	Verbinder gerade   schwarz	<b>2,25 €</b>
<b>930191</b>	Winkelverbinder flach   schwarz	<b>3,25 €</b>
<b>930209</b>	Winkelverbinder vertikal   schwarz	<b>3,95 €</b>
<b>687117</b>	Verbindungskabel   schwarz   150 mm	<b>2,25 €</b>
<b>687118</b>	Verbindungskabel   schwarz   250 mm	<b>2,25 €</b>
<b>930243</b>	Verbindungskabel   schwarz   1000 mm	<b>3,25 €</b>
<b>930242</b>	Befestigungsclips verstellbar   2er-Set   Kunststoff   transparent	<b>4,25 €</b>
<b>930214</b>	Befestigungsclips   5er-Set   Metall   silberfarben	<b>1,10 €</b>
<b>862037</b>	Steckernetzgerät   24V DC   6 W   1,5 m Kabel	<b>15,95 €</b>
<b>862038</b>	Steckernetzgerät   24V DC   24 W   1,5 m Kabel	<b>29,95 €</b>
<b>862074</b>	Steckernetzgerät   24V DC   36 W   1,5 m Kabel	<b>39,95 €</b>

## MIA

- Aluminium
- Maße B x H: 38 x 8 mm
- dimmbar über optionales Zubehör



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Preis
<b>687074</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	210 lm	300 mm	5 W	<b>45,95 €</b>
<b>687075</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	250 lm	300 mm	5 W	<b>45,95 €</b>
<b>687076</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	330 lm	500 mm	8 W	<b>66,95 €</b>
<b>687077</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	350 lm	500 mm	8 W	<b>66,95 €</b>
<b>687078</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	800 lm	1000 mm	14 W	<b>119,95 €</b>
<b>687079</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	620 lm	1000 mm	14 W	<b>109,95 €</b>



### Zubehör

<b>930250</b>	Touch-Dimmer   weiß	<b>11,95 €</b>
<b>930251</b>	IR Sensor   weiß	<b>24,95 €</b>
<b>930247</b>	Verbinder gerade   weiß	<b>2,25 €</b>
<b>930248</b>	Winkelverbinder flach   weiß	<b>3,25 €</b>
<b>930249</b>	Winkelverbinder vertikal   weiß	<b>4,55 €</b>
<b>930244</b>	Verbindungskabel   weiß   150 mm	<b>1,75 €</b>
<b>930245</b>	Verbindungskabel   weiß   250 mm	<b>1,75 €</b>
<b>930246</b>	Verbindungskabel   weiß   1000 mm	<b>2,95 €</b>
<b>930242</b>	Befestigungsclips verstellbar   2er-Set   Kunststoff   transparent	<b>4,25 €</b>
<b>930214</b>	Befestigungsclips   5er-Set   Metall   silberfarben	<b>1,10 €</b>
<b>862037</b>	Steckernetzgerät   24V DC   6 W   1,5 m Kabel	<b>15,95 €</b>
<b>862038</b>	Steckernetzgerät   24V DC   24 W   1,5 m Kabel	<b>29,95 €</b>
<b>862074</b>	Steckernetzgerät   24V DC   36 W   1,5 m Kabel	<b>39,95 €</b>



## BAHAM I

- Aluminium
- Maße H x Ø: 12,50 x 62 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>687096</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	 3000 K	240 lm	<b>33,95 €</b>



### Zubehör

<b>872127</b>	Netzgerät   12V DC   4,0 W	<b>13,95 €</b>
<b>862232</b>	Netzgerät   12V DC   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862240</b>	Netzgerät dimmbar   12V DC   2,5 - 25,0 W	<b>64,95 €</b>

## EINACH, SCHNELL, SICHER & LEISTUNGSSTARK

Mit unseren vormontierten und anschlussfertigen Bundles sind Sie für aktuelle und zukünftige Herausforderungen in der LED-Technik bestens aufgestellt. Insbesondere Schreiner sowie Messe- und Ladenbauer finden hier die passenden Produkte für ihren stetig wachsenden Anforderungskatalog.

Wir sind Ihr Partner, wenn es um steckerfertige Lösungen mit hohen Lumenpaket geht. Mit unseren leistungsstarken Bundles in zahlreichen Ausführungen und Konfigurationen lassen sich Kundenanforderungen schnell, effizient und zuverlässig umsetzen.



### BAHAM I 3ER BUNDLE

- 3 x Möbelauf- / -einbauleuchte BAHAM I 687099
- Maße H x Ø: 12,5 x 62 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620006</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	3000 K	3x 240 lm	<b>139,95 €</b>



passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 789



### BAHAM I 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelauf- / -einbauleuchte BAHAM I 687099
- Maße H x Ø: 12,5 x 62 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät 862169
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620007</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	3000 K	5x 240 lm	<b>199,95 €</b>



passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 789

## FINE I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 60 x 60 x 5 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>687034</b>	grau	2700 K	210 lm	<b>33,95 €</b>



### Zubehör

<b>872127</b>	Netzgerät   12V DC   4,0 W	<b>13,95 €</b>
<b>862232</b>	Netzgerät   12V DC   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862240</b>	Netzgerät dimmbar   12V DC   2,5 - 25,0 W	<b>64,95 €</b>



## FINE I 3ER BUNDLE

- 3 x Möbelaufbauleuchte FINE I 687034
- Maße L x B x H: 60 x 60 x 5 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät 862169
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620012</b>	grau	3000 K	3x 210 lm	<b>169,95 €</b>



passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 789



## FINE I 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelaufbauleuchte FINE I 687034
- Maße L x B x H: 60 x 60 x 5 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät 862169
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620013</b>	grau	3000 K	5x 210 lm	<b>229,95 €</b>



passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 789

## FINE II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 190 x 60 x 5 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>687035</b>	grau	2700 K	220 lm	<b>39,95 €</b>



### Zubehör

<b>872127</b>	Netzgerät   12V DC   4,0 W	<b>13,95 €</b>
<b>862232</b>	Netzgerät   12V DC   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862240</b>	Netzgerät dimmbar   12V DC   2,5 - 25,0 W	<b>64,95 €</b>



## FINE II 3ER BUNDLE

- 3 x Möbelaufbauleuchte FINE II 687035
- Maße L x B x H: 190 x 60 x 5 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät 862169
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620014</b>	grau	2700 K	3x 220 lm	<b>199,95 €</b>



passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 789



## FINE II 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelaufbauleuchte FINE II 687035
- Maße L x B x H: 190 x 60 x 5 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät 862169
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620015</b>	grau	2700 K	5x 220 lm	<b>296,95 €</b>



passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 789

## SPIEGEL RUND

- Aluminium
- Maße L x H x Ø: 97 x 14 x 80 mm
- Sockel L x B: 30 x 15 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>687130</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	<b>NW</b> 4000 K	300 lm	<b>54,95 €</b>

CV	12 Volt	4,50 W	SMD	24 LED	Ra>80	120°	IP44
----	---------	--------	-----	--------	-------	------	------

### Zubehör

<b>872629</b>	Netzgerät   12V DC   6,0 W	<b>18,95 €</b>
<b>862232</b>	Netzgerät   12V DC   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862240</b>	Netzgerät dimmbar   12V DC   2,5 - 25,0 W	<b>64,95 €</b>



## RUND 3ER BUNDLE

- 3 x Möbelaufbauleuchte RUND 687130
- Maße L x H x Ø: 97 x 14 x 80 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät 862169
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620016</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	<b>NW</b> 4000 K	3x 300 lm	<b>219,95 €</b>

230 Volt	3x 4,50 W	SMD	3 x 24 LED	Ra>80	120°	+ -	IP44
----------	-----------	-----	------------	-------	------	-----	------

passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 789



## RUND 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelaufbauleuchte RUND 687130
- Maße L x H x Ø: 97 x 14 x 80 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät 862169
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620017</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	<b>NW</b> 4000 K	5x 300 lm	<b>314,95 €</b>

230 Volt	5x 4,50 W	SMD	5 x 24 LED	Ra>80	120°	+ -	IP44
----------	-----------	-----	------------	-------	------	-----	------

passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 789

## SPIEGEL ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 98 x 80 x 14 mm
- Sockel L x B: 30 x 15 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>687131</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	<b>NW</b> 4000 K	300 lm	<b>54,95 €</b>

CV	12 Volt	4,50 W	SMD	24 LED	Ra>80	120°	IP44
----	---------	--------	-----	--------	-------	------	------

### Zubehör

<b>872629</b>	Netzgerät   12V DC   6,0 W	<b>18,95 €</b>
<b>862232</b>	Netzgerät   12V DC   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862240</b>	Netzgerät dimmbar   12V DC   2,5 - 25,0 W	<b>64,95 €</b>



## ECKIG 3ER BUNDLE

- 3 x Möbelaufbauleuchte ECKIG 687131
- Maße L x B x H: 98x 80 x 14 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät 862169
- dimmbar über Phasen-an- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620018</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	<b>NW</b> 4000 K	3x 300 lm	<b>219,95 €</b>

230 Volt	3x 4,50 W	SMD	3 x 24 LED	Ra>80	120°	+ -	IP44
----------	-----------	-----	------------	-------	------	-----	------

passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 789



## ECKIG 5ER BUNDLE

- 5 x Möbelaufbauleuchte ECKIG 687131
- Maße L x B x H: 98 x 80 x 14 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät 862169
- dimmbar über Phasen-an- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620019</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	<b>NW</b> 4000 K	5x 300 lm	<b>314,95 €</b>

230 Volt	5x 4,50 W	SMD	5 x 24 LED	Ra>80	120°	+ -	IP44
----------	-----------	-----	------------	-------	------	-----	------

passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 789

## SPIEGEL LINE

Spiegelungen im schönsten Licht: Die Leuchten LINE I und LINE II verteilen ihr warmweißes Licht großflächig und ohne Schattierungen auf Spiegeln bis zu einer Stärke von 10 mm. Über den mitgelieferten Adapter fungiert die LINE-Serie bei Bedarf auch als elegante Aufbauleuchte für verschiedene Möbel.



### SPIEGEL LINE I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 312 x 100 x 67 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 60 x 67 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- inkl. Mehrfunktionshalter  
max. 10 mm Stärke [Spiegel, Aufbau]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>687065</b>	 silberfarben Chrom	 3000 K	380 lm	<b>75,95 €</b>



#### Zubehör

<b>872632</b>	Netzgerät   12V DC   12,0 W	<b>22,95 €</b>
<b>862232</b>	Netzgerät   12V DC   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862240</b>	Netzgerät dimmbar   12V DC   2,5 - 25,0 W	<b>64,95 €</b>



### LINE I 2ER BUNDLE

- 2 x Möbelaufbauleuchte LINE I 687065
- Maße L x B x H: 312 x 100 x 67 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät 862170
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620020</b>	 silberfarben Chrom	 3000 K	2x 380 lm	<b>229,95 €</b>



passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 789

## SPIEGEL LINE II

- Aluminium
- Maße L x B x H: 512 x 100 x 67 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 60 x 67 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät
- inkl. Mehrfunktionshalter  
max. 10 mm Stärke [Spiegel, Aufbau]



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>687063</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	3000 K	550 lm	<b>96,95 €</b>



### Zubehör


<b>872632</b>	Netzgerät   12V DC   12,0 W	<b>22,95 €</b>
<b>862232</b>	Netzgerät   12V DC   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862240</b>	Netzgerät dimmbar   12V DC   2,5 - 25,0 W	<b>64,95 €</b>



## LINE II 2ER BUNDLE

- 2 x Möbelaufbauleuchte LINE II 687063
- Maße L x B x H: 512 x 100 x 67 mm
- 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät 862170
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620021</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben Chrom	3000 K	2x 550 lm	<b>249,95 €</b>



passendes vorkonfektioniertes Zubehör zur Erweiterung der Verkabelung auf Seite 789



## LUCY II

- Aluminium
- Maße L x B x H x Ø: 325 x 185 x 40 x 12 mm
- Sockel B: 35 mm
- dimmbar über optionales Netzgerät

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>688003</b>	 grau	 3000 K	400 lm	<b>42,95 €</b>



### Zubehör

<b>872632</b>	Netzgerät   12V DC   12,0 W	<b>22,95 €</b>
<b>862232</b>	Netzgerät   12V DC   20,0 W	<b>26,95 €</b>
<b>862240</b>	Netzgerät dimmbar   12V DC   2,5 - 25,0 W	<b>64,95 €</b>

## QUADRO POINT

- Edelstahl
- Maße L x B x H: 70 x 70 x 6,5 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>686940</b>	 silberfarben gebürstet	 4500 K	30 lm	<b>39,95 €</b>



### Zubehör


<b>872127</b>	Netzgerät   12V DC   4,0 W	<b>13,95 €</b>
---------------	----------------------------	----------------



## LUCKYLITE PRO - AKKUBETRIEBEN

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 100,0 x 10,6 x 70,0 mm
- Bewegungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
<b>687095</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>nw</b> 4000 K	<b>54,95 €</b>





Seite 239



Seite 240



Seite 240



Seite 242



Seite 242

# Vitrinenleuchten



## HERCULIS

Kleine Helfer, große Wirkung. Mit den HERCULIS-Displayleuchten im hochwertigem Aluminiumgehäuse erreichen Sie sämtliche Ecken einer Vitrine. Hierzu lässt sich der Leuchtenkopf mit seinem 40°-Abstrahlwinkel frei in jede Richtung drehen und schwenken. Zudem ermöglichen die intelligente Kabelführung und das steckfertige System die einfache Auf- und Einbaumontage in Vitrinen, Theken, Verkaufsbereichen oder im Wohnzimmer.



## HERCULIS MAGNETIC

- Design optimiert für Vitrinen und Showcases
- hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
- steckfertiges System
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- flexible Montage dank Magnetbefestigung
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 42 x 31 mm
- Sockel H x Ø: 5 x 31 mm




Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>688026</b>	silberfarben	3000 K	100 lm	<b>57,95 €</b>
<b>688025</b>	schwarz	3000 K	100 lm	<b>57,95 €</b>
<b>688028</b>	silberfarben	4000 K	105 lm	<b>57,95 €</b>
<b>688027</b>	schwarz	4000 K	105 lm	<b>57,95 €</b>



### Zubehör

<b>930594</b>	Netzgerät, steckerfertig inkl. 3-fach Verteiler	<b>25,95 €</b>
<b>930592</b>	Netzgerät, steckerfertig inkl. 6-fach Verteiler	<b>35,95 €</b>



## HERCULIS SMALL

- Design optimiert für Vitrinen und Showcases
- hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
- für Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 150 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 5 x 39 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>688030</b>	silberfarben	3000 K	100 lm	<b>79,95 €</b>
<b>688029</b>	schwarz	3000 K	100 lm	<b>79,95 €</b>
<b>688033</b>	silberfarben	4000 K	100 lm	<b>79,95 €</b>
<b>688031</b>	schwarz	4000 K	100 lm	<b>79,95 €</b>



### Zubehör

<b>930594</b>	Netzgerät, steckerfertig inkl. 3-fach Verteiler	<b>25,95 €</b>
<b>930592</b>	Netzgerät, steckerfertig inkl. 6-fach Verteiler	<b>35,95 €</b>



## HERCULIS BIG

- Design optimiert für Vitrinen und Showcases
- hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
- für Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 250 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 5 x 39 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>688035</b>	silberfarben	3000 K	100 lm	<b>79,95 €</b>
<b>688034</b>	schwarz	3000 K	100 lm	<b>79,95 €</b>
<b>688037</b>	silberfarben	4000 K	100 lm	<b>79,95 €</b>
<b>688036</b>	schwarz	4000 K	100 lm	<b>79,95 €</b>



### Zubehör

<b>930594</b>	Netzgerät, steckerfertig inkl. 3-fach Verteiler	<b>25,95 €</b>
<b>930592</b>	Netzgerät, steckerfertig inkl. 6-fach Verteiler	<b>35,95 €</b>





## HERCULIS DOUBLE

- Design optimiert für Vitrinen und Showcases
- hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
- für Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 200 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 5 x 39 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>688039</b>	silberfarben	3000 K	185 lm	<b>115,95 €</b>
<b>688038</b>	schwarz	3000 K	185 lm	<b>115,95 €</b>
<b>688041</b>	silberfarben	4000 K	195 lm	<b>115,95 €</b>
<b>688040</b>	schwarz	4000 K	195 lm	<b>115,95 €</b>



### Zubehör

<b>930594</b>	Netzgerät, steckerfertig inkl. 3-fach Verteiler	<b>25,95 €</b>
<b>930592</b>	Netzgerät, steckerfertig inkl. 6-fach Verteiler	<b>35,95 €</b>



## HERCULIS TRIPLE

- Design optimiert für Vitrinen und Showcases
- hohe Leistung trotz kompakter Bauweise
- für Auf- und Einbaumontage dank intelligenter Kabelführung
- steckfertiges System
- dreh- und schwenkbarer Kopf
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 250 x 39 mm
- Sockel H x Ø: 5 x 39 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>688043</b>	silberfarben	3000 K	263 lm	<b>135,95 €</b>
<b>688042</b>	schwarz	3000 K	263 lm	<b>135,95 €</b>
<b>688045</b>	silberfarben	4000 K	290 lm	<b>135,95 €</b>
<b>688044</b>	schwarz	4000 K	290 lm	<b>135,95 €</b>



### Zubehör

<b>930594</b>	Netzgerät, steckerfertig inkl. 3-fach Verteiler	<b>25,95 €</b>
<b>930592</b>	Netzgerät, steckerfertig inkl. 6-fach Verteiler	<b>35,95 €</b>








□ □ ■ □  
Seite 247



□ □ ■ □  
Seite 249




□ □  
Seite 251



■ □ □  
Seite 252



□ □ ■  
Seite 253



□ □ ■  
Seite 255



□ □  
Seite 257



□  
Seite 259



□  
Seite 261



□ □ ■  
Seite 263



■  
Seite 265

# Büroleuchten





## **D PROFESSION DOWN**


Aufgrund ihrer flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten können Sie die D PROFESSION-Pendelleuchten sowohl in privaten als auch in gewerblichen Anwendungen einsetzen. Im privaten Bereich erzeugt die dimmbare Down-Version eine tolle Lichtstimmung, die perfekt mit ihrem modernen Design harmoniert.



## D PROFESSION DOWN

- starke Lichtleistung
- UGR <19
- ideal für das Home Office oder im Ess- /Wohnbereich
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1177 x 53 x 53 mm
- Sockel L x B x H: 560 x 65 x 38 mm
- max. Abhängung: 3000 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Preis
<b>620107</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3165 lm	Phasen- oder Phasenabschnitt	<b>359,95 €</b>
<b>620110</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	3165 lm	Phasen- oder Phasenabschnitt	<b>359,95 €</b>
<b>620103</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	4000 K	3165 lm	Phasen- oder Phasenabschnitt	<b>359,95 €</b>
<b>620106</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3165 lm	1-10V	<b>369,95 €</b>
<b>620109</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	3165 lm	1-10V	<b>369,95 €</b>
<b>620102</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	4000 K	3165 lm	1-10V	<b>369,95 €</b>
<b>620105</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3165 lm	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1	<b>389,95 €</b>
<b>620108</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	3165 lm	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1	<b>389,95 €</b>
<b>620057</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	4000 K	3165 lm	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1	<b>389,95 €</b>



Lichtverteilungskurve



## **D PROFESSION UP AND DOWN**

Aufgrund ihrer flexiblen Ansteuerungsmöglichkeiten können Sie die D PROFESSION-Pendelleuchten sowohl in privaten als auch in gewerblichen Anwendungen einsetzen. Die UP and Down-Version strahlt ihr Licht in zwei Richtungen ab. Während die nach oben gerichteten LEDs ein angenehmes, indirektes Raumlicht erzeugen, sorgen die nach unten gerichteten LEDs für ein definiertes, kraftvolles und UGR-konformes Büro- und Arbeitslicht für Schreibtische und mehr.



## D PROFESSION UP AND DOWN

- starke Lichtleistung
- UGR <19
- ideal für das Home Office oder im Ess- /Wohnbereich
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1177 x 53 x 53 mm
- Sockel L x B x H: 560 x 65 x 38 mm
- max. Abhängung: 3000 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ansteuerung	Preis
<b>620111</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	7180 lm	Phasen- oder Phasenabschnitt	<b>429,95 €</b>
<b>620104</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	7180 lm	Phasen- oder Phasenabschnitt	<b>429,95 €</b>
<b>620112</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	7180 lm	Phasen- oder Phasenabschnitt	<b>429,95 €</b>
<b>620114</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	7180 lm	1-10V	<b>429,95 €</b>
<b>620113</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	7180 lm	1-10V	<b>429,95 €</b>
<b>620115</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	7180 lm	1-10V	<b>429,95 €</b>
<b>620117</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	7180 lm	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1	<b>459,95 €</b>
<b>620116</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	7180 lm	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1	<b>459,95 €</b>
<b>620118</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	7180 lm	DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1	<b>459,95 €</b>

200-240 Volt


60 W

SMD

240 LED

Ra>80

110°/24°



Lichtverteilungskurve



## OFFICE THREE DALI 2.0

Die Pendelleuchte ist eine passende Ergänzung zur OFFICE THREE MOTION Stehleuchte. Da der Blendwert bei unter 10 liegt, kann man diese technisch durchdachte Leuchte beinahe als vollkommen blendfrei bezeichnen. Die nach oben gerichteten LED schaffen Raumlicht, während die nach unten gerichteten LED klar definiertes und kraftvolles Licht auf den Arbeitsbereich strahlen.




## OFFICE THREE DALI 2.0

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1179 x 64 x 35 mm
- Sockel L x B x H: 600 x 57 x 35 mm
- max. Abhängung: 2500 mm
- UGR<10
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 2.0




Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>342147</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	7000 lm	<b>589,95 €</b>
<b>342146</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium	4000 K	7000 lm	<b>589,95 €</b>



passende  
Stehleuchten  
Seite 263  
**343024**  
**343023**



Lichtverteilungskurve



## LED EVENT-PANEL TRANSPARENT RGBW


- Aluminium
- Maße L x B x H: 1195 x 295 x 14 mm
- dimmbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>342158</b>	■ schwarz klar / transparent	RGB WW 4000 K	4220 lm	<b>279,95 €</b>
<b>620032</b>	□ weiß klar / transparent	RGB WW 4000 K	4265 lm	<b>279,95 €</b>
<b>620031</b>	■ schwarz klar / transparent	RGB WW 4000 K	4265 lm	<b>279,95 €</b>



optionales Zubehör

<b>862164</b>	Netzgerät   24V DC   75,0 W	<b>82,95 €</b>
<b>843059</b>	RF-Controller Set RGB+White   12/24/48V	<b>119,95 €</b>
<b>843010</b>	DALI LED PWM-Dimmer 4 Kanal	<b>129,95 €</b>
<b>843000</b>	DMX-Controller Art-4	<b>229,95 €</b>
<b>843269</b>	DMX-Dimmer OLED-Dimmer 4	<b>124,95 €</b>
<b>843053</b>	Quasar PWM-easy	<b>149,95 €</b>



Lichtverteilungskurve

## LED PANEL TRANSPARENT RUND

Die Besonderheit dieser Pendelleuchte ist der transparente Leuchtkörper. Im ausgeschalteten Zustand ist die Fläche fast komplett durchsichtig. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei. Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte aus jeder Büroausstattung heraus.




## LED PANEL TRANSPARENT RUND

- Aluminium
- Maße H x Ø: 12,50 x 580 mm
- Sockel H x Ø: 45,00 x 250 mm
- max. Abhängung: 1500 mm
- UGR < 19
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- nahezu durchsichtig im ausgeschalteten Zustand

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>342091</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	5100 lm	<b>379,95 €</b>
<b>342094</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	5600 lm	<b>379,95 €</b>
<b>342090</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium	3000 K	5100 lm	<b>379,95 €</b>
<b>342093</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium	4000 K	5600 lm	<b>379,95 €</b>
<b>342089</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	3000 K	5100 lm	<b>379,95 €</b>
<b>342092</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	4000 K	5600 lm	<b>379,95 €</b>



passende  
Stehleuchte  
Seite 259  
**343022**



Lichtverteilungskurve



## LED PANEL TRANSPARENT

Die LED Pendelleuchte hat für eine direkte und indirekte Lichtverteilung ein transparentes Glas, welches im ausgeschalteten Zustand fast durchsichtig ist. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei. Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte nicht nur aus jeder Büroausstattung heraus.



## LED PANEL TRANSPARENT

- Aluminium
- Maße L x B x H: 1195 x 295 x 12 mm
- Sockel L x B x H: 580 x 80 x 40 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- UGR < 19
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- nahezu durchsichtig im ausgeschalteten Zustand
- Panel in IP40 ausgeführt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>342221</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000/4000 K	5600/6100 lm	<b>349,95 €</b>
<b>342220</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium	3000/4000 K	5600/6100 lm	<b>349,95 €</b>
<b>342219</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	3000/4000 K	5600/6100 lm	<b>319,95 €</b>



passende  
Stehleuchte  
Seite 259  
**343022**




Bewegungssensor  
und Tageslichtsensor

## BEWEGUNGSSENSOR

- die Leuchte schaltet sich bei Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 30 min. auf 30%
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 30 min. ab

## TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]






Touch-Dimmer



## OFFICE ONE + MOTION

- UGR<19
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 30 mm
- Sockel L x B: 460 x 300 mm
- Spaltmaß Sockel: 100 mm
- dimmbar über Touch-Sensor
- inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker und Gerätestecker C21

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Sensorik	Preis
<b>343034</b>	Aluminium	3000 K	6700 lm		<b>819,95 €</b>
<b>343030</b>	Aluminium	4000 K	7400 lm		<b>819,95 €</b>
<b>343035</b>	Aluminium	3000 K	6700 lm	Bewegungs- und Tageslichtsensor	<b>949,95 €</b>
<b>343032</b>	Aluminium	4000 K	7400 lm	Bewegungs- und Tageslichtsensor	<b>949,95 €</b>



Lichtverteilungskurve






Touch-Dimmer


## OFFICE ONE TRANSPARENT

- UGR<19
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 20 mm
- Sockel L x B: 460 x 30 mm
- dimmbar über Touch-Sensor
- nahezu durchsichtig im ausgeschalteten Zustand
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>343022</b>	Aluminium	4000 K	6200 lm	<b>819,95 €</b>



Lichtverteilungskurve



passende  
 Pendelleuchten  
 Seite 255  
**342221**  
**342220**  
**342219**







Drehschalter



## OFFICE TWO

- UGR < 19
- SDCM < 3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 310 x 42 mm
- Sockel L x B: 450 x 270 mm
- dimmbar über Drehschalter
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Netzstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>343016</b>	Aluminium	4000 K	8300 lm	<b>749,95 €</b>



Lichtverteilungskurve

## OFFICE THREE MOTION

Eine moderne Stehleuchte für Büroräume mit moderner Steuerungstechnik. Bei Bewegung schaltet sich die minimalistische Leuchte automatisch ein. Zudem passt sich die OFFICE THREE MOTION den vorhandenen Tageslichtverhältnissen an und regelt die Helligkeit für ein entspanntes Arbeiten auch über längere Zeiträume. Bewegungsmelder und Tageslichtsensor lassen sich getrennt voneinander deaktivieren. Der direkte und indirekte Lichtanteil lassen sich getrennt steuern. Die Leuchte ist durch UGR<6 besonders blendfrei und ideal zur Ausleuchtung einzelner Arbeitsplätze geeignet.



Bewegungssensor  
und Tageslichtsensor

## BEWEGUNGSSENSOR

- die Leuchte schaltet sich bei Bewegung automatisch ein
- ohne Bewegung reduziert sich die Helligkeit nach 30 min. auf 30%
- ohne Bewegung schaltet die Leuchte nach weiteren 30 min. ab

## TAGESLICHTSENSOR

- Leuchte einschalten und auf gewünschte Helligkeit dimmen [diese Einstellung wird vom Tageslichtsensor als Standard gespeichert]
- wenn sich Umgebungslicht ändert, passt der Sensor die Helligkeit dem gespeicherten Standard an [10% Toleranz]





Touch-Panel





passende  
Pendelleuchten  
Seite 251  
**342147**  
**342146**

## OFFICE THREE MOTION

- UGR<6
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- optimal für Einzelarbeitsplätze
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 64 x 1056 mm
- Sockel L x B: 500 x 225 mm
- Spaltmaß Sockel: 100 mm
- direktes und indirektes Licht  
getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- Bewegungssensor
- Tageslichtsensor
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>343024</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	9600 lm	<b>1.099,95 €</b>
<b>343023</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium	4000 K	9600 lm	<b>1.099,95 €</b>
<b>343033</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	4000 K	9600 lm	<b>1.099,95 €</b>



Lichtverteilungskurve



## OFFICE THREE MOTION CCT

Die OFFICE THREE MOTION ist unser Bestseller für die stilvolle Bürobeleuchtung – und jetzt noch vielseitiger einsetzbar. Die neue OFFICE THREE MOTION CCT regelt ab sofort nicht nur die Helligkeit je nach vorhandenen Tageslichtverhältnissen, sondern ab sofort auch die Lichtfarbe im Bereich 3.000 bis 5.700 K [CCT: Correlated Color Temperature]. Neben den integrierten Bewegungs- und Tageslichtsensoren verfügt die moderne Stehleuchte zudem über ein Touch-Panel zur Auswahl der Beleuchtungsmodi [nach oben, nach unten, nach oben und unten]. Auf diese Weise arbeiten Sie noch entspannter – auch über längere Zeiträume.

neu



Touch-Panel

### OFFICE THREE MOTION CCT


- UGR<6
- SDCM <3
- Lebensdauer 50.000h L80B10
- optimal für Einzelarbeitsplätze
- Aluminium
- Maße L x B x H: 1950 x 64 x 1056 mm
- Sockel L x B: 500 x 225 mm
- Spaltmaß Sockel: 100 mm
- Lichtfarbe über Touch-Panel einstellbar
- direktes und indirektes Licht getrennt über Touch-Panel dimm- und schaltbar
- Bewegungssensor
- Tageslichtsensor
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit Anschlussstecker



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>343036</b>	■ schwarz	■ ww ■ cw 3000-5700 K	8700 lm	<b>1.249,95 €</b>

110-240 Volt	80 W	528 LED	Ra>80	50°		
--------------	------	---------	-------	-----	--	--

passende  
Pendelleuchten  
Seite 251  
**342147**  
**342146**



Lichtverteilungskurve



Seite 269



Seite 271

# Hallenstrahler





## ALUDRA

Ob im Hochregallager, in großen Verkaufsbereichen oder auf weitläufigen Präsentationsflächen – die Pendelleuchten der ALUDRA-Serie präsentieren sich als universelle Hallentiefstrahler für den Einsatz in großer Höhe. Dank ihres hohen Lichtstroms, dem breiten Abstrahlwinkel sowie IK10 Schlagfestigkeitsklasse setzen die ALUDRA-Leuchten große Flächen sicher und zuverlässig ins funktionale Licht.



# ALUDRA

- hoher Lichtstrom
- optimale Ausleuchtung für z.B. Lagerhallen oder Verkaufsbereiche
- Aluminium
- inkl. 3 m Anschlusskabel
- DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 2  
[Nur bei Art.-Nummer 732141 & 732142]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Leistung	Ansteuerung	Preis
<b>732138</b>	schwarz	5000 K	15030 lm	153 x 360 mm	100 W		<b>299,95 €</b>
<b>732139</b>	schwarz	5000 K	24450 lm	165 x 360 mm	160 W		<b>359,95 €</b>
<b>732140</b>	schwarz	5000 K	30300 lm	178 x 405 mm	200 W		<b>439,95 €</b>
<b>732141</b>	schwarz	5000 K	15415 lm	153 x 360 mm	100 W	DALI-Bus	<b>359,95 €</b>
<b>732142</b>	schwarz	5000 K	29315 lm	178 x 405 mm	200 W	DALI-Bus	<b>529,95 €</b>

200-240 Volt
SMD
Ra>80
120°
IP65
IK10


### Zubehör für 732138, 732139, 732141

- 930590** Reflektor 60°, schwarz **64,95 €**
- 930641** Abhängungsset 1m Kette **14,95 €**
- 930685** Abhängungsset 3m Kette **24,95 €**
- 930686** Wand-Montagearm **42,95 €**




### Zubehör für 732140, 732142


- 930642** Reflektor 60°, schwarz **84,95 €**
- 930641** Abhängungsset 1m Kette **14,95 €**
- 930685** Abhängungsset 3m Kette **24,95 €**
- 930687** Wand-Montagearm **43,95 €**




Lichtverteilungskurve 732138




Lichtverteilungskurve 732139



Lichtverteilungskurve 732140



Lichtverteilungskurve 732141



Lichtverteilungskurve 732142



## HIGHBAY NORMAE

Die energieeffizienten HIGHBAY Strahler eignen sich hervorragend für die Hallenbeleuchtung. Dank des verstellbaren Befestigungssets können die Strahler im gewünschten Neigungswinkel montiert werden. Mit dem entsprechenden Set ergibt sich zusätzlich die Option, sie abzuhängen sowie, bei Bedarf, mit asymmetrischen Linsen auszustatten.



## HIGHBAY NORMAE




- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 110 x 70 x 95 mm
- DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 1.0
- inkl. verstellbarem Befestigungsset

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>732084</b>	■ dunkelgrau	cw 5000 K	16700 lm	923 x 126 x 99 mm	136 W	192 LED	<b>399,95 €</b>
<b>732085</b>	■ dunkelgrau	cw 5000 K	23800 lm	172 W	236 LED	<b>499,95 €</b>	




### Zubehör


<b>930295</b>	Linear Highbase Linse 30°/70°	290 x 86 x 8 mm	<b>27,95 €</b>
<b>930293</b>	Abhängungsset 1m Kette		<b>39,95 €</b>




Lichtverteilungskurve 732084 mit Linse 90°



Lichtverteilungskurve 732085 mit Linse 90°



Lichtverteilungskurve 732084 mit Linse 30°/70°



Lichtverteilungskurve 732085 mit Linse 30°/70°



Seite 275



Seite 277



Seite 278



Seite 279



Seite 279

# Feuchtraumleuchten





Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

## TRI PROOF SLIM

Wasserdicht, schlagfest und vielseitig montierbar – die Deckenaufbauleuchten der TRI PROOF SLIM-Serie sind flexible Arbeitstiere im innovativen Design. Ob im Nassbereich, Keller, der Werkstatt und Garage oder im Lager – die IP68-zertifizierten SLIMS sind schlagfest bis IK10 und lassen sich stufenlos in ihrem Abstrahlwinkel einstellen.




## TRI PROOF SLIM

- robustes Kunststoffgehäuse
- Lichtrichtung durch Drehen stufenlos wählbar
- einfacher Einbau in bestehende Befestigungen [z.B. Rohrschellen]
- einfacher Anschluss durch schraublose Anschlussklemmen
- einfache Durchgangsverdrahtung
- inkl. 4x Schrauben, 4x Dübel, 2x Bügelclip, 2x Schnellmontageclip, 1x Kabelanschlusskappe


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x Ø	Leistung	Preis
<b>348138</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> cw 5000 K	2265 lm	700 x 39 mm	21 W	<b>94,95 €</b>
<b>348139</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> cw 5000 K	4575 lm	1300 x 39 mm	40 W	<b>139,95 €</b>



Durchgangsverdrahtung



Lichtverteilungskurve 348138



Lichtverteilungskurve 348139



## TRI PROOF

Ausgestattet mit LEDs in neutralweißer Lichtfarbe [4000 K], besteht die TRIPROOF LED IP65 Feuchtraumleuchte aus einem hellgrauen Polycarbonatgehäuse und einer satinieren Polycarbonatabdeckung in einem Stück. Sie ist geeignet für einfache Decken-, Wand- oder Pendelmontage und ist in drei unterschiedlichen Längen verfügbar.

Es können mehrere aneinander gereiht werden; ideal für den industriellen und privaten Einsatz z.B. für die Beleuchtung unter Vordächern, in Kellerräumen, Werkstätten, Garagen, Industriehallen etc. Die Leuchte ist mit einem einfachen elektrischen Anschluss mit Steckanschlussklemme versehen.





## TRI PROOF

- robustes Kunststoffgehäuse
- aneinanderreihbar bis 25 [730419] / 15 [730424] / 10 [730425] Stück
- inkl. Montageclips

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
<b>730419</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1430 lm	696 x 61 x 56 mm	16,80 W	<b>49,95 €</b>
<b>730424</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	2980 lm	1296 x 61 x 56 mm	34,40 W	<b>75,95 €</b>
<b>730425</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3820 lm	1598 x 61 x 56 mm	43,60 W	<b>83,95 €</b>




### Zubehör

**930071** Seilabhängung 2 Stck. | L: 2500 mm


**14,95 €**

**930072** Aufbau montagehalter 2 Stck.


**14,95 €**



Lichtverteilungskurve 730419



Lichtverteilungskurve 730424



Lichtverteilungskurve 730425

## TRI PROOF MOTION

Die ideale Leuchte für Umgebungen mit erhöhtem Lichtbedarf: Ob in der Garage, im Keller oder für den Carport – die Aufbauleuchte TRI PROOF MOTION ist dank IP65-Zertifizierung vor Wind und Wetter geschützt und selbstverständlich mit einem integrierten, unsichtbaren Bewegungssensor ausgestattet, der sich mittels Dip-Switch einstellen lässt.



## TRI PROOF MOTION


- robustes Kunststoffgehäuse
- Bewegungssensor
- inkl. Montageclips

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
<b>730450</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1900 lm	61 x 56 x 665 mm	18 W	<b>59,95 €</b>
<b>730455</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	2500 lm	61 x 56 x 1145 mm	24 W	<b>69,95 €</b>




### Zubehör

<b>930071</b>	Seilabhängung 2 Stck.   L: 2500 mm	<b>14,93 €</b>
<b>930072</b>	Aufbaumontagehalter 2 Stck.	<b>14,93 €</b>



Lichtverteilungskurve 730450



Lichtverteilungskurve 730455



## SYRMA OVAL

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 180 x 125 x 105 mm
- Sockel L x B x H: 155 x 125 x 35 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>401011</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>9,95 €</b>
<b>401013</b>	<input type="checkbox"/> grau	<b>9,95 €</b>
<b>401012</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	<b>9,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771



## SYRMA RUND

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 110 x 190 mm
- Sockel H x Ø: 35 x 160 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>401014</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>13,95 €</b>
<b>401016</b>	<input type="checkbox"/> grau	<b>13,95 €</b>
<b>401015</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	<b>13,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771



☐☐  
Seite 282



☐  
Seite 282



☐☐  
Seite 283



☐☐  
ab Seite 284



☐☐  
ab Seite 286

# Notleuchten



## NOTLEUCHE ALMAAZ KEGEL

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 283 x 50 x 187 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Erkennungsweite 27m
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- Leuchtdichte 500cd/m<sup>2</sup>
- Autotestfunktion mit Summer
- drehbares Gehäuse für Decken- oder Wandmontage
- inkl. wechselbarem Piktogrammset in alle Richtungen



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
<b>348152</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>NW</b> 4500 K	<b>199,95 €</b>



optionales Zubehör

<b>930632</b>	Sonderpiktogramm Verbandkasten   grün	<b>119,95 €</b>
<b>930633</b>	Sonderpiktogramm Feuerlöscher   rot	<b>119,95 €</b>
<b>930634</b>	Akkustange   3,2V   1500mAh	<b>59,95 €</b>



## NOTLEUCHE ALSAFI

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 360 x 88 x 118 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Erkennungsweite 16m
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- Leuchtdichte 500cd/m<sup>2</sup>
- Autotestfunktion mit Summer
- Ausbrüche für Pendelbefestigung
- Reflektor mit Scharnieren
- für Decken- oder Wandmontage geeignet
- inkl. wechselbarem Piktogrammset in alle Richtungen



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
<b>348140</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>NW</b> 4500 K	<b>189,95 €</b>



optionales Zubehör

<b>930634</b>	Akkustange   3,2V   1500mAh	<b>42,95 €</b>
---------------	-----------------------------	----------------

## NOTLEUCHE ALMAAZ FLACH

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 283 x 50 x 198 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- Erkennungsweite 27m
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- DIP-Schalter zur Umschaltung von 3 auf 8h
- Leuchtdichte 500cd/m<sup>2</sup>
- Autotestfunktion mit Summer
- drehbares Gehäuse für Decken- oder Wandmontage
- inkl. wechselbarem Piktogrammset in alle Richtungen



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
<b>348151</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> NW 4500 K	<b>289,95 €</b>

 230 Volt	<input type="checkbox"/> 3 W	<input type="checkbox"/> IP54
--	------------------------------	-------------------------------

optionales Zubehör

<b>930632</b>	Sonderpiktogramm Verbandkasten   grün	<b>119,95 €</b>
<b>930633</b>	Sonderpiktogramm Feuerlöscher   rot	<b>119,95 €</b>
<b>930634</b>	Akkustange   3,2V   1500mAh	<b>59,95 €</b>



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe

## NOTLEUCHE ALMACH FÜR DIE BELEUCHTUNG VON GÄNGEN

- Red Dot Award Winner 2017
- Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder zur Flächenbeleuchtung
- Kunststoff
- Maße L x B x H: 192 x 101 x 57 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- 3h/8h Überbrückungszeit
- einfache Klickmontage
- drehbar



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
<b>731142</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>nw</b> 4500 K	<b>269,95 €</b>



## LICHTTECHNISCHE DATEN


Montagehöhe	a		b		c		d		c		d	
	Flächenbeleuchtung				Rettungsweglinse							
	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W
2,5 m	3,50	3,92	7,84	8,84	2,72	3,03	6,05	7,00	5,02	5,77	11,54	13,46
3,0 m	3,78	4,37	9,09	9,82	3,05	3,52	6,79	7,83	5,55	6,33	12,65	14,60
3,5 m	3,97	4,93	9,85	11,04	3,33	3,83	7,66	8,52	5,98	7,07	14,15	16,26
4,0 m	3,81	5,24	10,48	12,16	3,56	4,09	8,18	9,41	6,32	7,75	15,50	17,74
4,5 m	-	5,50	10,99	13,19	3,73	4,45	8,90	10,24	6,12	8,37	16,74	19,09
5,0 m	-	5,50	11,00	14,14	3,87	4,62	9,56	11,00	-	8,57	-	20,30
5,5 m	-	-	-	15,00	-	4,91	-	11,69	-	8,72	-	21,39
6,0 m	-	-	-	15,23	-	5,17	-	12,32	-	8,82	-	22,38
6,5 m	-	-	-	15,37	-	5,41	-	12,90	-	8,56	-	23,27
7,0 m	-	-	-	15,99	-	5,43	-	13,42	-	-	-	-
7,5 m	-	-	-	15,98	-	5,61	-	13,89	-	-	-	-

## NOTLEUCHE ALMACH FÜR DIE BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN

- Red Dot Award Winner 2017
- Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder zur Flächenbeleuchtung
- Kunststoff
- Maße L x B x H: 192 x 101 x 57 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- 3h/8h Überbrückungszeit
- einfache Klickmontage
- drehbar



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
<b>731143</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> nw 4500 K	<b>269,95 €</b>



- a: Abstand von Leuchte [schmale Seite] zu Wand  
 b: Abstand von Leuchte [schmale Seite] zu Leuchte [schmale Seite]  
 c: Abstand von Leuchte [lange Seite] zu Wand  
 d: Abstand von Leuchte [lange Seite] zu Leuchte [lange Seite]

## NOTLEUCHE ALNAIR FÜR DIE BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN

- Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder zur Flächenbeleuchtung
- Kunststoff
- Maße H x Ø: 28 x 78 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- 3h/8h Überbrückungszeit



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
<b>565326</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>nw</b> 4500 K	<b>289,95 €</b>

230 Volt	1 W	68	IP42
----------	-----	----	------

### LICHTTECHNISCHE DATEN


Montagehöhe	a		b		c		d		c		d	
	Flächenbeleuchtung								Rettungsweglinse			
	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W	1 W	2 W
2,5 m	3,57	4,00	8,00	9,02	2,68	3,09	6,17	7,14	5,13	5,62	11,78	13,74
3,0 m	3,84	4,45	9,24	9,99	3,11	3,45	6,90	7,96	5,64	6,43	12,87	14,85
3,5 m	3,89	5,00	10,00	11,20	3,38	3,89	7,77	8,64	6,06	7,18	14,35	15,72
4,0 m	3,73	5,13	10,62	12,32	3,48	4,14	8,28	9,53	6,16	7,85	15,70	17,16
4,5 m	2,00	5,56	11,11	13,34	3,78	4,50	9,00	10,35	-	8,12	-	19,30
5,0 m	1,92	5,55	11,11	14,28	3,91	4,66	9,66	11,11	-	8,66	-	20,50
5,5 m	-	5,50	-	14,60	-	4,95	-	11,80	-	8,80	-	21,59
6,0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,0 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,5 m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## NOTLEUCHE ALNAIR FÜR DIE BELEUCHTUNG VON GÄNGEN

- Speziallinse zur Beleuchtung von Rettungswegen oder zur Flächenbeleuchtung
- Kunststoff
- Maße H x Ø: 28 x 78 mm
- Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie
- SK II / III bei INSiLIA-Technik
- 3h/8h Überbrückungszeit



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
<b>565325</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>nw</b> 4500 K	<b>289,95 €</b>



- a: Abstand von Leuchte [schmale Seite] zu Wand  
 b: Abstand von Leuchte [schmale Seite] zu Leuchte [schmale Seite]  
 c: Abstand von Leuchte [lange Seite] zu Wand  
 d: Abstand von Leuchte [lange Seite] zu Leuchte [lange Seite]



## **STROMSCHIENEN**

290 D LINE Stromschienensystem

318 Stromschienenleuchten



Seite 299



Seite 299



Seite 300



Seite 301



Seite 301



Seite 302



Seite 302



Seite 303



Seite 303



Seite 304



Seite 305



Seite 306



Seite 307



Seite 307



Seite 308



Seite 308



Seite 309



page 309



Seite 310



Seite 310



Seite 311



Seite 311



Seite 313



Seite 314



□ ■  
Seite 315



□ ■  
Seite 316



□ ■ ■  
Seite 316




□ ■ ■  
Seite 317

# D LINE Stromschienensystem

## D LINE AUFBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V

Aufbau-Komponenten	Abb.	weiß	grau	schwarz	Seite
Aufbaustromschiene L: 1000 mm	01	<b>710000</b>	<b>710001</b>	<b>710002</b>	299
Aufbaustromschiene L: 2000 mm	01	<b>710003</b>	<b>710004</b>	<b>710005</b>	299
Aufbaustromschiene L: 3000 mm	01	<b>710006</b>	<b>710007</b>	<b>710008</b>	299
Aufbau-Adapter für Leuchten	02	<b>710045</b>	<b>710046</b>	<b>710047</b>	300
elektrischer Einspeiser links	03	<b>710009</b>	<b>710010</b>	<b>710011</b>	301
elektrischer Einspeiser rechts	04	<b>710012</b>	<b>710013</b>	<b>710014</b>	301
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	05	<b>710042</b>	<b>710043</b>	<b>710044</b>	302
Flexverbinder links-rechts	06	<b>710039</b>	<b>710040</b>	<b>710041</b>	302
elektrischer Verbinder	07	<b>710015</b>	<b>710016</b>	<b>710017</b>	303
mechanischer Verbinder	08	<b>710018</b>	<b>710019</b>	<b>710020</b>	303
90°-Verbinder links-rechts mit Wechselmechanik	09	<b>710036</b>	<b>710037</b>	<b>710038</b>	304
T-Verbinder links-links-rechts mit Wechselmechanik	10	<b>710027</b>	<b>710028</b>	<b>710029</b>	305
T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik	11	<b>710030</b>	<b>710031</b>	<b>710032</b>	305
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	12	<b>710033</b>	<b>710034</b>	<b>710035</b>	306
Abdeckblende	13	<b>710077</b>	-	<b>710079</b>	307
Endkappe	14	<b>710066</b>	<b>710067</b>	<b>710068</b>	307
Montagehalter Deckenbefestigung Flex	15	<b>710063</b>	<b>710064</b>	<b>710065</b>	308
Abhängeverbindungswinkel für Ketten o. ä.	16	<b>710057</b>	<b>710058</b>	<b>710059</b>	308
Deckenabhängung starr [635 mm] mit Baldachin	17	<b>710078</b>	<b>710085</b>	<b>710084</b>	309
Verlängerung für Deckenabhängung [300 mm]	17	<b>710086</b>	<b>710088</b>	<b>710087</b>	309
Seilabhängungshalter mit Deckenrosette 1500 mm	18	<b>710048</b>	<b>710049</b>	<b>710050</b>	310
Seilabhängungshalter Mini mit Abhängeseil 5000 mm	19	<b>710094</b>	<b>710095</b>	<b>710096</b>	310
Rasterdecken Schnellmontageklammer	20	<b>710051</b>	<b>710052</b>	<b>710053</b>	313
Truss Adapter   silberfarben	21	-	<b>710083</b>	-	311
Schnellmontageklammer für Messebau	22	-	-	<b>710082</b>	311
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	23	<b>710097</b>	<b>710098</b>	<b>710099</b>	314
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 250/350/450/500 mA   6,30 - 21,00 W   25-42V	24	<b>862180</b>	-	<b>862183</b>	315
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 600/700/750/800 mA   15,00 - 33,60 W   25-42V	24	<b>862181</b>	-	<b>862184</b>	315
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 850/900/950/1050 mA   23,00 - 44,10 W   27-42V	24	<b>862182</b>	-	<b>862185</b>	315
Steckdosenadapter	25	<b>710024</b>	-	<b>710026</b>	316
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg	26	<b>710054</b>	<b>710055</b>	<b>710056</b>	316
Schilderhaken, Belastung max. 5kg	27	<b>710060</b>	<b>710061</b>	<b>710062</b>	317

# ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN




## D LINE EINBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V

Einbau-Komponenten	Abb.	weiß	Abb.	Abdeckung	Seite
Einbaustromschiene L:1000 mm	01	<b>710069</b>		-	299
Einbaustromschiene L: 2000 mm	01	<b>710070</b>		-	299
Einbaustromschiene L: 3000 mm	01	<b>710071</b>		-	299
elektrischer Einspeiser links	02	<b>710009</b>	18	<b>710089</b>	301
elektrischer Einspeiser rechts	03	<b>710012</b>	18	<b>710089</b>	301
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit	04	<b>710042</b>	19	<b>710090</b>	302
elektrischer Verbinder	05	<b>710015</b>		-	303
mechanischer Verbinder	06	<b>710018</b>		-	303
90°-Verbinder links-rechts	07	<b>710036</b>	20	<b>710091</b>	304
T-Verbinder links-links-rechts	08	<b>710027</b>	21	<b>710093</b>	305
T-Verbinder rechts-rechts-links	09	<b>710030</b>	21	<b>710093</b>	305
X-Verbinder links-links-rechts-rechts	10	<b>710033</b>	22	<b>710092</b>	306
Abdeckblende	11	<b>710077</b>			307
Endkappe	12	<b>710066</b>		-	307
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage	13	<b>710097</b>		-	314
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 250/350/450/500 mA   6,30 - 21,00 W   25-42V	14	<b>862180</b>			315
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 600/700/750/800 mA   15,00 - 33,60 W   25-42V	14	<b>862181</b>			315
3-Phasen Adapter mit Multi-CC-Netzgerät 850/900/950/1050 mA   23,00 - 44,10 W   27-42V	14	<b>862182</b>			315
Steckdosenadapter	15	<b>710024</b>		-	316
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg	16	<b>710054</b>		-	316
Schilderhaken, Belastung max. 5kg	17	<b>710060</b>		-	317




Anders als bei anderen Systemen, benötigen Sie künftig für die Einbauschienen keine zusätzlichen oder speziellen elektrischen Komponenten wie Einspeiser, Verbinder, Ecken oder T-Verbinder. Es werden alle Standardkomponenten des Systems verwendet und lediglich die passende Kunststoffabdeckung ausgetauscht, fertig ist die Einbauvariante. Dies erleichtert die Lagerhaltung und gibt auch hier deutlich mehr Flexibilität.

# ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN




## BEFESTIGUNGSPUNKTE

Stromschiene	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	998 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1167 mm




## MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM

50 N  $\hat{=}$  5,09 kg  
 Maßangabe in mm






## MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000/3000 MM

50 N  $\hat{=}$  5,09 kg  
 Maßangabe in mm




# PLANUNGSHILFE D LINE SCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V





## D LINE STROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V

Das neue D LINE Stromschienensystem ist exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich und durch die teilweise völlig neu konstruierten Komponenten äußerst planungs- und montagefreundlich. Zudem ist es mit allen gängigen Stromschienenadaptern und Leuchten kompatibel. Das edle und zeitlose Design ist in den Farben weiss, schwarz und

grau erhältlich und durch die Vielzahl der Zubehörteile und Montagekomponenten sind beim Einsatz und der Installation keine Grenzen gesetzt. Durch die neue Wechselmechanik der 90°- und T-Verbinder ist die Planung so einfach wie nie zuvor und die Installation auch komplexer Formen wird künftig zum Kinderspiel.



## KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Stromschiene	Leuchten und Stromschienenadapter von:						
D LINE	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel
Leuchten	3-Phasen Schienensysteme von:						
DEKO-LIGHT	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	kompatibel	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*

\*kompatibel mit allen DEKO-LIGHT 3-Phasen-Strahlern, ausgenommen ALNITAK-Serie [S. 323] sowie 3-Phasen-Adapter mit integriertem Multi-CC-Netzgerät [S. 315].

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Daten und Abmessungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bereits bei der Planung eines Projekts anhand von Muster prüfen, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.



## D LINE AUFBAUSTROMSCHIENE

- Aluminium
- 3-Phasen

Artikel	Farbe	Maße B x H x L	Preis
<b>710000</b>	<input type="checkbox"/> weiß	35,2 x 35,2 x 1000 mm	<b>44,95 €</b>
<b>710003</b>	<input type="checkbox"/> weiß	35,2 x 35,2 x 2000 mm	<b>89,95 €</b>
<b>710006</b>	<input type="checkbox"/> weiß	35,2 x 35,2 x 3000 mm	<b>129,95 €</b>
<b>710001</b>	<input type="checkbox"/> grau	35,2 x 35,2 x 1000 mm	<b>44,95 €</b>
<b>710004</b>	<input type="checkbox"/> grau	35,2 x 35,2 x 2000 mm	<b>89,95 €</b>
<b>710007</b>	<input type="checkbox"/> grau	35,2 x 35,2 x 3000 mm	<b>129,95 €</b>
<b>710002</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	35,2 x 35,2 x 1000 mm	<b>44,95 €</b>
<b>710005</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	35,2 x 35,2 x 2000 mm	<b>89,95 €</b>
<b>710008</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	35,2 x 35,2 x 3000 mm	<b>129,95 €</b>



## D LINE EINBAUSTROMSCHIENE MIT FLÜGELN

- Aluminium
- 3-Phasen

Artikel	Farbe	Maße B x H x L	Preis
<b>710069</b>	<input type="checkbox"/> weiß	56 x 35,5 x 1000 mm	<b>54,95 €</b>
<b>710070</b>	<input type="checkbox"/> weiß	56 x 35,5 x 2000 mm	<b>99,95 €</b>
<b>710071</b>	<input type="checkbox"/> weiß	56 x 35,5 x 3000 mm	<b>144,95 €</b>



Auf Wunsch erhalten Sie alle D LINE Stromschiene für einen geringen Aufpreis bereits fix und fertig und nach Ihren Maßvorgaben zugeschnitten. Somit können Sie beim Kunden vor Ort direkt mit der Montage beginnen. Sprechen Sie hierfür gerne unseren Vertrieb an.



Mit dem Aufbauadapter kann man aus jeder 3-Phasen-Stromschienenleuchte einen Aufbaustrahler machen. Dies ist oftmals gerade dann gewünscht, wenn vereinzelt im Raum verteilte Deckenstrahler zum Design der Stromschienenstrahler passen sollen.



## D LINE AUFBAU-ADAPTER FÜR LEUCHTEN

- Kunststoff
- Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten

Artikel	Farbe	Maße B x Ø	Preis
<b>710045</b>	<input type="checkbox"/> weiß	35 x 110 mm	<b>29,95 €</b>
<b>710046</b>	<input type="checkbox"/> grau	35 x 110 mm	<b>29,95 €</b>
<b>710047</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	35 x 110 mm	<b>29,95 €</b>





## D LINE ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- bis zu 3 Phasen einspeisbar

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710009</b>	<input type="checkbox"/> weiß	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	<b>15,95 €</b>
<b>710010</b>	<input type="checkbox"/> grau	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	<b>15,95 €</b>
<b>710011</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	<b>15,95 €</b>



Zubehör für Einbau-System

**710089** Abdeckblende Einspeiser links/rechts **3,95 €**



## D LINE ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- bis zu 3 Phasen einspeisbar

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710012</b>	<input type="checkbox"/> weiß	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	<b>15,95 €</b>
<b>710013</b>	<input type="checkbox"/> grau	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	<b>15,95 €</b>
<b>710014</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	98,5 x 35,2 x 35,5 mm	<b>15,95 €</b>



Zubehör für Einbau-System

**710089** Abdeckblende Einspeiser links/rechts **3,95 €**





## D LINE ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- bis zu 3 Phasen einspeisbar

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710042</b>	<input type="checkbox"/> weiß	166 x 35 x 35,5 mm	<b>32,95 €</b>
<b>710043</b>	<input type="checkbox"/> grau	166 x 35 x 35,5 mm	<b>32,95 €</b>
<b>710044</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	166 x 35 x 35,5 mm	<b>32,95 €</b>



Zubehör für Einbau-System

**710090** Abdeckblende Längsverbinder **3,95 €**



## D LINE FLEXVERBINDER LINKS-RECHTS

- Kunststoff
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710039</b>	<input type="checkbox"/> weiß	248 x 35 x 35,5 mm	<b>42,95 €</b>
<b>710040</b>	<input type="checkbox"/> grau	248 x 35 x 35,5 mm	<b>42,95 €</b>
<b>710041</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	248 x 35 x 35,5 mm	<b>42,95 €</b>





## D LINE ELEKTRISCHER VERBINDER

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710015</b>	<input type="checkbox"/> weiß	68 x 20,5 x 26,5 mm	<b>9,95 €</b>
<b>710016</b>	<input checked="" type="checkbox"/> grau	68 x 20,5 x 26,5 mm	<b>9,95 €</b>
<b>710017</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	68 x 20,5 x 26,5 mm	<b>9,95 €</b>



## D LINE MECHANISCHER VERBINDER

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710018</b>	<input type="checkbox"/> weiß	66,4 x 20 x 27 mm	<b>6,95 €</b>
<b>710019</b>	<input checked="" type="checkbox"/> grau	66,4 x 20 x 27 mm	<b>6,95 €</b>
<b>710020</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	66,4 x 20 x 27 mm	<b>6,95 €</b>



Wenn z.B. komplexere Stromschieneninstallationen optisch zu einem Stück miteinander verbunden werden sollen, jedoch mehrere unterschiedliche Stromzufuhren / Steuerungen verwendet werden, eignet sich der mechanische Verbinder optimal. Optisch erscheint die Schiene in einem Stück, elektrisch sind die beiden Teilstücke von einander getrennt.



## D LINE 90°-VERBINDER LINKS-RECHTS MIT WECHSELMECHANIK


- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710036</b>	 weiß	100,7 x 100,7 x 35,5 mm	<b>34,95 €</b>
<b>710037</b>	 grau	100,7 x 100,7 x 35,5 mm	<b>34,95 €</b>
<b>710038</b>	 schwarz	100,7 x 100,7 x 35,5 mm	<b>34,95 €</b>



Zubehör für Einbau-System

**710091** Abdeckblende 90°-Verbinder **3,95 €**



Durch einfaches Abnehmen der Abdeckung des Eckverbinders lässt sich die Ausrichtung [links/rechts] in die entgegengesetzte Richtung umlegen. Somit entfällt das lästige Umdenken [N-Leiter links oder rechts] und sowohl die Planung als auch die Montage werden zum Kinderspiel.



## D LINE T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS MIT WECHSELMECHANIK

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710027</b>	<input type="checkbox"/> weiß	166 x 101 x 35,5 mm	<b>49,95 €</b>
<b>710028</b>	<input type="checkbox"/> grau	166 x 101 x 35,5 mm	<b>49,95 €</b>
<b>710029</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	166 x 101 x 35,5 mm	<b>49,95 €</b>



## D LINE T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS MIT WECHSELMECHANIK

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System


Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710030</b>	<input type="checkbox"/> weiß	166 x 101 x 35,5 mm	<b>49,95 €</b>
<b>710031</b>	<input type="checkbox"/> grau	166 x 101 x 35,5 mm	<b>49,95 €</b>
<b>710032</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	166 x 101 x 35,5 mm	<b>49,95 €</b>



Zubehör für Einbau-System

**710093** Abdeckblende T-Verbinder

**3,95 €**



Fast identisch wie beim Eckverbinder lässt sich auch beim T-Verbinder durch Abnehmen der Abdeckung die Richtung [links/rechts] ändern. Konstruktionsbedingt gibt es jedoch zwei T-Verbinder in jeder Farbvariante, da es je nach Ausrichtung sein kann, dass entweder links/links/rechts oder

rechts/rechts/links benötigt wird. Aber auch bei diesem Artikel könnten die Varianten um die Hälfte reduziert werden. Das bedeutet auch hier: deutlich vereinfachte Planung und Montage.



## D LINE X-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS-RECHTS

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710033</b>	<input type="checkbox"/> weiß	166 x 166 x 35,5 mm	<b>66,95 €</b>
<b>710034</b>	<input type="checkbox"/> grau	166 x 166 x 35,5 mm	<b>66,95 €</b>
<b>710035</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	166 x 166 x 35,5 mm	<b>66,95 €</b>




Zubehör für Einbau-System

**710092** Abdeckblende X-Verbinder

**4,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG Karlsruhe



## D LINE ABDECKBLENDE

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710077</b>	<input type="checkbox"/> weiß	1000 x 21,5 x 7,5 mm	<b>5,95 €</b>
<b>710079</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	1000 x 21,5 x 7,5 mm	<b>5,95 €</b>

Stromschienen, die öffentlich zugänglich und innerhalb einer möglichen Berührungszone oder in einer Höhe von weniger als 2,30 m montiert sind, müssen zusätzlich mit einer Abdeckblende verschlossen werden.



## D LINE ENDKAPPE

- Kunststoff
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710066</b>	<input type="checkbox"/> weiß	31,3 x 35,2 x 32,5 mm	<b>2,95 €</b>
<b>710067</b>	<input checked="" type="checkbox"/> grau	31,3 x 35,2 x 32,5 mm	<b>2,95 €</b>
<b>710068</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	31,3 x 35,2 x 32,5 mm	<b>2,95 €</b>



## D LINE MONTAGEHALTER FLEX

- Metall
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710063</b>	weiß	40 x 33,8 x 12,5 mm	<b>5,95 €</b>
<b>710064</b>	grau	40 x 33,8 x 12,5 mm	<b>5,95 €</b>
<b>710065</b>	schwarz	40 x 33,8 x 12,5 mm	<b>5,95 €</b>



## D LINE ABHÄNGEVERBINDUNGSWINKEL

- Metall
- geeignet für Aufbau-System
- für Kettenmontage o. ä.  
[Kette nicht im Lieferumfang]

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710057</b>	weiß	181 x 32 x 20 mm	<b>9,95 €</b>
<b>710058</b>	grau	181 x 32 x 20 mm	<b>9,95 €</b>
<b>710059</b>	schwarz	181 x 32 x 20 mm	<b>9,95 €</b>



## D LINE DECKENABHÄNGUNG STARR

- Metall
- stabile und formschöne Abhängung
- Abhängemaß 635 mm [kürzbar auf 335 mm]
- Abhängemaß mittels Zubehör verlängerbar
- geeignet für Aufbau-System



Artikel	Farbe	Maße L x B	Preis
<b>710078</b>	<input type="checkbox"/> weiß	635 x 60 mm	<b>32,95 €</b>
<b>710085</b>	<input type="checkbox"/> grau	635 x 60 mm	<b>32,95 €</b>
<b>710084</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	635 x 60 mm	<b>32,95 €</b>



## VERLÄNGERUNG FÜR DECKENABHÄNGUNG

- Metall
- erhöht das Abhängemaß um jeweils 300 mm
- geeignet für Deckenabhängung starr

Artikel	Farbe	Maße L x B	Preis
<b>710086</b>	<input type="checkbox"/> weiß	300 x 10 mm	<b>5,95 €</b>
<b>710088</b>	<input type="checkbox"/> grau	300 x 10 mm	<b>5,95 €</b>
<b>710087</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	300 x 10 mm	<b>5,95 €</b>



## D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER

- Metall / Kunststoff
- Seillänge: 1500 mm
- Abhängemaß individuell kürzbar: 120-1500 mm
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710048</b>	<input type="checkbox"/> weiß	120 x 31 x 52 mm	<b>14,95 €</b>
<b>710049</b>	<input type="checkbox"/> grau	120 x 31 x 52 mm	<b>14,95 €</b>
<b>710050</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	120 x 31 x 52 mm	<b>14,95 €</b>

Zubehör

<b>710081</b>	Seil   L: 4000 mm	<b>7,95 €</b>
---------------	-------------------	---------------



## D LINE SEILABHÄNGUNGSHALTER MINI

- Metall
- formschöne und filigrane Abhängung
- Seillänge: 5000 mm
- Abhängemaß individuell kürzbar: 90 - 4980 mm
- geeignet für Aufbau-System



Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710094</b>	<input type="checkbox"/> weiß	120 x 31 x 58 mm	<b>19,95 €</b>
<b>710095</b>	<input type="checkbox"/> grau	120 x 31 x 58 mm	<b>19,95 €</b>
<b>710096</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	120 x 31 x 58 mm	<b>19,95 €</b>



## D LINE SCHNELLMONTAGEKLAMMER FÜR MESSEBAU

- Aluminium
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710082</b>	■ schwarz	40 x 30 x 11,9 mm	<b>10,95 €</b>

Gerade im Messebau, wo Stromschienen häufig montiert und demontiert werden, ist die Schnellmontageklammer die perfekte Montagehilfe. Die Stromschiene wird mit der Federklammer eingeklickt und werkzeuglos mittels Rändelschraube fixiert. Noch nie war die Stromschienenmontage schneller.

## D LINE TRUSS-ADAPTER

- Aluminium
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710083</b>	□ silberfarben	40 x 30 x 11,9 mm	<b>29,95 €</b>

Durch die Schnellverschlüsse des Truss-Adapters können die D LINE Stromschienen in Sekundenschnelle an die in der Veranstaltungstechnik und im Messebau gängigen Traversen mit 50 mm Rohrdurchmesser montiert werden.





Mit diesem kleinen »Tausendsassa« wird die Montage einer Stromschiene an einer vorhandenen Rasterdecke zum Kinderspiel. Die Montagezeit beträgt nur noch ein Bruchteil der bisherigen. Die Klammer wird im ersten Schritt ganz einfach in die sichtbaren Metallstreifen der Rasterdecke eingeklickt und hält mittels Sicherheits-Federbügel absolut fest an der Decke. Danach wird einfach nur noch die Stromschiene aufgeschoben und fertig ist Montage.





## D LINE RASTERDECKEN SCHNELLMONTAGEKLAMMER

- Metall
- geeignet für Aufbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710051</b>	<input type="checkbox"/> weiß	120 x 31 x 11 mm	<b>11,95 €</b>
<b>710052</b>	<input type="checkbox"/> grau	120 x 31 x 11 mm	<b>11,95 €</b>
<b>710053</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	120 x 31 x 11 mm	<b>11,95 €</b>






## D LINE 3-PHASEN-ADAPTER FÜR LEUCHTENMONTAGE

- Kunststoff / Metall
- max. 10 kg/100N
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- Lieferung inkl. Trompetennippel, M10 Flachmutter und Zugentlastungstülle
- Leuchte nicht im Lieferumfang

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710097</b>	<input type="checkbox"/> weiß	84 x 32 x 54 mm	<b>18,95 €</b>
<b>710098</b>	<input type="checkbox"/> grau	84 x 32 x 54 mm	<b>18,95 €</b>
<b>710099</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	84 x 32 x 54 mm	<b>18,95 €</b>





## D LINE 3-PHASEN-ADAPTER MIT INTEGRIERTEM MULTI-CC-NETZGERÄT

- Kunststoff / Metall
- max. 10 kg/100N
- geeignet für Auf- und Einbau-System
- Lieferung inkl. Trompetennippel und M10 Flachmutter
- Leuchte nicht im Lieferumfang
- integriertes, einstellbares stromstabiles Netzgerät [CC]
- exklusiv für 3-Phasen Stromschienen von D LINE, Ivela und Hoffmeister
- Eignung der vorgesehenen Leuchte zwingend überprüfen



Artikel	Farbe	Maße L x B x H				Preis
<b>862180</b>	<input type="checkbox"/> weiß	162 x 31 x 41 mm	250/350/450/500 mA	6,30 - 21,00 W	25-42V	<b>32,95 €</b>
<b>862181</b>	<input type="checkbox"/> weiß	162 x 31 x 41 mm	600/700/750/800 mA	15,00 - 33,60 W	25-42V	<b>35,95 €</b>
<b>862182</b>	<input type="checkbox"/> weiß	162 x 31 x 41 mm	850/900/950/1050 mA	23,00 - 44,10 W	27-42V	<b>37,95 €</b>
<b>862183</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	162 x 31 x 41 mm	250/350/450/500 mA	6,30 - 21,00 W	25-42V	<b>32,95 €</b>
<b>862184</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	162 x 31 x 41 mm	600/700/750/800 mA	15,00 - 33,60 W	25-42V	<b>35,95 €</b>
<b>862185</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	162 x 31 x 41 mm	850/900/950/1050 mA	23,00 - 44,10 W	27-42V	<b>37,95 €</b>





## D LINE STECKDOSENADAPTER

- Kunststoff
- integrierte Schmelzsicherung
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710024</b>	<input type="checkbox"/> weiß	58,5 x 53,5 x 103 mm	<b>28,95 €</b>
<b>710026</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	58,5 x 53,5 x 103 mm	<b>28,95 €</b>



## D LINE MONTAGEADAPTER FÜR ZUSATZKOMPONENTEN

- Kunststoff / Metall
- Belastung max. 10 kg/100N
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>710054</b>	<input type="checkbox"/> weiß	66,5 x 31,5 x 84 mm	<b>10,95 €</b>
<b>710055</b>	<input checked="" type="checkbox"/> grau	66,5 x 31,5 x 84 mm	<b>10,95 €</b>
<b>710056</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	66,5 x 31,5 x 84 mm	<b>10,95 €</b>



Mit unserem Steckdosenadapter lassen sich auf einfachste Art und Weise zusätzliche Geräte, Leuchten etc. mit Strom versorgen. In Kombination mit dem »Montageadapter für Zusatzkomponenten« [710054/55/56] lassen sich zusätzliche Scheinwerfer oder andere Geräte (bis 10kg) befestigen und mit Strom versorgen.



## D LINE SCHILDERHAKEN

- Kunststoff / Metall
- Belastung max. 5 kg/50N
- geeignet für Auf- und Einbau-System

Artikel	Farbe	Maße H x Ø	Preis
<b>710060</b>	<input type="checkbox"/> weiß	52 x 25 mm	<b>2,95 €</b>
<b>710061</b>	<input type="checkbox"/> grau	52 x 25 mm	<b>2,95 €</b>
<b>710062</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	52 x 25 mm	<b>2,95 €</b>



Seite 321



Seite 321



Seite 322



Seite 323



Seite 324



Seite 325



Seite 326



Seite 327



Seite 328



Seite 329



Seite 330



Seite 331



ab Seite 332



Seite 334




Seite 335



Seite 336



Seite 337




# Stromschienenleuchten




## KOMPATIBILITÄTSÜBERSICHT

Stromschiene D LINE	Leuchten und Stromschienenadapter von:						
D LINE	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel	kompatibel

Leuchten DEKO-LIGHT	3-Phasen Schienensysteme von:						
D LINE	D LINE	Global	Ivela	Erco	Hoffmeister	Zumtobel/ Staff	Eutrac
	kompatibel	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*	kompatibel*

\*kompatibel mit allen DEKO-LIGHT 3-Phasen-Strahlern, ausgenommen ALNITAK-Serie [S. 323] sowie 3-Phasen-Adapter mit integriertem Multi-CC-Netzgerät [S. 315].

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Daten und Abmessungen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bereits bei der Planung eines Projekts anhand von Muster prüfen, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Beck's Reutlingen



## PANEL TRACK LIGHT

- Aluminium
- Maße L x B x H: 300 x 110 x 8,5 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707134</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	2000 lm	<b>109,95 €</b>
<b>707136</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	2200 lm	<b>109,95 €</b>
<b>707135</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	2000 lm	<b>109,95 €</b>
<b>707137</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	2200 lm	<b>109,95 €</b>




## FLOOD SMD 15 + 30

- Aluminium Druckguss, Glas

passende  
Außenfluter  
ab Seite 510  
**732147-732155**

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Sockel L x B	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>707130</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	1575 lm	192 x 180 x 38 mm	179 x 20 mm	15 W	36 LED	<b>109,95 €</b>
<b>707138</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1650 lm	192 x 180 x 38 mm	179 x 20 mm	15 W	36 LED	<b>99,95 €</b>
<b>707139</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3150 lm	261 x 236 x 41 mm	237 x 25 mm	30 W	72 LED	<b>139,95 €</b>
<b>707140</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3300 lm	261 x 236 x 41 mm	237 x 25 mm	30 W	72 LED	<b>139,95 €</b>






## DRACONIS

- Lichtfarbe und Leistung über Dipschalter einstellbar
- hoher Lichtstrom [bis 8200 lm]
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 578 x 189 x 129 mm
- Sockel L x B x H: 102 x 88 x 25 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620120</b>	<input type="checkbox"/> weiß	WW NW 2700 / 3500 / 4000 K	8215 lm	<b>379,95 €</b>
<b>620119</b>	<input type="checkbox"/> Aluminium	WW NW 2700 / 3500 / 4000 K	8215 lm	<b>379,95 €</b>




passende  
Deckenleuchten  
Seite 83  
**348128**  
**348099**




### Zubehör


<b>930577</b>	15° Linse asymmetrisch   6 Linsen pro Leuchte verbaut	<b>9,95 €</b>
<b>930544</b>	20° Linse symmetrisch   6 Linsen pro Leuchte verbaut	<b>9,95 €</b>
<b>930545</b>	30° Linse symmetrisch   6 Linsen pro Leuchte verbaut	<b>9,95 €</b>
<b>930546</b>	90° Linse symmetrisch   6 Linsen pro Leuchte verbaut	<b>9,95 €</b>



Lichtverteilungskurve 620119 - 45 W



Lichtverteilungskurve 620119 - 55 W



Lichtverteilungskurve 620119 - 72 W



## ALNITAK 25-34W

- Aluminium
- Maße L x B x H: 336 x 36 x 49 mm
- Leistung: 25-34 W über Dipschalter einstellbar
- UGR < 16
- exklusiv für 3-Phasen Stromschienen von D LINE, Ivela und Hoffmeister

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707110</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3114 lm	<b>181,95 €</b>
<b>707111</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3068 lm	<b>181,95 €</b>
<b>707112</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	3114 lm	<b>181,95 €</b>
<b>707113</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	3068 lm	<b>181,95 €</b>
<b>707114</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	3114 lm	<b>181,95 €</b>
<b>707115</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	3068 lm	<b>181,95 €</b>



### Zubehör


<b>930386</b>	Reflektor 12°   silberfarben	<b>2,15 €</b>
<b>930387</b>	Reflektor 48°   silberfarben	<b>2,15 €</b>
<b>930388</b>	Anti Glare   weiß	<b>2,99 €</b>




## LINEAR 60 + 100

• Aluminium

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
<b>707046</b>	weiß	3000 K	1655 lm	687 x 33 x 52 mm	19 W	<b>134,95 €</b>
<b>707015</b>	weiß	4000 K	1655 lm	687 x 33 x 52 mm	19 W	<b>134,95 €</b>
<b>707048</b>	silberfarben	3000 K	1655 lm	687 x 33 x 52 mm	19 W	<b>134,95 €</b>
<b>707045</b>	silberfarben	4000 K	1655 lm	687 x 33 x 52 mm	19 W	<b>134,95 €</b>
<b>707047</b>	schwarz	3000 K	1655 lm	687 x 33 x 52 mm	19 W	<b>134,95 €</b>
<b>707034</b>	schwarz	4000 K	1655 lm	687 x 33 x 52 mm	19 W	<b>134,95 €</b>
<b>707087</b>	weiß	3000 K	2900 lm	1087 x 33 x 52 mm	30 W	<b>179,95 €</b>
<b>707084</b>	weiß	4000 K	2900 lm	1087 x 33 x 52 mm	30 W	<b>179,95 €</b>
<b>707089</b>	silberfarben	3000 K	2435 lm	1087 x 33 x 52 mm	30 W	<b>179,95 €</b>
<b>707086</b>	silberfarben	4000 K	2435 lm	1087 x 33 x 52 mm	30 W	<b>179,95 €</b>
<b>707088</b>	schwarz	3000 K	2900 lm	1087 x 33 x 52 mm	30 W	<b>179,95 €</b>
<b>707085</b>	schwarz	4000 K	2900 lm	1087 x 33 x 52 mm	30 W	<b>179,95 €</b>



Lichtverteilungskurve LINEAR 60



Lichtverteilungskurve LINEAR 100



## CAN

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 134 x 60 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>707079</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>49,95 €</b>
<b>707080</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>49,95 €</b>
<b>707081</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	<b>49,95 €</b>



### Zubehör

<b>930301</b>	Reflektor-Ring   H: 28 mm   weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930302</b>	Reflektor-Ring   H: 28 mm   schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930303</b>	Reflektor-Ring   H: 28 mm   goldfarben matt	<b>4,95 €</b>
<b>930366</b>	Reflektor-Ring   H: 28 mm   silberfarben	<b>4,95 €</b>

passende Leuchtmittel auf Seite 767-768

## HORUS

Wer einen schlanken, leistungsstarken und flexibel einsetzbaren 3-Phasen Strahler sucht, wird an der Horus nicht vorbeikommen. Das schlanke Gehäuse und das matte Finish der Oberfläche, kombiniert mit dem leistungsstarken Chip durch alle Wattagen, macht die Horus zu einem wahren Alleskönner auf seinem Gebiet.



## HORUS

- Kunststoff
- UGR <19

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x Ø	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>707095</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	625 lm	125 x 60 mm	7 W	6 LED	<b>75,95 €</b>
<b>707097</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	635 lm	125 x 60 mm	7 W	6 LED	<b>75,95 €</b>
<b>707094</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	625 lm	125 x 60 mm	7 W	6 LED	<b>75,95 €</b>
<b>707096</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	635 lm	125 x 60 mm	7 W	6 LED	<b>75,95 €</b>
<b>707099</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	915 lm	140 x 70 mm	10 W	12 LED	<b>85,95 €</b>
<b>707101</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1030 lm	140 x 70 mm	10 W	12 LED	<b>85,95 €</b>
<b>707098</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	915 lm	140 x 70 mm	10 W	12 LED	<b>85,95 €</b>
<b>707100</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	1030 lm	140 x 70 mm	10 W	12 LED	<b>85,95 €</b>
<b>707103</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	1705 lm	185 x 80 mm	20 W	14 LED	<b>95,95 €</b>
<b>707105</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1785 lm	185 x 80 mm	20 W	14 LED	<b>95,95 €</b>
<b>707102</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	1705 lm	185 x 80 mm	20 W	14 LED	<b>95,95 €</b>
<b>707104</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	1785 lm	185 x 80 mm	20 W	14 LED	<b>95,95 €</b>
<b>707107</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	2525 lm	210 x 90 mm	30 W	21 LED	<b>115,95 €</b>
<b>707109</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	2605 lm	210 x 90 mm	30 W	21 LED	<b>115,95 €</b>
<b>707106</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	2525 lm	210 x 90 mm	30 W	21 LED	<b>115,95 €</b>
<b>707108</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	4000 K	2605 lm	210 x 90 mm	30 W	21 LED	<b>115,95 €</b>



## AARON


Kaum ein Anwendungsbereich setzt derart hohe Anforderungen an eine flexible Ausleuchtung wie der Einzelhandel. Mit den 3-Phasen-Strahlern der AARON-Serie hat DEKO-LIGHT eine Lösung im Portfolio, die sich speziell an Shops mit hohen Decken richtet. Mit seinen 7400 lm und einem Abstrahlwinkel von 40° setzt der 230V-Stromschienen-Spot Ladenflächen, Ausstellungen und Messeflächen perfekt in Szene.



## AARON

- Aluminium
- Maße L x B x Ø: 255 x 182 x 120 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707092</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<span style="background-color: yellow;">■</span> 3000 K	7400 lm	<b>529,95 €</b>
<b>707093</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<span style="background-color: #d3d3d3;">■</span> 4000 K	7400 lm	<b>529,95 €</b>
<b>707090</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<span style="background-color: yellow;">■</span> 3000 K	7400 lm	<b>529,95 €</b>
<b>707091</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<span style="background-color: #d3d3d3;">■</span> 4000 K	7400 lm	<b>529,95 €</b>





Lichtverteilungskurve



## NIHAL MINI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 94 x 102 x 139 x 60 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707036</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	950 lm	<b>164,95 €</b>
<b>707038</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1180 lm	<b>164,95 €</b>
<b>707054</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	950 lm	<b>164,95 €</b>
<b>707055</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	1180 lm	<b>164,95 €</b>
<b>707037</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	3000 K	950 lm	<b>164,95 €</b>
<b>707039</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	4000 K	1180 lm	<b>164,95 €</b>



Lichtverteilungskurve



### Zubehör


<b>930301</b>	Reflektor-Ring weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930302</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930303</b>	Reflektor-Ring gold	<b>4,95 €</b>
<b>930366</b>	Reflektor-Ring silber	<b>4,95 €</b>
<b>930297</b>	Seitenabdeckung weiß	<b>3,95 €</b>
<b>930298</b>	Seitenabdeckung schwarz	<b>3,95 €</b>
<b>930299</b>	Seitenabdeckung gold	<b>3,95 €</b>
<b>930300</b>	Seitenabdeckung Holzoptik	<b>5,95 €</b>
<b>930364</b>	Seitenabdeckung silber	<b>3,95 €</b>
<b>930306</b>	Reflektor 50°	<b>10,95 €</b>
<b>930307</b>	Wabenfilter	<b>10,95 €</b>
<b>930308</b>	Spread Lens 40°   klar/satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>930309</b>	Softening Lens 47°   satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>930310</b>	Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert	<b>10,95 €</b>



## NIHAL

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 135 x 138 x 188 x 86 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707040</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	2450 lm	<b>209,95 €</b>
<b>707042</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	2860 lm	<b>209,95 €</b>
<b>707056</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	2470 lm	<b>209,95 €</b>
<b>707057</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	4000 K	2860 lm	<b>209,95 €</b>
<b>707041</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	3000 K	2450 lm	<b>209,95 €</b>
<b>707043</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	4000 K	2860 lm	<b>209,95 €</b>



Lichtverteilungskurve



### Zubehör

<b>930315</b>	Reflektor-Ring weiß	<b>4,95 €</b>
<b>930316</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>4,95 €</b>
<b>930317</b>	Reflektor-Ring gold	<b>4,95 €</b>
<b>930365</b>	Reflektor-Ring silber	<b>4,95 €</b>
<b>930311</b>	Seitenabdeckung weiß	<b>5,95 €</b>
<b>930312</b>	Seitenabdeckung schwarz	<b>5,95 €</b>
<b>930313</b>	Seitenabdeckung gold	<b>5,95 €</b>
<b>930314</b>	Seitenabdeckung Holzoptik	<b>7,95 €</b>
<b>930363</b>	Seitenabdeckung silber	<b>5,55 €</b>
<b>930318</b>	Reflektor 15°	<b>17,95 €</b>
<b>930320</b>	Reflektor 50°	<b>17,95 €</b>
<b>930321</b>	Wabenfilter	<b>10,95 €</b>
<b>930322</b>	Spread Lens 40°   klar/satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>930323</b>	Softening Lens 47°   satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>930324</b>	Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert	<b>10,95 €</b>

## PLEIONE FOCUS


Stromschienen überzeugen in Shops, Showrooms, Büros und mehr mit ihrer konkurrenzlosen Flexibilität. Die Stromschienen-Strahler PLEIONE FOCUS I und II setzen dieser Flexibilität die Krone auf und ermöglichen das stufenlose Einstellen des Abstrahlwinkels im Bereich von 25° bis 60°. Gleichzeitig lässt sich die Linse fokussieren, um Objekte und Flächen präzise und mit hoher Farbtreue in Szene zu setzen.




### PLEIONE FOCUS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 181 x 180 x 68 mm
- fokussierbare Linse
- Abstrahlwinkel stufenlos einstellbar [25°-60°]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707069</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	1100 lm	<b>209,95 €</b>
<b>707070</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	1150 lm	<b>209,95 €</b>



Lichtverteilungskurve 707069



Lichtverteilungskurve 707070



Mit freundlicher Unterstützung von Küchen Leicht Ettlingen / Projekt: Leicht Küchenstudio Ettlingen / Planung / Umsetzung: CS Elektroanlagen Ettlingen




## PLEIONE FOCUS II


- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 195 x 160 x 90 mm
- fokussierbare Linse
- Abstrahlwinkel stufenlos einstellbar [25°-60°]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707067</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	3050 lm	<b>299,95 €</b>
<b>707068</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	3300 lm	<b>299,95 €</b>

220-240 Volt
34 W
COB
1 LED
Ra>90
25°-60°
90°



Lichtverteilungskurve 707067



Lichtverteilungskurve 707068



passende  
Pendelleuchten  
Seite 13  
**342177**  
**342178**

## LUCEA 10

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 249 x 65 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707116</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input checked="" type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	<b>139,95 €</b>
<b>707117</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	<b>139,95 €</b>



passende  
Deckenaufbau-  
leuchten  
ab Seite 84  
**348153**  
**348154**  
**348161**  
**348162**

Zubehör

**930679** Linse 24° **9,95 €**





passende  
Pendelleuchten  
Seite 13  
**342179-342182**

## LUCEA 15 + 20

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 269 x 85 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>707118</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	<b>159,95 €</b>
<b>707119</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	<b>159,95 €</b>
<b>707120</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	<b>179,95 €</b>
<b>707121</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	<b>179,95 €</b>



passende  
Deckenaufbau-  
leuchten  
ab Seite 84  
**348155-348158**  
**348163-348166**

### Zubehör


<b>930680</b>	Linse 24°	<b>12,95 €</b>
<b>930681</b>	Linse 60°	<b>12,95 €</b>



## LUCEA 30

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 302 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707122</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	<b>199,95 €</b>
<b>707123</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	2700 / 2900 lm	<b>199,95 €</b>



passende  
Deckenaufbau-  
leuchten  
ab Seite 84  
**348159**  
**348160**  
**348167**  
**348168**

### Zubehör

<b>930682</b>	Linse 24°	<b>15,95 €</b>
<b>930684</b>	Linse 60°	<b>15,95 €</b>
<b>930677</b>	Torblende weiß	<b>24,95 €</b>
<b>930678</b>	Torblende schwarz	<b>24,95 €</b>





passende  
Pendelleuchten  
Seite 13  
**342177**  
**342178**

## LUCEA 10

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 157 x 65 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707124</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	<b>149,95 €</b>
<b>707125</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	930 / 1000 lm	<b>149,95 €</b>



passende  
Deckenaufbau-  
leuchten  
ab Seite 84  
**348153**  
**348154**  
**348161**  
**348162**

Zubehör

**930679** Linse 24° **9,95 €**



passende  
Pendelleuchten  
Seite 13  
**342179**  
**342180**  
**342181**  
**342182**

## LUCEA 15 + 20

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 178 x 85 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>707126</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	<b>169,95 €</b>
<b>707127</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	1460 / 1500 lm	15 W	<b>169,95 €</b>
<b>707128</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	<b>189,95 €</b>
<b>707129</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> ww <input type="checkbox"/> nw 3000 / 4000 K	1930 / 2000 lm	20 W	<b>189,95 €</b>



passende  
Deckenaufbau-  
leuchten  
ab Seite 84  
**348155-348158**  
**348163-348166**

Zubehör

**930680** Linse 24° **12,95 €**

**930681** Linse 60° **12,95 €**






## SLIM

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 300 x 39 mm
- max. Abhängung: 1800 mm
- Textilkabel
- UGR <19

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707133</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	500 lm	<b>89,95 €</b>
<b>707132</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	500 lm	<b>89,95 €</b>



passende  
Pendelleuchten  
Seite 14  
**342214**  
**342213**



## UNI II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 167 x 100 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>707044</b>	weiß	3000 K	910 lm	<b>179,95 €</b>
<b>707131</b>	schwarz	3000 K	910 lm	<b>179,95 €</b>



passende  
Decken-  
aufbauleuchten  
ab Seite 76  
**348124**  
**348176**  
**348125**  
**348175**  
**348107**  
**348210**



### Zubehör

<b>930339</b>	Reflektor-Ring schwarz	<b>11,95 €</b>
<b>930340</b>	Reflektor-Ring gold	<b>11,95 €</b>
<b>930341</b>	Reflektor-Ring chrom	<b>11,95 €</b>
<b>930371</b>	Reflektor-Ring II schwarz glänzend	<b>10,95 €</b>
<b>930335</b>	Abdeckung hinten schwarz	<b>3,55 €</b>
<b>930337</b>	Abdeckung Kühlkörper schwarz	<b>3,55 €</b>
<b>930306</b>	Reflektor 50°	<b>10,95 €</b>
<b>930307</b>	Wabenfilter	<b>10,95 €</b>
<b>930308</b>	Spread Lens 40°   klar/satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>930309</b>	Softening Lens 47°   satiniert	<b>10,95 €</b>
<b>930310</b>	Linear Spread Lens 40°/80° asymmetrisch   klar/satiniert	<b>10,95 €</b>



## STUDIO PAR 30


- Aluminium
- Maße L x H: 271 x 159 mm
- integriertes Splitterschutz-Gitter
- inkl. Adapter

Artikel	Farbe	Preis
<b>707083</b>	silberfarben	<b>69,95 €</b>
<b>707082</b>	schwarz	<b>69,95 €</b>



### Zubehör

<b>001623</b>	Torblende   silberfarben	<b>29,95 €</b>
<b>001621</b>	Torblende   schwarz	<b>29,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770- 771



## **AKKU- UND SOLARLEUCHTEN**

342 Akkuleuchten

354 Solarleuchten



Seite 344



Seite 344



Seite 345



Seite 345



Seite 346



Seite 348



Seite 351



Seite 351



Seite 352



Seite 355



Seite 355




Seite 357




Seite 357



Seite 358



# Akku- und Solarleuchten



## MIRAM

Combine & Shine – mit der MIRAM Serie sind Ihrer Kreativität fortan keine Grenzen mehr gesetzt. Kombinieren Sie einfach nach Belieben den Leuchtenkopf in Ihrer Lieblingsfarbe mit wahlweise einem Standfuß, einer Wandhalterung oder einer Pendelbefestigung Ihrer Wahl. So schaffen Sie im Handumdrehen Ihre ganz individuelle Leuchte und können sie jederzeit ohne Werkzeug neu kombinieren. Flexibel, einfach, schick – das ist MIRAM Combine & Shine.

So einfach geht's:

- Leuchtenkopf in Ihrer Lieblingsfarbe aussuchen
- gewünschte Befestigung in Ihrer Lieblingsfarbe dazu wählen

Ihre Vorteile:

- inkl. USB-A auf USB-C Kabel
- 147 Kombinationsmöglichkeiten



346025



346033



346032



346034



346035



346036




346037



930625



930627



930626



930628



930629



930630



930631



930618



930620



930619



930621



930622



930623



930624



930611



930613



930612



930614



930615



930616



930617





## KOPF MAGNETLEUCHE MIRAM

- hohe Akkulaufzeit [>10h]
- einfaches Aufladen via USB-A auf USB-C Kabel [inkl.]
- >190lm
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- beliebig mit allen Halterungen der Serie kombinierbar durch Magnetbefestigung
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 30 x 120 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>346025</b>	weiß	3000 K	196 lm	<b>115,95 €</b>
<b>346033</b>	grau	3000 K	196 lm	<b>115,95 €</b>
<b>346032</b>	schwarz	3000 K	196 lm	<b>115,95 €</b>
<b>346034</b>	rot	3000 K	196 lm	<b>115,95 €</b>
<b>346035</b>	gelb	3000 K	196 lm	<b>115,95 €</b>
<b>346036</b>	blau	3000 K	196 lm	<b>115,95 €</b>
<b>346037</b>	grün	3000 K	196 lm	<b>115,95 €</b>



## STANDFUSS FÜR MAGNETLEUCHE MIRAM

- beliebig mit jedem Leuchtenkopf der MIRAM Serie kombinierbar
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 270 x 102 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>930611</b>	weiß	<b>35,95 €</b>
<b>930613</b>	grau	<b>35,95 €</b>
<b>930612</b>	schwarz	<b>35,95 €</b>
<b>930614</b>	rot	<b>35,95 €</b>
<b>930615</b>	gelb	<b>35,95 €</b>
<b>930616</b>	blau	<b>35,95 €</b>
<b>930617</b>	grün	<b>35,95 €</b>



## WANDHALTER FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

- beliebig mit jedem Leuchtenkopf der MIRAM Serie kombinierbar
- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 85 x 96 mm
- Sockel Ø: 60 mm

Artikel	Farbe	Preis
930618	 weiß	19,95 €
930620	 grau	19,95 €
930619	 schwarz	19,95 €
930621	 rot	19,95 €
930622	 gelb	19,95 €
930623	 blau	19,95 €
930624	 grün	19,95 €



## PENDEL FÜR MAGNETLEUCHTE MIRAM

- beliebig mit jedem Leuchtenkopf der MIRAM Serie kombinierbar
- Befestigung ohne Bohren und Schrauben
- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 205 x 185 mm
- max. Abhängung: 2190 mm

Artikel	Farbe	Preis
930625	 weiß	34,95 €
930627	 grau	34,95 €
930626	 schwarz	34,95 €
930628	 rot	34,95 €
930629	 gelb	34,95 €
930630	 blau	34,95 €
930631	 grün	34,95 €

## CRUCIS

Starke Leistung mit geradlinigem Design: Das ist unsere Akkuleuchte CRUCIS. Ob beim gemütlichen Beisammensein im Garten oder als dezente Lichtquelle, im Restaurant oder Biergarten.

Mit ihrer schlichten, zeitlosen Optik, ihrer langen Akkulaufzeit und der im Lieferumfang enthaltenen Ladestation steht einem geselligen Abend im Freien nichts im Weg – schon gar kein unpraktisches Kabel.



## CRUCIS

- hohe Akkulaufzeit [>10h]
- inkl. Ladestation mit USB-Kabel
- >160lm
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 100 x 292 mm
- Sockel L x B x H: 79 x 79 x 17 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>346041</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	165 lm	<b>109,95 €</b>
<b>346043</b>	<input type="checkbox"/> grau	3000 K	165 lm	<b>109,95 €</b>





## ALGIEBA

Die smarte Tischleuchte mit dem gewissen Etwas! Unsere Akkuleuchte ALGIEBA besteht nicht nur durch ihr Design und ihre robuste Qualität. Vielmehr bietet sie durch ein via Schalter zuschaltbares Induktiv-Ladepanel das gewisse Etwas für laue Sommernächte im Freien!

Nie mehr Akku-Probleme oder Kabelsalat. Selbst während des Ladens Ihres Smartphones leidet der Lichtstrom nicht im Geringsten.

Die Lademöglichkeit der mitgelieferten Ladestation mit USB-Kabe komplettiert das durchdachte Konzept dieser einzigartigen Akkuleuchte.



## ALGIEBA

- hohe Akkulaufzeit (>10h) sofern Ladepanel nicht genutzt wird
- inkl. Ladestation mit USB-Kabel
- >200lm
- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- zuschaltbares Induktiv-Ladepanel für Smartphones
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 175 x 92 x 330 mm
- Sockel L x B x H: 175 x 103 x 15 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>346038</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	212 lm	<b>169,95 €</b>
<b>346040</b>	<input type="checkbox"/> grau	3000 K	212 lm	<b>169,95 €</b>
<b>346039</b>	<input type="checkbox"/> schwarz	3000 K	212 lm	<b>169,95 €</b>







## SHERATAN

Die SHERATAN ist eine akkubetriebene LED-Tischleuchte, die sich über einen integrierten USB-Anschluss aufladen lässt. Damit eignet sich die SHERATAN nicht nur für den Einsatz als Akzentlicht in Wohnräumen, sondern auch auf Events, wie Gala- und Firmenveranstaltungen sowie Gartenparties. Das 38 cm hohe Gehäuse mit gewelltem oder glattem Lampenschirm und standfester Bodenplatte aus robustem Aluminium Druckguss [IP54] beherbergt ein LED-Leuchtmittel mit 2,2 Watt, das ein angenehmes warmweißes Licht mit 3000 K erzeugt und sich über einen Touch-Sensor stufenlos dimmen sowie ein- und ausschalten lässt.

## SHERATAN I DIM

- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- edler Look
- IP54
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 110 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- USB-Micro Ladeanschlussbuchse
- inkl. Lithium-Akku | 2x 2200 mAh



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>346011</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	154 lm	<b>129,95 €</b>
<b>346012</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	154 lm	<b>129,95 €</b>



### Zubehör

**930460** 230V USB-Steckernetzteil inkl. Mikro-USB Anschlusskabel **19,95 €**

## SHERATAN II DIM

- stufenlos dimmbar über Touch-Sensor
- edler Look
- IP54
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 100 x 100 x 380 x 115 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 100 x 11 mm
- USB-Micro Ladeanschlussbuchse
- inkl. Lithium-Akku | 2x 2200 mAh



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>346013</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	154 lm	<b>129,95 €</b>
<b>346014</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	154 lm	<b>129,95 €</b>



### Zubehör

**930460** 230V USB-Steckernetzteil inkl. Mikro-USB Anschlusskabel **19,95 €**

## LACERTAE USB

Draußen sein, Spaß haben und das Licht einfach mitnehmen. Mit diesem treuen Begleiter kein Problem. Dank 3-stufiger Dimmfunktion ist die LACERTAE USB der Favorit beim gemütlichen Lesen am See oder beim romantischen Picknick im Park. Mit der integrierten Powerbank unterstützt sie Ihre Gartenparty nicht nur mit Licht, sondern sorgt auch dafür, dass der Musik nicht die Luft ausgeht. Die LACERTAE USB – ein Must-Have für alle, die frei sein wollen.



## LACERTAE USB

- tragbar
- Powerbank-Funktion mit USB-A Buchse
- dreistufig dimmbar
- inkl. 7800mAh Lithium-Akku
- Scheiben aus Echtglas
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 180 x 180 x 267 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 145 x 25 mm
- USB-Micro Ladeanschlussbuchse

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>346009</b>	 dunkelgrau	 3000 K	460 lm	<b>169,95 €</b>

5 W		SMD		Ra>80			IP54
-----	---	-----	---	-------	---	---	------

Zubehör

<b>930460</b>	230V USB-Steckernetzteil inkl. Mikro-USB Anschlusskabel	<b>19,95 €</b>
---------------	---	----------------



passende  
Wandleuchte  
Seite 400  
**731112**





## SAMAS SOLAR

Nicht überall wo Sie Licht haben möchten, gibt es auch Strom. Wir haben die Lösung. Die SAMAS SOLAR Serie braucht nur eines zum Strahlen; hin und wieder Sonne. Dank ihres intelligenten Sparmodus, bei dem sie im Ruhezustand mit nur 15% Lichtleistung leuchtet, hat sie eine besonders lange Brenndauer. Sobald sie über ihren integrierten Sensor Annäherung erkennt, strahlt sie mit voller Kraft. Sie lässt sich aber auch über einen Taster deaktivieren. Die starke Lichtleistung kombiniert mit modernster Technik für lange Laufzeiten, ist ein echter Problemlöser für Wand, Tisch und Garten.



## SAMAS SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 154 x 140 x 290 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 30 x 12 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mA

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731122</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	130 lm	<b>129,95 €</b>




## SAMAS SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 140 x 140 mm
- Sockel L x B x H: 100,50 x 100,50 x 22,00 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mAh
- inkl. Erdspeiß



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H	Preis
<b>733049</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	170 lm	340 mm	<b>119,95 €</b>
<b>733050</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	135 lm	500 mm	<b>139,95 €</b>





## SOLAR PREMIUM

Die SOLAR PREMIUM Serie besticht durch ihr futuristisches Design und fungiert als innovative wie dekorative Außenleuchte im Außen- und Gartenbereich. Die Stromversorgung erfolgt über den integrierten Akku inklusive Solarpanel, sodass keine optisch störenden oder aufwendig zu verlegenden Kabel notwendig sind.

## SOLAR PREMIUM I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 160,5 x 233,2 x 152 mm
- Sockel L x B x H: 160,5 x 31,5 x 80,5 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mA



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731116</b>	■ dunkelgrau	www 3200 K	170 lm	<b>169,95 €</b>



## SOLAR PREMIUM I

- Aluminium
- Maße L x B x H: 200 x 151 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 151 x 4,5 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- hocheffizientes Solar Panel
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mA



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>733046</b>	■ dunkelgrau	www 3200 K	170 lm	<b>199,95 €</b>



## LUGH SOLAR

Die LUGH SOLAR ist eine moderne Wegleuchte für den Außenbereich, die dank integriertem Dämmerungssensor automatisch ab einem voreingestellten Wert anspringt. Gleichzeitig reduziert die formschöne Stehleuchte die Stromkosten durch das fest verbaute Solarpanel auf der Oberseite, das den integrierten Akku auflädt und so eine flexible Positionierung, unabhängig von verlegten Stromkabeln, ermöglicht.



## LUGH SOLAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140,5 x 140,5 x 340 mm
- Sockel L x B x H: 138,0 x 138,0 x 35,0 mm
- Dämmerungssensor
- Leistungsaufnahme: 2,20 W
- inkl. Li-Ion-Akku | 3,70V | 2200 mAh

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>733051</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	130 lm	<b>139,95 €</b>







## **AUSSENLEUCHTEN**

- 362 Pollerleuchten
- 386 Wandleuchten Aufbau
- 424 Decken- und Wandleuchten
- 430 Wandleuchten Einbau
- 440 Kugel- und Stehleuchten
- 446 Energieverteiler
- 454 Aufbau- und Erdspeißstrahler
- 468 Wallwasher
- 472 Bodeneinbauleuchten
- 502 Unterwasserleuchten
- 508 Fluter
- 516 Displayleuchten



Seite 364



364



Seite 365



Seite 365



Seite 366



Seite 366



Seite 367



Seite 369



Seite 370



Seite 372



Seite 374



Seite 374



Seite 375



Seite 375



Seite 376



Seite 377



Seite 377



Seite 379



Seite 380




Seite 382



Seite 385



# Pollerleuchten



## ESTADA

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1000 x 100 mm
- Sockel Ø: 170 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>730009</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>119,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771  
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## PORRIMA

- Edelstahl
- Sockel H x Ø: 8 x 118 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße H x Ø	Preis
<b>733012</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	500 x 76 mm	<b>59,95 €</b>
<b>733028</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	1000 x 76 mm	<b>69,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771  
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## NOVA

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1100 x 75 mm
- Sockel Ø: 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- E27 Fassung passend für A19 LED-Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>730007</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>74,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



passende  
Wandleuchte  
Seite 392  
**730034**

## NOVA MOTION

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 1100 x 75 mm
- Sockel Ø: 110 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- E27 Fassung passend für A19 LED-Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>730032</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	<b>89,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



passende  
Wandleuchten  
Seite 392  
**730034**

## ZILLY II

- Edelstahl
- Maße L x B: 500 x 140 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 100 mm
- schwenkbarer Leuchtenkopf
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>733062</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>89,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767  
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



passende  
Wandleuchten  
Seite 391  
**731008**  
**731009**

## ZILLY II

- Edelstahl
- Maße L x B: 1000 x 232 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 100 mm
- schwenkbarer Leuchtenkopf
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>733063</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>129,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767  
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



passende  
Wandleuchten  
Seite 391  
**731010**  
**731011**



## ARBINTO

Die ARBINTO erinnert mit ihrem hoch aufragenden Standfuß und dem Lichtaustritt mit E27-Leuchtmittel sowie Echtholz-Umrahmung an eine Fackel und erzeugt ein unmittelbares Gefühl von Wärme und Geborgenheit.

## ARBINTO

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 800 x 120 mm
- Sockel Ø: 140 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>733061</b>	<span style="display: inline-block; width: 10px; height: 10px; background-color: black; vertical-align: middle;"></span> anthrazit	<b>119,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771  
 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800





## FACADO

Die Stehleuchten der FACADO-Serie finden bereits seit einiger Zeit auf gepflasterten Gehwegen im Gartenbereich Verwendung. Mit der FACADO werden die klassisch-eleganten Außenleuchten [IP44] noch vielseitiger. Dank E27-Sockel lässt sich das Leuchtmittel bei Bedarf wechseln und an die gewünschte Lichtstimmung anpassen. Die FACADO ist in zwei Höhenausführungen [65 und 100 cm] erhältlich. Abgerundet wird diese Serie mit dem neuen Energieverteiler auf Seite 453.



## FACADO A + B

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B: 110 x 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>730332</b>	■ anthrazit	110 x 110 x 650 mm	<b>119,95 €</b>
<b>730333</b>	■ braun	110 x 110 x 650 mm	<b>119,95 €</b>
<b>733018</b>	■ anthrazit	110 x 110 x 1000 mm	<b>176,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771  
 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



passende  
Wandleuchte  
Seite 392  
**731059**



passende  
Energieverteiler  
Seite 453  
**733064**  
**733065**

## CATA IV


Die CATA IV Serie überzeugt nicht nur als moderne Wegleuchte, sondern auch als eigenständiges Licht- und Designobjekt bei der Gestaltung von Außenbereichen. So sorgen die LEDs nicht nur für eine flächige Ausleuchtung von Gehwegen und Eingangsbereichen, sondern lenken den Blick unweigerlich auf die markante Rahmenkonstruktion. Erhältlich in drei Größen, lassen sich die CATA IV Modelle zudem sehr gut kombinieren.



## CATA IV

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 145 x 55 x 20 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>733040</b>	■ anthrazit	ww 3000 K	170 lm	151 x 61 x 500 mm	<b>189,95 €</b>
<b>733041</b>	■ anthrazit	ww 3000 K	170 lm	151 x 61 x 700 mm	<b>209,95 €</b>
<b>733042</b>	■ anthrazit	ww 3000 K	170 lm	151 x 61 x 1000 mm	<b>235,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## CHERTAN


Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Betonsockel hebt sich die Outdoor-Stehleuchte CHERTAN schon rein optisch von anderen Modellen ab. Mit ihrem angenehm warmweißen Licht und einem Abstrahlwinkel von 120° inklusive Bewegungs- und Dämmerungssensor eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen, auf Gehwegen oder im Garten.



## CHERTAN

- Aluminium Druckguss | Beton
- Sockel L x B x H: 160 x 30 x 40 mm


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>733043</b>	■ grau	ww 3000 K	480 lm	170 x 72 x 450 mm	<b>199,95 €</b>
<b>733044</b>	■ grau	ww 3000 K	530 lm	170 x 72 x 600 mm	<b>219,95 €</b>
<b>733045</b>	■ grau	ww 3000 K	640 lm	170 x 72 x 1000 mm	<b>239,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



passende  
Wandleuchte  
Seite 419  
**731113**



## RUKBAT

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 145 x 145 x 20 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>733047</b>	■ anthrazit	www 3000 K	670 lm	85 x 85 x 500 mm	<b>159,95 €</b>
<b>733048</b>	■ anthrazit	www 3000 K	670 lm	85 x 85 x 800 mm	<b>219,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800

## ANTLIAE

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 152 x 121 x 20 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>733033</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	380 lm	152 x 121 x 150 mm	<b>109,95 €</b>
<b>733034</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	650 lm	152 x 121 x 500 mm	<b>139,95 €</b>
<b>733035</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	650 lm	152 x 121 x 800 mm	<b>159,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## TRILA + TRILA II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 128,5 x 123 x 800 mm
- Sockel Ø: 120 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730364</b>	■ anthrazit	☀ 3000 K	361 lm	<b>159,95 €</b>
<b>730365</b>	■ anthrazit	☀ 3000 K	361 lm	<b>159,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## BEACON II MOTION

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 102 x 102 x 7 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>733006</b>	■ anthrazit	☀ 3000 K	290 lm	70 x 70 x 500 mm	<b>139,95 €</b>
<b>733008</b>	■ anthrazit	☀ 3000 K	290 lm	70 x 70 x 800 mm	<b>159,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



passende  
Wandleuchte  
Seite 400  
**731016**

## ORTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 1000 x 120 mm
- durch den Lamelleneinsatz abgeblendetes, nach unten gerichtetes Licht

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>733004</b>	 dunkelgrau	 3000 K	510 lm	<b>219,95 €</b>

 220-240 Volt	 15 W	 COB	 1 LED	 Ra>80	 360°	 IP54
---	--	---	---	---	--	--

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



passende  
Wandleuchte  
Seite 393  
**731031**



## IRETTA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 165 x 192 x 700 mm
- Sockel L x B: 165 x 85 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730354</b>	 anthrazit	 3000 K	240 lm	<b>159,95 €</b>

 220-240 Volt	4 W	SMD	 48 LED	Ra>80	 110°	IP44
--	-----	-----	--	-------	--	------

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



passende  
Wandleuchte  
Seite 405  
**730395**



reddot award 2017  
winner

## ROBI FLEX

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 35 x 80 x 1000 mm
- Sockel L x B: 115 x 73 mm
- schwenkbarer Leuchtenkopf

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>733007</b>	 dunkelgrau	 3000 K	700 lm	<b>229,95 €</b>

 110-240 Volt	10 W	SMD	 48 LED	Ra>80	 110°		 90°	IP54
--	------	-----	--	-------	--	---	---	------

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



passende  
Wandleuchte  
Seite 405  
**731068**



## TAYGETA

Die Außenleuchten der TAYGETA-Serie sind ein Hingucker – und nutzen ihre abgeknickte Gehäuseform sinnvoll für die beidseitige Beleuchtung von Gehwegen, Wänden und Objekten aus unterschiedlichen Winkeln. Erhältlich in zwei Größen [60 cm und 100 cm], ist die TAYGETA 1000 optional auch mit integriertem, stromsparendem Bewegungs- und Dämmerungssensor verfügbar.



## TAYGETA 600 + 1000 + 1000 MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 220 x 148 mm
- Sockel L x B x H: 220 x 90 x 10 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H	Preis
<b>733037</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	1500 lm	600 mm	<b>229,95 €</b>
<b>733038</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	1500 lm	1000 mm	<b>259,95 €</b>
<b>733039</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	1500 lm	1000 mm	Bewegungs- /Dämmerungssensor <b>279,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800

## TUCANAE

Mit ihrem schlanken, schnörkellosen Gehäusedesign ist die TUCANAE eine moderne Außenleuchte, die sich nahezu überall integrieren lässt. Die 100 cm hohe Pollerleuchte strahlt ihr warmweißes Licht schräg nach unten auf Gehwege und andere Flächen und verfügt in der MOTION-Variante über einen integrierten Dämmerungsschalter mit einstellbarer Helligkeitsschwelle und Laufzeit.



passende  
Wandleuchten  
Seite 404  
**731133**  
**731144**


## TUCANAE + TUCANAE MOTION

- modernes, minimalistisches Design
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar [733068]
- Aluminium Druckguss
- Maße B x H: 206 x 1000 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 180 x 10 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>733069</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	1650 lm	<b>239,95 €</b>
<b>733068</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	1650 lm Bewegungs- /Dämmerungssensor	<b>259,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## BERMUDA

Zugegeben, ein großer Name für eine kleine Leuchte. Doch in ihrer Formgebung präsentiert sich die BERMUDA-Serie zweifelsohne genauso spannend wie das bekannte Dreieck. Der kleine Lichtzwerg ist eine Bereicherung für jeden Garten und fügt sich wie ein kleiner Pilz in jede Außenumgebung ein. Und ganz nebenbei macht er auch als Wandleuchte eine gute Figur.



passende  
Wandleuchte  
IP65  
Seite 418  
**731124**



passende  
Erdspieß-  
leuchten  
IP65  
Seite 456  
**733060**  
**733059**



passende  
Wandleuchten  
Seite 170  
**342159**  
**342160**



passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 212/213  
**346018**  
**346017**  
**343029**  
**343028**

## BERMUDA

- Design by Johannes Tomm
- Eyecatcher-Außenbeleuchtung
- 360° Abstrahlwinkel
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 600 x 200 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>733056</b>	■ anthrazit	☀ 3000 K	600 lm	<b>219,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800





Mit freundlicher Unterstützung von Arte Classica Schinzel / [www.arte-classica.de](http://www.arte-classica.de)

## ALHENA

Die moderne, hoch aufragende ALHENA-Leuchte mit 360°-Lichtverteilung leuchtet dank ihrer SMD-Bauweise Einfahrten, Parkplätze, Gärten oder Terrassen nicht nur aus, sondern tritt auch selbst als Designelement auf.



## ALHENA

- zeitloses Design
- hoher Lichtstrom
- homogene Lichtverteilung in alle Richtungen
- Aluminium Druckguss
- Sockel Ø: 130 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø	Preis
<b>733057</b>	■ anthrazit	☀ 3000 K	2965 lm	900 x 110 mm	<b>239,95 €</b>
<b>733058</b>	■ anthrazit	☀ 3000 K	3900 lm	1500 x 110 mm	<b>319,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



Seite 390



Seite 390



Seite 391



Seite 391



Seite 392



Seite 392



Seite 393



Seite 394



Seite 395



Seite 396



Seite 396



Seite 399



Seite 399



Seite 400



Seite 400



Seite 403



Seite 403



Seite 404



Seite 405



■  
Seite 405



■ □  
Seite 406



■  
Seite 407



■ □  
Seite 407



■ □  
Seite 408



□ ■ ■  
Seite 408



□ □ ■  
Seite 409



■ □  
Seite 409



■  
Seite 411



■  
Seite 411



■  
Seite 412

# Wandleuchten Aufbau



■ □  
Seite 412



■ □  
Seite 414



■  
Seite 414



■ ■  
Seite 415



■  
Seite 415



■ □  
Seite 416



■  
Seite 416



■  
Seite 417



■  
Seite 418



■  
Seite 419



■  
Seite 420



■  
Seite 421



■  
Seite 423





## ZILLY DOWN

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 115 x 115 x 107 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 80 x 50 x 25 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>731005</b>	 silberfarben	<b>39,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767



## ZILLY UP AND DOWN + ZILLY UP AND DOWN MOTION

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel [nur 731006]

Artikel	Farbe	Maße L x B x H x Ø	Sockel L x B x H x Ø	Preis
<b>731006</b>	 silberfarben	163 x 107 x 60 x 60 mm	80 x 50 x 27 mm	<b>54,95 €</b>
<b>731007</b>	 silberfarben	215 x 110 x 70 x 60 mm	150 x 68 x 27 mm	Bewegungs- /Dämmerungssensor <b>89,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767



## ZILLY II DOWN + ZILLY II DOWN MOTION

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel [nur 731008]

passende  
Pollerleuchte  
Seite 366  
**733002**

Artikel	Farbe	Maße L x B x H x Ø	Sockel L x B x H x Ø	Preis
<b>731008</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	125 x 60 x 105 x 60 mm	100 x 43 x 22 mm	<b>49,94 €</b>
<b>731009</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	150 x 68 x 106 x 60 mm	150 x 68 x 27 mm Bewegungs- /Dämmerungssensor	<b>79,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767



## ZILLY II UP AND DOWN + ZILLY II UP AND DOWN MOTION

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel [nur 731010]

passende  
Pollerleuchte  
Seite 366  
**733003**

Artikel	Farbe	Maße L x B x H x Ø	Sockel L x B x H x Ø	Preis
<b>731010</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	178 x 60 x 105 x 60 mm	102 x 42 x 22 mm	<b>84,95 €</b>
<b>731011</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	220 x 70 x 108 x 60 mm	148 x 67 x 25 mm Bewegungs- /Dämmerungssensor	<b>99,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767



## NOVA II

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 388 x 145 x 110 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 110 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor
- E27 Fassung passend für A19 LED-Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>730034</b>	 silberfarben	<b>69,95 €</b>



passende  
Pollerleuchte  
Seite 365  
**730032**



## FACADO A

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 243 x 110 x 150 mm
- Sockel L x B x H: 120 x 90 x 35 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>731059</b>	 anthrazit	<b>99,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771



passende  
Pollerleuchten  
Seite 369  
**730332**  
**733018**



passende  
Energieverteiler  
Seite 453  
**733064**  
**733065**



## ORTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 260 x 120 x 181 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 100 x 77 x 67 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731031</b>	■ dunkelgrau	ww 3000 K	510 lm	<b>179,95 €</b>

220-240 Volt	15 W	COB	1 LED	Ra>80	360°	IP54
--------------	------	-----	-------	-------	------	------



passende  
Pollerleuchte  
Seite 376  
**733004**





## ALBALDAH MOTION

- zeitloses Design
- raffinierte Effektbeleuchtung
- Aluminium Druckguss
- Maße L x H: 220 x 120 mm
- Bewegungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731132</b>	■ grau	www 3000 K	645 lm	<b>109,95 €</b>

220-240 Volt	13,5 W	SMD	28 LED	Ra>80	120°	IP65
--------------	--------	-----	--------	-------	------	------





## ADEBAR MOTION

- zeitloses Design
- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 218 x 160 mm
- Bewegungssensor

Artikel	Farbe	Preis
<b>731137</b>	■ grau	<b>99,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771



## SAIPH & SARGAS

Bei den klassischen Außenleuchten treffen bewährtes Leuchtendesign aus über 100 Jahren auf moderne Annehmlichkeiten. Die zeitlosen Wandaufbauleuchten der neuen Serien SAIPH und SARGAS wecken Reminiszenzen an ikonische Design aus verschiedenen Jahrzehnten und überzeugen mit wertigem Echtglas, das nicht nur unempfindlich gegen Kratzer, sondern auch witterungs- und UV-stabil ist.



### SAIPH

- rustikales Design
- Aluminium
- Maße L x B x H: 170 x 149 x 280 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>341244</b>	 schwarz	<b>49,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771

### SARGAS

- rustikales Design
- Aluminium
- Maße L x B x H: 178 x 151 x 318 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel



Artikel	Farbe	Preis
<b>341245</b>	 schwarz	<b>49,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771





## GRUMIUM

Modular, kompakt, mit großer Wirkung – die Wandleuchte GRUMIUM lässt sich auf Terrassen, an Hauswänden oder im Eingangsbereich von Wohnumgebungen installieren und ist dank ihrer optionalen Abdeckungen mit unterschiedlichen Designs eine flexible Universallösung für viele Anwendungsbereiche. Die fest verbauten und energiesparenden LEDs mit maximal 10 Watt sind von einem Diffusor aus angenehmem warmweißem Licht mit einem Lichtstrom von 450 lm. Bei der GRUMIUM ECKIG CCT I kann sogar die Farbtemperatur per Dipschalter zwischen Warmweiß und Neutralweiß eingestellt werden. Die GRUMIUM Außenleuchte mit ihrem Aluminium-Druckgussgehäuse ist in eckiger und runder Ausführung erhältlich und hat die Schutzart IP54.



## GRUMIUM ECKIG CCT I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 70 x 200 mm
- Sockel B x H x Ø: 95 x 15 x 195 mm
- Lichtfarbe über Dipschalter einstellbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620123</b>	■ dunkelgrau   Rahmenlinien	ww nw 3000/4000 K	450 lm	<b>99,95 €</b>
<b>620124</b>	■ dunkelgrau   Linien diagonal	ww nw 3000/4000 K	205 lm	<b>99,95 €</b>
<b>620125</b>	■ dunkelgrau   Linien horizontal	ww nw 3000/4000 K	280 lm	<b>99,95 €</b>
<b>620126</b>	■ dunkelgrau   Linien vertikal	ww nw 3000/4000 K	300 lm	<b>99,95 €</b>
<b>620127</b>	■ dunkelgrau   oben/unten	ww nw 3000/4000 K	440 lm	<b>99,95 €</b>

220-240 Volt	10 W	SMD	64 LED	Ra>80	138°	IP54
--------------	------	-----	--------	-------	------	------



## GRUMIUM RUND I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 100 x 70 x 200 mm
- Sockel B x H x Ø: 95 x 15 x 195 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>620128</b>	■ dunkelgrau   oben/unten	ww 3000 K	325 lm	<b>99,95 €</b>
<b>620129</b>	■ dunkelgrau   Taille	ww 3000 K	210 lm	<b>99,95 €</b>
<b>620130</b>	■ dunkelgrau   Linien horizontal	ww 3000 K	250 lm	<b>99,95 €</b>

100-240 Volt	10 W	SMD	32 LED	Ra80	180°	IP54
--------------	------	-----	--------	------	------	------



## BEACON MOTION

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 68 x 106 mm
- Sockel L x B x H: 68 x 68 x 5 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731016</b>	■ anthrazit	www 3000 K	290 lm	<b>119,95 €</b>

220-240 Volt	6W	SMD	30 LED	Ra>80	120°		IP44
--------------	----	-----	--------	-------	------	--	------

passende  
Pollerleuchten  
Seite 375  
**733006**  
**733008**



## LACERTAE

- Aluminium Druckguss | Glas
- Maße L x B x H: 180 x 256 x 370 mm
- Sockel L x B x H: 98 x 30 x 105 mm
- Bewegungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731112</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	440 lm	<b>189,95 €</b>

110-240 Volt	9W	SMD	96 LED	Ra>80	120°		IP54
--------------	----	-----	--------	-------	------	--	------

passende  
Akku-  
Tischleuchte  
Seite 352  
**346009**



## LACERTAE

LACERTAE ist ein Lichtfänger – und garantiert ein Blickfang. Passend zur tragbaren Variante überzeugt die LACERTAE auch als rustikale Wandleuchte inklusive Bewegungsmelder an Ziegel- und Natursteinwänden.



## ALKES

Die ALKES-Serie ist keine klassische Wandaufbauleuchte, sondern erinnert mit ihrem SMD-LED-Panel an einen Fluter. Der Clou: der obere Gehäuseteil ist um 45° von der Fassade nach vorne geneigt, um das warmweiße Licht zielgerichtet auf die zu beleuchtende Fläche zu lenken. Zudem macht die ALKES mit ihrem modernen Design und den abgerundeten Kanten auch im ausgeschalteten Zustand eine tolle Figur.



## ALKES

- modernes Design
- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung
- Aluminium Druckguss


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Preis
<b>731138</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	920 lm	21 W	200 x 126 x 184 mm	<b>109,95 €</b>
<b>731140</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	1720 lm	36 W	297 x 165 x 240 mm	<b>169,95 €</b>



## ALKES MOTION

- modernes Design
- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung
- Aluminium Druckguss
- Bewegungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Preis
<b>731139</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	735 lm	21 W	200 x 126 x 184 mm	<b>129,95 €</b>
<b>731141</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	1720 lm	36 W	297 x 165 x 240 mm	<b>199,95 €</b>





## TUCANAE + TUCANAE MOTION

- modernes, minimalistisches Design
- Helligkeitsschwelle und Laufzeit einstellbar
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 172 x 219 mm
- Sockel L x B x H: 125 x 135 x 15 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731144</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	1650 lm	<b>169,95 €</b>
<b>731133</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	1650 lm Bewegungs- /Dämmerungssensor	<b>179,95 €</b>



passende  
Pollerleuchten  
Seite 380  
**733068**  
**733069**

110-240 Volt	16 W	SMD	100 LED	Ra>80	110°	IP65
-----------------	------	-----	------------	-------	------	------





reddot award 2017  
winner



## ROBI FLEX

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 120 x 45 x 125 mm
- Sockel L x B: 78 x 45 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731068</b>	■ dunkelgrau	ww 3000 K	700 lm	<b>179,95 €</b>

	10 W	SMD		Ra>80				IP54
--	------	-----	--	-------	--	--	--	------



passende  
Pollerleuchte  
Seite 377  
**733007**

## IRETTA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 125 x 97,5 mm
- Sockel L x B: 121 x 93 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730395</b>	■ anthrazit	ww 3000 K	370 lm	<b>169,95 €</b>

	6 W	SMD		Ra>80		IP54
--	-----	-----	--	-------	--	------



passende  
Pollerleuchte  
Seite 377  
**730354**

## ACHERNAR

ACHERNAR mit viel Flexibilität: Der GU10-Sockel im schlichten Aluminium-Druckgussgehäuse ermöglicht die freie Wahl des Leuchtmittels für jede Anwendung.



### ACHERNAR DOWN + UP AND DOWN

- zeitloses Design
- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße B x H x Ø	Preis
<b>731130</b>	■ anthrazit	1x max. 50 W	nach unten	95 x 108 x 63 mm	<b>39,95 €</b>
<b>731131</b>	■ anthrazit	2x max. 35 W	nach oben und unten	95 x 158 x 63 mm	<b>52,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767



## MOBBY II

Der Wandlungskünstler – Der Kabelauslass ist nicht genau da wo das Licht benötigt wird? Kein Problem für die MOBBY II. Dank ihrem schwenkbarem Kopf können auch Bereiche ausgeleuchtet werden, die sonst nicht erreichbar wären. Die MOBBY II ist mit dem leistungsstarken und kosten-effizienten 9 Watt LED-Modul ausgestattet.



## MOBBY II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 100 x 84 mm
- Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- Abstrahlwinkel mit optionalem Wechselreflektor änderbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731021</b>	■ anthrazit	ww 3000 K	810 lm	<b>179,95 €</b>

220-240 Volt	9W	COB	1 LED	Ra>80	53°	↻	90°	+ -	IP55
--------------	----	-----	-------	-------	-----	---	-----	-----	------



## MOBBY II SINGLE + DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 120 x 80 x 34 mm
- Abstrahlwinkel mit optionalem Wechselreflektor änderbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße L x B x H x Ø	Preis
<b>731072</b>	■ anthrazit	ww 3000 K	810 lm	9 W	nach unten	84 x 124 x 120 x 84 mm	<b>179,95 €</b>
<b>731071</b>	■ anthrazit	ww 3000 K	1620 lm	19 W	nach oben und unten	84 x 124 x 220 x 84 mm	<b>299,95 €</b>

220-240 Volt	COB	1-2 LED	Ra>80	53°	IP55
--------------	-----	---------	-------	-----	------

## JABBAH

Die quadratische JABBAH setzt auf integrierte COB-LEDs in warmweißer Ausführung und strahlt ihr Licht mit 75° asymmetrisch in Kegelform an Wände – in der einfachen Variante mit 915 Lumen, als UP AND DOWN Version mit insgesamt 1850 Lumen. Zudem lässt sich die beidseitige JABBAH über einen Dipschalter auf 60% Lichtstrom dimmen, falls ein dezenterer Lichtaustritt gewünscht ist.



### JABBAH + UP AND DOWN

- modernes Design
- dimmbar auf 60% via Dipschalter
- hoher Lichtstrom
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 150 x 150 x 150 mm


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Preis
<b>731128</b>	■ dunkelgrau	ww 3000 K	915 lm	13 W	nach unten	<b>229,95 €</b>
<b>731127</b>	■ dunkelgrau	ww 3000 K	1850 lm	25 W	nach oben und unten	<b>299,95 €</b>



## CUBODO

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 90 x 110 x 90 mm
- Sockel L x B x H: 59 x 59 x 20 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730380</b>	□ weiß	ww 3000 K	270 lm	<b>119,95 €</b>
<b>730329</b>	■ braun	ww 3000 K	270 lm	<b>119,95 €</b>
<b>730328</b>	■ anthrazit	ww 3000 K	270 lm	<b>119,95 €</b>





## CUBODO II SINGLE + DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 108 x 108 x 115 mm
- Sockel L x B: 108 x 108 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Preis
<b>731026</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	600 lm	7 W	nach unten	<b>149,95 €</b>
<b>731025</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	600 lm	7 W	nach unten	<b>149,95 €</b>
<b>731024</b>	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	3000 K	600 lm	7 W	nach unten	<b>149,95 €</b>
<b>731020</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	1260 lm	14 W	nach oben und unten	<b>169,95 €</b>
<b>731019</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	1260 lm	14 W	nach oben und unten	<b>169,95 €</b>
<b>731015</b>	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	3000 K	1260 lm	14 W	nach oben und unten	<b>169,95 €</b>



## CUBODO II SINGLE DG MINI + DOUBLE DG MINI

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 65 x 65 x 20 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße L x B x H	Preis
<b>731029</b>	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	3000 K	220 lm	4,50 W	nach unten	90 x 68 x 70 mm	<b>109,95 €</b>
<b>731030</b>	<input type="checkbox"/> dunkelgrau	3000 K	440 lm	9,00 W	nach oben und unten	90 x 68 x 108 mm	<b>139,95 €</b>





## ARCTURUS

Die LED-Wandaufbauleuchte ARCTURUS präsentiert sich im modernen Cube-Design (wahlweise auch in länglicher Form) und eignet sich für die flexible Beleuchtung im Außenbereich. Über ein integriertes Shutter lässt sich der Abstrahlwinkel der IP54-Leuchte zwischen 0° und 90° anpassen, um je nach Anwendungsbedarf ein unterschiedliches Lichtbild zu generieren. Geschützt im dunkelgrauen Aluminium-Druckgussgehäuse sitzen die beiden High-Power-LED, die ein warmweißes, 5,5 W starkes Licht erzeugen.

## ARCTURUS I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 79 x 110 x 172 mm
- Sockel L x B x H: 68 x 110 x 110 mm
- einstellbarer Abstrahlwinkel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731099</b>	■ dunkelgrau	ww 3000 K	200 lm	<b>104,95 €</b>

220-240 Volt	5,50 W	2 LED	Ra>80	0-90°		IP54
--------------	--------	-------	-------	-------	---	------



## ARCTURUS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 140 x 105 x 145 mm
- Sockel L x B x H: 75 x 100 x 120 mm
- einstellbarer Abstrahlwinkel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731100</b>	■ dunkelgrau	ww 3000 K	200 lm	<b>104,95 €</b>

220-240 Volt	5,50 W	2 LED	Ra>80	0-90°		IP54
--------------	--------	-------	-------	-------	---	------

## KIMBALI ECKIG

- Aluminium
- Maße L x B x H: 160 x 90 x 50 mm
- Sockel L x B: 148 x 85 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731014</b>	■ anthrazit	www 3000 K	370 lm	<b>109,95 €</b>



## AGUDO II SINGLE + DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B: 75 x 75 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße L x B x H	Preis
<b>730381</b>	■ anthrazit	www 3000 K	70 lm	2 W	nach unten	63 x 80 x 75 mm	<b>64,95 €</b>
<b>730382</b>	■ anthrazit	www 3000 K	140 lm	3 W	nach oben und unten	140 x 80 x 65 mm	<b>89,95 €</b>







## ANCHA I + II

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 74 x 12 x 83 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlverhalten	Maße L x B x H	Preis
<b>731087</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	260 lm	5,50 W	nach unten	80 x 92 x 97 mm	<b>89,95 €</b>
<b>731088</b>	■ dunkelgrau	☀ 3000 K	530 lm	10,00 W	nach oben und unten	80 x 92 x 105 mm	<b>119,95 €</b>



## CUBE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 70 x 120 x 60 mm
- Sockel L x B: 70 x 60 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730355</b>	■ anthrazit	☀ 2700 K	400 lm	<b>149,95 €</b>





## RILONGO

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 110 x 103 mm
- Sockel L x B: 250 x 110 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>730330</b>	anthrazit	<b>74,95 €</b>
<b>730331</b>	braun	<b>74,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771

## WALL LINE III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 110 x 110 mm
- Sockel L x B: 250 x 103 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>731060</b>	anthrazit	<b>74,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771





## LINEAR I SINGLE + LINEAR II DOUBLE

- Aluminium Druckguss
- Sockel L x B x H: 242 x 53 x 15 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Abstrahlverhalten	Leistung	Maße H x T x B	Preis
<b>731135</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	600 lm	nach unten	8,5 W	60 x 60 x 250 mm	<b>145,95 €</b>
<b>731134</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	1230 lm	nach unten	14,0 W	60 x 60 x 500 mm	<b>189,95 €</b>
<b>731136</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	1155 lm	nach unten und oben	14,0 W	60 x 60 x 250 mm	<b>179,95 €</b>
<b>731129</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	1760 lm	nach unten und oben	20,0 W	60 x 60 x 500 mm	<b>209,95 €</b>




## URIA 10

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 97 x 120 mm
- Sockel L x B x H: 270 x 20 x 85 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731033</b>	■ anthrazit	www 3000 K	408 lm	<b>109,95 €</b>





## SEGIN

Die LED-Wandaufbauleuchte SEGIN eignet sich für den vielseitigen Outdoor-Einsatz und erhellt Außen- sowie Eingangsbereiche von Gebäuden und lässt sich bei Bedarf auch als Hausnummernleuchte einsetzen. Neben dem robusten Aluminium-Druckgussgehäuse verfügt die SEGIN zudem über eine verstellbare Blende, über die sich die Lichtrichtung flexibel an die jeweilige Anwendung anpassen lässt.



## SEGIN

- verstellbare Blende
- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H x Ø: 223 x 130 x 105 x 105 mm
- Sockel L x B x H: 185 x 63 x 30 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731118</b>	■ anthrazit	www 3000 K	370 lm	<b>129,95 €</b>



## BERMUDA

Zugegeben, ein großer Name für eine kleine Leuchte. Doch in ihrer Formgebung präsentiert sich die BERMUDA-Serie zweifelsohne genauso spannend wie das bekannte Dreieck. Der kleine Lichtzwerg ist eine Bereicherung für jeden Garten und fügt sich wie ein kleiner Pilz in jede Außenumgebung ein. Und ganz nebenbei macht er auch als Wandleuchte eine gute Figur.



## BERMUDA

- Design by Johannes Tomm
- Eyecatcher-Außenbeleuchtung
- 360° Abstrahlwinkel
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 142 x 200 mm
- Sockel H x Ø: 79 x 70 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731124</b>	■ anthrazit	☀ 3000 K	600 lm	<b>129,95 €</b>

220-240 Volt	10 W	SMD	72 LED	Ra>80	360°	☀	IP65
--------------	------	-----	--------	-------	------	---	------



passende  
Pollerleuchte  
Seite 382  
**733056**



passende  
Erdspieß-  
leuchten  
IP65  
Seite 456  
**733060**  
**733059**



passende  
Wandleuchten  
Seite 170  
**342159**  
**342160**



passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 212/213  
**346018**  
**346017**  
**343029**  
**343028**

## CHERTAN

Mit ihrem außergewöhnlichen Material-Mix aus Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Betonsockel hebt sich die Outdoor-Wandleuchte CHERTAN schon rein optisch von anderen Modellen ab. Mit ihrem angenehmen warmweißen Licht und einem Abstrahlwinkel von 120° inklusive Bewegungs- und Dämmerungssensor eignet sich die Außenleuchte perfekt für den dekorativen Einsatz in Eingangsbereichen.




## CHERTAN

- Aluminium Druckguss | Beton
- Maße L x B x H: 170 x 90 x 302 mm
- Sockel L x B x H: 110 x 22 x 800 mm
- Bewegungs- / Dämmerungssensor

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731113</b>	■ anthrazit, Beton	ww 3000 K	570 lm	<b>179,95 €</b>



passende  
Pollerleuchten  
Seite 372  
**733043**  
**733044**  
**733045**



## LYNCIS

Die LED-Wandaufbauleuchte LYNCSIS überzeugt nicht nur mit ihrem durchdachten und filigranen Design [Gewinner des Red Dot Design Awards 2017], sondern auch mit ihren Outdoor-Eigenschaften. Die kompakte IP65-zertifizierte Außenleuchte sitzt in einem dunkelgrauen Aluminium-Druckgussgehäuse und erzeugt mit ihren 96 LEDs ein 10 Watt starkes, warmweißes Licht [500 lm], das sich nahtlos in unterschiedlichste Outdoor-Anwendungen integriert.



reddot award 2017  
winner



## LYNCIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 142 x 315 mm
- Sockel L x B x H: 95 x 95 x 18 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731102</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	500 lm	<b>135,95 €</b>

220-240 Volt	10 W	SMD	96 LED	Ra>80	170°	IP65
--------------	------	-----	--------	-------	------	------





## VOLANTIS

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 300 x 300 x 47 mm
- Sockel L x B x H: 165 x 165 x 25 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731109</b>	■ dunkelgrau	■ 3000 K	1300 lm	<b>229,95 €</b>

110-240 Volt	16 W	SMD	100 LED	Ra>80	120°	■	IP65
--------------	------	-----	---------	-------	------	---	------





## GIANFAR

Die elegante Außenwandleuchte GIANFAR überzeugt durch eine gleichermaßen klassische wie aussagekräftige Formgebung. Praktisch: Über das im Lieferumfang enthaltene Aufkleber-Set können Sie die GIANFAR bei Bedarf schnell und einfach in eine Hausnummernleuchte verwandeln.



## GIANFAR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 161 x 59 x 211 mm
- Sockel L x B x H: 145 x 17 x 73 mm
- geeignet als Hausnummernleuchte

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>731119</b>	 dunkelgrau	 3000 K	930 lm	<b>115,95 €</b>

						
---	---	---	---	---	---	---



Zubehör

**948139**

Nummern-Set | Zahlen je 3x [0 bis 9] und Buchstaben 1x [A bis J]

**8,95 €**



☐ ■ ☐  
Seite 426



☐ ■  
Seite 426



☐ ☐  
Seite 427



☐ ■  
Seite 427



■ ☐  
Seite 428




■ ☐  
Seite 428



■ ☐  
Seite 429



# Decken- und Wandleuchten





## MOB ROUND I + SQUARE II

- Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße H x Ø / L x B x H	Preis
<b>730407</b>	<input type="checkbox"/> weiß	92 x 108 mm	<b>69,95 €</b>
<b>730408</b>	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	92 x 108 mm	<b>69,95 €</b>
<b>730409</b>	<input type="checkbox"/> weiß	108 x 108 x 100 mm	<b>81,95 €</b>
<b>730410</b>	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	108 x 108 x 100 mm	<b>81,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 774



## CETI

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 85 x 85 x 99 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348045</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	730 lm	<b>179,95 €</b>
<b>348046</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	3000 K	730 lm	<b>169,95 €</b>





## SCUTI I + II

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Maße H x Ø / L x B x H	Preis
<b>731053</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	85 x 285 mm	<b>79,95 €</b>
<b>731052</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben gebürstet	285 x 285 x 85 mm	<b>79,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771



## AURIGAE

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 250 x 60 mm
- Sockel L x B x H: 190 x 190 x 20 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>348121</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	1550 lm	<b>119,95 €</b>
<b>348120</b>	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	3000 K	1550 lm	<b>119,95 €</b>





## ASCELLA + ARNEB

- Aluminium Druckguss
- Sockel H x Ø: 12 x 270 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø / L x B x H	Preis
<b>348069</b>	■ dunkelgrau	ww 3000 K	2300 lm	50 x 340 mm	<b>229,95 €</b>
<b>348070</b>	■ dunkelgrau	ww 3000 K	2300 lm	340 x 340 x 50 mm	<b>229,95 €</b>



## QUADRATA I + II + III

- Kunststoff

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Maße L x B x H	Sockel L x B x H	Preis
<b>348011</b>	■ grau	ww 3000 K	680 lm	10 W	220 x 220 x 56 mm	190 x 190 x 10 mm	<b>109,95 €</b>
<b>348009</b>	■ grau	ww 3000 K	1110 lm	16 W	296 x 296 x 78 mm	230 x 230 x 10 mm	<b>119,95 €</b>
<b>348007</b>	■ grau	ww 3000 K	1280 lm	20 W	400 x 400 x 93 mm	312 x 312 x 10 mm	<b>169,95 €</b>





## MENSAE RUND + ECKIG

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø / L x B x H	Preis
<b>348072</b>	■ dunkelgrau	ww 3000 K	1340 lm	48 x 300 mm	<b>229,95 €</b>
<b>348071</b>	■ dunkelgrau	ww 3000 K	1240 lm	300 x 300 x 48 mm	<b>229,95 €</b>





☐  
Seite 432



☐  
Seite 432



☐ ☐  
Seite 434



☐ ☐  
Seite 434



☐ ☐  
Seite 434



☐ ☐ ☐  
Seite 437



☐ ☐ ☐  
Seite 437



☐ ☐ ☐  
Seite 437



☐ ☐ ☐  
Seite 437



☐ ☐ ☐  
Seite 439



☐ ☐ ☐  
Seite 439




☐ ☐ ☐  
Seite 439



☐ ☐ ☐  
Seite 439



# Wandleuchten Einbau





## SIDE II WW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 171 x 106 x 65 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe	Preis
<b>100028</b>	 silberfarben	<b>79,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 766



## SIDE III LED RGB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 171 x 106 x 65 mm
- dimmbar über optionalen Controller

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>100238</b>	 silberfarben		24 lm	<b>109,95 €</b>



Zubehör

<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>843058</b>	RF RGB Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>114,95 €</b>





## YVETTE I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 107 x 75 x 64,5 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>763005</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	108 lm	<b>79,95 €</b>
<b>763004</b>	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	3000 K	75 lm	<b>79,95 €</b>

	3,60 W	SMD		Ra>80				IP65
--	--------	-----	--	-------	--	--	--	------



## YVETTE II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 75 x 105 x 64,5 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>763007</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	130 lm	<b>79,95 €</b>
<b>763006</b>	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	3000 K	100 lm	<b>79,95 €</b>

	3,60 W	SMD		Ra>80				IP65
--	--------	-----	--	-------	--	--	--	------



## YVETTE III

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 250 x 87 x 73 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>763012</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	335 lm	<b>139,95 €</b>
<b>763011</b>	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	3000 K	219 lm	<b>139,95 €</b>

	8,40 W	SMD		Ra>80				IP65
--	--------	-----	--	-------	--	--	--	------



## LIGHT BASE II COB OUTDOOR

Wandeinbaustrahler im Außenbereich wirken schlank und elegant und setzen als Lichtakzente Gebäude, Wege und mehr in Szene. Damit der Lichtaustritt perfekt zur Umgebung passt, können Sie beim LIGHT BASE II COB OUTDOOR zwischen vier optionalen Abdeckungstypen und je drei Gehäusefarben [schwarz, grau, weiß] wählen: abgestuft, Gitter, linear und rund. Jede Form erzeugt einen anderen Lichtaustritt und ermöglicht so die flexible Gestaltung von Außenbereichen.



## LIGHT BASE II COB OUTDOOR

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x B x H: 96 x 96 x 77 mm
- IP65 Kabelverschraubung
- exkl. Abdeckung

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>763025</b>	■ grau	www 3000 K	55 lm	<b>99,95 €</b>

220-240 Volt	1 W	COB	1 LED	Ra>80	36°	95x95	70	IP67
--------------	-----	-----	-------	-------	-----	-------	----	------



Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-liza@fotoeichhorn



#### Abdeckungen

<b>930416</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung eckig Stufe   weiß	100 x 100 x 24 mm	<b>18,95 €</b>
<b>930417</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung eckig Stufe   grau	100 x 100 x 24 mm	<b>18,95 €</b>
<b>930418</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Abdeckung eckig Stufe   schwarz	100 x 100 x 24 mm	<b>18,95 €</b>
<b>930419</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung eckig Gitter   weiß	100 x 100 x 24 mm	<b>18,95 €</b>
<b>930414</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung eckig Gitter   grau	100 x 100 x 24 mm	<b>18,95 €</b>
<b>930420</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Abdeckung eckig Gitter   schwarz	100 x 100 x 24 mm	<b>18,95 €</b>
<b>930421</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung eckig linear   weiß	100 x 100 x 24 mm	<b>18,95 €</b>
<b>930422</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung eckig linear   grau	100 x 100 x 24 mm	<b>18,95 €</b>
<b>930415</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Abdeckung eckig linear   schwarz	100 x 100 x 24 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930413</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung eckig rund   weiß	100 x 100 x 24 mm	<b>18,95 €</b>
<b>930423</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung eckig rund   grau	100 x 100 x 24 mm	<b>17,95 €</b>
<b>930424</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Abdeckung eckig rund   schwarz	100 x 100 x 24 mm	<b>18,95 €</b>

## LIGHT BASE III OUTDOOR

Wandeinbaustrahler im Außenbereich wirken schlank und elegant und setzen als Lichtakzente Gebäude, Wege und mehr in Szene. Damit der Lichtaustritt perfekt zur Umgebung passt, können Sie beim LIGHT BASE III OUTDOOR zwischen vier optionalen Abdeckungstypen und je drei Gehäusefarben [schwarz, grau, weiß] wählen: abgestuft, als Gitter, Schräge und gerundete Schräge. Jede Form erzeugt einen anderen Lichtaustritt und ermöglicht so die flexible Gestaltung von Außenbereichen.



## LIGHT BASE III OUTDOOR


- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x B x H: 245 x 85 x 78 mm
- IP65 Kabelverschraubung
- exkl. Abdeckung

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>763026</b>	■ schwarz	www 3000 K	88 lm	<b>139,95 €</b>

220-240 Volt	4 W	SMD	1 LED	Ra>90	115°	245x85	78	IP67
--------------	-----	-----	-------	-------	------	--------	----	------



Mit freundlicher Unterstützung von Loxone Lichtinstallation Eurotec-lbiza@fotoeichhorn



#### Abdeckungen

<b>930461</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung Stufe   weiß	250 x 90 x 24 mm	<b>62,95 €</b>
<b>930468</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung Stufe   grau	250 x 90 x 24 mm	<b>62,95 €</b>
<b>930469</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung Stufe   schwarz	250 x 90 x 24 mm	<b>62,95 €</b>
<b>930470</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung Gitter   weiß	250 x 90 x 24 mm	<b>62,95 €</b>
<b>930471</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung Gitter   grau	250 x 90 x 24 mm	<b>62,95 €</b>
<b>930472</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung Gitter   schwarz	250 x 90 x 24 mm	<b>62,95 €</b>
<b>930473</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung Schräge   weiß	250 x 90 x 24 mm	<b>62,95 €</b>
<b>930474</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung Schräge   grau	250 x 90 x 24 mm	<b>62,95 €</b>
<b>930475</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung Schräge   schwarz	250 x 90 x 24 mm	<b>62,95 €</b>
<b>930476</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung Rundung   weiß	250 x 90 x 24 mm	<b>62,95 €</b>
<b>930477</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung Rundung   grau	250 x 90 x 24 mm	<b>62,95 €</b>
<b>930478</b>	<input type="checkbox"/> Abdeckung Rundung   schwarz	250 x 90 x 24 mm	<b>62,95 €</b>



☐☐  
Seite 442



■ ■ ☐  
Seite 443



■ ☐  
Seite 443



■  
Seite 444




■  
Seite 444



■  
Seite 445



# Kugel- und Stehleuchten



## KUGELLEUCHE

- Polyethylen [LLDPE]
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- steckerfertig mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß



Artikel	Farbe	Maße Ø	Leistung	Preis
<b>836011</b>	<input type="checkbox"/> weiß	300 mm	max. 20 W	<b>139,95 €</b>
<b>836930</b>	<input type="checkbox"/> weiß	400 mm	max. 42 W	<b>169,59 €</b>
<b>836014</b>	<input type="checkbox"/> weiß	500 mm	max. 42 W	<b>199,95 €</b>
<b>836931</b>	<input type="checkbox"/> weiß	600 mm	max. 42 W	<b>319,95 €</b>
<b>836958</b>	<input type="checkbox"/> weiß	800 mm	max. 42 W	<b>519,25 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453





## KUGELLEUCHE GRANIT + TERRACOTTA

- Polypresin
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- steckerfertig mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß

Artikel	Farbe	Maße Ø	Leistung	Preis
<b>836012</b>	Granitoptik	300 mm	max. 20 W	<b>139,95 €</b>
<b>836934</b>	Granitoptik	400 mm	max. 42 W	<b>169,59 €</b>
<b>836015</b>	Granitoptik	500 mm	max. 42 W	<b>199,95 €</b>
<b>836935</b>	Granitoptik	600 mm	max. 42 W	<b>319,95 €</b>
<b>836960</b>	Granitoptik	800 mm	max. 42 W	<b>519,25 €</b>
<b>836013</b>	Terracotta	300 mm	max. 20 W	<b>139,95 €</b>
<b>836961</b>	Terracotta	400 mm	max. 42 W	<b>169,59 €</b>
<b>836016</b>	Terracotta	500 mm	max. 42 W	<b>199,95 €</b>
<b>836962</b>	Terracotta	600 mm	max. 42 W	<b>319,95 €</b>
<b>836963</b>	Terracotta	800 mm	max. 42 W	<b>519,25 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-773  
 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453



## BOOTIS I + II

- Aluminium Druckguss

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Sockel L x B x H	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>733032</b>	anthrazit	3000 K	700 lm	150 x 150 x 161 mm	140 x 140 x 20 mm	12 W	12 LED	<b>94,95 €</b>
<b>733027</b>	anthrazit	3000 K	1100 lm	250 x 250 x 270 mm	240 x 240 x 35 mm	20 W	1 LED	<b>159,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800

## VELORUM

Flexible Außenleuchten, steckerfertig für jeden Einsatzbereich, das ist es, was die VELORUM-Serie ausmacht. Mit ihren drei Ausführungen Steh-, Tisch- und Pendelleuchte bringt sie Wohnraum-Atmosphäre in Ihren Garten. Aufgrund ihrer robusten Ausführung kann sie einiges wegstecken und wird so zur idealen Partybeleuchtung.

## VELORUM

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 510 x 224 mm
- Sockel H x Ø: 8 x 230 mm
- inkl. 3 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Preis
<b>836019</b>	 anthrazit	<b>169,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771

passende Energieverteiler/Steckdosen türme auf Seite 449-453



## VELORUM

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 1450 x 345 mm
- Sockel H x Ø: 10 x 300 mm
- inkl. 3 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Preis
<b>836018</b>	 anthrazit	<b>219,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771

passende Energieverteiler/Steckdosen türme auf Seite 449-453





## VELORUM

- Kunststoff
- Maße H x Ø: 254 x 290 mm
- max. Abhängung: 1,00 m
- inkl. 2,5 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Preis
<b>836020</b>	 anthrazit	<b>139,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771





■ Seite 449



■ Seite 449



■ Seite 450




■ Seite 451



■ □ Seite 453



# Energieverteiler





## STECKDOSENTURM

Manchmal braucht es etwas mehr als einfach »nur« Licht. Mit unserem Steckdosenturm, erhältlich mit und ohne Leuchte, schließen wir eine weitere Lücke in unserem Sortiment. Gestalten Sie Ihren Garten noch flexibler – selbstverständlich in bewährter DEKO-LIGHT Qualität zum fairen Preis.

## STECKDOSENTURM

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 400 x 100 mm
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]

Artikel	Farbe	Preis
<b>733055</b>	 dunkelgrau	<b>119,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## STECKDOSENTURM BELEUCHTET

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 478 x 100 mm
- Leuchte getrennt schaltbar
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>733054</b>	 dunkelgrau	 3000 K	150 lm	<b>179,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## PUKA MANA + KUKUI PUKA

Ein Garten ist Natur pur – und doch braucht es an vielen Stellen Strom. Mit der neuen PUKA MANA können Sie flexibel Strom abgreifen, um Rasenmäher und andere Gartengeräte zu betreiben oder einfach nur das E-Bike oder Smartphone aufzuladen. Die KUKUI PUKA setzt dem Ganzen noch die [Licht-] Krone auf und sorgt dank E27-Sockel für wechselbare Lichtstimmungen. Beide Modelle für wechselbare Lichtstimmungen. Beide Modelle verfügen über zwei Steckdosenplätze und lassen sich über unsere Multi-Outdoor-Kabelverbinder besonders leicht installieren. Zudem sorgt die durchdachte Kabelführung für eine saubere Optik.

### PUKA MANA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H : 100 x 100 x 420 mm
- Sockel L x B: 140 x 140 mm
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]
- Tür mit gestecktem Winkelstecker vollständig schließbar

Artikel	Farbe	Preis
<b>733066</b>	■ dunkelgrau	<b>209,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## KUKUI PUKA

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H : 100 x 100 x 620 mm
- Sockel L x B: 140 x 140 mm
- Leuchte getrennt schaltbar
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]
- Tür mit gestecktem Winkelstecker vollständig schließbar

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Preis
<b>733067</b>	■ dunkelgrau	☀️ ww	<b>269,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771  
 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800





## FACADO SOCKET

Die Stehleuchten der FACADO-Serie finden bereits seit einiger Zeit auf gepflasterten Gehwegen im Gartenbereich Verwendung. Jetzt werden die klassisch-eleganten Außenleuchten noch vielseitiger: Die FACADO SOCKET beinhaltet zwei Steckdosenplätze und fungiert somit auch als praktischer Stromverteiler im Garten, auf Terrassen oder auf Gehwegen. Zudem lässt sich das Leuchtmittel dank E27-Sockel wechseln und an die gewünschte Lichtstimmung anpassen. Die FACADO SOCKET ist in zwei Höhenausführungen [65 und 100 cm] erhältlich.



passende  
Wandleuchte  
Seite 392  
**731059**



passende  
Pollerleuchten  
Seite 269  
**730332**  
**733018**

## FACADO SOCKET

- Aluminium Druckguss
- Leuchte getrennt schaltbar
- inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3680 W]

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>733064</b>	■ anthrazit	108 x 108 x 650 mm	<b>209,95 €</b>
<b>733065</b>	■ anthrazit	108 x 108 x 1000 mm	<b>229,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771  
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



Seite 456



Seite 457



Seite 458



Seite 458



Seite 459



Seite 459



Seite 461



Seite 461



Seite 462



Seite 463



Seite 464



Seite 465



Seite 466



Seite 466




Seite 467



Seite 467



# Aufbau- und Erdspießstrahler



## BERMUDA

Zugegeben, ein großer Name für eine kleine Leuchte. Doch in ihrer Formgebung präsentiert sich die BERMUDA-Serie zweifelsohne genauso spannend wie das bekannte Dreieck. Der kleine Lichtzwerg ist eine Bereicherung für jeden Garten und fügt sich wie ein kleiner Pilz in jede Außenumgebung ein. Und ganz nebenbei macht er auch als Wandleuchte eine gute Figur.



## BERMUDA

- Design by Johannes Tomm
- Eyecatcher-Außenbeleuchtung
- einfache Montage
- 360° Abstrahlwinkel
- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 563 x 200 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- steckerfertig mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>733060</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	710 lm	<b>199,95 €</b>
<b>733059</b>	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	3000 K	710 lm	<b>199,95 €</b>



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453



passende  
Wandleuchte  
IP65  
Seite 418  
**731124**



passende  
Pollerleuchte  
IP65  
Seite 382  
**733056**



passende  
Wandleuchten  
Seite 170  
**342159**  
**342160**




passende  
Tisch- /  
Stehleuchten  
Seite 212/213  
**346018**  
**346017**  
**343029**  
**343028**



## LOMI

- Aluminium
- Maße L x Ø: 65 x 100 mm
- dimmbar über optionales Leuchtmittel
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Erdspieß

Artikel	Farbe	Preis
<b>732126</b>	■ schwarz	<b>49,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453



## MINI IWW + I AMBER

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel H x Ø: 10 x 66 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Ra	Preis
<b>131005</b>	silberfarben	3000 K	150 lm	2,60 W	>80	<b>119,95 €</b>
<b>732036</b>	schwarz	3000 K	150 lm	3,10 W	>80	<b>119,95 €</b>
<b>732037</b>	silberfarben	1750 K	57 lm	2,20 W		<b>119,95 €</b>
<b>730238</b>	schwarz	1700 K	65 lm	2,20 W		<b>119,95 €</b>



### Zubehör

**862230** Netzgerät | 24V | 12,0 W | IP65 **24,95 €**


passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 passende Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698

## MINI II CW

- Aluminium Druckguss
- Maße B x H x Ø: 85 x 85 x 42 mm
- Sockel Ø: 66 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>131006</b>	silberfarben	6000 K	180 lm	<b>129,95 €</b>



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453  
 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## KEID

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 211 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 37 x 99 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>731098</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	800 lm	10 W	<b>149,95 €</b>
<b>732093</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	1350 lm	20 W	<b>149,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## KEID II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 457 x 75 mm
- inkl. IP65 Anschlussbox

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>732094</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	800 lm	10 W	<b>139,95 €</b>
<b>732095</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	1350 lm	20 W	<b>149,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## COLT

Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

## COLT 4W COB

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 65 x 120 x 50 mm
- Sockel H x Ø: 3 x 65 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732104</b>	■ anthrazit	www 3000 K	240 lm	<b>139,95 €</b>

220-240 Volt	4 W	COB	1 LED	Ra>80	36°	↻	180°	+ -	IP65/ IP44
--------------	-----	-----	-------	-------	-----	---	------	-----	---------------

### Zubehör

<b>930426</b>	Erdspieß   L: 170 mm	<b>9,95 €</b>
<b>930428</b>	Linse 15°	<b>5,95 €</b>
<b>930430</b>	Linse 60°	<b>5,95 €</b>

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453  
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800

## COLT COB RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 65 x 50 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 65 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732134</b>	■ anthrazit	RGB www 2700 K	92 lm	<b>199,95 €</b>

24 Volt	3,2 W	1 LED	Ra>80	20°	↻	45°	IP65
---------	-------	-------	-------	-----	---	-----	------

### Zubehör

<b>862230</b>	Netzgerät   24V   12,0 W   IP65	<b>24,95 €</b>
---------------	---------------------------------	----------------

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
passende Controller und Dimmer ab Seite 735  
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## COLT 8W COB + 8W RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 65 x 185 x 76,50 mm
- Sockel H x Ø: 50 x 95 mm
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter [nur bei 732108]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Ra	Spannung	Leistung	Preis
<b>732108</b>	■ anthrazit	3000 K	470 lm	40°	>80	220-240V AC	8,00 W	<b>199,95 €</b>
<b>732127</b>	■ anthrazit	3000 K	389 lm	20°		24V DC	8,60 W	<b>299,95 €</b>
<b>732123</b>	■ anthrazit	5500 K	485 lm	20°		24V DC	8,60 W	<b>299,95 €</b>



### Zubehör

<b>930441</b>	Aufbaugehäuse   H: 41,5 mm	<b>59,95 €</b>
<b>930426</b>	Erdspieß   L: 170 mm	<b>9,95 €</b>

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800

### Zubehör für **732108**

<b>930431</b>	Reflektor 12°	<b>8,95 €</b>
<b>930432</b>	Reflektor 22°	<b>8,95 €</b>
<b>930587</b>	Anschlusskabel 2950 mm mit IP44 230V Netzstecker	<b>21,95 €</b>

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453

### Zubehör für **732127, 732123**

<b>862230</b>	Netzgerät   24V   12,0 W   IP65	<b>24,95 €</b>
<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>


passende Controller und Dimmer ab Seite 735  
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## COLT 15W COB + 16W RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 88 x 220 x 110,50 mm
- Sockel H x Ø: 56 x 120 mm
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter [nur bei 732109]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Ra	Spannung	Leistung	Preis
<b>732109</b>	■ anthrazit	3000 K	1090 lm	40°	>80	220-240V AC	15 W	<b>249,95 €</b>
<b>732128</b>	■ anthrazit	3000 K	780 lm	20°		24V DC	16 W	<b>449,95 €</b>
<b>732124</b>	■ anthrazit	5500 K	950 lm	20°		24V DC	16 W	<b>449,95 €</b>



### Zubehör

<b>930442</b>	Aufbaugehäuse   H: 41,5 mm	<b>69,95 €</b>
<b>930427</b>	Erdspeiß   L: 219 mm	<b>11,95 €</b>

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800

### Zubehör für **732109**

<b>930434</b>	Reflektor 12°	<b>10,95 €</b>
<b>930435</b>	Reflektor 22°	<b>11,95 €</b>
<b>930587</b>	Anschlusskabel 2950 mm mit IP44 230V Netzstecker	<b>21,95 €</b>

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453

### Zubehör für **732128, 732124**

<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
---------------	---------------------------------	----------------

passende Controller und Dimmer ab Seite 735  
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## COLT 30W COB + 25W RGBW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 112 x 260 x 131 mm
- Sockel H x Ø: 56 x 120 mm
- inkl. 2 Gläser [transparent, milchig]
- inkl. 1 Wabenfilter [nur bei 732110]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Ra	Spannung	Leistung	Preis
<b>732110</b>	■ anthrazit	3000 K	2320 lm	40°	>80	220-240V AC	30 W	<b>289,95 €</b>
<b>732129</b>	■ anthrazit	3000 K	1140 lm	20°		24V DC	25 W	<b>499,95 €</b>
<b>732125</b>	■ anthrazit	5500 K	1445 lm	20°		24V DC	25 W	<b>499,95 €</b>



### Zubehör

<b>930442</b>	Aufbaugehäuse   H: 41,5 mm	<b>69,95 €</b>
<b>930427</b>	Erdspieß   L: 219 mm	<b>11,95 €</b>

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800

### Zubehör für **732110**

<b>930437</b>	Reflektor 12°	<b>12,95 €</b>
<b>930438</b>	Reflektor 22°	<b>19,95 €</b>
<b>930587</b>	Anschlusskabel 2950 mm mit IP44 230V Netzstecker	<b>21,95 €</b>

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453

### Zubehör für **732129, 732125**

<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>872094</b>	Netzgerät   24V   100,0 W   IP67	<b>119,95 €</b>


passende Controller und Dimmer ab Seite 735  
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## COLT 65W COB + 36W RGBWW

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 162 x 192 x 182 mm
- Sockel H x Ø: 65 x 160 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Ra	Spannung	Leistung	Preis
<b>732136</b>	■ anthrazit	www 3000 K	5260 lm	15°	>90	180-264V AC	65 W	<b>559,95 €</b>
<b>732137</b>	■ anthrazit	RGB www 2700 K	1500 lm	20°	>80	24V DC	30 W	<b>679,95 €</b>



### Zubehör für **732136**

<b>930567</b>	Reflektor 30°	<b>35,95 €</b>
<b>930568</b>	Reflektor 45°	<b>35,95 €</b>
<b>930569</b>	Reflektor 70°	<b>35,95 €</b>
<b>930587</b>	Anschlusskabel 2950mm mit IP44 230V Netzstecker	<b>21,95 €</b>

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453

### Zubehör für **732137**

<b>930558</b>	Aufbaugehäuse   H: 40,0 mm	<b>89,95 €</b>
<b>930427</b>	Erdspieß   L: 219 mm	<b>11,95 €</b>
<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>872094</b>	Netzgerät   24V   100,0 W   IP67	<b>119,95 €</b>

passende Controller und Dimmer ab Seite 735  
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698

## FLOOD FLEX

Mit der FLOOD FLEX Serie wird die Beleuchtung von Flächen und Objekten im Außenbereich noch flexibler. Der Clou: Die Köpfe der kompakten Aufbaustrahler lassen sich bei Bedarf seitlich schwenken und ermöglichen so variierende Beleuchtungswinkel, ohne die Strahler als Ganzes neu ausrichten zu müssen. Während der FLOOD FLEX I mit einem, zentral angeordneten Leuchtenkopf ausgestattet ist, sind beim FLOOD FLEX II zwei Köpfe nebeneinander angeordnet, die sich separat schwenken lassen.

## FLOOD FLEX I

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 152,1 x 134,2 x 56 mm
- Kopf seitlich schwenkbar
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732014</b>	dunkelgrau	3000 K	700 lm	<b>109,95 €</b>



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453  
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800

## FLOOD FLEX II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 200 x 152 x 56 mm
- Köpfe einzeln seitlich schwenkbar
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732016</b>	dunkelgrau	3000 K	1100 lm	<b>129,95 €</b>



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453  
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800

## FLOOD RF II -10 RGB

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 133 x 57 x 179 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Funkfernbedienung mit ca. 20 m Reichweite

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732074</b>	■ anthrazit	RGB	270 lm	<b>179,95 €</b>

200-240 Volt	10 W	COB	1 LED	115°			3 CH	IP65/ IP44
--------------	------	-----	-------	------	--	--	------	------------

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453  
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## FLOOD RF II -30 RGB + -60 RGB

- Kunststoff
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker
- inkl. Funkfernbedienung mit ca. 20 m Reichweite

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	Maße L x B x H	Preis
<b>732075</b>	■ anthrazit	RGB	1060 lm	30 W	150°	178 x 81 x 215 mm	<b>289,90 €</b>
<b>732076</b>	■ anthrazit	RGB	2100 lm	60 W	120°	200 x 98 x 253 mm	<b>419,95 €</b>

100-240 Volt	COB	1 LED			3 CH	IP65/ IP44
--------------	-----	-------	--	--	------	------------

passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453  
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



■ Seite 470



■ Seite 470




■ Seite 471



■ Seite 471



# Wallwasher



## CAPH

Trotz der linearen Bauform ist das Sortiment der Wallwasher-Serie CAPH eine »runde Sache«. Die Wallwasher bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, unterschiedliche Objekte zu akzentuieren. Sei es die rustikale Steinmauer im warmen 3000 K oder den modernen Neubau in RGBW. Die verschiedenen Optiken mit symmetrischen oder asymmetrischen Ausstrahlwinkeln helfen bei der Positionierung.

Mit den 230 Volt-Varianten wird kein weiteres Zubehör benötigt. Dank der 24 Volt-Versionen können die CAPH Wallwasher in alle Varianten der Ansteuerungen am Markt eingebunden werden – eben eine »runde Sache«.



### WALLWASHER CAPH SYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732079</b>	■ dunkelgrau	ww 3000 K	3000 lm	<b>399,95 €</b>



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453  
passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800

### WALLWASHER CAPH SYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker
- inkl. 0,5 m Verbindungskabel mit WEIPU Stecker



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732071</b>	■ dunkelgrau	RGB, ww 3000 K	2800 lm	<b>399,95 €</b>



Zubehör

<b>862164</b>	Netzgerät   24V DC   75,0 W   IP20	<b>82,95 €</b>
<b>872085</b>	Netzgerät   24V DC   75,0 W   IP67	<b>99,95 €</b>
<b>843059</b>	RF Color+White Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>119,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## WALLWASHER CAPH ASYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732080</b>	■ dunkelgrau	■ 3000 K	2580 lm	<b>399,95 €</b>



passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453  
 passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## WALLWASHER CAPH ASYMMETRISCH

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 1000 x 53,36 x 81,07 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker
- inkl. 0,5 m Verbindungskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732072</b>	■ dunkelgrau	■ 3000 K	2480 lm	<b>399,95 €</b>



### Zubehör

<b>862164</b>	Netzgerät   24V DC   75,0 W   IP20	<b>82,95 €</b>
<b>872085</b>	Netzgerät   24V DC   75,0 W   IP67	<b>99,95 €</b>
<b>843059</b>	RF Color+White Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>119,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



Seite 476



Seite 476



Seite 477



Seite 478



Seite 478



Seite 480



Seite 481



Seite 481



Seite 482



Seite 483



Seite 483



Seite 484



Seite 484



Seite 485



Seite 485



Seite 486



Seite 487



Seite 488



Seite 488



Seite 490



Seite 490



Seite 491



Seite 491



☐ Seite 492



☐ Seite 492



☐ Seite 493



☐ Seite 494



☐ Seite 494



☐ Seite 495



☐ Seite 495



■ Seite 496



■ Seite 496



■ Seite 497

# Bodeneinbauleuchten



☐☐  
Seite 498



☐☐  
Seite 499



☐☐  
Seite 499



☐  
Seite 500



☐  
Seite 500



☐☐  
Seite 501



## ATON, PHAKT UND PAVO

Simpel und gut - mit ihrer robusten Konstruktion liefern die Serien ATON, PHAKT und PAVO edle Bodeneinbauleuchtung zu schmalen Preis.

Die wechselbaren Leuchtmittel erlauben eine individuelle Beleuchtungslösung mit Weitblick.



### ATON

- Edelstahl, Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Maße H x Ø / L x B	Preis
<b>730474</b>	silberfarben	rund	111 x 97 mm	<b>49,95 €</b>
<b>730475</b>	silberfarben	quadratisch	111 x 97 x 97 mm	<b>54,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



### PHAKT

- Edelstahl
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Maße H x Ø / L x B	Preis
<b>730476</b>	silberfarben	rund	156 x 136 mm	<b>61,95 €</b>
<b>730477</b>	silberfarben	quadratisch	156 x 136 x 136 mm	<b>64,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 770-771


passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## PAVO

- Edelstahl, Aluminium Druckguss
- schwenkbarer Einsatz
- dimmbar über optionales Leuchtmittel

Artikel	Farbe		Maße H x Ø / L x B	Preis
<b>730478</b>	silberfarben	rund	156 x 139 mm	<b>96,95 €</b>
<b>730479</b>	silberfarben	quadratisch	156 x 139 x 139 mm	<b>109,95 €</b>



passende Leuchtmittel auf Seite 767

passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800





## BASIC IWW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø / L x B	Preis
<b>730339</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	15 lm rund	65 x 45 mm	<b>69,95 €</b>
<b>730340</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	14 lm quadratisch	65 x 45 x 45 mm	<b>69,95 €</b>



### Zubehör

<b>862230</b>	Netzgerät   24V DC   12,0 W   IP65	<b>24,95 €</b>
<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>843056</b>	RF Single Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>104,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698

## ALZIRR II

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 82,50 x 55 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730470</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	150 lm	<b>89,95 €</b>



### Zubehör

<b>862230</b>	Netzgerät   24V DC   12,0 W   IP65	<b>24,95 €</b>
<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>843056</b>	RF Single Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>104,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## FORNAC

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 80 x 55 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker [male]




Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730447</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<input checked="" type="checkbox"/> 3000 K	110 lm	<b>119,95 €</b>



### Zubehör

<b>862230</b>	Netzgerät   24V DC   12,0 W   IP65	<b>24,95 €</b>
<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>843056</b>	RF Single Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>104,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / [www.licht-von-klein.de](http://www.licht-von-klein.de)



## NC COB I

- Aluminium Druckguss
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützter Anschlussdose

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø / L x B	Preis
<b>730439</b>	schwarz	3000 K	520 lm rund	90 x 63 mm	<b>179,95 €</b>
<b>730438</b>	schwarz	3000 K	520 lm quadratisch	90 x 63 x 63 mm	<b>179,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## EASY COB III WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 96 x 70 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße H x Ø / L x B	Preis
<b>730469</b>	silberfarben	3000 K	330 lm rund	96 x 70 mm	<b>149,95 €</b>
<b>730468</b>	silberfarben	3000 K	330 lm quadratisch	96 x 70 x 70 mm	<b>149,95 €</b>



Zubehör

<b>862230</b>	Netzgerät   24V DC   12,0 W   IP65	<b>24,95 €</b>
<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>843056</b>	RF Single Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>104,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698

## PEACOCK


- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 43 x 58 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit geschützter Anschlussdose



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730459</b>	 silberfarben	 3000 K	150 lm	<b>109,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



Mit freundlicher Unterstützung von Albtherme Waldbrunn / Ziegler Technics



## FLAT III WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 42 x 116 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730336</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<input checked="" type="checkbox"/> ww 3000 K	25 lm	<b>149,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## FLAT II

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 42 x 116 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>100111</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<input checked="" type="checkbox"/> ww 3000 K	400 lm	<b>189,95 €</b>
<b>100112</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<input checked="" type="checkbox"/> cw 6000 K	450 lm	<b>189,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## FLAT I WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 38 x 173 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>100114</b>	silberfarben	3000 K	860 lm	<b>249,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## FLAT I RGB

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 38 x 173 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>100116</b>	silberfarben	RGB	510 lm	<b>289,95 €</b>



Zubehör

<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>843058</b>	RF RGB Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>114,95 €</b>


passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## BODENEINBAULEUCHTE II WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730255</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<input checked="" type="checkbox"/> 3000 K	280 lm	<b>169,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## BODENEINBAULEUCHTE I WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 1 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>100133</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<input checked="" type="checkbox"/> 3000 K	720 lm	<b>169,95 €</b>



### Zubehör

<b>862230</b>	Netzgerät   24V DC   12,0 W   IP65	<b>24,95 €</b>
<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>843056</b>	RF Single Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>104,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## TALL COB I WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730211</b>	 silberfarben	 3000 K	720 lm	<b>179,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / [www.licht-von-klein.de](http://www.licht-von-klein.de)



## HP IWW + II WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>730249</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	540 lm	6 W begehbar	<b>219,95 €</b>
<b>730250</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	920 lm	10 W befahrbar	<b>239,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800





## BODENEINBAULEUCHE

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- asymmetrisch
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730289</b>	 silberfarben	 3000 K	700 lm	<b>249,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## HP IV WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- asymmetrisch
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730296</b>	 silberfarben	 3000 K	800 lm	<b>249,95 €</b>




Zubehör

**872083** Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67 **79,95 €**

**843056** RF Single Controller Set dimmbar | 12/24/48V DC **104,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698





## COB 12 SOFT WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 128 x 173 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730420</b>	 silberfarben gebürstet	 3000 K	900 lm	<b>419,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## COB 25 SOFT WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 190 x 250 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730421</b>	 silberfarben gebürstet	 3000 K	1650 lm	<b>579,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## SOFT FLEX 7

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 128 x 173 mm
- Abstrahlrichtung einstellbar
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730267</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<input checked="" type="checkbox"/> 3000 K	480 lm	<b>349,95 €</b>




passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## SOFT FLEX 18

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 190 x 250 mm
- inkl. 1 m Anschlusskabel
- inkl. Wabenfilter

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730266</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<input checked="" type="checkbox"/> 3000 K	770 lm	<b>599,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## SQUARE COB I WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 125 x 125 x 75 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730209</b>	 silberfarben	 3000 K	700 lm	<b>169,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## SQUARE II WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 125 x 125 x 75 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel
- inkl. 2 Gläser [Prisma, weiß]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730248</b>	 silberfarben	 3000 K	160 lm	<b>179,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## SQUARE I WWA

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- asymmetrisch
- Maße L x B x H: 160 x 160 x 79 mm
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730199</b>	 silberfarben	 3000 K	400 lm	<b>249,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800





## EASY SQUARE II RGB

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 55 x 55 x 99 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730244</b>	silberfarben		80 lm	<b>179,95 €</b>



### Zubehör

**872083** Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67 **79,95 €**

**843058** RF RGB Controller Set dimmbar | 12/24/48V DC **114,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## BODENEINBAULEUCHTE III RGB

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 102 x 116 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730276</b>	silberfarben		280 lm	<b>179,95 €</b>



### Zubehör

**872083** Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67 **79,95 €**

**843058** RF RGB Controller Set dimmbar | 12/24/48V DC **114,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## HOROLOGII

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 79 x 116 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker [male]

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730449</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	5700-7000 K	257 lm	<b>199,95 €</b>



### Zubehör

<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>843059</b>	RF RGB+White Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>119,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## CANUM

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 111 x 173 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730454</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben		510 lm	<b>349,95 €</b>



### Zubehör

<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>843058</b>	RF RGB Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>114,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## HELIOS I

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 54 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 25 x 165 mm
- inkl. 4 Schwerlastdübel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732143</b>	■ anthrazit	ww 3000 K	34 lm	<b>119,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## HELIOS II

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 198 mm
- inkl. 4 Schwerlastdübel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732049</b>	■ anthrazit	ww 3000 K	65 lm	<b>119,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800





## HELIOS IV

- Aluminium Druckguss
- Maße H x Ø: 50 x 210 mm
- Sockel H x Ø: 7 x 198 mm
- inkl. 4 Schwerlastdübel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732050</b>	 anthrazit	 3000 K	150 lm	<b>119,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800





## LINE IV 1.9WW + 3.7WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- inkl. 1 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Ausschnitt L x B	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>100108</b>	 silberfarben	 3000 K	35 lm	195 x 63 x 65 mm	180 x 58 mm	1,90 W	10 LED	<b>159,95 €</b>
<b>100109</b>	 silberfarben	 3000 K	85 lm	328 x 63 x 65 mm	313 x 58 mm	6,00 W	20 LED	<b>219,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / [www.licht-von-klein.de](http://www.licht-von-klein.de)

## LINE I WW + II WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- asymmetrische Lichtverteilung
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Ausschnitt L x B	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>730292</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>ww</b> 3000 K	340 lm	195 x 63 x 65 mm	180 x 58 mm	4,50 W	3 LED	<b>179,95 €</b>
<b>730262</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>ww</b> 3000 K	730 lm	328 x 63 x 65 mm	313 x 58 mm	10,00 W	6 LED	<b>249,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800



## LINE V WW + VI WW

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Ausschnitt L x B	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>730434</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>ww</b> 3000 K	1100 lm	549 x 68 x 31,5 mm	524 x 58 mm	16,00 W	12 LED	<b>369,95 €</b>
<b>730432</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<b>ww</b> 3000 K	2300 lm	1025 x 68 x 80 mm	1004 x 58 mm	34,00 W	24 LED	<b>599,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800

## LINE II WWA

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 328 x 63 x 65 mm
- asymmetrische Lichtverteilung
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730008</b>	 silberfarben	 3000 K	750 lm	<b>249,95 €</b>



### Zubehör

<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>843056</b>	RF Single Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>104,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698

## LINE III RGB

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 328 x 63 x 65 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>730263</b>	 silberfarben		400 lm	<b>299,95 €</b>



### Zubehör

<b>872083</b>	Netzgerät   24V   40,0 W   IP67	<b>79,95 €</b>
<b>843058</b>	RF RGB Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>114,95 €</b>


passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## LINE V RGB + VI RGB

- Edelstahl / Aluminium Druckguss
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Ausschnitt L x B	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>730437</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	RGB	340 lm	549 x 68 x 32,5 mm	524 x 58 mm	18,00 W	12 LED	<b>419,95 €</b>
<b>730436</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	RGB	700 lm	1025 x 68 x 31,5 mm	1004 x 58 mm	42,80 W	24 LED	<b>679,95 €</b>



### Zubehör

**843058** RF RGB Controller Set dimmbar | 12/24/48V DC **114,95 €**

### Zubehör für **730437**

**872083** Netzgerät | 24V | 40,0 W | IP67 **79,95 €**

### Zubehör für **730436**

**872085** Netzgerät | 24V | 75,0 W | IP67 **99,95 €**

**872094** Netzgerät | 24V | 100,0 W | IP67 **119,95 €**

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



Seite 504



Seite 505



Seite 505




Seite 506



Seite 507



# Unterwasserleuchten





## SNAPPER II WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 73 x 68,5 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 10 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker IP67



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>740007</b>	 silberfarben	 3000 K	105 lm	<b>159,95 €</b>

CV	 24 Volt	3 W	 1 LED	Ra>80	 45°/35°	 59	 135	IP68
----	---	-----	---	-------	---	--	---	------

### Zubehör

<b>872045</b>	LED Sicherheitstrafo dimmbar   24V DC   60,0 W	<b>329,95 €</b>
<b>843056</b>	RF Single Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>104,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## SHARK I WW

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 33 x 115 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 10 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker IP67



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>785016</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<input checked="" type="checkbox"/> ww 3000 K	770 lm	<b>279,95 €</b>

CV	24 Volt	11,80 W	6 LED	Ra>80	30°	IP68
----	---------	---------	-------	-------	-----	------

### Zubehör

<b>872045</b>	LED Sicherheitstrafo dimmbar   24V DC   60,0 W	<b>329,95 €</b>
<b>872046</b>	LED Sicherheitstrafo dimmbar   24V DC   150,0 W	<b>449,95 €</b>
<b>843056</b>	RF Single Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>104,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698

## SHARK I RGB

- Edelstahl
- Maße H x Ø: 33 x 115 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 10 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker IP67



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>785017</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<input checked="" type="checkbox"/> RGB	400 lm	<b>309,95 €</b>

CV	24 Volt	15 W	6 LED	30°	3 CH	IP68
----	---------	------	-------	-----	------	------

### Zubehör

<b>872045</b>	LED Sicherheitstrafo dimmbar   24V DC   60,00W	<b>329,95 €</b>
<b>872046</b>	LED Sicherheitstrafo dimmbar   24V DC   150,00 W	<b>449,95 €</b>
<b>843058</b>	RF RGB Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>114,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698

## FIARA

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 95 x 106 x 150 x 95 mm
- Sockel L x B x H: 65 x 40 x 60 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 10 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker IP67




Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>740005</b>	silberfarben	3000 K	670 lm	<b>349,95 €</b>



### Zubehör

<b>872045</b>	LED Sicherheitstrafo dimmbar   24V DC   60,0 W	<b>329,95 €</b>
<b>872046</b>	LED Sicherheitstrafo dimmbar   24V DC   150,0 W	<b>449,95 €</b>
<b>843056</b>	RF Single Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>104,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698



## FIARA

- Edelstahl
- Maße L x B x H x Ø: 127 x 120 x 195 x 127 mm
- Sockel L x B x H: 93 x 50 x 80 mm
- dimmbar über optionalen Controller
- inkl. 10 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker IP67




Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>740006</b>	 silberfarben	 3000 K	1200 lm	<b>389,95 €</b>

CV	 24 Volt	18,50 W	COB	 1 LED	Ra>80	 22°		 180°	IP68
----	---	---------	-----	---	-------	---	---	--	------

### Zubehör

<b>872045</b>	LED Sicherheitstrafo dimmbar   24V DC   60,0 W	<b>329,95 €</b>
<b>872046</b>	LED Sicherheitstrafo dimmbar   24V DC   150,0 W	<b>449,95 €</b>
<b>843056</b>	RF Single Controller Set dimmbar   12/24/48V DC	<b>104,95 €</b>

passende Weipu Kabel/Steckverbinder auf Seite 791-793  
 zusätzliche Controller und Dimmer ab Seite 735  
 zusätzliche Netzgeräte ab Seite 698





■ ■ □  
Seite 510



■ □  
Seite 511




■ □  
Seite 512



■ □  
Seite 514



# Fluter





passende  
Stromschienen-  
leuchten  
Seite 321  
**707130**  
**707138-707033**

## FLOOD SMD 15 + 30 + 50

- Aluminium Druckguss, Glas
- inkl. 1,2 m Anschlusskabel mit IP44 Konturenstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Sockel L x B	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>732147</b>	silberfarben	3000 K	1800 lm	170 x 144 x 27 mm	179 x 20 mm	15 W	36 LED	<b>89,95 €</b>
<b>732149</b>	silberfarben	4000 K	1950 lm	170 x 144 x 27 mm	179 x 20 mm	15 W	36 LED	<b>89,95 €</b>
<b>732148</b>	schwarz	3000 K	1325 lm	170 x 144 x 27 mm	179 x 20 mm	15 W	36 LED	<b>89,95 €</b>
<b>732150</b>	silberfarben	3000 K	3600 lm	230 x 192,5 x 40,5 mm	237 x 25 mm	30 W	72 LED	<b>129,95 €</b>
<b>732152</b>	silberfarben	4000 K	3900 lm	230 x 192,5 x 40,5 mm	237 x 25 mm	30 W	72 LED	<b>129,95 €</b>
<b>732151</b>	schwarz	3000 K	3600 lm	230 x 192,5 x 40,5 mm	237 x 25 mm	30 W	72 LED	<b>129,95 €</b>
<b>732153</b>	silberfarben	3000 K	4130 lm	290 x 244 x 40,5 mm	302 x 30 mm	50 W	108 LED	<b>179,95 €</b>
<b>732155</b>	silberfarben	4000 K	4190 lm	290 x 244 x 40,5 mm	302 x 30 mm	50 W	108 LED	<b>179,95 €</b>
<b>732154</b>	schwarz	3000 K	4130 lm	290 x 244 x 40,5 mm	302 x 30 mm	50 W	108 LED	<b>179,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800  
passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453



## FLOOD COB 30/50/80 AMBER

- Aluminium Druckguss / Kunststoff
- inkl. 1m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Maße L x B x H	Leistung	Preis
<b>730464</b>	■ anthrazit	A 1700 K	710 lm	178 x 81 x 215 mm	30 W	<b>229,95 €</b>
<b>730465</b>	■ anthrazit	A 1700 K	1255 lm	200 x 98 x 253 mm	50 W	<b>339,95 €</b>
<b>730466</b>	■ anthrazit	A 1700 K	1285 lm	291 x 250 x 116 mm	80 W	<b>449,95 €</b>




passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800  
 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453

Zubehör zu 730464


**930659** Wandausleger / Displayarm | schwarz **52,95 €**



Lichtverteilungskurve



Lichtverteilungskurve



Lichtverteilungskurve





## BRACHIUM

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 316 x 286 x 41mm
- Sockel L x B x H: 327 x 28 x 160 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>732064</b>	■ schwarz	☀ 3000 K	8100 lm	<b>259,95 €</b>
<b>732105</b>	■ schwarz	☀ 4000 K	8400 lm	<b>259,95 €</b>



passendes Montagezubehör für den Außenbereich ab Seite 800  
 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453



Lichtverteilungskurve 732064



Lichtverteilungskurve 732105



## ATIK

Die Aufbaustrahler der ATIK Serie sind echte Kraftpakete und liefern bis zu 40.000 Lumen Lichtstrom in den Lichtfarben Warm-, Neutral- und Kaltweiß. Durch ihre besonders flache Bauweise lassen sich die ATIK Strahler an nahezu jedem Ort installieren. Noch flexibler werden die Fluter durch den separat erhältlichen Blendschutz und das ebenfalls optionale, schützende Frontgitter.



## ATIK

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B x H: 319 x 90 x 411 mm
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>732041</b>	■ schwarz	ww 3000 K	17500 lm	150 W	418 LED	<b>399,95 €</b>
<b>732096</b>	■ schwarz	nw 4000 K	21350 lm	150 W	418 LED	<b>399,95 €</b>
<b>732099</b>	■ schwarz	cw 5000 K	20500 lm	150 W	418 LED	<b>399,95 €</b>
<b>732043</b>	■ schwarz	ww 3000 K	24200 lm	200 W	320 LED	<b>519,95 €</b>
<b>732097</b>	■ schwarz	nw 4000 K	28450 lm	200 W	320 LED	<b>519,95 €</b>
<b>732100</b>	■ schwarz	cw 5000 K	27400 lm	200 W	320 LED	<b>499,95 €</b>
<b>732045</b>	■ schwarz	ww 3000 K	26900 lm	240 W	320 LED	<b>579,95 €</b>
<b>732098</b>	■ schwarz	nw 4000 K	31800 lm	240 W	320 LED	<b>579,95 €</b>
<b>732101</b>	■ schwarz	cw 5000 K	31050 lm	240 W	320 LED	<b>579,95 €</b>
<b>732102</b>	■ schwarz	nw 4000 K	39900 lm	300 W	416 LED	<b>679,95 €</b>
<b>732103</b>	■ schwarz	cw 5000 K	39900 lm	300 W	416 LED	<b>679,95 €</b>





### Zubehör


- 930410** Blendschutz | schwarz | 122 mm **29,95 €**  
**930411** Schutzgitter Metall | schwarz | 57 mm **17,95 €**

passendes Outdoor Montagematerial ab Seite 800  
 passende Energieverteiler/Steckdosentürme auf Seite 449-453







Lichtverteilungskurve 732041




Lichtverteilungskurve 732096




Lichtverteilungskurve 732099




Lichtverteilungskurve 732043




Lichtverteilungskurve 732097




Lichtverteilungskurve 732100




Lichtverteilungskurve 732045




Lichtverteilungskurve 732098



Lichtverteilungskurve 732101



Lichtverteilungskurve 732102



Lichtverteilungskurve 732103



☐ ■  
Seite 518




■ ☐  
Seite 519




■  
Seite 519



# Displayleuchten







## ATIS II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x B: 526 x 144 mm
- Sockel H x Ø: 40 x 95 mm
- dimmbar über Phasenan- oder Phasenabschnitt
- dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>688020</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	1120 lm	<b>219,95 €</b>
<b>688021</b>	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	3000 K	1120 lm	<b>219,95 €</b>



Lichtverteilungskurve 688020



Lichtverteilungskurve 688021







## KEID

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 120 x 580 x 75 mm
- Sockel H x Ø: 37 x 99 mm
- dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Preis
<b>688019</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	800 lm	10 W	<b>169,95 €</b>
<b>688024</b>	■ dunkelgrau	www 3000 K	1350 lm	20 W	<b>179,95 €</b>



Lichtverteilungskurve 688019




Lichtverteilungskurve 688024



## MOBBY II

- Aluminium Druckguss
- Maße L x H x Ø: 680 x 100 x 84 mm
- Sockel H x Ø: 34 x 95 mm
- dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt
- dreh- und schwenkbarer Leuchtenkopf

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Preis
<b>688008</b>	■ anthrazit	www 3000 K	810 lm	<b>199,95 €</b>



Lichtverteilungskurve



## **ALUMINIUMPROFILE**

- 522 in 5 Schritten zum linearen Licht
- 524 Aluminiumprofile | Übersicht
- 527 Konfektionierung für Profile und Stripes
- 528 homogenes Lichtbild
- 532 U-Profile | flach + hoch | Ein-/Aufbau
- 544 T-Profile | flach + hoch | Einbau
- 556 H- und Nuten-Profile
- 566 Stufen-/Sockel-/Winkel-/Eck-Profile | Ein-/Aufbau
- 592 Trockenbau-Profile
- 602 Fliesen-Profile
- 618 Profile für den Außenbereich | begehbar/befahrbar

# IN 5 SCHRITTEN ZUM LINEAREN LICHT

## SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM LINEAREN LICHT-PROFI!

Noch nie war es schneller und einfacher, in max. 5 Schritten ein individuell und perfekt abgestimmtes lineares Wunschlicht zusammen zu stellen. Testen Sie, wie schnell und einfach Sie Ihr persönliches Projekt in die Tat umsetzen können.

# 1

### WÄHLEN SIE IHR PROFIL

Egal ob für den Innen- oder Außenbereich, für breite oder schmale LED-Stripes, ob das Profil niedrig oder hoch sein soll. Passend dazu können Sie zwischen verschiedenen Formen und Lichtdurchlässigkeiten der Abdeckungen wählen.

# 2

### WÄHLEN SIE DEN PASSENDEN LED-STRIPPE

Sie können wählen zwischen Stripen für den Innen- oder Außenbereich, mit einer oder mehreren Lichtfarben, High-Power-Stripes für eine Grundbeleuchtung oder weniger Lumen für eine Ambiente-Beleuchtung. Verschiedene Schnittmaße und LED-Abstände runden auch hier unser Sortiment perfekt ab.



# 3

### WÄHLEN SIE DAS BENÖTIGTE NETZGERÄT

Neben den verschiedenen Schutzklassen für den jeweiligen Einsatzort und Spannungen können Sie aus verschiedenen Bauformen und Leistungsklassen wählen. Ergänzt wird unser Angebot durch direkt dimmbare oder via Dali, KNX oder 1-10V steuerbare Netzgeräte.

# 4

## **BENÖTIGEN SIE ZUM STEuern EINEN CONTROLLER?**


In dieser Kategorie können Sie je nach Anforderung und Kundenwunsch den entsprechenden Steuerungscontroller oder LED-Dimmer auswählen. Egal ob Steuerung via Funk, Smartphone, DMX, Dali etc. – es bleiben fast keine [Steuerungs-]Wünsche offen!



# 5

## **ZUBEHÖR, MONTAGEMATERIAL & CO**

Im letzten Schritt finden Sie alles, was die Montage einfacher, schneller und komfortabler macht und dem linearen Wunschlicht ein perfektes Finish gibt.






**U-Profil**  
flach  
ab Seite 532




**U-Profil**  
hoch  
ab Seite 532



**T-Profil**  
flach  
ab Seite 544




**T-Profil**  
hoch  
ab Seite 544



**H-Profil**  
hoch  
Seite 556




**Nuten-Profil**  
U-Profil  
Seite 558




**Nuten-Profil**  
T-Profil  
Seite 560




**Nuten-Profil**  
U-Profil  
Seite 562




**Stufen-Profil**  
Aufbau  
Seite 566



**Stufen-Profil**  
Aufbau  
Seite 568




**Winkel-Profil**  
Winkel 45°  
Seite 570



**Winkel-Profil**  
Winkel 135°  
Seite 572



**Aufbau-Profil**  
Aufbau | Unterbau  
Seite 576



**Eck-Profil**  
Aufbau  
Seite 578



**Eck-Profil**  
Aufbau  
ab Seite 580




**Sockel-Profil**  
Aufbau  
Seite 574



**Eck-Profil**  
Aufbau | Einbau  
Seite 582



**Eck-Profil**  
Aufbau  
ab Seite 584




**Eck-Profil**  
Aufbau  
Seite 588




**Trockenbau-Profil**

Wandvoute  
Seite 592




**Trockenbau-Profil**

Wand, Decke  
Seite 594



**Trockenbau-Profil**


Deckenvoute  
Seite 596



**Trockenbau-Profil**

Wand, Decke  
Seite 598


# Aluminiumprofile




**Fliesen-Profil**  
Einbau | Abschluss  
ab Seite 602



**Fliesen-Profil**  
Abschluss  
Seite 606



**Fliesen-Profil**  
Ecke innen  
ab Seite 608




**Fliesen-Profil**  
Ecke außen  
ab Seite 612




**Profil Außenbereich**  
Einbau | Aufbau  
Seite 618




**Profil Außenbereich**  
Einbau  
Seite 620



**Profil Außenbereich**  
Einbau | Aufbau  
Seite 622



**Profil Außenbereich**  
Einbau  
Seite 624



**Profile Außenbereich**  
Einbau | befahrbar  
Seite 626



## KONFEKTIONIERUNG FÜR PROFILE & STRIPES

Wir stellen auf Wunsch unsere Produkte individuell auf Maß zur Verfügung.  
Die Preise erhalten Sie auf Anfrage.



### 989100 – Service-Paket I – Zuschnitt Profil

Profil wird auf Wunschlänge gekürzt, Toleranz  $\pm 1$  mm | Sägeverlust 4 mm

#### 989105 – Bohrung Endkappe / Profil

Bohrung für Kabelausgang in Endkappe oder Profil



### 989200 – Service-Paket II – Zuschnitt Abdeckung

Abdeckung wird auf Wunschlänge gekürzt, Toleranz  $\pm 1$  mm | Sägeverlust 4 mm



### 989300 – Service-Paket III – Zuschnitt Stripe

LED-Stripe wird auf Wunschlänge angepasst, unter Berücksichtigung der Segment- und maximalen Gesamtlänge inkl. Anlöten einer Kabelzuleitung mit gewünschter Länge und offenen, verzinnten Aderenden

**989305 – Leitung** – Anschlussleitung / Adern 1 Kanal

**989310 – Leitung** – Anschlussleitung / Adern 2 Kanal

**989315 – Leitung** – Anschlussleitung / Adern 3 + 4 Kanal

**989320 – Leitung** – Minikabel / Adern 1 - 4 Kanal

**989325 – Leitung** – Anschlussleitung / Adern 5 Kanal

#### 989301 – 2. Anschlussleitung

Anbringen einer 2. Anschlussleitung / Adern zum Weiterverbinden mit offenen verzinnte Aderenden

#### 989302 – Verbindungsleitung

Anbringen / Anlöten einer festen Verbindungsleitung / Adern zwischen 2 Stripestücken  
[max. 1m Verbindungsleitung / Adern inkl., eine längere Verbindung wird nach lfm. abgerechnet]  
Ursprungslänge und max. zu betreibende Gesamtlänge des Stripes darf durch Teilstücke nicht überschritten werden

#### 989350 – IP-Aufschlag – Abdichten Stripe

Abdichten eines gekürzten IP-Stripes / Verkleben einer Endkappe



### 989400 – Service-Paket IV – Komplett-Konfektionierung

Zusammenführung und Montage aller Komponenten zu einer fertigen Leuchte  
inkl. Funktionstest und Kabelfahne

[bei Wunschlänge bitte Schnittmaß LED-Stripe Segmentlänge zzgl. 2cm für Anschlußraum berücksichtigen. Längentoleranz +/- 2mm]




## HOMOGENES LICHTBILD

### Wie man ein homogenes Lichtbild erreicht

In Verbindung mit einer milchigen | 40% Abdeckung und einem passenden LED-Stripe, kann ein homogenes Lichtbild erzeugt werden. Dabei ist der Abstand [Pixel-Pitch] zwischen den LEDs und der Abdeckung entscheidend.

### Hier gilt als Faustformel:

Der Abstand der LEDs zueinander sollte kleiner sein als der Abstand der LEDs zur Abdeckung.



## PROFILBEZEICHNUNG

Montageart: A = Aufbau  
E = Einbau

Breite der Baureihe [10er Profil] /  
des passenden LED-Stripes

**AU - 01 - 10**

Grundform


Serie

## TRANSLUZENZ / LICHTDURCHLÄSSIGKEIT

95% klar

75% matt

40% milchig



Darstellung verschiedener LED-Stripes mit unterschiedlichem Pixel-Pitch in Kombination mit dreierlei Lichtdurchlässigkeiten in den Abdeckungen. Diese kleine Auswahl veranschaulicht deutlich die optischen Unterschiede einiger LED-Stripes in Kombination unterschiedlicher Abdeckungen.


120 LED/m  
Schnittmöglichkeit 50 mm / 6 LED



240 LED/m  
Schnittmöglichkeit 25 mm / 6 LED



700LED/m  
Schnittmöglichkeit 10 mm / 7 LED



COB 480 LED/m  
Schnittmöglichkeit 50 mm / 24 LED





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg





## U- und T-Profile

Die Profile dieser Serien gibt es in verschiedenen Ausführungen. Dank ihrer universellen Profilform lassen sie sich in nahezu allen Bereichen flexibel einsetzen. Dank Ihrer Profilkonstruktion eignen sie sich optimal zum sicheren Abdecken von Schnittkanten.

## AU-01-05

flaches U-Profil | 5 mm  
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite


Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970080</b>	Aluminium eloxiert	1m	<b>7,95 €</b>
<b>970081</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>17,95 €</b>
<b>970083</b>	schwarz	2m	<b>15,95 €</b>
<b>970085</b>	weiß	2m	<b>15,95 €</b>



## AU-02-05

hohes U-Profil | 5 mm  
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970180</b>	Aluminium eloxiert	1m	<b>9,95 €</b>
<b>970181</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>18,95 €</b>
<b>970183</b>	schwarz	2m	<b>18,95 €</b>
<b>970185</b>	weiß	2m	<b>18,95 €</b>



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 5 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	<b>983550</b>		<b>983554</b>	<b>5,95 €</b>
2m	<b>983551</b>		<b>983555</b>	<b>11,95 €</b>
3m			<b>983556</b>	<b>18,95€</b>

				
1m			<b>984054</b>	<b>5,95 €</b>
2m			<b>984055</b>	<b>11,95 €</b>

				
1m			<b>984554</b>	<b>5,95 €</b>
2m			<b>984555</b>	<b>11,95 €</b>


**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 5 mm Profile

				
	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> schwarz	
	<b>978660</b>	<b>978661</b>	<b>978662</b>	

				
	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> schwarz	
	<b>979160</b>	<b>979161</b>	<b>979162</b>	

				
	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> schwarz	
	<b>979660</b>	<b>979661</b>	<b>979662</b>	



**930345** 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 8 mm **19,95 €**



## AU-01-08

flaches U-Profil | 8 mm  
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970000</b>	Aluminium eloxiert	1m	<b>11,95 €</b>
<b>970001</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>23,95 €</b>
<b>970008</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>35,95 €</b>
<b>970003</b>	schwarz	2m	<b>23,95 €</b>
<b>970005</b>	weiß	2m	<b>23,95 €</b>
<b>970007</b>	Aluminium gebürstet	2m	<b>23,95 €</b>



## AU-02-08

hohes U-Profil | 8 mm  
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970100</b>	Aluminium eloxiert	1m	<b>14,95 €</b>
<b>970101</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>28,95 €</b>
<b>970108</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>42,95 €</b>
<b>970103</b>	schwarz	2m	<b>28,95 €</b>
<b>970105</b>	weiß	2m	<b>28,95 €</b>



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 8 mm Profile

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 8 mm Profile

	klar	matt	milchig	
1m	<b>983000</b>	<b>983002</b>	<b>983004</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983001</b>	<b>983003</b>	<b>983005</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983006</b>	<b>983007</b>	<b>983008</b>	<b>25,95 €</b>

	weiß	grau	schwarz
	<b>978000</b>	<b>978001</b>	<b>978002</b>



1m	<b>983500</b>	<b>983502</b>	<b>983504</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983501</b>	<b>983503</b>	<b>983505</b>	<b>17,95 €</b>
3m		<b>983506</b>	<b>983508</b>	<b>25,95 €</b>

	weiß	grau	schwarz
	<b>978500</b>	<b>978501</b>	<b>978502</b>



1m		<b>984002</b>	<b>984004</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984003</b>	<b>984005</b>	<b>17,95 €</b>

	weiß	grau	schwarz
	<b>979080</b>	<b>979081</b>	<b>979082</b>



1m		<b>984502</b>	<b>984504</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984503</b>	<b>984505</b>	<b>17,95 €</b>

	weiß	grau	schwarz
	<b>979580</b>	<b>979581</b>	<b>979582</b>



**987002** Halteklammer 08 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



**987080** Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar]  
Set, 2 Stück | passende Halteklammer  
muss separat bestellt werden **23,95 €**





**930347** 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 12 mm **23,95 €**



## AU-01-10

flaches U-Profil | 10 mm  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970020	Aluminium eloxiert	1m	11,95 €
970021	Aluminium eloxiert	2m	23,95 €
970028	Aluminium eloxiert	3m	35,95 €
970029	Aluminium eloxiert	4m	49,95 €
970023	schwarz	2m	23,95 €
970025	weiß	2m	23,95 €
970027	Aluminium gebürstet	2m	23,95 €



## AU-02-10

hohes U-Profil | 10 mm  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970120	Aluminium eloxiert	1m	14,95 €
970121	Aluminium eloxiert	2m	28,95 €
970128	Aluminium eloxiert	3m	44,95 €
970129	Aluminium eloxiert	4m	59,95 €
970123	schwarz	2m	28,95 €
970125	weiß	2m	28,95 €



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 10 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	<b>983010</b>	<b>983012</b>	<b>983014</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983011</b>	<b>983013</b>	<b>983015</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983016</b>	<b>983017</b>	<b>983018</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983060</b>	<b>983061</b>	<b>983062</b>	<b>33,95 €</b>
				
1m	<b>983510</b>	<b>983512</b>	<b>983514</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983511</b>	<b>983513</b>	<b>983515</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983516</b>	<b>983517</b>	<b>983518</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983560</b>	<b>983561</b>	<b>983562</b>	<b>33,95 €</b>
				
1m		<b>984012</b>	<b>984014</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984013</b>	<b>984015</b>	<b>17,95 €</b>
3m		<b>984017</b>	<b>984018</b>	<b>25,95 €</b>
4m		<b>984010</b>	<b>984011</b>	<b>33,95 €</b>
				
1m		<b>984512</b>	<b>984514</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984513</b>	<b>984515</b>	<b>17,95 €</b>
3m		<b>984517</b>	<b>984518</b>	<b>25,95 €</b>
4m		<b>984510</b>	<b>984511</b>	<b>33,95 €</b>
				
1m	<b>985010</b>			<b>7,95 €</b>
2m	<b>985011</b>			<b>17,95 €</b>
3m	<b>985016</b>			<b>25,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 10 mm Profile

	weiß	grau	schwarz					
								
	<b>978010</b>	<b>978011</b>	<b>978012</b>				<b>978050</b>	<b>978051</b>
							<b>978052</b>	
								
	<b>978510</b>	<b>978511</b>	<b>978512</b>				<b>978550</b>	<b>978551</b>
							<b>978552</b>	
								
	<b>979000</b>	<b>979001</b>	<b>979002</b>				<b>979020</b>	<b>979021</b>
							<b>979022</b>	
								
	<b>979500</b>	<b>979501</b>	<b>979502</b>				<b>979520</b>	<b>979521</b>
							<b>979522</b>	
								
	<b>980000</b>	<b>980001</b>	<b>980002</b>				<b>980010</b>	<b>980011</b>
							<b>980012</b>	

**987004** Halteklammer 10 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



**987080** Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar]  
Set, 2 Stück | passende Halteklammer  
muss separat bestellt werden **23,95 €**





**930348** 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm **26,95 €**



## AU-01-12

flaches U-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite


Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970040</b>	Aluminium eloxiert	1m	<b>14,95 €</b>
<b>970041</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>28,95 €</b>
<b>970048</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>42,95 €</b>
<b>970043</b>	schwarz	2m	<b>28,95 €</b>
<b>970045</b>	weiß	2m	<b>28,95 €</b>
<b>970047</b>	Aluminium gebürstet	2m	<b>28,95 €</b>



## AU-02-12

hohes U-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970140</b>	Aluminium eloxiert	1m	<b>15,95 €</b>
<b>970141</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>31,95 €</b>
<b>970148</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>44,95 €</b>
<b>970143</b>	schwarz	2m	<b>31,95 €</b>
<b>970145</b>	weiß	2m	<b>31,95 €</b>
<b>970147</b>	Aluminium gebürstet	2m	<b>31,95 €</b>



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 12 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	<b>983020</b>	<b>983022</b>	<b>983024</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983021</b>	<b>983023</b>	<b>983025</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983028</b>	<b>983027</b>	<b>983026</b>	<b>25,95 €</b>

				
1m	<b>983520</b>	<b>983522</b>	<b>983524</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983521</b>	<b>983523</b>	<b>983525</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983527</b>		<b>983526</b>	<b>25,95 €</b>

				
1m		<b>984022</b>	<b>984024</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984023</b>	<b>984025</b>	<b>17,95 €</b>
3m			<b>984026</b>	<b>25,95 €</b>

				
1m		<b>984522</b>	<b>984524</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984523</b>	<b>984525</b>	<b>17,95 €</b>
3m			<b>984526</b>	<b>25,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 12 mm Profile

				
	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> schwarz	
	<b>978020</b>	<b>978021</b>	<b>978022</b>	
	<b>978060</b>	<b>978061</b>	<b>978062</b>	

				
	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> schwarz	
	<b>978520</b>	<b>978521</b>	<b>978522</b>	
	<b>978560</b>	<b>978561</b>	<b>978562</b>	

				
	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> schwarz	
	<b>979010</b>	<b>979011</b>	<b>979012</b>	
	<b>979030</b>	<b>979031</b>	<b>979032</b>	

				
	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> grau	<input type="checkbox"/> schwarz	
	<b>979510</b>	<b>979511</b>	<b>979512</b>	
	<b>979530</b>	<b>979531</b>	<b>979532</b>	

**987006** Halteklammer 12 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



**987080** Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar]  
Set, 2 Stück | passende Halteklammer  
muss separat bestellt werden **23,95 €**






**930348** 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm **26,95 €**



## AU-01-15

flaches U-Profil | 15 mm  
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970060</b>	Aluminium eloxiert	1m	<b>14,95 €</b>
<b>970061</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>28,95 €</b>
<b>970068</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>42,95 €</b>
<b>970063</b>	schwarz	2m	<b>28,95 €</b>
<b>970065</b>	weiß	2m	<b>28,95 €</b>



## AU-02-15

hohes U-Profil | 15 mm  
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970160</b>	Aluminium eloxiert	1m	<b>15,95 €</b>
<b>970161</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>31,95 €</b>
<b>970168</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>44,95 €</b>
<b>970163</b>	schwarz	2m	<b>31,95 €</b>
<b>970165</b>	weiß	2m	<b>31,95 €</b>



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 15 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	<b>983030</b>	<b>983032</b>	<b>983034</b>	<b>9,95 €</b>
2m	<b>983031</b>	<b>983033</b>	<b>983035</b>	<b>19,95 €</b>
3m	<b>983038</b>	<b>983037</b>	<b>983036</b>	<b>28,95 €</b>

				
1m	<b>983530</b>	<b>983532</b>	<b>983534</b>	<b>9,95 €</b>
2m	<b>983531</b>	<b>983533</b>	<b>983535</b>	<b>19,95 €</b>
3m		<b>983539</b>	<b>983536</b>	<b>28,95 €</b>

				
1m		<b>984032</b>	<b>984034</b>	<b>9,95 €</b>
2m		<b>984033</b>	<b>984035</b>	<b>19,95 €</b>
3m			<b>984036</b>	<b>28,95 €</b>

				
1m		<b>984532</b>	<b>984534</b>	<b>9,95 €</b>
2m		<b>984533</b>	<b>984535</b>	<b>19,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 15 mm Profile

	weiß	grau	schwarz
			
			

**987008** Halteklammer 15 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



**987080** Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar]  
Set, 2 Stück | passende Halteklammer  
muss separat bestellt werden **23,95 €**




**930349** 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 20 mm **34,95 €**



## AU-02-20

hohes U-Profil | 20 mm  
für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970201	Aluminium eloxiert	2m	37,95 €
970202	Aluminium eloxiert	3m	59,95 €



Mit freundlicher Unterstützung von Friese Elektrotechnik, Ethenheim

**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 20 mm Profile

klar      matt      milchig



1m      **983040**      **983044**      **11,50 €**

2m      **983041**      **983045**      **21,95 €**

3m      **983046**      **983046**      **32,95 €**



1m      **984044**      **11,50 €**

2m      **984045**      **21,95 €**




1m      **984544**      **11,50 €**

2m      **984545**      **21,95 €**


**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 20 mm Profile

■ grau




**978161**

■ grau



**978351**

■ grau



**978361**


**987010**      Halteklammer 20 | Set bestehend aus 2 Stück      **3,95 €**



**987080**      Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar]  
Set, 2 Stück | passende Halteklammer  
muss separat bestellt werden      **23,95 €**




**930350**      3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 25 mm      **42,95 €**



### ET-01-05

flaches Einbau-T-Profil | 5 mm  
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite


Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975081</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>17,95 €</b>
<b>975083</b>	schwarz	2m	<b>17,95 €</b>
<b>975085</b>	weiß	2m	<b>17,95 €</b>



### ET-02-05

hohes Einbau-T-Profil | 5 mm  
für LED-Stripes bis 5,7 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975181</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>19,95 €</b>
<b>975183</b>	schwarz	2m	<b>19,95 €</b>
<b>975185</b>	weiß	2m	<b>19,95 €</b>



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 5 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	<b>983550</b>		<b>983554</b>	<b>5,95 €</b>
2m	<b>983551</b>		<b>983555</b>	<b>11,95 €</b>
3m			<b>983556</b>	<b>18,95€</b>

				
1m			<b>984054</b>	<b>5,95 €</b>
2m			<b>984055</b>	<b>11,95 €</b>

				
1m			<b>984554</b>	<b>5,95 €</b>
2m			<b>984555</b>	<b>11,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 5 mm Profile


								
	weiß	grau	schwarz		<b>978680</b>		<b>978690</b>	
					<b>978681</b>		<b>978691</b>	
					<b>978682</b>		<b>978692</b>	

								
	weiß	grau	schwarz		<b>979180</b>		<b>979190</b>	
					<b>979181</b>		<b>979191</b>	
					<b>979182</b>		<b>979192</b>	

								
	weiß	grau	schwarz		<b>979680</b>		<b>979690</b>	
					<b>979681</b>		<b>979691</b>	
					<b>979682</b>		<b>979692</b>	

**930345** 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 8 mm



**19,95 €**



## ET-01-08

flaches Einbau-T-Profil | 8 mm  
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite


Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975001	Aluminium eloxiert	2m	26,95 €
975008	Aluminium eloxiert	3m	38,95 €
975003	schwarz	2m	26,95 €
975005	weiß	2m	26,95 €



## ET-02-08

hohes Einbau-T-Profil | 8 mm  
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975101	Aluminium eloxiert	2m	31,95 €
975108	Aluminium eloxiert	3m	44,95 €
975103	schwarz	2m	31,95 €
975105	weiß	2m	31,95 €



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 8 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	<b>983000</b>	<b>983002</b>	<b>983004</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983001</b>	<b>983003</b>	<b>983005</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983006</b>	<b>983007</b>	<b>983008</b>	<b>25,95 €</b>

	klar	matt	milchig	
				
1m	<b>983500</b>	<b>983502</b>	<b>983504</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983501</b>	<b>983503</b>	<b>983505</b>	<b>17,95 €</b>
3m			<b>983506</b>	<b>25,95 €</b>

	klar	matt	milchig	
				
1m		<b>984002</b>	<b>984004</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984003</b>	<b>984005</b>	<b>17,95 €</b>

	klar	matt	milchig	
				
1m		<b>984502</b>	<b>984504</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984503</b>	<b>984505</b>	<b>17,95 €</b>


**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 8 mm Profile

	weiß	grau	schwarz
			
	<b>978080</b>	<b>978081</b>	<b>978082</b>


	weiß	grau	schwarz
			
	<b>978580</b>	<b>978581</b>	<b>978582</b>

	weiß	grau	schwarz
			
	<b>979120</b>	<b>979121</b>	<b>979122</b>


	weiß	grau	schwarz
			
	<b>979620</b>	<b>979621</b>	<b>979622</b>




<b>978120</b>
<b>978121</b>
<b>978122</b>



<b>978620</b>
<b>978621</b>
<b>978622</b>



<b>979140</b>
<b>979141</b>
<b>979142</b>



<b>979640</b>
<b>979641</b>
<b>979642</b>

**987002** Halteklammer 08 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



**987080** Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar]  
Set, 2 Stück | passende Halteklammer  
muss separat bestellt werden **23,95 €**




**930347** 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 12 mm **23,95 €**



## ET-01-10

flaches Einbau-T-Profil | 10 mm  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite


Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975021	Aluminium eloxiert	2m	26,95 €
975028	Aluminium eloxiert	3m	38,95 €
975029	Aluminium eloxiert	4m	53,95 €
975023	schwarz	2m	26,95 €
975025	weiß	2m	26,95 €



## ET-02-10

hohes Einbau-T-Profil | 10 mm  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975121	Aluminium eloxiert	2m	31,95 €
975128	Aluminium eloxiert	3m	44,95 €
975129	Aluminium eloxiert	4m	64,95 €
975123	schwarz	2m	31,95 €
975125	weiß	2m	31,95 €



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 10 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	<b>983010</b>	<b>983012</b>	<b>983014</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983011</b>	<b>983013</b>	<b>983015</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983016</b>	<b>983017</b>	<b>983018</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983060</b>	<b>983061</b>	<b>983062</b>	<b>33,95 €</b>
				
1m	<b>983510</b>	<b>983512</b>	<b>983514</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983511</b>	<b>983513</b>	<b>983515</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983516</b>	<b>983517</b>	<b>983518</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983560</b>	<b>983561</b>	<b>983562</b>	<b>33,95 €</b>
				
1m		<b>984012</b>	<b>984014</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984013</b>	<b>984015</b>	<b>17,95 €</b>
3m		<b>984017</b>	<b>984018</b>	<b>25,95 €</b>
4m		<b>984010</b>	<b>984011</b>	<b>33,95 €</b>
				
1m		<b>984512</b>	<b>984514</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984513</b>	<b>984515</b>	<b>17,95 €</b>
3m		<b>984517</b>	<b>984518</b>	<b>25,95 €</b>
4m		<b>984510</b>	<b>984511</b>	<b>33,95 €</b>
				
1m	<b>985010</b>			<b>7,95 €</b>
2m	<b>985011</b>			<b>17,95 €</b>
3m	<b>985016</b>			<b>25,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 10 mm Profile

	weiß	<b>978090</b>	<b>978130</b>
	grau	<b>978091</b>	<b>978131</b>
	schwarz	<b>978092</b>	<b>978132</b>

	weiß	<b>978590</b>	<b>978630</b>
	grau	<b>978591</b>	<b>978631</b>
	schwarz	<b>978592</b>	<b>978632</b>

	weiß	<b>979040</b>	<b>979060</b>
	grau	<b>979041</b>	<b>979061</b>
	schwarz	<b>979042</b>	<b>979062</b>

	weiß	<b>979540</b>	<b>979560</b>
	grau	<b>979541</b>	<b>979561</b>
	schwarz	<b>979542</b>	<b>979562</b>

	weiß	<b>980040</b>	<b>980060</b>
	grau	<b>980041</b>	<b>980061</b>
	schwarz	<b>980042</b>	<b>980062</b>

**987004** Halteklammer 10 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



**987080** Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] **23,95 €**  
Set, 2 Stück | passende Halteklammer muss separat bestellt werden





**930348** 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm **26,95 €**



## ET-01-12

flaches Einbau-T-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975041</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>31,95 €</b>
<b>975043</b>	schwarz	2m	<b>31,95 €</b>
<b>975045</b>	weiß	2m	<b>31,95 €</b>



## ET-02-12

hohes Einbau-T-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975141</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>35,95 €</b>
<b>975148</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>54,95 €</b>
<b>975143</b>	schwarz	2m	<b>35,95 €</b>
<b>975145</b>	weiß	2m	<b>35,95 €</b>



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 12 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	<b>983020</b>	<b>983022</b>	<b>983024</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983021</b>	<b>983023</b>	<b>983025</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983028</b>	<b>983027</b>	<b>983026</b>	<b>25,95 €</b>

				
1m	<b>983520</b>	<b>983522</b>	<b>983524</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983521</b>	<b>983523</b>	<b>983525</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983527</b>		<b>983526</b>	<b>25,95 €</b>

				
1m		<b>984022</b>	<b>984024</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984023</b>	<b>984025</b>	<b>17,95 €</b>
3m			<b>984026</b>	<b>25,95 €</b>

				
1m		<b>984522</b>	<b>984524</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984523</b>	<b>984525</b>	<b>17,95 €</b>
3m			<b>984526</b>	<b>25,95 €</b>



**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 12 mm Profile

	weiß	<b>978100</b>	
	grau	<b>978101</b>	
	schwarz	<b>978102</b>	

	weiß	<b>978600</b>	
	grau	<b>978601</b>	
	schwarz	<b>978602</b>	

	weiß	<b>979050</b>	
	grau	<b>979051</b>	
	schwarz	<b>979052</b>	

	weiß	<b>979550</b>	
	grau	<b>979551</b>	
	schwarz	<b>979552</b>	



**987006** Halteklammer 12 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



**987080** Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar]  
Set, 2 Stück | passende Halteklammer  
muss separat bestellt werden **23,95 €**





**930348** 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm **26,95 €**



## ET-01-15

flaches Einbau-T-Profil | 15 mm  
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975061</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>31,95 €</b>
<b>975063</b>	schwarz	2m	<b>31,95 €</b>
<b>975065</b>	weiß	2m	<b>31,95 €</b>



## ET-02-15

hohes Einbau-T-Profil | 15 mm  
für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975161</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>35,95 €</b>
<b>975168</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>54,95 €</b>
<b>975163</b>	schwarz	2m	<b>35,95 €</b>
<b>975165</b>	weiß	2m	<b>35,95 €</b>



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 15 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
1m	<b>983030</b>	<b>983032</b>	<b>983034</b>	<b>9,95 €</b>
2m	<b>983031</b>	<b>983033</b>	<b>983035</b>	<b>19,95 €</b>
3m	<b>983038</b>	<b>983037</b>	<b>983036</b>	<b>28,95 €</b>

	klar	matt	milchig	
				
1m	<b>983530</b>	<b>983532</b>	<b>983534</b>	<b>9,95 €</b>
2m	<b>983531</b>	<b>983533</b>	<b>983535</b>	<b>19,95 €</b>
3m		<b>983539</b>	<b>983536</b>	<b>28,95 €</b>

	klar	matt	milchig	
				
1m		<b>984032</b>	<b>984034</b>	<b>9,95 €</b>
2m		<b>984033</b>	<b>984035</b>	<b>19,95 €</b>
3m			<b>984036</b>	<b>28,95 €</b>

	klar	matt	milchig	
				
1m		<b>984532</b>	<b>984534</b>	<b>9,95 €</b>
2m		<b>984533</b>	<b>984535</b>	<b>19,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 15 mm Profile

	klar	matt	milchig	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

Farbe	1m	2m	3m
 weiß	<b>978110</b>	<b>978111</b>	<b>978112</b>
 grau	<b>978110</b>	<b>978111</b>	<b>978112</b>
 schwarz	<b>978110</b>	<b>978111</b>	<b>978112</b>

Farbe	1m	2m	3m
 weiß	<b>978610</b>	<b>978611</b>	<b>978612</b>
 grau	<b>978610</b>	<b>978611</b>	<b>978612</b>
 schwarz	<b>978610</b>	<b>978611</b>	<b>978612</b>

Farbe	1m	2m	3m
 weiß	<b>979130</b>	<b>979131</b>	<b>979132</b>
 grau	<b>979130</b>	<b>979131</b>	<b>979132</b>
 schwarz	<b>979130</b>	<b>979131</b>	<b>979132</b>

Farbe	1m	2m
 weiß	<b>979630</b>	<b>979631</b>
 grau	<b>979630</b>	<b>979631</b>
 schwarz	<b>979630</b>	<b>979631</b>

**987008** Halteklammer 15 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



**987080** Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar] Set, 2 Stück | passende Halteklammer muss separat bestellt werden **23,95 €**



**930349** 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 20 mm **34,95 €**







Mit freundlicher Unterstützung von BEST Baumann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

## H- und Nuten-Profile




H- und Nuten-Profile werden mit umfangreichem Montagezubehör angeboten und sind in ihrer Vielseitigkeit kaum zu schlagen. Das Zubehörangebot umfasst Seilabhängungen, Spannfedern, Nutensteine u.v.m.

## AH-01-20

H-Profil mit Kühlrippen und Montageprofil | 20 mm für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970261</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>46,95 €</b>
<b>970262</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>74,95 €</b>



Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 20 mm Profile




klar      matt      milchig

			
1m	<b>983040</b>	<b>983044</b>	<b>11,50 €</b>
2m	<b>983041</b>	<b>983045</b>	<b>21,95 €</b>
3m		<b>983046</b>	<b>32,95 €</b>

			
1m		<b>984044</b>	<b>11,50 €</b>
2m		<b>984045</b>	<b>21,95 €</b>

			
1m		<b>984544</b>	<b>11,50 €</b>
2m		<b>984545</b>	<b>21,95 €</b>


**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 20 mm Profile



**MONTAGE- / TRÄGERPROFIL FÜR H-PROFIL 20 MM**

für AH-01-20

**970770**  1m Aluminium natur      **11,95 €**



**930650** Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nylondübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube

**7,95 €**




## AU-03-12

Nuten-Profil zum Pendeln | 12 mm | geeignet für Seilabhangung  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970231	Aluminium eloxiert	2m	37,95 €



Mit freundlicher Unterstützung von Friese Elektrotechnik, Ethenheim

**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 12 mm Profile

klar      matt      milchig


				
1m	<b>983020</b>	<b>983022</b>	<b>983024</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983021</b>	<b>983023</b>	<b>983025</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983028</b>	<b>983027</b>	<b>983026</b>	<b>25,95 €</b>

				
1m	<b>983520</b>	<b>983522</b>	<b>983524</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983521</b>	<b>983523</b>	<b>983525</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983527</b>		<b>983526</b>	<b>25,95 €</b>

				
1m		<b>984022</b>	<b>984024</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984023</b>	<b>984025</b>	<b>17,95 €</b>
3m			<b>984026</b>	<b>25,95 €</b>

				
1m		<b>984522</b>	<b>984524</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984523</b>	<b>984525</b>	<b>17,95 €</b>
3m			<b>984526</b>	<b>25,95 €</b>


**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 12 mm Profile




 grau      **978291**



 grau      **978711**



 grau      **979221**



 grau      **979721**

**987060** Seilabhängung, schwenkbar, 2m | Set | 2 Stück **35,95 €**  
Für die Montage der Seilabhängung benötigen Sie, je nach Profil, den Universal-Nutenstein 987020.






**987020** Universal-Nutenstein/Längsverbinder Set | 2 Stück **7,95 €**



## ET-04-12

Nuten-Einbau-T-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975231	Aluminium eloxiert	2m	39,95 €



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 12 mm Profile

klar      matt      milchig




				
1m	<b>983020</b>	<b>983022</b>	<b>983024</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983021</b>	<b>983023</b>	<b>983025</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983028</b>	<b>983027</b>	<b>983026</b>	<b>25,95 €</b>

				
1m	<b>983520</b>	<b>983522</b>	<b>983524</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983521</b>	<b>983523</b>	<b>983525</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983527</b>		<b>983526</b>	<b>25,95 €</b>

				
1m		<b>984022</b>	<b>984024</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984023</b>	<b>984025</b>	<b>17,95 €</b>
3m			<b>984026</b>	<b>25,95 €</b>

				
1m		<b>984522</b>	<b>984524</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984523</b>	<b>984525</b>	<b>17,95 €</b>
3m			<b>984526</b>	<b>25,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 12 mm Profile




**Endkappen Set** | 2 Stück | Aluminium **21,95 €**



**987040**    Nutenstein mit Spannfedern  
Set | 2 Stück

**7,95 €**



**987020**    Universal-Nutenstein/Längsverbinder  
Set | 2 Stück

**7,95 €**





## AU-10-12

Nuten-U-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 13 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970280	Aluminium eloxiert	2m	35,95 €
970281	Aluminium eloxiert	3m	54,95 €
970284	weiß	2m	35,95 €
970285	weiß	3m	54,95 €

- Multifunktion
- Pendeln
- verdeckte Montage
- verlängerbar durch Eck- / Längsverbinder



Mit freundlicher Unterstützung von Friesse Elektrotechnik, Ethenheim

**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 12 mm Profile

klar      matt      milchig



2m	<b>983090</b>	<b>23,95 €</b>
3m	<b>983091</b>	<b>35,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück | Aluminium **19,95 €**  
für 12 mm Profile



■ silber      **980020**



■ silber      **980021**



980020



980021



**980023**    Montageclip | Set | 2 Stück      **4,95 €**



**987025**    Nutenstein | Längsverbinder      **9,95 €**



**987026**    Nutenstein | 120° Eckverbinder      **9,95 €**



**987027**    Nutenstein | 90° Eckverbinder      **9,95 €**





Mit freundlicher Unterstützung von Alitherme Waldbronn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de



## Stufen-, Sockel-, Winkel- und Eck-Profile



Nicht immer wird das perfekte Licht von Baubeginn an mitgeplant. Mit den Aufbau- und Eck-Profilen können Sie lineares Licht auch nachträglich integrieren.

## AL-01-10

Stufen-Profil | 10 mm  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970503	Aluminium eloxiert	2m	59,95 €
970502	Aluminium eloxiert	3m	94,95 €



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik, Pfüllingen und Becks Reutlingen

**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 10 mm Profile

klar      matt      milchig




1m	<b>983010</b>	<b>983012</b>	<b>983014</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983011</b>	<b>983013</b>	<b>983015</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983016</b>	<b>983017</b>	<b>983018</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983060</b>	<b>983061</b>	<b>983062</b>	<b>33,95 €</b>



begehrbar | PC [Polycarbonat]


1m		<b>983080</b>	<b>11,50 €</b>
2m		<b>983081</b>	<b>21,95 €</b>
3m		<b>983082</b>	<b>32,95 €</b>

**Endkappen Set** | rechts + links **4,95 €**  
für 10 mm Profile



■ grau

**978191**



**930650** Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nylondübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube

**7,95 €**





## AL-02-10

Stufen-Profil | 10 mm  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970520	Aluminium eloxiert	1m	30,95 €
970523	Aluminium eloxiert	2m	59,95 €
970522	Aluminium eloxiert	3m	94,95 €



Mit freundlicher Unterstützung von Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 10 mm Profile


klar      matt      milchig



1m	<b>983010</b>	<b>983012</b>	<b>983014</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983011</b>	<b>983013</b>	<b>983015</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983016</b>	<b>983017</b>	<b>983018</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983060</b>	<b>983061</b>	<b>983062</b>	<b>33,95 €</b>

**Endkappen Set** | rechts + links **4,95 €**  
für 10 mm Profile

■ grau



**978201**

**930650** Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nyloodübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube


**7,95 €**







## AV-01-20

Winkel-Profil 45° für Vouten | einseitig mit Kühlrippen | 22 mm für LED-Stripes bis 22 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970460	Aluminium eloxiert	2m	35,95 €



vorgestanzte Bohr- / Schraublöcher [Ø 3; 4 und 5 mm]  
zur einfacheren Montage



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 22 mm Profile

klar      matt      milchig





1m	<b>983040</b>	<b>983044</b>	<b>11,50 €</b>
2m	<b>983041</b>	<b>983045</b>	<b>21,95 €</b>
3m		<b>983046</b>	<b>32,95 €</b>



1m		<b>984044</b>	<b>11,50 €</b>
2m		<b>984045</b>	<b>21,95 €</b>




1m		<b>984544</b>	<b>11,50 €</b>
2m		<b>984545</b>	<b>21,95 €</b>



**930105**    310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power    **35,95 €**



**930350**    3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 25 mm    **42,95 €**



**930650**    Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nylondübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube    **7,95 €**




## AV-02-20





Winkel-Profil 135° für Vouten | beidseitig | 20 mm  
für LED-Stripes bis 22 / 17 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970470	Aluminium eloxiert	2m	35,95 €




vorgestanzte Bohr / Schraublöcher [Ø 3; 4 und 5 mm]  
zur einfacheren Montage




**20er Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]

klar      matt      milchig


			
1m	<b>983040</b>	<b>983044</b>	<b>11,50 €</b>
2m	<b>983041</b>	<b>983045</b>	<b>21,95 €</b>
3m		<b>983046</b>	<b>32,95 €</b>



			
1m		<b>984044</b>	<b>11,50 €</b>
2m		<b>984045</b>	<b>21,95 €</b>




			
1m		<b>984544</b>	<b>11,50 €</b>
2m		<b>984545</b>	<b>21,95 €</b>




**15er Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]


				
1m	<b>983030</b>	<b>983032</b>	<b>983034</b>	<b>9,95 €</b>
2m	<b>983031</b>	<b>983033</b>	<b>983035</b>	<b>19,95 €</b>
3m	<b>983038</b>	<b>983037</b>	<b>983036</b>	<b>28,95 €</b>




				
1m	<b>983530</b>	<b>983532</b>	<b>983534</b>	<b>9,95 €</b>
2m	<b>983531</b>	<b>983533</b>	<b>983535</b>	<b>19,95 €</b>
3m		<b>983539</b>	<b>983536</b>	<b>28,95 €</b>



				
1m		<b>984032</b>	<b>984034</b>	<b>9,95 €</b>
2m		<b>984033</b>	<b>984035</b>	<b>19,95 €</b>
3m			<b>984036</b>	<b>28,95 €</b>



				
1m		<b>984532</b>	<b>984534</b>	<b>9,95 €</b>
2m		<b>984533</b>	<b>984535</b>	<b>19,95 €</b>



**930105**    310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power    **35,95 €**



**930350**    3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 25 mm    **42,95 €**





**930650**    Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nylondübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube    **7,95 €**



## AM-02-10

Sockel-Profil | 10 mm  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970602</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>82,95 €</b>
<b>970600</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>124,95 €</b>
<b>970601</b>	schwarz	3m	<b>124,95 €</b>



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 10 mm Profile

klar      matt      milchig



1m	<b>983010</b>	<b>983012</b>	<b>983014</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983011</b>	<b>983013</b>	<b>983015</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983016</b>	<b>983017</b>	<b>983018</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983060</b>	<b>983061</b>	<b>983062</b>	<b>33,95 €</b>



1m	<b>983510</b>	<b>983512</b>	<b>983514</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983511</b>	<b>983513</b>	<b>983515</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983516</b>	<b>983517</b>	<b>983518</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983560</b>	<b>983561</b>	<b>983562</b>	<b>33,95 €</b>






1m		<b>984012</b>	<b>984014</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984013</b>	<b>984015</b>	<b>17,95 €</b>
3m		<b>984017</b>	<b>984018</b>	<b>25,95 €</b>
4m		<b>984010</b>	<b>984011</b>	<b>33,95 €</b>

**Endkappen Set** | rechts + links **4,95 €**



■ grau **978241**  
■ schwarz **978242**



**930650** Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nylondübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube

**7,95 €**





## AM-01-10

Auf- / Unterbau-Profil | ultraflach, H: 7 mm | 10 mm  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970301	Aluminium eloxiert	2m	37,95 €
970308	Aluminium eloxiert	3m	59,95 €
970303	schwarz	2m	37,95 €
970305	weiß	2m	37,95 €



Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg

**Abdeckungen** | PC [Polycarbonat]  
für 10 mm Profile

klar      matt      milchig



1m	<b>983010</b>	<b>983012</b>	<b>983014</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983011</b>	<b>983013</b>	<b>983015</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983016</b>	<b>983017</b>	<b>983018</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983060</b>	<b>983061</b>	<b>983062</b>	<b>33,95 €</b>



1m	<b>983510</b>	<b>983512</b>	<b>983514</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983511</b>	<b>983513</b>	<b>983515</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983516</b>	<b>983517</b>	<b>983518</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983560</b>	<b>983561</b>	<b>983562</b>	<b>33,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 10 mm Profile

- weiß      **978700**
- grau      **978701**
- schwarz      **978702**



- grau      **980541**



**930105**    310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power      **35,95 €**



**930348**    3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm      **26,95 €**



**930650**    Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nyldübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube      **7,95 €**






## AV-03-12

Eck-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite




Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970433	Aluminium eloxiert	2m	37,95 €
970431	Aluminium eloxiert	2,5m	46,95 €
970434	Aluminium eloxiert	3m	59,95 €
970437	weiß	2m	37,95 €
970438	weiß	3m	59,95 €




Mit freundlicher Unterstützung von Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

**Abdeckungen** | PC [Polycarbonat]  
für 12 mm Profile



2m	<b>984565</b>	<b>21,95 €</b>
3m	<b>984568</b>	<b>32,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 12 mm Profile



■ grau      **979751**

**930105**    310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power      **35,95 €**



**930348**    3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm      **26,95 €**



**930650**    Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nylondübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube      **7,95 €**



## AV-01-10

Eck-Profil | 10 mm  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970401</b>	■ Aluminium eloxiert	2m	<b>35,95 €</b>
<b>970404</b>	■ Aluminium eloxiert	3m	<b>54,95 €</b>
<b>970403</b>	□ weiß	2m	<b>35,95 €</b>





Foto: Daniel Wieser - Architektur fotografie, Karlsruhe

**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 10 mm Profile

klar      matt      milchig



1m	<b>983010</b>	<b>983012</b>	<b>983014</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983011</b>	<b>983013</b>	<b>983015</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983016</b>	<b>983017</b>	<b>983018</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983060</b>	<b>983061</b>	<b>983062</b>	<b>33,95 €</b>



1m	<b>983510</b>	<b>983512</b>	<b>983514</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983511</b>	<b>983513</b>	<b>983515</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983516</b>	<b>983517</b>	<b>983518</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983560</b>	<b>983561</b>	<b>983562</b>	<b>33,95 €</b>



1m		<b>984012</b>	<b>984014</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984013</b>	<b>984015</b>	<b>17,95 €</b>
3m		<b>984017</b>	<b>984018</b>	<b>25,95 €</b>
4m		<b>984010</b>	<b>984011</b>	<b>33,95 €</b>





1m		<b>984512</b>	<b>984514</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984513</b>	<b>984515</b>	<b>17,95 €</b>
3m		<b>984517</b>	<b>984518</b>	<b>25,95 €</b>
4m		<b>984510</b>	<b>984511</b>	<b>33,95 €</b>



1m	<b>985010</b>			<b>7,95 €</b>
2m	<b>985011</b>			<b>17,95 €</b>
3m	<b>985016</b>			<b>25,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 10 mm Profile

weiß      **978170**  
 grau      **978171**



**930105**    310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power      **35,95 €**



**930348**    3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 15 mm      **26,95 €**




**930650**    Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nylondübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube      **7,95 €**




## EV-04-12

Eck-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
975411	Aluminium eloxiert	2m	39,95 €
975412	Aluminium eloxiert	3m	61,95 €



Mit freundlicher Unterstützung von Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 12 mm Profile

klar      matt      milchig



1m	<b>983020</b>	<b>983022</b>	<b>983024</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983021</b>	<b>983023</b>	<b>983025</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983028</b>	<b>983027</b>	<b>983026</b>	<b>25,95 €</b>



1m	<b>983520</b>	<b>983522</b>	<b>983524</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983521</b>	<b>983523</b>	<b>983525</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983527</b>		<b>983526</b>	<b>25,95 €</b>



1m		<b>984022</b>	<b>984024</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984023</b>	<b>984025</b>	<b>17,95 €</b>
3m			<b>984026</b>	<b>25,95 €</b>






1m		<b>984522</b>	<b>984524</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984523</b>	<b>984525</b>	<b>17,95 €</b>
3m			<b>984526</b>	<b>25,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 12 mm Profile

■ grau



**978341**



**987006** Halteklammer 12 | Set bestehend aus 2 Stück **3,95 €**



**987080** Universal-Halteclip Aufnahme [schwenkbar]  
Set, 2 Stück | passende Halteklammer  
muss separat bestellt werden **23,95 €**



**930105** 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power **35,95 €**



**930650** Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nylondübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube **7,95 €**





## AV-05-12

Eck-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 12,5 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970550</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>39,95 €</b>
<b>970551</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>59,95 €</b>



Mit freundlicher Unterstützung von Albtherme Waldbrunn / Ziegler Technics buero@ziegler-technics.de

**Abdeckungen** | PC [Polycarbonat]  
für 12 mm Profile

klar      matt      milchig



2m

**983100 23,95 €**

3m

**983101 35,95 €**



2m

**984570 23,95 €**

3m

**984571 35,95 €**



2m


**985570 23,95 €**

3m

**985571 35,95 €**

**Endkappen Set** | 2 Stück | Aluminium **21,95 €**  
für 12 mm Profile


■ silber



**978370**



■ silber



**979760**



■ silber




**980550**



**930105** 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power **35,95 €**



**930350** 3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 25 mm **42,95 €**



**930650** Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nyldübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube **7,95 €**





## AV-05-15

Eck-Profil | 15 mm  
für LED-Stripes bis 15,4 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970560</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>49,95 €</b>
<b>970561</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>79,95 €</b>



**Abdeckungen** | PC [Polycarbonat]  
für 15 mm Profile

klar      matt      milchig



2m

**983110**    **30,95 €**

3m

**983111**    **44,95 €**




2m

**984580**    **30,95 €**

3m

**984581**    **44,95 €**



2m


**985580**    **30,95 €**

3m


**985581**    **44,95 €**

**Endkappen Set** | 2 Stück | Aluminium **21,95 €**  
für 15 mm Profile


■ silber




**978380**



■ silber




**979770**



■ silber




**980560**



**930105**    310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power    **35,95 €**



**930350**    3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 25 mm    **42,95 €**



**930650**    Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nyloodübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube    **7,95 €**







## AV-05-25

Eck-Profil | für Seilabhängung geeignet | 25 mm  
für LED-Stripes bis 25,5 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970570</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>69,95 €</b>
<b>970571</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>99,95 €</b>



**Abdeckungen** | PC [Polycarbonat]  
für 25 mm Profile


klar      matt      milchig



2m      **983120**      **35,95 €**  
3m      **983121**      **54,95 €**





2m      **984590**      **35,95 €**  
3m      **984591**      **54,95 €**





2m      **985590**      **35,95 €**  
3m      **985591**      **54,95 €**



**Endkappen Set** | 2 Stück | Aluminium **21,95 €**  
für 25 mm Profile



■ silber      **978390**



■ silber      **979780**



■ silber      **980570**

**987060**      Seilabhängung, schwenkbar, 2m | Set | 2 Stück      **35,95 €**  
Für die Montage der Seilabhängung benötigen Sie, je nach Profil, den Universal-Nutenstein 987020.




**987020**      Universal-Nutenstein/Längsverbinder Set | 2 Stück      **7,95 €**



**930105**      310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power      **35,95 €**



**930350**      3M doppelseitiges Klebeband | 50 m x 25 mm      **42,95 €**



**930650**      Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nylondübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube      **7,95 €**





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malsbendenberg



## Trockenbau-Profile



Unsere Trockenbau-Profile bieten Ihnen die volle kreative Freiheit. Definieren Sie lineares Licht neu – ob als Primärlicht oder zum Akzentuieren.

## EL-02-12

Trockenbau-Profil für Wandvouten | 12 mm  
für LED-Stripes bis 14 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975491</b>	■ Aluminium eloxiert	2m	<b>82,95 €</b>
<b>975496</b>	■ Aluminium eloxiert	3m	<b>124,95 €</b>
<b>975495</b>	□ weiß	2m	<b>82,95 €</b>




**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 12 mm Profile

klar      matt      milchig



1m	<b>983020</b>	<b>983022</b>	<b>983024</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983021</b>	<b>983023</b>	<b>983025</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983028</b>	<b>983027</b>	<b>983026</b>	<b>25,95 €</b>

**Endkappen Set** | rechts + links **4,95 €**



<input type="checkbox"/>	weiß	<b>978250</b>
<input checked="" type="checkbox"/>	grau	<b>978251</b>

**Endkappen Set** | rechts + links | Aluminium **35,95 €**




<input checked="" type="checkbox"/>	silber	<b>978252</b>
-------------------------------------	--------	---------------

**930105**    310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power    **35,95 €**



**987040**    Nutenstein mit Spannfedern  
Set | 2 Stück    **7,95 €**



**987020**    Universal-Nutenstein/Längsverbinder  
Set | 2 Stück    **7,95 €**





## ET-03-10

Trockenbau-Einbau-T-Profil | 10 mm  
für LED-Stripes bis 12 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975471</b>	Aluminium eloxiert	2,5m	<b>59,95 €</b>
<b>975476</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>75,95 €</b>
<b>975475</b>	weiß	2,5m	<b>59,95 €</b>



Mit freundlicher Unterstützung von Friese Elektrotechnik, Ethenheim

**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 10 mm Profile

klar      matt      milchig

				
1m	<b>983010</b>	<b>983012</b>	<b>983014</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983011</b>	<b>983013</b>	<b>983015</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983016</b>	<b>983017</b>	<b>983018</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983060</b>	<b>983061</b>	<b>983062</b>	<b>33,95 €</b>

				
1m		<b>984012</b>	<b>984014</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984013</b>	<b>984015</b>	<b>17,95 €</b>
3m		<b>984017</b>	<b>984018</b>	<b>25,95 €</b>
4m		<b>984010</b>	<b>984011</b>	<b>33,95 €</b>

				
1m		<b>984512</b>	<b>984514</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984513</b>	<b>984515</b>	<b>17,95 €</b>
3m		<b>984517</b>	<b>984518</b>	<b>25,95 €</b>
4m		<b>984510</b>	<b>984511</b>	<b>33,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 10 mm Profile



weiß **978260**  
grau **978261**




weiß **979200**  
grau **979201**



weiß **979700**  
grau **979701**

**970762** Trägerprofil für LED-Stripes  
Aluminium natur | 1,25m  
zur Reduzierung der Einlegetiefe des LED-Stripes

**7,95 €**




**930105** 310ml Kartusche, weiß | Klebt+Dichtet-Power

**35,95 €**



**987040** Nutenstein mit Spannfedern  
Set | 2 Stück

**7,95 €**



**987020** Universal-Nutenstein/Längsverbinder  
Set | 2 Stück

**7,95 €**





## EL-03-10

Trockenbau-Profil für Deckenvouten | 10 mm  
für LED-Stripes bis 12 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975483</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>59,95 €</b>
<b>975486</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>94,95 €</b>
<b>975485</b>	weiß	2,5m	<b>79,95 €</b>



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 10 mm Profile

klar      matt      milchig


				
1m	<b>983010</b>	<b>983012</b>	<b>983014</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983011</b>	<b>983013</b>	<b>983015</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983016</b>	<b>983017</b>	<b>983018</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>983060</b>	<b>983061</b>	<b>983062</b>	<b>33,95 €</b>

				
1m	<b>984012</b>	<b>984014</b>	<b>984014</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>984013</b>	<b>984015</b>	<b>984015</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>984017</b>	<b>984018</b>	<b>984018</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>984010</b>	<b>984011</b>	<b>984011</b>	<b>33,95 €</b>

				
1m	<b>984512</b>	<b>984514</b>	<b>984514</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>984513</b>	<b>984515</b>	<b>984515</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>984517</b>	<b>984518</b>	<b>984518</b>	<b>25,95 €</b>
4m	<b>984510</b>	<b>984511</b>	<b>984511</b>	<b>33,95 €</b>


**Endkappen Set** | rechts + links **4,95 €**

 weiß  
 grau




**978270**  
**978271**

 weiß  
 grau



**979210**  
**979211**



 weiß  
 grau



**979710**  
**979711**

**970762** Trägerprofil für LED-Stripes  
Aluminium natur | 1,25m  
zur Reduzierung der Einlegetiefe des LED-Stripes

**7,95 €**



**930650** Schraubenset, enthält je 10 Stück  
6 x 35 mm Nylondübel  
4,5 x 45 mm Edelstahlschraube

**7,95 €**





## EU-01-36

Trockenbau-Einbau-U-Profil | 35 mm  
für LED-Stripes bis 36 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975501</b>	Aluminium natur	3m	<b>124,95 €</b>

- optimiert und ausgelegt für den Einbau von 12,5 mm Gipskartonplatten
- leicht verputzbar dank optionalem Inlay zum Schutz
- erhöhte passive Kühlung der Stripres durch Kühlrippen
- optimal für homogene helle Lichtlinien



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 35 mm Profile

klar    matt    milchig





3m




**985601    42,95 €**

 silber

**978175**



## SCHUTZABDECKUNG



**985605** Inlay / Dummy [wiederverwendbar]  
Kunststoff | rot | 3m  
zum Schutz vor Verschmutzungen beim Verputzen

**30,95 €**



Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



## Fliesen-Profile

Fliesenprofile bespielen jeden Eck- und Abschluss-Bereich. Verzichten Sie auf herkömmliche Fliesenabschlussprofile und setzen Sie mit linearem Licht einen neuen Standard.





## EL-01-08

Fliesen-Profil | 8 mm  
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975331</b>	Aluminium eloxiert	2,5m	<b>53,95 €</b>
<b>975334</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>64,95 €</b>

für eine Fliesenstärke bis max. 9 mm ausgelegt



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 8 mm Profile

klar      matt      milchig



1m	<b>983000</b>	<b>983002</b>	<b>983004</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983001</b>	<b>983003</b>	<b>983005</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983006</b>	<b>983007</b>	<b>983008</b>	<b>25,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 8 mm Profile



■ grau      **978211**



Mit freundlicher Unterstützung von BEST Beleemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg







## EL-03-12

Fliesen-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975360</b>	■ Aluminium eloxiert	1,25m	<b>28,95 €</b>
<b>975361</b>	■ Aluminium eloxiert	2,5m	<b>59,95 €</b>
<b>975365</b>	□ weiß	2,5m	<b>59,95 €</b>

für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 12 mm Profile



klar      matt      milchig




1m	<b>983020</b>	<b>983022</b>	<b>983024</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983021</b>	<b>983023</b>	<b>983025</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983028</b>	<b>983027</b>	<b>983026</b>	<b>25,95 €</b>



1m		<b>984022</b>	<b>984024</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984023</b>	<b>984025</b>	<b>17,95 €</b>
3m			<b>984026</b>	<b>25,95 €</b>



Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg





## EA-03-12

Fliesen-Abschluss-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 13 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975390</b>	■ Aluminium eloxiert	2m	<b>38,95 €</b>
<b>975391</b>	■ Aluminium eloxiert	3m	<b>59,95 €</b>
<b>975394</b>	□ weiß	2m	<b>38,95 €</b>
<b>975395</b>	□ weiß	3m	<b>59,95 €</b>

für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 12 mm Profile


klar      matt      milchig



1m	<b>983000</b>	<b>983002</b>	<b>983004</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983001</b>	<b>983003</b>	<b>983005</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983006</b>	<b>983007</b>	<b>983008</b>	<b>25,95 €</b>




1m		<b>984002</b>	<b>984004</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>984003</b>	<b>984005</b>	<b>17,95 €</b>





## EV-01-08

Fliesen-Innen-Eck-Profil | 8 mm  
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975341</b>	■ Aluminium eloxiert	2,5m	<b>79,95 €</b>
<b>975344</b>	■ Aluminium eloxiert	3m	<b>99,95 €</b>

für eine Fliesenstärke bis max. 9 mm ausgelegt



**Abdeckungen** | PMMA (Polymethylmethacrylat)  
für 8 mm Profile

klar      matt      milchig



1m	<b>983000</b>	<b>983002</b>	<b>983004</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983001</b>	<b>983003</b>	<b>983005</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983006</b>	<b>983007</b>	<b>983008</b>	<b>25,95 €</b>




1m		<b>985504</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>985505</b>	<b>17,95 €</b>
3m		<b>985508</b>	<b>25,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 8 mm Profile

■ grau




**978221**



■ grau




**980501**





## EV-01-12

Fliesen-Innen-Eck-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975371</b>	■ Aluminium eloxiert	2,5m	<b>99,95 €</b>
<b>975375</b>	□ weiß	2,5m	<b>99,95 €</b>

für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt





**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 12 mm Profile

klar      matt      milchig



1m	<b>983020</b>	<b>983022</b>	<b>983024</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983021</b>	<b>983023</b>	<b>983025</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983028</b>	<b>983027</b>	<b>983026</b>	<b>25,95 €</b>




## EV-02-08

Fliesen-Außen-Eck-Profil | 8 mm  
für LED-Stripes bis 9,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975351</b>	Aluminium eloxiert	2,5m	<b>79,95 €</b>
<b>975353</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>99,95 €</b>

für eine Fliesenstärke bis max. 9 mm ausgelegt



**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 8 mm Profile

klar      matt      milchig



1m	<b>983000</b>	<b>983002</b>	<b>983004</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983001</b>	<b>983003</b>	<b>983005</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983006</b>	<b>983007</b>	<b>983008</b>	<b>25,95 €</b>




1m		<b>985504</b>	<b>7,95 €</b>
2m		<b>985505</b>	<b>17,95 €</b>
3m		<b>985508</b>	<b>25,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 8 mm Profile

■ grau




**978231**



■ grau



**980511**




## EV-02-12

Fliesen-Außen-Eck-Profil | 12 mm  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite




Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975381</b>	■ Aluminium eloxiert	2,5m	<b>99,95 €</b>
<b>975385</b>	□ weiß	2,5m	<b>99,95 €</b>

für eine Fliesenstärke bis max. 12 mm ausgelegt




**Abdeckungen** | PMMA [Polymethylmethacrylat]  
für 12 mm Profile

klar      matt      milchig



1m	<b>983020</b>	<b>983022</b>	<b>983024</b>	<b>7,95 €</b>
2m	<b>983021</b>	<b>983023</b>	<b>983025</b>	<b>17,95 €</b>
3m	<b>983028</b>	<b>983027</b>	<b>983026</b>	<b>25,95 €</b>





Mit freundlicher Unterstützung von BEST Bellemann Elektro Service Team GmbH, Rauenberg-Malschenberg



## Profile für den Außenbereich



Im Außenbereich existieren andere Anforderungen als in Innenräumen. Unsere IP-Profile sind begehr- und befahrbar und begeistern als Highlight in jeder Außengestaltung.

## AU-04-12

IP-Profil | begehbar | 12 mm  
für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>970723</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>23,95 €</b>
<b>970724</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>35,95 €</b>



**Abdeckungen** | Makrolon [Polycarbonat]  
für 12 mm Profile  
begehrbar | Materialstärke: 4mm  
optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 12 mm Profile

klar      matt      milchig



2m	<b>988025</b>	<b>19,95 €</b>
3m	<b>988028</b>	<b>28,95 €</b>

 grau



**981001**



**!** Bei fachgerechter Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

**930104** Natursteindichtstoff | 310ml Kartusche  
transparent | zum Verkleben der Abdeckung

**39,95 €**



**930103** Dichtstoffglättemittel | 400ml Dose  
zum sauberen Abziehen und zur Verbesserung  
der Oberfläche des Dichtstoffs

**39,95 €**






## ET-05-12

IP-Einbau-Profil | begehbar | 12 mm  
für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975723</b>	Aluminium eloxiert	2m	<b>23,95 €</b>
<b>975724</b>	Aluminium eloxiert	3m	<b>35,95 €</b>



Mit freundlicher Unterstützung von Oktec, Eislängen

**Abdeckungen** | Makrolon [Polycarbonat]  
für 12 mm Profile  
begehrbar | Materialstärke: 4mm  
optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 12 mm Profile


klar      matt      milchig



2m  
3m

**988025    19,95 €**  
**988028    28,95 €**

 grau



**981011**

**!** Bei fachgerechter Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

**930104** Natursteindichtstoff | 310ml Kartusche  
transparent | zum Verkleben der Abdeckung

**39,95 €**



**930103** Dichtstoffglättemittel | 400ml Dose  
zum sauberen Abziehen und zur Verbesserung  
der Oberfläche des Dichtstoffs

**39,95 €**






## AU-05-15

IP-Profil | begehbar | 15 mm  
für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
970741	Aluminium natur	2m	42,95 €



Mit freundlicher Unterstützung von Elektro Grün, Neustadt an der Weinstraße

**Abdeckungen** | Makrolon [Polycarbonat]  
für 15 mm Profile  
begehrbar | Materialstärke: 4mm  
optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest

klar      matt      milchig



1m	<b>988084</b>	<b>11,50 €</b>
2m	<b>988085</b>	<b>21,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 15 mm Profile

 grau




**981031**



**970764** Trägerprofil für LED-Stripes  
Aluminium natur | 1m  
zur Reduzierung der Einlegetiefe des LED-Stripes

**7,95 €**



**!** Bei fachgerechter Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

**930104** Natursteindichtstoff | 310ml Kartusche  
transparent | zum Verkleben der Abdeckung

**39,95 €**



**930103** Dichtstoffglättemittel | 400ml Dose  
zum sauberen Abziehen und zur Verbesserung der Oberfläche des Dichtstoffs

**39,95 €**





## ET-05-15

IP-Einbau-T-Profil | begehbar | 15 mm  
für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975741</b>	Aluminium natur	2m	<b>42,95 €</b>



Mit freundlicher Unterstützung von LED-TEC, Giralani/Italien | Foto: fotoeichhorn

**Abdeckungen** | Makrolon [Polycarbonat]  
für 15 mm Profile  
begehrbar | Materialstärke: 4mm  
optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest


klar      matt      milchig



1m	<b>988084</b>	<b>11,50 €</b>
2m	<b>988085</b>	<b>21,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 15 mm Profile

 grau



**981041**

**970764** Trägerprofil für LED-Stripes  
Aluminium natur | 1m  
zur Reduzierung der Einlegetiefe des LED-Stripes

**7,95 €**



! Bei fachgerechter Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden.

**930104** Natursteindichtstoff | 310ml Kartusche  
transparent | zum Verkleben der Abdeckung

**39,95 €**



**930103** Dichtstoffglättemittel | 400ml Dose  
zum sauberen Abziehen und zur Verbesserung der Oberfläche des Dichtstoffs

**39,95 €**






## EU-01-12

IP-Einbau-Profil | befahrbar | 12 mm  
für LED-Stripes bis 12 mm Breite



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>975781</b>	■ Aluminium natur	2m	<b>79,95 €</b>



**Abdeckungen** | Makrolon [Polycarbonat]  
für 12 mm Profile  
befahrbar | Materialstärke: 5mm  
optimale Lichtstreuung | extrem schlagfest


klar      matt      milchig




1m	<b>988054</b>	<b>11,50 €</b>
2m	<b>988055</b>	<b>21,95 €</b>

**Endkappen Set** | 2 Stück **4,95 €**  
für 12 mm Profile

 grau




**981021**



**970762** Trägerprofil für LED-Stripes  
Aluminium natur | 1,25m  
zur Reduzierung der Einlegetiefe des LED-Stripes

**7,95 €**



**990109** Schaumstoffträger | 123,5 x 3,3 x 3 cm  
Kunststoff | Hartschaum  
zum Unterfüttern des Profils

**7,95 €**



! Bei fachgerechter Verarbeitung kann eine Schutzklasse bis IP65 erreicht werden. Befahrbar bis max. 1 Tonne, bei größerer Belastung empfehlen wir als Dämpfung unsere passende Schaumstoffunterlage.

**930104** Natursteindichtstoff | 310ml Kartusche  
transparent | zum Verkleben der Abdeckung

**39,95 €**



**930103** Dichtstoffglättemittel | 400ml Dose  
zum sauberen Abziehen und zur Verbesserung der Oberfläche des Dichtstoffs

**39,95 €**





## **LED-STRIPES**

- 630 LED-Stripes | Übersicht
- 632 technische Informationen
- 634 Quick Finder
- 638 COB | 1CH / 2CH / 3CH | 24V
- 646 Standard | 1CH | 12V / 24V / 48V
- 656 Standard | 2CH | 12V / 24V
- 662 Standard | 3CH | 24V
- 666 Standard | 4CH | 24V
- 670 D FLEX LINE Top-View | 1CH / 3CH / 4CH | 24V
- 678 D FLEX LINE Side-View | 1CH / 4CH | 24V
- 684 230V | 1CH



WW NW

### COB-Stripes

1CH | 24V  
ab Seite 638



WW CW

### COB-Stripes

2CH | 24V  
ab Seite 642



RGB

### COB-Stripes

3CH | 24V  
ab Seite 644



WW NW CW

### Standard-Stripes

1CH | 12V  
ab Seite 646



WW NW CW

### Standard-Stripes

1CH | 24V  
ab Seite 648



WW NW

### Standard-Stripes

1CH | 48V  
ab Seite 654



WW CW

### Standard-Stripes

2CH | 12V  
ab Seite 656



WW CW

### Standard-Stripes

2CH | 24V  
ab Seite 658



RGB

### Standard-Stripes

3CH | 24V  
ab Seite 662



RGB WW NW

### Standard-Stripes

4CH | 24V  
ab Seite 666



ww

**D FLEX LINE TOP-VIEW**

1CH | 24V  
ab Seite 671



RGB

**D FLEX LINE TOP-VIEW**

3CH | 24V  
Seite 675



RGB ww

**D FLEX LINE TOP-VIEW**

4CH | 24V  
Seite 677



ww

**D FLEX LINE SIDE-VIEW**

1CH | 24V  
ab Seite 679



RGB ww

**D FLEX LINE SIDE-VIEW**

4CH | 24V  
Seite 683



ww nw

**230V-Stripes**

1CH  
Seite 685

# LED-Stripes

## LED-STRIPES: WISSENSWERTES, KONFEKTIONIERUNG & MONTAGE


### Welche LED-Chips und Größen werden bei uns am meisten verbaut?

Auf diesen beiden Seiten richten wir unseren Blick auf die LED Stripes, genauer gesagt auf die darauf verbauten LED-Chips. Diese werden in unterschiedlichsten Größen, Leistungsklassen, Mengen und Abständen für unterschiedlichste Bänder in 12V, 24V, 48V und 230V verbaut.

### Qualitätsversprechen

Unsere LED-Stripes werden einer stetigen Qualitätskontrolle während der Produktion unterzogen. Somit können wir das hohe Maß an Qualität unserer LED-Stripes garantieren.

### QUERSCHNITT EINES STANDARD LED-CHIPS



## WAS BEDEUTEN DIE ZAHLENGABEN BEI EINEM LED-STRIBE?


Die Zahlenangaben geben unmissverständlich Aufschluss über die Größe (Breite & Länge) und Form der verbauten LED-Chips auf einem Träger (Stripe). So verfügt zum Beispiel der LED-Chip 5050 – einer der weltweit am häufigsten

verbauten Standard-LED-Chips – über eine Länge und Breite von je 5 mm. Ein LED-Chip 2835 hat demnach eine Breite von 2,8 mm sowie eine Länge von 3,5 mm.


SMD 5050 | Single  
Chipmaße: 5 x 5 mm



SMD 2835 | Single  
Chipmaße: 2,8 x 3,5 mm



SMD 5050 | RGB  
Chipmaße: 5 x 5 mm



SMD 2835 | WW / CW  
Chipmaße: 2,8 x 3,5 mm



SMD 5050 | WW / CW  
Chipmaße: 5 x 5 mm




SMD 2216 | Single  
Chipmaße: 1,6 x 2,2 mm




SMD 3528 | Single  
Chipmaße: 2,8 x 3,5 mm



SMD 1808 | Single  
Chipmaße: 0,8 x 1,8 mm



COB | Single




Breite in mm	Spannung [DC]	W / m	Bauart	Lichtfarbe	Farbtemperatur	lm / m	LED / m	Länge in mm	Schutzklasse	Artikelnummer	Seite
4,0	24V	11,0	Standard	ww	2700K	995	266	5000	IP20	840175	650
4,0	24V	11,0	Standard	ww	3000K	1090	266	5000	IP20	840210	650
4,0	24V	11,5	Standard	nw	4000K	1100	266	5000	IP20	840267	650
5,0	24V	8,5	Standard	ww	2700K	680	120	5000	IP20	840158	649
5,0	24V	10,5	Standard	ww	3000K	730	120	5000	IP20	840159	649
5,0	24V	11,0	Standard	RGB		500	120	5000	IP20	840276	663
6,5	24V	9,5	D FLEX Side View	ww	3000K	287	120	5000	IP44	840376	679
7,0	24V	8,0	D FLEX Side View	ww	3000K	295	120	5000	IP68	840283	680
7,0	24V	12,5	Standard	ww cw	3000-6500K	1070	196	5000	IP67	840349	660
8,0	12V	6,5	Standard	ww	3000K	555	120	5000	IP20	840165	647
8,0	12V	7,0	Standard	ww	2700K	570	120	5000	IP20	840164	647
8,0	12V	7,0	Standard	cw	6500K	630	120	5000	IP20	840167	647
8,0	12V	7,0	Standard	nw	4000K	670	120	5000	IP20	840166	647
8,0	12V	10,0	Standard	ww cw	3000-6500K	760	120	5000	IP20	840097	657
8,0	24V	11,0	Standard	ww cw	3000-6500K	1025	196	5000	IP20	840350	659
8,0	24V	13,5	Standard	ww	3000K	1100	180	5000	IP20	840179	650
8,0	24V	13,5	Standard	ww	3000K	1100	180	50000	IP20	930512	650
8,0	24V	13,5	Standard	nw	4000K	1220	180	5000	IP20	840180	650
8,0	24V	13,5	Standard	nw	4000K	1225	180	50000	IP20	930513	650
8,0	24V	14,0	Standard	ww	2700K	1110	180	5000	IP20	840178	650
9,5	24V	10,0	D FLEX Top View	RGB		315	120	5000	IP68	840286	675
9,5	24V	10,5	D FLEX Top View	ww	3000K	730	144	5000	IP68	840285	671
10,0	24V	17,2	Standard	ww cw	2700-6500K	1765	140	5000	IP20	840378	659
10,0	24V	14,0	Standard	ww cw	2700-6500K	1470	140	5000	IP44	840379	660
10,0	48V	4,0	Standard	ww	3000K	400	78	15000	IP44	840317	655
10,0	48V	4,0	Standard	ww	3000K	405	78	50000	IP44	840338	655
10,0	48V	4,0	Standard	nw	4000K	455	78	15000	IP44	840319	655
10,0	48V	4,0	Standard	nw	4000K	455	78	50000	IP44	840340	655

Breite in mm	Spannung [DC]	W / m	Bauart	Lichtfarbe	Farbtemperatur	lm / m	LED / m	Länge in mm	Schutzklasse	Artikelnummer	Seite
10,0	48V	4,0	Standard	ww	3000K	485	78	15000	IP20	840318	655
10,0	48V	4,0	Standard	ww	3000K	485	78	50000	IP20	840337	655
10,0	48V	4,0	Standard	nw	4000K	530	78	15000	IP20	840320	655
10,0	48V	4,0	Standard	nw	4000K	530	78	50000	IP20	840339	655
10,0	24V	9,5	Standard	ww	3000K	705	120	10000	IP20	840291	649
10,0	24V	10,5	COB	ww cw	2700-6500K	960	576	5000	IP20	840374	643
10,0	12V	10,5	Standard	ww cw	3000-6500K	1025	120	5000	IP20	840142	657
10,0	24V	12,0	COB	nw	4000K	1130	480	5000	IP20	840304	639
10,0	24V	12,5	COB	ww	3000K	1120	480	5000	IP20	840296	639
10,0	24V	13,0	Standard	rgb		580	60	5000	IP20	840254	663
10,0	24V	14,0	Standard	rgb		665	96	5000	IP20	840147	664
10,0	24V	14,5	Standard	rgb		665	96	50000	IP20	930516	664
10,0	24V	16,0	COB	ww	3000K	2230	480	5000	IP20	840323	639
10,0	24V	16,0	COB	nw	4000K	2565	480	5000	IP20	840324	639
10,0	24V	16,0	Standard	rgb ww	3000K	820	60	5000	IP20	840236	667
10,0	24V	16,0	Standard	rgb ww	3000K	820	60	50000	IP20	930517	667
10,0	24V	16,5	Standard	rgb nw	4000K	775	60	5000	IP20	840353	668
10,0	24V	16,5	COB	rgb		660	840	5000	IP20	840375	645
10,0	24V	16,0	Standard	rgb nw	4000K	765	60	5000	IP44	840373	669
10,0	24V	18,5	Standard	ww	2700K	1215	240	5000	IP20	840192	651
10,0	24V	19,0	Standard	ww	3000K	1605	240	5000	IP20	840193	651
10,0	24V	19,0	Standard	ww	3000K	1605	240	50000	IP20	930514	651
10,0	24V	20,0	Standard	nw	4000K	1770	240	5000	IP20	840194	651
10,0	24V	20,0	Standard	nw	4000K	1770	240	50000	IP20	930515	651
10,0	24V	20,0	Standard	cw	6000K	1720	120	5000	IP20	840124	652
10,0	24V	21,0	Standard	ww	3000K	1595	120	5000	IP20	840122	652
10,0	24V	22,5	Standard	ww	3000K	2520	160	5000	IP44	840333	653
10,0	24V	22,5	Standard	nw	4000K	2555	160	5000	IP44	840334	653

Breite in mm	Spannung [DC]	W / m	Bauart	Lichtfarbe	Farbtemperatur	lm / m	LED / m	Länge in mm	Schutzklasse	Artikelnummer	Seite
10,0	24V	22,5	Standard	ww	4000K	2815	160	5000	IP20	840332	652
10,0	24V	22,5	Standard	ww	3000K	2570	160	5000	IP20	840331	652
10,5	12V	7,0	Standard	ww	2700K	550	120	5000	IP67	840172	647
10,5	24V	11,5	Standard	ww	2700K	900	180	5000	IP67	840186	653
10,5	24V	11,0	Standard	ww	3000K	930	180	5000	IP67	840187	653
12,0	24V	10,5	D FLEX Side View	ww	3000K	368	144	5000	IP68	840287	681
12,0	24V	10,5	D FLEX Side View	RGB ww	3200K	210	84	5000	IP68	840290	683
12,0	24V	14,0	Standard	RGB ww	3000K	585	96	5000	IP20	840144	667
12,0	24V	22,0	Standard	RGB ww	3000K	955	192	5000	IP20	840308	668
12,0	24V	22,0	Standard	RGB nw	4000K	985	192	5000	IP20	840309	668
12,0	24V	27,5	Standard	RGB		1045	120	5000	IP44	840351	665
12,0	24V	28,0	Standard	RGB		1055	120	5000	IP20	840352	664
12,5	24V	12,5	Standard	RGB		530	60	5000	IP67	840256	665
12,5	24V	15,0	COB	ww	3000K	2225	480	5000	IP67	840321	640
12,5	24V	15,0	COB	nw	4000K	2455	480	5000	IP67	840322	640
12,5	24V	15,0	Standard	RGB ww	3000K	735	60	5000	IP67	840239	669
16,0	24V	10,5	D FLEX Top View	RGB ww	3200K	320	84	5000	IP68	840289	677
16,5	24V	10,5	D FLEX Top View	ww	3000K	515	144	5000	IP68	840288	673
17,2	230V	14,0		ww	2700K	1442	84	15000	IP65	840390	685
17,2	230V	14,0		ww	2700K	1442	84	50000	IP65	840391	685
17,2	230V	14,0		ww	3000K	1470	84	15000	IP65	840386	685
17,2	230V	14,0		ww	3000K	1470	84	50000	IP65	840387	685
17,2	230V	14,0		nw	4000K	1596	84	15000	IP65	840388	685
17,2	230V	14,0		nw	4000K	1596	84	50000	IP65	840389	685

Quick Finder aufsteigend sortiert nach Breite und Leistung





## COB | 1CH | 24V

COB-Stripes in Warmweiß 3000K und Neutralweiß 4000K  
Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn der Schwerpunkt auf einem homogenen Lichtbild liegt.






## COB-480-24V-3000K / 4000K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840296</b>	ww 3000K	90 lm/W	1120 lm/m	5000 mm	12,5 W/m	480 LED/m	<b>179,95 €</b>
<b>840304</b>	nw 4000K	94 lm/W	1130 lm/m	5000 mm	12,0 W/m	480 LED/m	<b>179,95 €</b>

CV **24 Volt** COB Ra 90 1 CH IP20 -15°C +50°C



## COB-480-24V-3000K / 4000K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840323</b>	ww 3000K	139 lm/W	2230 lm/m	5000 mm	16 W/m	480 LED/m	<b>199,95 €</b>
<b>840324</b>	nw 4000K	160 lm/W	2565 lm/m	5000 mm	16 W/m	480 LED/m	<b>199,95 €</b>

CV **24 Volt** COB Ra 90 1 CH IP20 -15°C +50°C

# COB-480-24V-3000K / 4000K-5M-SILIKON



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840321</b>	ww 3000K	148 lm/W	2225 lm/m	5000 mm	15 W/m	480 LED/m	<b>229,95 €</b>
<b>840322</b>	nw 4000K	164 lm/W	2455 lm/m	5000 mm	15 W/m	480 LED/m	<b>229,95 €</b>



inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe





## COB | 2CH | 24V

COB-Stripe in Warmweiß 2700K – Kaltweiß 6500K  
Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn der Schwerpunkt auf einem homogenen Lichtbild liegt.  
Bei diesen COB-Stripes haben Sie die Möglichkeit, durch eine flexible Ansteuerung Weißstöne zwischen 2700K und 6500K zu mischen.





### COB-576-24V-2700-6500K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840374</b>	WW CW 2700-6500K	91 lm/W	960 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	576 LED/m	<b>339,95 €</b>

CV	24 Volt	COB	Ra 90		2 CH	IP20	-15°C +50°C
----	---------	-----	-------	--	------	------	----------------




## COB | 3CH | 24V

COB-Stripe in RGB



Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn der Schwerpunkt auf einem homogenen Lichtbild liegt.

Bei diesen COB-Stripes haben Sie die Möglichkeit, durch eine flexible Ansteuerung Einzelfarben oder Mischfarben nach Wunsch einzustellen.





## COB-840-24V-RGB-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840375</b>	RGB 460-620 nm	40 lm/W	660 lm/m	5000 mm	16,5 W/m	840 LED/m	<b>449,95 €</b>





## **STANDARD | 1CH | 12V**

LED-Stripes in Warmweiß 2700K + 3000K,  
Neutralweiß 4000K und Kaltweiß 6500K

Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und spezielle Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Durch die Spannungen von 12V, unterschiedlichen Schutzklassen, Lumen, LED-Anzahl, Leistung u.v.m. finden auch Sie Ihren passenden LED-Stripe für Ihre Anwendung.





### 3528-120-12V-2700K / 3000K / 4000K / 6500K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840164</b>	ww 2700K	81 lm/W	570 lm/m	5000 mm	7,0 W/m	120 LED/m	<b>99,95 €</b>
<b>840165</b>	ww 3000K	85 lm/W	555 lm/m	5000 mm	6,5 W/m	120 LED/m	<b>99,95 €</b>
<b>840166</b>	nw 4000K	96 lm/W	670 lm/m	5000 mm	7,0 W/m	120 LED/m	<b>99,95 €</b>
<b>840167</b>	cw 6500K	90 lm/W	630 lm/m	5000 mm	7,0 W/m	120 LED/m	<b>99,95 €</b>



### 3528-120-12V-2700K-5M-SILIKON



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840172</b>	ww 2700K	79 lm/W	550 lm/m	5000 mm	7 W/m	120 LED/m	<b>159,95 €</b>



inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe



## **STANDARD | 1CH | 24V**

LED-Stripes in Warmweiß 2700K + 3000K,  
Neutralweiß 4000K und Kaltweiß 6000K

Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und spezielle Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Durch die Spannungen von 24V, unterschiedlichen Schutzklassen, Lumen, LED-Anzahl, Leistung u.v.m. finden auch Sie Ihren passenden LED-Stripe für Ihre Anwendung.



### 3528-120-24V-2700K / 3000K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840158</b>	ww 2700K	80 lm/W	680 lm/m	5000 mm	8,5 W/m	120 LED/m	<b>89,95 €</b>
<b>840159</b>	ww 3000K	70 lm/W	730 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	120 LED/m	<b>89,95 €</b>

CV

24 Volt

SMD 3528



Ra 90

1 CH

IP20

-15°C  
+50°C

### 2835-120-24V-3000K-10M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840291</b>	ww 3000K	74 lm/W	705 lm/m	10000 mm	9,5 W/m	120 LED/m	<b>449,95 €</b>

CV

24 Volt

SMD 2835



Ra 90

1 CH

IP20

-15°C  
+50°C



## 2216-266-24V-2700K / 3000K / 4000K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840175</b>	WW 2700K	90 lm/W	995 lm/m	5000 mm	11,0 W/m	266 LED/m	<b>189,95 €</b>
<b>840210</b>	WW 3000K	99 lm/W	1090 lm/m	5000 mm	11,0 W/m	266 LED/m	<b>189,95 €</b>
<b>840267</b>	NW 4000K	96 lm/W	1100 lm/m	5000 mm	11,5 W/m	266 LED/m	<b>189,95 €</b>





## 3528-180-24V-2700K-5M / 3000K-5M / 3000K-50M / 4000K-5M / 4000K-50M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840178</b>	WW 2700K	79 lm/W	1110 lm/m	5000 mm	14,0 W/m	180 LED/m	<b>139,95 €</b>
<b>840179</b>	WW 3000K	81 lm/W	1100 lm/m	5000 mm	13,5 W/m	180 LED/m	<b>139,95 €</b>
<b>930512</b>	WW 3000K	81 lm/W	1100 lm/m	50000 mm	13,5 W/m	180 LED/m	<b>1.299,95 €</b>
<b>840180</b>	NW 4000K	90 lm/W	1220 lm/m	5000 mm	13,5 W/m	180 LED/m	<b>139,95 €</b>
<b>930513</b>	NW 4000K	91 lm/W	1225 lm/m	50000 mm	13,5 W/m	180 LED/m	<b>1.299,95 €</b>





# 3528-240-24V-2700K-5M / 3000K-5M / 3000K-50M / 4000K-5M / 4000K-50M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840192</b>	ww 2700K	66 lm/W	1215 lm/m	5000 mm	18,5 W/m	240 LED/m	<b>181,95 €</b>
<b>840193</b>	ww 3000K	84 lm/W	1605 lm/m	5000 mm	19,0 W/m	240 LED/m	<b>181,95 €</b>
<b>930514</b>	ww 3000K	84 lm/W	1605 lm/m	50000 mm	19,0 W/m	240 LED/m	<b>1.629,95 €</b>
<b>840194</b>	nw 4000K	89 lm/W	1770 lm/m	5000 mm	20,0 W/m	240 LED/m	<b>181,95 €</b>
<b>930515</b>	nw 4000K	89 lm/W	1770 lm/m	50000 mm	20,0 W/m	240 LED/m	<b>1.629,95 €</b>





## 2835-120-24V-3000K / 6000K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840122</b>	ww 3000K	76 lm/W	1595 lm/m	5000 mm	21 W/m	120 LED/m	<b>215,95 €</b>
<b>840124</b>	cw 6000K	86 lm/W	1720 lm/m	5000 mm	20 W/m	120 LED/m	<b>215,95 €</b>





## 2835-160-24V-3000K / 4000K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840331</b>	ww 3000K	114 lm/W	2570 lm/m	5000 mm	22,5 W/m	160 LED/m	<b>279,95 €</b>
<b>840332</b>	nw 4000K	125 lm/W	2815 lm/m	5000 mm	22,5 W/m	160 LED/m	<b>279,95 €</b>





## 2835-160-24V-3000K / 4000K-5M-SILIKON



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840333</b>	ww 3000K	112 lm/W	2520 lm/m	5000 mm	22,5 W/m	160 LED/m	<b>289,95 €</b>
<b>840334</b>	nw 4000K	114 lm/W	2555 lm/m	5000 mm	22,5 W/m	160 LED/m	<b>289,95 €</b>



## 3528-180-24V-2700K / 3000K-5M-SILIKON



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840186</b>	ww 2700K	78 lm/W	900 lm/m	5000 mm	11,5 W/m	180 LED/m	<b>205,95 €</b>
<b>840187</b>	ww 3000K	85 lm/W	930 lm/m	5000 mm	11,0 W/m	180 LED/m	<b>205,95 €</b>





inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe

## STANDARD | 1CH | 48V

48V LED-Stripes in Warmweiß 3000K, Neutralweiß 4000K  
Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn der Schwerpunkt auf lange zu beleuchtende Strecken liegt. Durch die Spannung von 48V, können Strecken bis zu 50 m ohne zusätzliche Mitteleinspeisung am Stück betrieben werden.





## 2835-78-48V-3000K-15M / 3000K-50M / 4000K-15M / 4000K-50M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840318</b>	ww 3000K	121 lm/W	485 lm/m	15000 mm	4 W/m	78 LED/m	<b>489,95 €</b>
<b>840337</b>	ww 3000K	121 lm/W	485 lm/m	50000 mm	4 W/m	78 LED/m	<b>1.499,95 €</b>
<b>840320</b>	nw 4000K	133 lm/W	530 lm/m	15000 mm	4 W/m	78 LED/m	<b>499,95 €</b>
<b>840339</b>	nw 4000K	133 lm/W	530 lm/m	50000 mm	4 W/m	78 LED/m	<b>1.525,95 €</b>

CV 48 Volt SMD 2835 Ra 80 1 CH IP20 -15°C +50°C

## 2835-78-48V-3000K-15M / 3000K-50M / 4000K-15M / 4000K-50M-SILIKON



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840317</b>	ww 3000K	100 lm/W	400 lm/m	15000 mm	4 W/m	78 LED/m	<b>549,95 €</b>
<b>840338</b>	ww 3000K	100 lm/W	400 lm/m	50000 mm	4 W/m	78 LED/m	<b>1.725,95 €</b>
<b>840319</b>	nw 4000K	114 lm/W	455 lm/m	15000 mm	4 W/m	78 LED/m	<b>549,95 €</b>
<b>840340</b>	nw 4000K	114 lm/W	455 lm/m	50000 mm	4 W/m	78 LED/m	<b>1.799,95 €</b>



CV 48 Volt SMD 2835 Ra 80 1 CH IP44 -15°C +50°C

## STANDARD | 2CH | 12V

Standard-Stripes in Warmweiß 3000K - Kaltweiß 6500K  
Bei diesen Standard-Stripes haben Sie die Möglichkeit durch eine flexible Ansteuerung Weißtöne zwischen 3000K und 6500K zu mischen.





### 3528-120-12V-3000K+6500K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840097</b>	ww cw 3000-6500K	76 lm/W	760 lm/m	5000 mm	10 W/m	120 LED/m	<b>139,95 €</b>



### 3528-120-12V-3000K-6500K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840142</b>	ww cw 3000-6500K	98 lm/W	1025 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	120 LED/m	<b>219,95 €</b>





## **STANDARD | 2CH | 24V**

Standard-Stripes in Warmweiß 2700K - Kaltweiß 6500K,  
Warmweiß 3000K - Kaltweiß 6500K

Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und spezielle Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Bei diesen Standard-Stripes haben Sie die Möglichkeit durch eine flexible Ansteuerung Weißtöne zwischen 2700K und 6500K / 3000K und 6500K zu mischen.



## 2216-196-24V-3000-6500K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840350</b>	WW CW 3000-6500K	93 lm/W	1025 lm/m	5000 mm	11 W/m	196 LED/m	<b>139,95 €</b>

CV

24 Volt

SMD 2216



Ra 90

2 CH

IP20

-15°C  
+50°C

## 2835-120-24V-2700-6500K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840378</b>	WW CW 2700-6500K	103 lm/W	1765 lm/m	5000 mm	17,2 W/m	140 LED/m	<b>199,95 €</b>

CV

24 Volt

SMD 2835



Ra 90

2 CH

IP20

-15°C  
+50°C

## 2835-120-24V-2700-6500K-5M-SILIKON



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840379</b>	WW CW 2700-6500K	105 lm/W	1470 lm/m	5000 mm	14 W/m	140 LED/m	<b>219,95 €</b>

CV

24 Volt

SMD 2835

Ra 90



+ -

2 CH

IP44

-15°C  
+50°C

## 2216-196-24V-3000-6500K-5M-SILIKON



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840349</b>	WW CW 3000-6500K	86 lm/W	1070 lm/m	5000 mm	12,5 W/m	196 LED/m	<b>196,95 €</b>

CV

24 Volt

SMD 2216

Ra 90

+ -

2 CH

IP65

-15°C  
+50°C

inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe





## STANDARD | 3CH | 24V

Diese LED-Stripes in RGB sind für alle Standard-Anwendungen und speziellen Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Bei diesen Standard-Stripes haben Sie die Möglichkeit, durch eine flexible Ansteuerung Einzelfarben oder Mischfarben nach Wunsch einzustellen.



### 3535-120-24V-RGB-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840276</b>	RGB 470-630 nm	45 lm/W	500 lm/m	5000 mm	11 W/m	120 LED/m	<b>119,95 €</b>

CV

24 Volt



SMD 3535

3 CH

IP20

-15°C  
+50°C

### 5050-60-24V-RGB-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840254</b>	RGB 470-630 nm	45 lm/W	580 lm/m	5000 mm	13 W/m	60 LED/m	<b>149,95 €</b>

CV

24 Volt



SMD 5050

3 CH

IP20

-15°C  
+50°C



## 5050-96-24V-RGB-5M / RGB-50M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840147</b>	450-630 nm	48 lm/W	665 lm/m	5000 mm	14,0 W/m	96 LED/m	<b>189,95 €</b>
<b>930516</b>	450-630 nm	46 lm/W	665 lm/m	50000 mm	14,5 W/m	96 LED/m	<b>1.749,95 €</b>





## 5050-120-24V-RGB-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840352</b>	460-620 nm	38 lm/W	1055 lm/m	5000 mm	28 W/m	120 LED/m	<b>209,95 €</b>





## 5050-120-24V-RGB-5M-SILIKON



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840351</b>	RGB 460-620 nm	38 lm/W	1045 lm/m	5000 mm	27,5 W/m	120 LED/m	<b>239,95 €</b>



## 5050-60-24V-RGB-5M-SILIKON



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840256</b>	RGB 470-630 nm	42 lm/W	530 lm/m	5000 mm	12,5 W/m	60 LED/m	<b>179,95 €</b>



inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe



## STANDARD | 4CH | 24V

LED-Stripes in RGB + 3000K, 4000K, 6500K

Diese LED-Stripes sind für alle Standard-Anwendungen und speziellen Konfektionierungen mit den unterschiedlichsten Anforderungen bestens geeignet. Bei diesen LED-Stripes haben Sie die Möglichkeit, durch eine flexible Ansteuerung Einzelfarben, Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß oder Mischfarben nach Wunsch einzustellen.





## 5050-96-24V-RGB+3000K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840144</b>	RGB WW 450-630 nm + 3000K	42 lm/W	585 lm/m	5000 mm	14W/m	96 LED/m	<b>189,95 €</b>





## 5050-60-24V-RGB+3000K-5M + 5050-60-24V-RGB+3000K-50M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840236</b>	RGB WW 450-630 nm + 3000K	51 lm/W	820 lm/m	5000 mm	16 W/m	60 LED/m	<b>160,95 €</b>
<b>930517</b>	RGB WW 450-630 nm + 3000K	51 lm/W	820 lm/m	50000 mm	16 W/m	60 LED/m	<b>1.445,95 €</b>





## 5050-60-24V-RGB+4000K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840353</b>	RGB NW 450-630 nm + 4000K	47 lm/W	775 lm/m	5000 mm	16,5 W/m	60 LED/m	<b>169,95 €</b>





## 3535-192-24V-RGB+3000K-5M / RGB+4000K-5M



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840308</b>	RGB WW 470-630 nm + 3000K	43 lm/W	955 lm/m	5000 mm	22 W/m	192 LED/m	<b>199,95 €</b>
<b>840309</b>	RGB NW 470-630 nm + 4000K	45 lm/W	985 lm/m	5000 mm	22 W/m	192 LED/m	<b>199,95 €</b>





## 5050-60-24V-RGB+4000K-5M-SILIKON



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840373</b>	RGB NW 450-630 nm + 4000K	48 lm/W	765 lm/m	5000 mm	16,0 W/m	60 LED/m	<b>179,95 €</b>



## 5050-60-24V-RGB+3000K-5M-SILIKON



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840239</b>	RGB WW 450-630 nm + 3000K	49 lm/W	735 lm/m	5000 mm	15 W/m	60 LED/m	<b>193,95 €</b>



inkl. Zubehör: 10x Haltebügel, 20x Edelstahlschraube, 2x Endkappe

## D FLEX LINE – FLEXIBEL IN VIELERLEI HINSICHT

Sie suchen ein flexibles, wassergeschütztes und homogen leuchtendes LED-Band? Mit unserer D FLEX LINE Serie vereinen wir alle Anforderungen in einem Lichtband. Unsere D FLEX LINE Bänder erhalten Sie in zwei Grundausführungen, als Top View und Side View. Der Unterschied liegt an der verbauten Positionierung der LED-Stripes, denn hierdurch ergeben sich zwei wesentliche Unterschiede in der möglichen Montage / Platzierung der Bänder.

Durch einen komplett flexiblen Verguss erreichen die D FLEX LINE einen Schutzgrad von bis zu IP68 sowie durch die jeweilige Platzierung des LED-Stripes ein vollkommen homogenes Lichtbild in den unterschiedlichen LED-Band-Versionen Warmweiß, RGB und RGB + Warmweiß. Die Form und der Verguss beeinflussen auch wesentlich das Abstrahlverhalten unserer Stripes, womit Sie einen Abstrahlwinkel von bis zu 180° erreichen.

Die maximal zu betreibende Gesamtlänge beträgt 5m. Sie können die Lichtbänder an den vorgesehenen und markierten Stellen kürzen. Jedes D FLEX LINE Band wird mit einer Einspeisung und Sekundäreinspeisung von je 3m ausgeliefert. Somit ist eine flexible, komfortable und einfache Installation gewährleistet. Die Einspeisung wird mit verzinnten Aderenden geliefert. Außerdem sind unsere D FLEX LINE Bänder flammwidrig und beständig gegenüber UV, Chlorwasser, Salzwasser und handelsüblichen Reinigern [Gehaltkonzentrationen beachten, nicht meerwasserbeständig].




### TOP VIEW

Der LED-Stripe ist waagrecht angeordnet / verbaut, wodurch der Flex-Stripe nach oben und unten gebogen werden kann.

[jeweiligen mind. Biegeradius beachten]



## D FLEX LINE TOP VIEW IP68 3000K





Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840285</b>	<b>ww</b> 3000K	70 lm/W	730 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	144 LED/m	<b>479,95 €</b>

CV	24 Volt	SMD 3014	Ra 80	1 CH	IP68	-15°C +50°C
----	---------	----------	-------	------	------	----------------



inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe

<b>930446</b>	Profil für D Flex Line MINI Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 12 x 13 mm	<b>14,94 €</b>
<b>930445</b>	Profil für D Flex Line MINI Kunststoff   transparent L x B x H: 1000 x 12 x 13 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930531</b>	Montageset für D Flex Line   10 x 10 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930593</b>	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	<b>5,95 €</b>





## D FLEX LINE MINITOP VIEW IP68 3000K







Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840288</b>	<b>ww</b> 3000K	49 lm/W	515 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	144 LED/m	<b>749,95 €</b>

CV	24 Volt	SMD 3014	Ra 80	1 CH	IP68	-15°C +50°C
----	---------	----------	-------	------	------	----------------



inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe

<b>930448</b>	Profil für D Flex Line TOP Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 19 x 18 mm	<b>14,94 €</b>
<b>930449</b>	Profil für D Flex Line TOP Kunststoff   transparent L x B x H: 1000 x 19 x 18 mm	<b>11,95 €</b>
<b>930533</b>	Montageset für D Flex Line   16 x 15 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930593</b>	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	<b>5,95 €</b>





## D FLEX LINE TOP VIEW IP68 RGB



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840286</b>	460-620 nm	32 lm/W	315 lm/m	5000 mm	10 W/m	120 LED/m	<b>519,95 €</b>





inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe

<b>930446</b>	Profil für D Flex Line MINI Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 12 x 13 mm	<b>14,94 €</b>
<b>930445</b>	Profil für D Flex Line MINI Kunststoff   transparent L x B x H: 1000 x 12 x 13 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930531</b>	Montageset für D Flex Line   10 x 10 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930593</b>	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	<b>5,95 €</b>





## D FLEX LINE TOP VIEW IP68 RGBW



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840289</b>	470-620 nm	30 lm/W	320 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	84 LED/m	<b>779,95 €</b>

CV	24 Volt	SMD 5050	Ra 80	4 CH	IP68	-15°C +50°C
----	---------	----------	-------	------	------	----------------

inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe


<b>930448</b>	Profil für D Flex Line TOP Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 19 x 18 mm	<b>14,94 €</b>
<b>930449</b>	Profil für D Flex Line TOP Kunststoff   transparent L x B x H: 1000 x 19 x 18 mm	<b>11,95 €</b>
<b>930533</b>	Montageset für D Flex Line   16 x 15 mm	<b>10,95 €</b>
<b>930593</b>	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	<b>5,95 €</b>




### **SIDE VIEW**

Der LED-Stripe ist senkrecht angeordnet / verbaut, wodurch der Flex-Stripe nach links und rechts gebogen werden kann.

[jeweiligen mind. Biegeradius beachten]



## D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP44 3000K



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840376</b>	ww 3000K	30 lm/W	285 lm/m	5000 mm	9,5 W/m	120 LED/m	<b>359,95 €</b>


CV	24 Volt	SMD 3014	Ra 90	+	1 CH	IP44	-15°C +50°C
----	---------	----------	-------	---	------	------	----------------

inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe

<b>930443</b>	Profil für D Flex Line Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 9 x 13 mm	<b>12,95 €</b>
<b>930444</b>	Flex Profil für D Flex Line Aluminium L x B x H: 500 x 9 x 12 mm	<b>21,95 €</b>
<b>930530</b>	Montageset für D Flex Line   6,5 x 12 mm	<b>9,95 €</b>
<b>930593</b>	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	<b>5,95 €</b>



## D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP68 3000K



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840283</b>	<b>ww</b> 3000K	37 lm/W	295 lm/m	5000 mm	8 W/m	120 LED/m	<b>559,95 €</b>


CV	24 Volt	SMD 3014	Ra 80	+	-	1 CH	IP68	-15°C +50°C
----	---------	----------	-------	---	---	------	------	----------------

inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe

<b>930443</b>	Profil für D Flex Line Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 9 x 13 mm	<b>12,95 €</b>
<b>930444</b>	Flex Profil für D Flex Line Aluminium L x B x H: 500 x 9 x 12 mm	<b>21,95 €</b>
<b>930530</b>	Montageset für D Flex Line   6,5 x 12 mm	<b>9,95 €</b>
<b>930593</b>	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	<b>5,95 €</b>



### D FLEX LINE MINI SIDE VIEW IP68 3000K






Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840287</b>	ww 3000K	36 lm/W	368 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	144 LED/m	<b>799,95 €</b>

CV	24 Volt	SMD 3014	Ra 80		1 CH	IP68	-15°C +50°C
----	---------	----------	-------	--	------	------	----------------



inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe

<b>930447</b>	Profil für D Flex Line SIDE Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 15 x 21 mm	<b>14,95 €</b>
<b>930451</b>	Flex Profil für D Flex Line Side Aluminium L x B x H: 500 x 15 x 20 mm	<b>26,95 €</b>
<b>930532</b>	Montageset für D Flex Line   12 x 20 mm	<b>9,95 €</b>
<b>930593</b>	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	<b>5,95 €</b>





## D FLEX LINE SIDE VIEW IP68 RGBW



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840290</b>	470-630 nm	20 lm/W	210 lm/m	5000 mm	10,5 W/m	84 LED/m	<b>799,95 €</b>

CV	24 Volt	SMD 5050	Ra 80	4 CH	IP68	-15°C +50°C
----	---------	----------	-------	------	------	----------------

inkl. Zubehör: 10x Halteclip, 10x Schraube, 2x Endkappe

<b>930447</b>	Profil für D Flex Line SIDE Aluminium eloxiert L x B x H: 1000 x 15 x 21 mm	<b>14,95 €</b>
<b>930451</b>	Flex Profil für D Flex Line Side Aluminium L x B x H: 500 x 15 x 20 mm	<b>26,95 €</b>
<b>930532</b>	Montageset für D Flex Line   12 x 20 mm	<b>9,95 €</b>
<b>930593</b>	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	<b>5,95 €</b>

## 230V | 1CH

Diese LED-Stripes sind hervorragend geeignet, wenn die Anforderungen und Schwerpunkte auf flexible, wassergeschützte und lang zu beleuchtende Strecken in Innen- und Außenbereichen liegen.

Durch die Anschlussspannung von 230V wird kein zusätzliches Netzgerät benötigt. Die Auslieferung erfolgt anschlussfertig mit montiertem IP44 Konturenstecker und vergossener Endkappe.



Die LED-Stripes können durch einen Phasen- und -abschnittdimmer gedimmt werden, um den Anforderung oder der Umgebungsbeleuchtung angepasst zu werden.

Anwendungen von großen Strecken, wie an Gebäuden oder Hotelflure können am Stück bis zu 50m betrieben werden.





## 2835-84-230V-2700K-15M / 2700K-50M / 3000K-15M / 3000K-50M / 4000K-15M / 4000K-50M PVC-EXTRUSION



Artikel	Farbtemperatur	Effizienz	Lichtstrom	Maße L	Leistung	Lichtquelle	Preis
<b>840390</b>	ww 2700K	103 lm/W	1442 lm/m	15000 mm	14 W/m	84 LED/m	<b>769,95 €</b>
<b>840391</b>	ww 2700K	103 lm/W	1442 lm/m	50000 mm	14 W/m	84 LED/m	<b>2.499,95 €</b>
<b>840386</b>	ww 3000K	105 lm/W	1470 lm/m	15000 mm	14 W/m	84 LED/m	<b>769,95 €</b>
<b>840387</b>	ww 3000K	105 lm/W	1470 lm/m	50000 mm	14 W/m	84 LED/m	<b>2.499,95 €</b>
<b>840388</b>	nw 4000K	114 lm/W	1596 lm/m	15000 mm	14 W/m	84 LED/m	<b>769,95 €</b>
<b>840389</b>	nw 4000K	114 lm/W	1596 lm/m	50000 mm	14 W/m	84 LED/m	<b>2.499,95 €</b>



**840390, 840386, 840388** inkl. 30 Klammern mit Schrauben und Dübeln

**840391, 840387, 840389** inkl. 100 Klammern mit Schrauben und Dübeln

<b>930689</b>	Endkappen Set 2 Stück	<b>4,95 €</b>
<b>930690</b>	Einspeisekabel 300cm mit IP44 Konturenstecker	<b>34,95 €</b>
<b>930691</b>	Flex-Verbinder 60cm	<b>24,95 €</b>
<b>930692</b>	Montageklammern Set 10 Stück	<b>9,95 €</b>
<b>930693</b>	Kunststoff-Montageprofil 100cm	<b>14,95 €</b>
<b>930593</b>	Gelkleber zum Verkleben der Endkappen 3g	<b>5,95 €</b>



## **NETZGERÄTE**

- 688 Netzgeräte | Übersicht
- 690 technische Informationen
- 692 DC | CV | Quick Finder
- 696 DC | CV
- 708 DC | CC | Quick Finder
- 710 DC | CC
- 722 DC | CC/CV
- 724 AC | CV | Quick Finder
- 725 AC | CV
- 727 Vorschaltgeräte für Metalldampflampen



DC | CV  
nicht dimmbar  
ab Seite 696



DC | CV  
nicht dimmbar | IP  
ab Seite 698



DC | CV  
dimmbar über Phasen-  
oder Phasenabschnitt  
ab Seite 700



DC | CV  
dimmbar über 1-10V  
ab Seite 702



DC | CV |  
dimmbar über DALI /  
DALI+ 1-10V / Touch-Dim  
ab Seite 704



DC | CV  
dimmbar über KNX  
Seite 706



DC | CV  
dimmbar über CASAMBI  
Seite 706



DC | CV  
dimmbar über DMX  
Seite 707



DC | CC  
nicht dimmbar  
ab Seite 711



DC | CC  
dimmbar über  
Phasenabschnitt  
ab Seite 714



DC | CC  
dimmbar über Phasen-  
oder Phasenabschnitt  
Seite 717



DC | CC  
dimmbar über DALI /  
DALI + Intelli-Touch-Dim  
ab Seite 718



DC | CC  
dimmbar über KNX  
Seite 721



DC | CC  
dimmbar über CASAMBI  
Seite 722



DC | CC/CV  
dimmbar über Phasen-  
anschnitt oder Touch-Dim  
Seite 723




AC | CV  
dimmbar über Phasen-  
oder Phasenabschnitt  
Seite 725




AC | CV | dimmbar über  
Phasenanschnitt  
Seite 726



Vorschaltgeräte  
für Metalldampf lampen  
Seite 727



# Netzgeräte



## ELEKTROINSTALLATIONEN NOCH BESSER PLANEN

Bestimmt fallen Ihnen beim Durchstöbern unserer Netzgeräte die neuen technische Daten auf und Sie fragen sich, was es damit auf sich hat? Wir möchten Sie künftig noch besser bei der Planung und Dimensionierung Ihrer Installationen unterstützen. Hintergrund ist, dass auch bereits in Standardobjekten immer mehr Netzgeräte für die Beleuchtung verbaut werden [direkt in den Leuchten oder als externes Netzgerät].

Aufgrund der bauartbedingten Einschaltströme kann es z.B. nach einem Stromausfall und dem darauffolgenden gleichzeitigen Start aller Netzgeräte, u.a. zu einer Überlastung der Sicherungsautomaten kommen. Um dies bereits bei der Planung berücksichtigen zu können, liefern wir Ihnen die entsprechend notwendigen Daten zu allen unserer Netzgeräte.

## EINSCHALTSTROM

Die Angabe des maximalen Einschaltstroms finden Sie künftig direkt bei unseren Netzgeräten. Der Höchststromwert [Ampere/A], wird in Verbindung zur jeweiligen Zeit [Mikrosekunden/ $\mu$ s] angegeben und definiert, wann genau die höchste Stromaufnahme nach dem Anlegen der Netzspannung auftritt. Diesen Grenzwert finden Sie wiederum bei vielen Herstellern in den Datenblättern entsprechender Komponenten, da dies zu einer Überlastung/Beschädigung führen kann.

### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

<b>872629</b>	■	12V	6W	0-500mA	7A/300 $\mu$ s	98 x 46 x 11 mm	<b>18,95 €</b>
<b>862231</b>	■	12V	12W	0-1000mA	8A/300 $\mu$ s	128 x 50 x 13 mm	<b>22,95 €</b>
<b>862232</b>	■	12V	20W	0-1670mA	12A/300 $\mu$ s	128 x 50 x 14 mm	<b>26,95 €</b>
<b>862121</b>	■	12V	50W	0-4160mA	15A/300 $\mu$ s	185 x 62 x 22 mm	<b>59,95 €</b>

## WIEVIELE NETZGERÄTE JE SICHERUNGSAUTOMAT?

In direkter Abhängigkeit zum Einschaltstrom, ergibt sich die maximale Menge an Netzgeräten, die am jeweiligen Sicherungsautomat angeschlossen werden dürfen. In unseren Quick Findern finden Sie die Anzahl für die gängigsten Automaten Typen [B10A, B16A, C10A, C16A].

## KAPAZITIVE LAST VON NETZGERÄTEN

Bauartbedingt stellen Netzgeräte teils sehr unterschiedliche kapazitive Lasten dar. Gerade in Kombination mit Bewegungsmeldern, Dämmerungsschaltern oder Schalt-/Dimm-Aktoren spielt dieser, für viele Netzgeräte verfügbare und in unseren Quick Findern angegebene Wert [wie beim Kondensator in nF/pF], eine wichtige Rolle bzgl. Eignung und Langlebigkeit aller Komponenten. Beachten Sie hierzu auch die Datenblätter der Hersteller.

elektr. Daten		dimmbar über						Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät		
Spannung	Leistung	Phasenan-/abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
12V	2,5-25 W	x							x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	701
12V	40 W								x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	698

## LEITUNGSQUERSCHNITT

Achten Sie bei der Installation von spannungsstabilen [CV] oder stromstabilen [CC] Netzgeräten sowie dazugehöriger Komponenten, insbesondere zur Abhängigkeit der Leitungslänge, immer auf ausreichend dimensionierte Leitungsquerschnitte.

12 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,75	1,50	[2,50]
50 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
75 W	1,00	2,50	4,00	[6,00]
100 W	1,50	4,00	6,00	[10,00]
125 W	1,50	4,00	10,00	[10,00]
150 W	2,50	6,00	10,00	-
200 W	2,50	6,00	-	-
300 W	4,00	10,00	-	-
400 W	6,00	-	-	-

Die angegebenen Leitungsquerschnitte [mm<sup>2</sup>] wurden auf die handelsüblichen Querschnitte angepasst. Die maximale Kabellänge von 10 m sollte nicht überschritten werden. »Rote Werte« sind dringend zu vermeiden.

24 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
50 W	0,25	0,50	0,75	[1,00]
75 W	0,25	0,75	1,00	[1,50]
100 W	0,50	0,75	1,50	[2,50]
125 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]
150 W	0,50	1,50	2,50	[4,00]
200 W	0,75	1,50	4,00	[4,00]
300 W	1,00	2,50	6,00	-
400 W	1,50	4,00	6,00	-

48 V	2 m	5 m	10 m	12 m
25 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
50 W	0,25	0,25	0,25	[0,25]
75 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
100 W	0,25	0,25	0,50	[0,50]
125 W	0,25	0,25	0,50	[0,75]
150 W	0,25	0,50	0,75	[0,75]
200 W	0,25	0,50	1,00	[1,00]
300 W	0,25	0,75	1,50	[1,50]
400 W	0,50	1,00	2,50	[2,50]

## KENNEN SIE BEREITS UNSERE LONG-FLAT NETZGERÄTE?

Diese Netzgeräte sind mit einer Leistung von bis zu 150 Watt bei gerade mal 30 x 22 mm Querschnitt erhältlich und eignen sich somit optimal für die Montage in Deckenrouten, Schattenfugen oder allen Einbausituationen mit wenig Platz.



elektr. Daten		dimmbar über								Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasen-/abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite	
12V	4 W								x	x	mini		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872127	696	
12V	6 W								x		flat	38.83nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872629	697	
12V	12 W								x	x	octo	101uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862229	696	
12V	12 W								x		flat		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872632	697	
12V	20 W								x		flat	938uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862232	697	
12V	2,5-25 W	x							x		basic	31.16nF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862240	701	
12V	40 W								x		basic	251.7nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862162	698	
12V	40 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872082	698	
12V	40 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872097	699	
12V	40 W		x	x		x			x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862253	704	
12V	45 W								x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862123	697	
12V	50 W								x		flat	485.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862121	697	
12V	12-50 W	x							x		basic	1924uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862220	701	
12V	60 W								x		long-flat	462.1nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862093	697	
12V	60 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872098	699	
12V	60 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872109	706	
12V	60 W								x		basic		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	862249	706	
12V	75 W								x		basic	870nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862127	698	
12V	75 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872084	698	
12V	75 W		x	x		x			x		basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862254	704	
12V	90 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872099	699	
12V	100 W								x		basic	842.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862165	698	
12V	100 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872093	698	
12V	100 W								x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862125	697	
12V	33-100 W	x							x	x	IP	93,14nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872135	701	
12V	34-100 W	x							x		basic	146,34nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862241	701	

elektr. Daten		dimmbar über							Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenan-/abschnitt		Touch-Dimmer [Push]	DIMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
		1 - 10V													
12V	120 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872100	699
12V	120 W						x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872110	706
12V	120 W							x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	862250	706
12V	135 W				x				x		*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843274	707
12V	150 W								x		long-flat	462.1nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862172	697
12V	150 W								x		basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862167	698
12V	150 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872086	698
12V	150 W		x						x	x	IP		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	872011	702
12V	200 W		x	x		x			x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=5, C16A=9	862160	703
12V	66-200 W	x							x	x	IP	148,64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872137	701
12V	200 W								x	x	IP	621.5nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872088	698
12V	200 W						x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872111	706
24V	4 W								x	x	mini		B10A=59, B16A=94, C10A=123, C16A=197	872128	696
24V	6 W								x		flat	43.5nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872630	697
24V	12 W								x	x	octo	620uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862230	696
24V	12 W								x		flat	311uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862233	697
24V	20 W								x		flat	446uF	B10A=17, B16A=27, C10A=36, C16A=58	862234	697
24V	2,5-25 W	x							x		basic	9520uF	B10=35, B16=56, C10=35, C16=56	862221	701
24V	40 W								x		basic	762nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862163	698
24V	40 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	872083	698
24V	40 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872101	699
24V	40 W		x	x		x			x		basic		B10A=18, B16A=28, C10A=36, C16A=56	862255	704
24V	45 W								x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862124	697
24V	12-50 W	x							x		basic	10520uF	B10A=17, B16A=28, C10A=17, C16A=28	862222	701
24V	50 W								x		flat	604.5nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862122	697
24V	60 W		x						x		*		B10A=10, B16A=16, C10A=10, C16A=16	872817	702

elektr. Daten		dimmbar über								Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenan-/abschnitt		Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite	
		1 - 10V														
24V	60 W								x		long-flat	451.2nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	862094	697	
24V	60 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872102	699	
24V	60 W						x		x		IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872112	706	
24V	12-60 W	x							x	x	*			872045	700	
24V	60 W							x	x		basic		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	862251	706	
24V	75 W							x			basic	760nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862164	698	
24V	75 W							x	x		IP	626.3nF	B10A=5, B16A=8, C10A=10, C16A=16	872085	698	
24V	75 W		x	x		x		x			basic		B10A=10, B16A=16, C10A=20, C16A=32	862256	704	
24V	90 W							x	x		IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872103	699	
24V	100 W							x			basic	724.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862166	698	
24V	33-100 W	x						x			IP	94,13nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	872136	701	
24V	34-100 W	x						x			basic	140.74nF	B10=7, B16=15, C10=7, C16=15	862242	701	
24V	100 W							x			long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	862126	703	
24V	100 W							x	x		IP	626.3nF	B10A=3, B16A=5, C10A=7, C16A=11	872094	698	
24V	120 W							x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872104	699	
24V	120 W						x	x	x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872113	706	
24V	120 W						x	x			basic		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	862252	706	
24V	135 W				x			x			*		B10A=7, B16A=12, C10A=16, C16A=25	843275	707	
24V	150 W							x			basic	591.2nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	862168	698	
24V	150 W							x			long-flat	451.2nF	B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862173	697	
24V	150 W							x	x		IP	626.3nF	B10A=2, B16A=4, C10A=6, C16A=9	872087	698	
24V	30-150 W	x						x	x		*			872046	700	
24V	200 W		x	x		x		x			basic		B10A=4, B16A=6, C10A=7, C16A=12	862161	703	
24V	200 W						x	x			IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872114	706	
24V	66-200 W	x						x	x		IP	148.64nF	B10=3, B16=7, C10=3, C16=7	872138	701	
24V	240 W							x	x		IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=7	872089	698	

elektr. Daten		dimmbar über								Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Spannung	Leistung	Phasenan-/abschnitt		Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI	KNX	CASAMBI-App	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite	
		1 - 10V														
24V	320 W								x	x	IP	626.3nF	B10A=2, B16A=3, C10A=4, C16A=6	872091	698	
48V	40 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872105	699	
48V	60 W								x	x	IP		B10A=6, B16A=9, C10A=10, C16A=16	872106	699	
48V	75 W								x	x	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872116	699	
48V	75 W		x						x	x	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872117	703	
48V	75 W					x			x	x	IP		B10A=4, B16A=7, C10A=7, C16A=11	872118	705	
48V	90 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=6	872107	699	
48V	120 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872108	699	
48V	150 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872119	699	
48V	150 W		x						x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872120	703	
48V	150 W					x			x	x	IP		B10A=2, B16A=3, C10A=3, C16A=5	872121	705	
48V	200 W						x		x		IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872115	706	
48V	240 W								x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872122	699	
48V	240 W		x						x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872123	703	
48V	240 W					x			x	x	IP		B10A=2, B16A=4, C10A=4, C16A=6	872124	705	
48V	600 W								x	x	IP		B10A=1, B16A=1, C10A=1, C16A=2	872125	699	

#### Netzgeräte-Bauformen



mini



round / octo



flat



basic



long-flat



IP

\* Sonderbauform

# NETZGERÄTE

DC | CV

nicht dimmbar

## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest



Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872127</b>	■ schwarz	12V	4W	0-330mA	5A/260µs	38 x 27 x 21 mm	<b>13,95 €</b>
<b>872128</b>	■ schwarz	24V	4W	0-170 mA	5A/260µs	38 x 27 x 21 mm	<b>13,95 €</b>



## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM OCTO

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest



Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862229</b>	■ schwarz	12V	12W	0-1000mA	15A/200µs	50 x 48 x 24 mm	<b>24,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862230</b>	■ schwarz	24V	12W	0-500mA	15A/200µs	50 x 48 x 24 mm	<b>24,95 €</b> <b>NEW</b>



## NETZGERÄTE

DC | CV

nicht dimmbar

### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872629</b>	■ schwarz	12V	6W	0-500mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	<b>18,95 €</b>
<b>872632</b>	■ schwarz	12V	12W	0-1000mA	8A/300µs	128 x 50 x 13 mm	<b>22,95 €</b>
<b>862232</b>	■ schwarz	12V	20W	0-1670mA	20A/100µs	128 x 50 x 13 mm	<b>26,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862121</b>	■ schwarz	12V	50W	0-4160mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	<b>59,95 €</b>
<b>872630</b>	■ schwarz	24V	6W	0-250mA	7A/300µs	98 x 46 x 11 mm	<b>18,95 €</b>
<b>862233</b>	■ schwarz	24V	12W	0-500mA	15A/200µs	128 x 50 x 13 mm	<b>22,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862234</b>	■ schwarz	24V	20W	0-830mA	20A/100µs	128 x 50 x 13 mm	<b>26,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862122</b>	■ schwarz	24V	50W	0-2100mA	15A/300µs	185 x 62 x 22 mm	<b>59,95 €</b>



Bauformbeispiel

### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM LONG-FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- ideal zur verdeckten Montage in Deckenvouten
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862123</b>	■ schwarz	12V	45W	0-3750mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	<b>55,95 €</b>
<b>862093</b>	□ weiß	12V	60W	0-5000mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	<b>69,95 €</b>
<b>862125</b>	■ schwarz	12V	100W	0-8340mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	<b>109,95 €</b>
<b>862172</b>	■ schwarz	12V	150W	0-12500mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	<b>149,95 €</b>
<b>862124</b>	■ schwarz	24V	45W	0-1870mA	30A/300µs	251 x 30 x 16 mm	<b>55,95 €</b>
<b>862094</b>	■ schwarz	24V	60W	0-2500mA	30A/300µs	305 x 30 x 17 mm	<b>69,95 €</b>
<b>862126</b>	■ schwarz	24V	100W	0-4170mA	50A/300µs	312 x 30 x 18 mm	<b>109,95 €</b>
<b>862173</b>	■ schwarz	24V	150W	0-6250mA	60A/300µs	335 x 30 x 22 mm	<b>149,95 €</b>



# NETZGERÄTE

DC | CV

nicht dimmbar

## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862162</b>	■ schwarz	12V	40W	0-3000 mA	15A/300µs	166 x 52 x 24 mm	<b>54,95 €</b>
<b>862127</b>	■ schwarz	12V	75W	0-6300 mA	15A/300µs	184 x 61 x 32 mm	<b>82,95 €</b>
<b>862165</b>	■ schwarz	12V	100W	0-8300 mA	50A/300µs	184 x 61 x 32 mm	<b>104,95 €</b>
<b>862167</b>	■ schwarz	12V	150W	0-12500 mA	60A/300µs	210 x 67 x 34 mm	<b>144,95 €</b>
<b>862163</b>	■ schwarz	24V	40W	0-1700 mA	15A/300µs	166 x 52 x 24 mm	<b>54,95 €</b>
<b>862164</b>	■ schwarz	24V	75W	0-3100 mA	15A/300µs	184 x 61 x 32 mm	<b>82,95 €</b>
<b>862166</b>	■ schwarz	24V	100W	0-4200 mA	50A/300µs	184 x 61 x 32 mm	<b>104,95 €</b>
<b>862168</b>	■ schwarz	24V	150W	0-6250 mA	60A/300µs	210 x 67 x 34 mm	<b>144,95 €</b>



## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872082</b>	■ anthrazit	12V	40W	0-3340 mA	30A/300µs	182 x 58 x 30,5 mm	<b>79,95 €</b>
<b>872084</b>	■ anthrazit	12V	75W	0-6250 mA	35A/300µs	186 x 64 x 39 mm	<b>99,95 €</b>
<b>872093</b>	■ anthrazit	12V	100W	0-8340 mA	50A/300µs	186 x 64 x 39 mm	<b>119,95 €</b>
<b>872086</b>	■ anthrazit	12V	150W	0-12500 mA	60A/300µs	191 x 70 x 40 mm	<b>164,95 €</b>
<b>872088</b>	■ anthrazit	12V	200W	0-16600 mA	75A/300µs	249 x 72 x 41 mm	<b>184,95 €</b>
<b>872083</b>	■ anthrazit	24V	40W	0-1670 mA	30A/300µs	182 x 58 x 30,5 mm	<b>79,95 €</b>
<b>872085</b>	■ anthrazit	24V	75W	0-3125 mA	35A/300µs	199 x 67 x 35 mm	<b>99,95 €</b>
<b>872094</b>	■ anthrazit	24V	100W	0-4170 mA	50A/300µs	186 x 64 x 39 mm	<b>119,95 €</b>
<b>872087</b>	■ anthrazit	24V	150W	0-6250 mA	60A/300µs	191 x 70 x 40 mm	<b>164,95 €</b>
<b>872089</b>	■ anthrazit	24V	240W	0-10000 mA	75A/300µs	249 x 72 x 41 mm	<b>194,95 €</b>
<b>872091</b>	■ anthrazit	24V	320W	0-13340 mA	85A/300µs	252 x 90 x 44 mm	<b>239,95 €</b>



## NETZGERÄTE

DC | CV

nicht dimmbar

### MEANWELL NETZGERÄTE NPF-SERIE

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872097</b>	■ schwarz	12V	40W	0-3340mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	<b>84,95 €</b>
<b>872098</b>	■ schwarz	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	<b>94,95 €</b>
<b>872099</b>	■ schwarz	12V	90W	0-7500mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	<b>119,95 €</b>
<b>872100</b>	■ schwarz	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	<b>139,95 €</b>
<b>872101</b>	■ schwarz	24V	40W	0-1670mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	<b>84,95 €</b>
<b>872102</b>	■ schwarz	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	<b>94,95 €</b>
<b>872103</b>	■ schwarz	24V	90W	0-3750mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	<b>119,95 €</b>
<b>872104</b>	■ schwarz	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	<b>139,95 €</b>
<b>872105</b>	■ schwarz	48V	40W	0-840mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	<b>84,95 €</b>
<b>872106</b>	■ schwarz	48V	60W	0-1250mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	<b>94,95 €</b>
<b>872107</b>	■ schwarz	48V	90W	0-1880mA	60A/550µs	171 x 63 x 38 mm	<b>119,95 €</b>
<b>872108</b>	■ schwarz	48V	120W	0-2500mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	<b>139,95 €</b>



### MEANWELL NETZGERÄTE ELG/HLG-SERIE

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- Ausgangsspannung/-strom durch int. Potis einstellbar



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872116</b>	□ silberfarben	ELG	48V 75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	<b>99,95 €</b>
<b>872119</b>	□ silberfarben	ELG	48V 150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	<b>169,95 €</b>
<b>872122</b>	□ silberfarben	ELG	48V 240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	<b>199,95 €</b>
<b>872125</b>	□ silberfarben	HLG	48V 600W	0-12500mA	70A/1000µs	280 x 144 x 49 mm	<b>489,95 €</b>





## ABN SICHERHEITSTRANSFORMATOR [DC] NACH DIN 2006-7 EN 61558-2-6: 2010-04 PRIMÄR DIMMBAR

Ein Sicherheitstransformator bedarf einer verstärkten oder doppelten Isolierung [getrennte Primär- und Sekundärwicklung und zusätzlich ein isolierendes Kunststoffteil] und es gelten verschärfte Prüfbedingungen. Somit ist dieser für Anwendungen laut DIN EN 61558 im Bereich des erhöhten Personenschutzes, z.B. für den Betrieb von Leuchten, die in Schwimmbädern, Springbrunnen, Nasszellen o.ä. eingebaut sind, geeignet.



Bauformbeispiel

## LED SICHERHEITSTRANSFORMATOR

- dimmbar über Phasenanschnitt
- Maximallast: 80% Leistung im Dauerbetrieb
- für den Innen- und Außenbereich geeignet

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Maße L x B x H	Preis
<b>872045</b>	■ schwarz	24V	12 - 60W	150 x 90 x 70 mm	<b>329,95 €</b>
<b>872046</b>	■ schwarz	24V	30 - 150W	176 x 116 x 110 mm	<b>449,95 €</b>



## NETZGERÄTE

DC | CV  
dimmbar

### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC PRIMÄR DIMMBAR

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh- / Tastdimmern [C-tauglich, über Phasenan- oder -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
<b>862240</b>	■ schwarz	12V	2,5 - 25W	10A/100µs	122 x 52 x 30 mm	<b>64,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>862220</b>	■ schwarz	12V	12,0 - 50W	20A/100µs	184 x 61 x 33 mm	<b>84,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>862241</b>	■ schwarz	12V	34,0 - 100W	45A/100µs	210 x 67 x 34 mm	<b>164,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>862221</b>	■ schwarz	24V	2,5 - 25W	10A/100µs	122 x 52 x 30 mm	<b>64,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>862222</b>	■ schwarz	24V	12,0 - 50W	20A/100µs	184 x 61 x 33 mm	<b>84,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>862242</b>	■ schwarz	24V	34,0 - 100W	45A/100µs	210 x 67 x 34 mm	<b>164,95 €</b>	<b>NEW</b>



### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP PRIMÄR DIMMBAR

- Metallgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh- / Tastdimmern [C-tauglich, über Phasenan- oder -abschnitt] dimmbar
- nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
<b>872135</b>	□ silberfarben	12V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	<b>174,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>872137</b>	□ silberfarben	12V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	<b>224,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>872136</b>	□ silberfarben	24V	33 - 100W	45A/100µs	191 x 70 x 40 mm	<b>174,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>872138</b>	□ silberfarben	24V	66 - 200W	45A/100µs	249 x 72 x 40 mm	<b>224,95 €</b>	<b>NEW</b>



# NETZGERÄTE

DC | CV  
dimmbar



## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM IP

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über 1 - 10V

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872011</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	12V	150W	0-12500mA	60A/300µs	223 x 70 x 40 mm	<b>164,95 €</b>



## HEP NETZGERÄT LAV60W

- Metallgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über 1 - 10V

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872817</b>	<input type="checkbox"/> weiß	24V	60W	0-2500 mA	37,4A/171µs	280 x 30 x 27,5 mm	<b>91,95 €</b>



## NETZGERÄTE

DC | CV  
dimmbar



### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Aluminiumgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über DALI1, 0-10V, 1-10V oder Intelli-Push (Touch-Dim über 230V-Taster)

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862160</b>	■ schwarz	12V	200W	0-16700 mA	28A/1250µs	310 x 60 x 45 mm	<b>219,95 €</b>
<b>862161</b>	■ schwarz	24V	200W	0-8300 mA	27A/650µs	310 x 60 x 45 mm	<b>219,95 €</b>



### MEANWELL NETZGERÄTE ELG/HLG-SERIE

Bauformbeispiel

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über 0-10V / 1-10V

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872117</b>	□ silberfarben	ELG	48V 75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	<b>104,95 €</b>
<b>872120</b>	□ silberfarben	ELG	48V 150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	<b>169,95 €</b>
<b>872123</b>	□ silberfarben	ELG	48V 240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	<b>199,95 €</b>
<b>872126</b>	□ silberfarben	HLG	48V 600W	0-12500mA	70A/1000µs	280 x 144 x 49 mm	<b>499,95 €</b>



## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE LCP DALI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über DALI2 oder DALI1, 10V / 1-10V oder Touch-Dim über 230V Taster
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862253</b>	<input type="checkbox"/> weiß	12V	40W	0-3400mA	10A/32µs	185 x 42,5 x 28,5 mm	<b>99,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862254</b>	<input type="checkbox"/> weiß	12V	75W	0-6250mA	22A/300µs	295 x 40 x 32 mm	<b>129,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862255</b>	<input type="checkbox"/> weiß	24V	40W	0-1700mA	10A/32µs	185 x 42,5 x 28,5 mm	<b>99,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862256</b>	<input type="checkbox"/> weiß	24V	75W	0-3125mA	22A/300µs	295 x 40 x 32 mm	<b>129,95 €</b> <b>NEW</b>



## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Aluminiumgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über DALI1, 0-10V, 1-10V oder Intelli-Push (Touch-Dim über 230V-Taster)

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862160</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	12V	200W	0-16700 mA	28A/1250µs	310 x 60 x 45 mm	<b>219,95 €</b>
<b>862161</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	24V	200W	0-8300 mA	27A/650µs	310 x 60 x 45 mm	<b>219,95 €</b>



## NETZGERÄTE

DC | CV  
dimmbar



Bauformbeispiel

### MEANWELL NETZGERÄTE ELG-DALI

- Aluminiumgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über DALI1

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872118</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	48V	75W	0-1600mA	50A/350µs	180 x 63 x 36 mm	<b>119,95 €</b>
<b>872121</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	48V	150W	0-3130mA	65A/550µs	219 x 63 x 36 mm	<b>179,95 €</b>
<b>872124</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	48V	240W	0-5000mA	60A/510µs	244 x 71 x 38 mm	<b>199,95 €</b>



## NETZGERÄTE

DC | CV  
dimmbar

### MEANWELL NETZGERÄTE PWM KNX

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über KNX-Bus



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872109</b>	■ schwarz	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	<b>159,95 €</b>
<b>872110</b>	■ schwarz	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	<b>209,95 €</b>
<b>872111</b>	■ schwarz	12V	200W	0-16600mA	70A/520µs	195 x 68 x 40 mm	<b>244,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>872112</b>	■ schwarz	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	<b>159,95 €</b>
<b>872113</b>	■ schwarz	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	<b>209,95 €</b>
<b>872114</b>	■ schwarz	24V	200W	0-8300mA	70A/520µs	195 x 68 x 40 mm	<b>244,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>872115</b>	■ schwarz	48V	200W	0-4160mA	70A/520µs	195 x 68 x 40 mm	<b>244,95 €</b> <b>NEW</b>



### MEANWELL NETZGERÄTE PWM CASAMBI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar über CASAMBI-App



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862249</b>	■ schwarz	12V	60W	0-5000mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	<b>259,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862250</b>	■ schwarz	12V	120W	0-10000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	<b>299,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862251</b>	■ schwarz	24V	60W	0-2500mA	50A/270µs	150 x 53 x 35 mm	<b>259,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862252</b>	■ schwarz	24V	120W	0-5000mA	60A/520µs	191 x 63 x 38 mm	<b>299,95 €</b> <b>NEW</b>



# NETZGERÄTE

DC | CV  
dimmbar


## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE HV DMX 2 IN 1

Einfach zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät. In einem Gehäuse ist ein leistungsstarker 3 Kanal Dimmer sowie ein 135 Watt Netzgerät vereint. Hierdurch schnelle und einfache Installation. Steuerbar mit allen 3 Kanal Control Panels und DMX Controllern.



- Aluminiumgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- unterstützt DMX 512
- dimmbar von 0 - 100%
- flimmerfrei
- mit integriertem 3-Kanal DMX-Dimmer


Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>843274</b>	■ schwarz	12V	135W	0-11250 mA	23A/320µs	196 x 75 x 40 mm	<b>194,95 €</b>
<b>843275</b>	■ schwarz	24V	135W	0-5630 mA	23A/320µs	196 x 75 x 40 mm	<b>194,95 €</b>



elektr. Daten			dimmbar über					Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte			Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenanzahl /-abschnitt	Touch-Dimmer (Push)	DALI	KNX	CASAMBI-APP	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite	
350 mA	1,1-4,0 W	3-12V						x	x	mini	14.32pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872026	711	
350 mA	2,1-4,0 W	6-12V	x					x	x	mini	10.00nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872132	714	
350 mA	0,7-6,0 W	2-18V						x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872628	712	
350 mA	3,2-8,0 W	9-23V						x		round	200uF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862212	711	
350 mA	3,9-9,0 W	11-26V	x					x		basic		B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862202	715	
350 mA	6,0-10,0 W	17-29V						x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862239	712	
350 mA	6,3-12,0 W	18-35V	x					x		basic	20,65pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862203	715	
350 mA	0,7-12,0 W	2-35V						x		flat	194,0uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862223	712	
350 mA	6,3-12,0 W	18-37V	x					x	x	octo	190uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862235	715	
350 mA	8,8-14,7 W	25-42V	x					x		basic		B10A=29, B16A=47, C10A=29, C16A=47	862142	717	
350 mA	0,7-18,0 W	2-52V						x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180512	713	
350 mA	9,8-20,0 W	28-57V	x					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862204	715	
350 mA	0,7-20,0 W	2-57V						x		flat	93.04nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	872634	712	
450 mA	9,9-20,0 W	22-44V	x					x		quick		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862257	716	
500 mA	1,0-4,0 W	2-8V						x	x	mini	19.8pF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	872065	711	
500 mA	2,0-4,0 W	4-8V	x					x	x	mini	4.75nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872014	714	
500 mA	1,0-6,0 W	2-12V						x		flat	38.48nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862130	712	
500 mA	3,0-8,0 W	6-16V						x		round	62.96nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862128	711	
500 mA	1,0-12,0 W	2-24V						x		flat	298uF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862225	712	
500 mA	6,5-10,0 W	13-20V						x		mini		B10A=57, B16A=92, C10A=57, C16A=92	862238	712	
500 mA	6,0-12,0 W	12-24V	x					x	x	octo	186uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862236	715	
500 mA	1,0-18,0 W	2-38V						x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180513	713	
500 mA	1,0-20,0 W	2-40V						x		flat	192.6nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862132	712	
500 mA	10,0-20,0 W	20-40V	x					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862205	715	
500 mA	15,0-30,0 W	30-60V						x		basic	366nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862196	713	
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V						x		basic	356nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862197	713	

elektr. Daten			dimmbar über				Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät		
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenar- /-abschnitt	Touch-Dimmer (Push)	DALI	KNX	CASAMBI-APP	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
500 mA	20,0-40,0 W	40-80V	x					x		basic	29.84nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862136	715
700 mA	1,7-4,0 W	2-6V						x	x	mini	82pF	B10A=70, B16A=112, C10A=140, C16A=224	872131	711
700 mA	2,0-4,0 W	2,5-6V	x					x	x	mini	10nF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	872134	714
700 mA	1,4-6,0 W	2-9V						x		flat	40.44nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862048	712
700 mA	4,2-8,0 W	6-12V						x		round	46.24nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862129	711
700 mA	1,4-12,0 W	2-19V						x		flat	190.7nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	862049	712
700 mA	7,0- 12,0 W	10-17V	x					x	x	octo	188uF	B10A=35, B16A=56, C10A=74, C16A=118	862237	715
700 mA	1,4-18,0 W	2-26V						x		basic	147nF	B10A=17, B16A=28, C10A=37, C16A=59	180514	713
700 mA	1,4-20,0 W	2-31V						x		flat	192.6nF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862050	712
700 mA	9,8-20,0 W	14-28V	x					x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862207	715
700 mA	9,1-30,0 W	13-43V						x		basic		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862198	713
700 mA	20,3-35,0 W	29-57V						x		basic	359,3nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862199	713
700 mA	19,6-40,0 W	28-56V	x					x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862208	715
900mA	19,8-40,0 W	22-44V						x		basic	13.5pF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862157	713
1050 mA	9,8-22,0 W	9-20V	x					x		basic	40.72pF	B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	872647	715
1050 mA	9,5-90,0 W	9-28V						x		basic	27.9nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862133	713
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V						x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	862201	713
1050 mA	20,0-40,0 W	19-38V	x					x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862209	715
1050 mA	23,5-45,0 W	22-43V	x					x		basic	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862210	715
1050 mA	23,1-45,0 W	22-43V	x					x		quick	33,46nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862256	704
1300 mA	26,0-50,0 W	20-39V	x					x		basic		B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862211	715
1400 mA	19,6-40,0 W	14-28V	x					x		basic	20.8nF	B10A=35, B16A=56, C10A=35, C16A=56	862138	715
1500 mA	30,0-60,0 W	20-40V	x					x		quick		B10A=11, B16A=18, C10A=24, C16A=39	862259	716

#### Netzgeräte-Bauformen



elektr. Daten			dimmbar über				Einsatz /Bauform			elektrische Grenzwerte			Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	Spannung	Phasenan- /-abschnitt	Touch-Dimmer [Push]	DALI	KNX	CASAMBI-APP	Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
MULTI*	3,2-20,0 W	9-40V	x					x		basic		B10A=46, B16A=74, C10A=93, C16A=149	862141	717
MULTI*	3,2-12,0 W	15-54V		x	x			x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862190	719
MULTI*	5,0-25,0 W	20-60V		x	x			x		basic		B10A=23, B16A=37, C10A=46, C16A=74	862191	719
MULTI*	8,75-45,0 W	21-70V		x	x			x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862192	719
MULTI*	14,7-45,0 W	14-43V		x	x			x		basic		B10A=12, B16A=20, C10A=25, C16A=40	862193	719
MULTI*	26,3-75,5 W	25-71V		x	x			x		basic		B10A=3, B16A=5, C10A=6, C16A=10	862194	719
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V		x	x			x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862246	720
MULTI*	0,70 - 42,00 W	2-100V		x	x			x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862247	720
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V		x	x			x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862248	720
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V		x		x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862174	721
MULTI*	0,7-42,0 W	2-100V		x		x		x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862175	721
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V		x		x		x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862176	721
MULTI*	2,1-25,2 W	6-54V		x			x	x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862243	722
MULTI*	0,7-42,0 W	2-100V		x			x	x		*		B10A=16, B16A=26, C10A=27, C16A=44	862244	722
MULTI*	1,0-60,3 W	2-90V		x			x	x		*		B10A=15, B16A=25, C10A=20, C16A=32	862245	722




\* Bitte beachten Sie aufgrund der Vielzahl der möglichen Einstellmöglichkeiten, die detaillierten technischen Daten auf der angegebenen Produktseite.

## TIPPS UND TRICKS ZU STROMSTABILEN NETZGERÄTEN

Anders als bei spannungsstabilen Netzgeräten [CV], ist bei stromstabilen Netzgeräten, oft auch mit CC [constant current] abgekürzt, der Ausgangsstrom stabil. Aus diesem Umstand ergeben sich einige wichtige Faktoren, die bei der Planung und Installation unbedingt beachtet werden müssen.

- LED nicht unter Spannung an CC-Netzgeräte anschließen, da diese dadurch geschädigt werden und bereits nach kurzer Betriebsdauer ausfallen können
- nach Möglichkeit: 1 Leuchte = 1 Netzgerät
- falls notwendig: max. 2 Leuchten in einer Reihenschaltung an einem Netzgerät betreiben. Hierfür müssen jedoch der Spannungsbereich und die Leistung des Netzgeräts überprüft werden.

### Netzgerätedaten prüfen! Check driver data!



**Installationshinweis für Netzgerät stromstabil [CC]: LED nicht unter Spannung anschließen!**  
**installation instruction for power supply constant current [CC]: Don't connect LED under voltage!**

## NETZGERÄTE

DC | CC

nicht dimmbar

### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest



Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872026</b>	■ schwarz	350mA	1,10-4,00W	3-12V	10A/300µs	38 x 27 x 21 mm	<b>13,95 €</b>
<b>872065</b>	■ schwarz	500mA	1,00-4,00W	2-8V	10A/300µs	38 x 27 x 21 mm	<b>13,95 €</b>
<b>872131</b>	■ schwarz	700mA	1,70-4,00W	2-6V	10A/100µs	38 x 27 x 21 mm	<b>13,95 €</b>

NEW



### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM ROUND

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest



Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862212</b>	■ schwarz	350mA	3,20-8,00W	9-23V	10A/300µs	53 x 22 mm	<b>23,95 €</b>
<b>862128</b>	■ schwarz	500mA	3,00-8,00W	6-16V	8A/300µs	53 x 22 mm	<b>23,95 €</b>
<b>862129</b>	■ schwarz	700mA	4,20-8,00W	6-12V	8A/300µs	53 x 22 mm	<b>23,95 €</b>



# NETZGERÄTE

DC | CC  
nicht dimmbar



Bauformbeispiel

## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM FLAT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>872628</b>	■ schwarz	350mA	0,70-6,00W	2-18V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	<b>18,95 €</b>
<b>862223</b>	■ schwarz	350mA	0,70-12,00W	2-35V	10A/100µs	128 x 50 x 13 mm	<b>25,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>872634</b>	■ schwarz	350mA	0,70-20,00W	2-57V	15A/300µs	154 x 50 x 14 mm	<b>31,95 €</b>
<b>862130</b>	■ schwarz	500mA	1,00-6,00W	2-12V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	<b>18,95 €</b>
<b>862225</b>	■ schwarz	500mA	1,00-12,00W	2-24V	10A/100µs	128 x 50 x 13 mm	<b>25,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862132</b>	■ schwarz	500mA	1,00-20,00W	2-40V	15A/300µs	154 x 50 x 14 mm	<b>31,95 €</b>
<b>862048</b>	■ schwarz	700mA	1,40-6,00W	2-9V	10A/300µs	98 x 46 x 11 mm	<b>18,95 €</b>
<b>862049</b>	■ schwarz	700mA	1,40-12,00W	2-19V	12A/300µs	128 x 50 x 14 mm	<b>25,95 €</b>
<b>862050</b>	■ schwarz	700mA	1,40-20,00W	2-31V	15A/300µs	128 x 50 x 14 mm	<b>31,95 €</b>



## HEP NETZGERÄTE G5S10W

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest



Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862239</b>	□ weiß	350mA	6,0-10,0W	17 - 29V	4,7A/30µs	58 x 39 x 20 mm	<b>26,95 €</b> <b>NEW</b>
<b>862238</b>	□ weiß	500mA	6,5-10,0W	13 - 20V	4,7A/30µs	58 x 39 x 20 mm	<b>26,95 €</b> <b>NEW</b>



## NETZGERÄTE

DC | CC

nicht dimmbar



### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

Bauformbeispiel

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>180512</b>	■ schwarz	350mA	0,70-18,00W	2-52V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	<b>26,95 €</b>
<b>180513</b>	■ schwarz	500mA	1,00-18,00W	2-38V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	<b>26,95 €</b>
<b>862196</b>	■ schwarz	500mA	15,00-30,00W	30-60V	8A/300µs	127 x 43 x 28 mm	<b>31,95 €</b> <span style="color: green;">NEW</span>
<b>862197</b>	■ schwarz	500mA	20,00-40,00W	40-80V	20A/300µs	127 x 43 x 28 mm	<b>33,95 €</b> <span style="color: green;">NEW</span>
<b>180514</b>	■ schwarz	700mA	1,40-18,00W	2-26V	10A/300µs	115 x 45 x 21 mm	<b>26,95 €</b>
<b>862198</b>	■ schwarz	700mA	9,10-30,00W	13-43V	8A/300µs	142 x 50 x 24 mm	<b>31,95 €</b>
<b>862199</b>	■ schwarz	700mA	20,30-40,00W	29-57V	20A/300µs	127 x 43 x 28 mm	<b>33,95 €</b> <span style="color: green;">NEW</span>
<b>862157</b>	■ schwarz	900mA	19,80-40,00 W	22-44V	20A/300µs	127 x 43 x 28 mm	<b>33,95 €</b>
<b>862133</b>	■ schwarz	1050mA	9,50-30,00W	9-28V	5A/300µs	142 x 50 x 24 mm	<b>31,95 €</b>
<b>862201</b>	■ schwarz	1050mA	12,60-40,00W	12-38V	20A/300µs	142 x 50 x 24 mm	<b>33,95 €</b>





## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM MINI

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschnittdimmern



Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
<b>872132</b>	■ schwarz	350mA	2,10-4,00W	6-12V	5A/100µs	50 x 31 x 21 mm	<b>20,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>872014</b>	■ schwarz	500mA	2,00-4,00W	4-8V	5A/300µs	50 x 27 x 21 mm	<b>20,95 €</b>	
<b>872134</b>	■ schwarz	700mA	2,00-4,00W	2,5-6V	5A/100µs	50 x 31 x 21 mm	<b>20,95 €</b>	<b>NEW</b>



## NETZGERÄTE

DC | CC  
dimmbar

### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM OCTO

- Kunststoffgehäuse
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschrittdimmern



Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
<b>862235</b>	■ schwarz	350mA	6,30-12,00W	18-37V	5A/100µs	50 x 48 x 24 mm	<b>32,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>862236</b>	■ schwarz	500mA	6,00-12,00W	12-24V	5A/100µs	50 x 48 x 24 mm	<b>32,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>862237</b>	■ schwarz	700mA	7,00-12,00W	10-17V	5A/100µs	50 x 48 x 24 mm	<b>32,95 €</b>	<b>NEW</b>



### DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM BASIC

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschrittdimmern



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
<b>862202</b>	■ schwarz	350mA	3,90-9,00W	11- 26V	10A/300µs	115 x 39 x 22 mm	<b>31,95 €</b>	
<b>862203</b>	■ schwarz	350mA	6,30-12,00W	18-35V	10A/300µs	115 x 39 x 22 mm	<b>39,95 €</b>	
<b>862204</b>	■ schwarz	350mA	9,80-20,00W	28,57V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	<b>44,95 €</b>	
<b>862205</b>	■ schwarz	500mA	10,00-20,00W	20-40V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	<b>46,95 €</b>	
<b>862136</b>	■ schwarz	500mA	20,00-40,00W	40-80V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	<b>53,95 €</b>	
<b>862207</b>	■ schwarz	700mA	9,80-20,00W	14-28V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	<b>46,95 €</b>	
<b>862208</b>	■ schwarz	700mA	19,60-40,00W	28-56V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	<b>53,95 €</b>	
<b>872647</b>	■ schwarz	1050mA	9,80-22,00W	9-20V	15A/300µs	127 x 44 x 28 mm	<b>46,95 €</b>	
<b>862209</b>	■ schwarz	1050mA	20,00-40,00W	19-38V	5A/300µs	166 x 52 x 25 mm	<b>53,95 €</b>	
<b>862210</b>	■ schwarz	1050mA	23,50-45,00W	22-43V	5A/100µs	166 x 52 x 25 mm	<b>59,95 €</b>	
<b>862211</b>	■ schwarz	1300mA	26,00-50,00W	20-39V	5A/300µs	166 x 52 x 25 mm	<b>68,95 €</b>	
<b>862138</b>	■ schwarz	1400mA	19,60-40,00W	14-28V	5A/300µs	166 x 52 x 24 mm	<b>53,95 €</b>	



# NETZGERÄTE

DC | CC  
dimmbar



Bauformbeispiel



Quick-Installation mit Durchgangsverdrahtung

## DEKO-LIGHT NETZGERÄTE | BAUFORM QUICK

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- besonders einfach und schnell zu montieren durch integrierte 3-pol. Durchgangsverdrahtung
- kein zusätzliches Installationsmaterial notwendig
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschrittdimmern

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis	
<b>862257</b>	 schwarz	450mA	9,90-20,00W	22-44V	15A/300µs	184 x 51 x 32 mm	<b>36,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>862258</b>	 schwarz	1050mA	23,10-45,00W	22-43V	5A/100µs	184 x 51 x 32 mm	<b>46,95 €</b>	<b>NEW</b>
<b>862259</b>	 schwarz	1500mA	30,00-60,00W	20-40V	5A/100µs	184 x 51 x 32 mm	<b>56,95 €</b>	<b>NEW</b>



## NETZGERÄTE

DC | CC  
dimmbar



### HEP NETZGERÄT LMTc15W350LR-Z

- dimmbar über Phasen-an- oder Phasenabschnitt
- für den Innenbereich geeignet

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862142</b>	<input type="checkbox"/> weiß	350mA	8,80-14,70W	25 - 42V	15A/28µs	115 x 40,4 x 25 mm	<b>35,95 €</b>



### DEKO-LIGHT NETZGERÄT | BASIC MULTI-CURRENT

- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Strombereich einstellbar
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasen-an- oder -abschnittdimmern



Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862141</b>	<input type="checkbox"/> weiß	350mA	3,20 - 14,00W	9-40V	15A/90µs	150 x 43 x 28 mm	<b>46,95 €</b>
		400mA	3,60 - 16,00W	9-40V			
		450mA	4,00 - 18,00W	9-40V			
		500mA	4,50 - 20,00W	9-40V			
		550mA	5,00 - 19,80W	9-36V			
		600mA	5,40 - 19,80W	9-33V			
		650mA	5,90 - 19,50W	9-30V			
		700mA	6,30 - 19,60W	9-28V			



## DEKO-LIGHT MULTI-CURRENT DALI 2.0 NETZGERÄTE DALI 2 IE-12D | IE-25D | IE-45D | IE-45HD | IE-75D

Ein Muss für jeden Elektriker: Die neuen MULT-CC DALI 2 Netzgeräte von DEKO-LIGHT sind eine echte Allzweckwaffe für den universellen Einsatz.

Die Ansteuerung kann über DALI1 oder DALI2 [vollständig auf- und abwärtskompatibel] oder via Intelli-Push erfolgen. Hierbei benötigen die Multi-Current-Netzgeräte keine zusätzlichen Steuerkomponenten und werden mittels kostengünstiger 230V Standardtaster gesteuert. Sie verfügen weiterhin mit der neuen Intelli-Push-Funktion über eine wegweisende Synchronisierungsmöglichkeit, falls eines der angeschlossenen Netzgeräte nicht mehr synchron zu den anderen läuft.

Zusätzlich können die MULTI-Netzgeräte auch ohne Ansteuerung ungedimmt als zuverlässiger und universeller Stromlieferant betrieben werden. Mit insgesamt fünf Modellen deckt die neue DALISerie einen CC-Strombereich von 180mA bis 1600mA sowie Leistungen von 4 bis 75 Watt ab.

- Kunststoffgehäuse
- kompaktes Gehäusedesign
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- DALI 2 BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- vollständig abwärtskompatibel zu DALI 1
- Dimmbereich: 1-100%
- dimmbar über DALI oder Touch-Dimmer-Funktion [Push]
- neue Intelli-Push-Funktion [Tastenkombination synchronisiert bei Bedarf alle angeschlossenen Netzgeräte]
- auch ohne Ansteuerung als »Universalnetzgerät« betreibbar [keine Dimmfunktion]
- 3,2-75 Watt und 37 CC-Varianten in nur 3 verschiedenen Gehäusegrößen




Bauformbeispiel 114 x 52 x 24 mm



Bauformbeispiel 139 x 75 x 30 mm



Bauformbeispiel 159 x 79 x 30 mm



Steuerbar mit DALI2, DALI1 oder per Touch-Dim mittels handelsüblicher 230V Taster

### TOUCH-DIM / INTELLI-PUSH MITTELS 230V TASTER OHNE ZUSÄTZLICHE STEUERUNG:

Taster kurz drücken      Lampe ein-/ausschalten

Taster lang drücken      Lampe wird gedimmt [hell-dunkel-hell]

Taster 15s drücken      Alle angeschlossenen Netzgeräte werden auf gleiche Helligkeit synchronisiert.

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862190</b>	■ schwarz	180mA	3,20 - 9,80W	18 - 54V	30A/300µs	114 x 52 x 24 mm	<b>64,95 €</b>
		230mA	4,00 - 12,00W	18 - 52V			
		260mA	4,00 - 12,00W	15 - 46V			
		300mA	4,50 - 12,00W	15 - 42V			
		350mA	4,20 - 12,00W	15 - 34V			
		400mA	6,00 - 12,00W	15 - 30V			
		450mA	5,40 - 12,00W	15 - 27V			
		500mA	7,50 - 12,00W	15 - 24V			
<b>862191</b>	■ schwarz	260mA	5,00 - 15,50W	20 - 60V	30A/300µs	114 x 52 x 24 mm	<b>69,95 €</b>
		350mA	7,00 - 20,00W	20 - 60V			
		400mA	8,00 - 24,00W	20 - 60V			
		450mA	9,00 - 25,00W	20 - 55V			
		500mA	10,00 - 25,00W	20 - 50V			
		550mA	11,00 - 25,00W	20 - 45V			
		600mA	12,00 - 25,00W	20 - 42V			
		700mA	14,00 - 25,00W	20 - 36V			
<b>862192</b>	■ schwarz	350mA	8,75 - 24,50W	25 - 70V	55A/100µs	139 x 75 x 30 mm	<b>74,95 €</b>
		500mA	12,50 - 35,00W	25 - 70V			
		600mA	15,00 - 42,00W	25 - 70V			
		700mA	17,50 - 45,00W	25 - 64V			
		800mA	20,00 - 45,00W	25 - 56V			
		900mA	22,50 - 45,00W	25 - 50V			
		1050mA	25,00 - 45,00W	21 - 43V			
		<b>862193</b>	■ schwarz	1050mA			
1150mA	16,10 - 45,00W			14 - 39V			
1200mA	16,80 - 45,00W			14 - 38V			
1300mA	18,20 - 45,00W			14 - 35V			
1400mA	19,60 - 45,00W			14 - 32V			
1500mA	21,00 - 45,00W			14 - 30V			
1600mA	22,40 - 45,00W			14 - 28V			
<b>862194</b>	■ schwarz			1050mA	26,30 - 74,50W	25 - 71V	55A/300µs
		1150mA	28,80 - 74,80W	25 - 65V			
		1200mA	30,00 - 74,40W	25 - 62V			
		1300mA	32,50 - 75,50W	25 - 58V			
		1400mA	35,00 - 74,20W	25 - 53V			
		1500mA	37,50 - 75,00W	25 - 50V			
		1600mA	40,00 - 75,20W	25 - 47V			



# NETZGERÄTE

DC | CC  
dimmbar



Bauformbeispiel

## MEANWELL LCM DALI-NETZGERÄTE 25DA2 | 40DA2 | 60DA2

- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- dimmbar über DALI2, DALI1 oder Intelli-Push [Touch-Dim über 230V-Taster]
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [Zubehör]
- für den Innenbereich geeignet

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862246</b>	☐ weiß	350mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	<b>89,95 €</b> <span style="color: green;">NEW</span>
		500mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
		600mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
		700mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
		900mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
		1050mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
<b>862247</b>	☐ weiß	350mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	<b>104,95 €</b> <span style="color: green;">NEW</span>
		500mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
		600mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
		700mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
		900mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
		1050mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
<b>862248</b>	☐ weiß	500mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	<b>109,95 €</b> <span style="color: green;">NEW</span>
		600mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
		700mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
		900mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
		1050mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
		1400mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			



Zubehör

**930412** SYNC-Kabel zur Synchronisation von max. 10 Netzgeräten bei Push-Funktion, Länge 300 cm

**9,95 €**

# NETZGERÄTE

DC | CC  
dimmbar



Bauformbeispiel

## MEANWELL LCM KNX-NETZGERÄTE 25KN | 40KN | 60KN

- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- KNX/EIB BUS fähig
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862174</b>	<input type="checkbox"/> weiß	350 mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	<b>134,95 €</b>
		500 mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
		600 mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
		700 mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
		900 mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
		1050 mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
<b>862175</b>	<input type="checkbox"/> weiß	350 mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	<b>144,95 €</b>
		500 mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
		600 mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
		700 mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
		900 mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
		1050 mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
<b>862176</b>	<input type="checkbox"/> weiß	500 mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	<b>154,95 €</b>
		600 mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
		700 mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
		900 mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
		1050 mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
		1400 mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			



# NETZGERÄTE

DC | CC  
dimmbar



Bauformbeispiel

## MEANWELL LCM CASAMBI NETZGERÄTE 25BLE | 40BLE | 60BLE

- für den Innenbereich geeignet
- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- dimmbar über CASAMBI-App oder Touch-Dim über 230V-Taster
- flimmerfrei

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862243</b>	☐ weiß	350mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	<b>239,95 €</b> <b>NEW</b>
		500mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
		600mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
		700mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
		900mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
		1050mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
<b>862244</b>	☐ weiß	350mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	<b>249,95 €</b> <b>NEW</b>
		500mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
		600mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
		700mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
		900mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
		1050mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
<b>862245</b>	☐ weiß	500mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	<b>259,95 €</b> <b>NEW</b>
		600mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
		700mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
		900mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
		1050mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
		1400mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			



## NETZGERÄTE

DC | CC  
dimmbar



### TCI NETZGERÄT JOLLY MD PUSH

- für den Innenbereich geeignet
- strom- [CC] oder spannungskonstant [CV] über DIP-Schalter einstellbar
- dimmbar über Phasenanschnitt oder Push [Touch-Dim über 230V-Taster]
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [siehe Zubehör]

Artikel	Farbe	Betriebsart	Strom	Leistung	Spannung	Maße L x B x H	Preis
<b>561201</b>	<input type="checkbox"/> weiß					165 x 48 x 35 mm	<b>96,95 €</b>
		stromkonstant	350mA	0,70 - 16,50W	2 - 47V		
			500mA	1,00 - 23,50W	2 - 47V		
			550mA	1,10 - 25,90W	2 - 47V		
			700mA	1,40 - 32,00W	2 - 46V		
			750mA	1,50 - 32,00W	2 - 43V		
		spannungskonstant	12V	10W			
			24V	20W			
			28V	22W			



#### Zubehör

<b>561202</b>	SYNC-Kabel zur Synchronisation von max. 10 Netzgeräten bei Push-Funktion, Länge 150 cm	<b>10,95 €</b>
---------------	--	----------------

elektr. Daten		dimmbar über				Einsatz / Bauform			elektrische Grenzwerte		Netzgerät	
Stromstärke	Leistung	elektronisches Netzgerät		konventioneller Transformrer		Innenbereich	Außenbereich	Bauform	kapazitive Last	max. Menge je Sicherungsautomat	Artikelnummer	Seite
		Phasenanschnitt	Phasenan- / -abschnitt									
elektronische Transformatoren:												
12V	0,0-70,0 W	x			x	x		basic	97.79nF	B10A=8, B16A=14, C10A=18, C16A=29	180515	725
12V	20,0-70,0 W	x			x	x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=8, C16A=14	862187	725
12V	0,0-105,0 W	x			x	x		basic	139.58nF	B10A=5, B16A=9, C10A=12, C16A=19	180529	725
12V	34,0-105,0 W	x			x	x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=8, C16A=14	862188	725
12V	50,0-150,0 W	x			x	x		basic		B10A=8, B16A=14, C10A=8, C16A=14	862189	725
gewickelte Transformatoren:												
12V	11,5-20,0 W		x	x		x		*			000097	726
12V	34,5-60,0 W		x	x		x		*			000099	726
12V	43,5-75,0 W		x	x		x	x	*			000140	726
12V	60,5-105,0 W		x	x		x		*			000107	726
12V	86,5-150,0 W		x	x		x		*			000103	726
12V	86,5-150,0 W		x	x		x	x	*			000141	726
12V	115,0-200,0 W		x	x		x		*			000104	726
12V	172,5-300,0 W		x	x		x		*			000106	726
12V	172,5-300,0 W		x	x		x	x	*			000142	726
12V	287,5-500,0 W		x	x		x		*			000109	726

Netzgeräte-Bauformen



## NETZGERÄTE

AC | CV  
dimmbar

### DEKO-LIGHT TRANSFORMATOR ULTRA HALOGEN 12 VOLT / AC

- elektronischer Transformator [12V]
- Lampenschonspannung
- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenan- oder -abschnittdimmern
- **180515**: 0-70W Halogenleuchtmittel oder 0-50W / max. 6 LED-Leuchtmittel
- **180529**: 0-105W Halogenleuchtmittel oder 0-50W / max. 6 LED-Leuchtmittel



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>180515</b>	■ schwarz	12V	0 - 70W	0-5830 mA	20A/300µs	115 x 45 x 28 mm	<b>19,95 €</b>
<b>180529</b>	■ schwarz	12V	0 - 105W	0-8750mA	30A/300µs	115 x 45 x 28 mm	<b>24,95 €</b>



### OSRAM HALOTRONIC MOUSE TRANSFORMATOR 12 VOLT / AC

Die Osram Halotronic Mouse Transformatoren sind optimal für enge Platzverhältnisse geeignet. Bei der 150VA Version haben Sie die Möglichkeit, durch zwei Klemmenpaare, primär weiter zuschleifen.

- elektronischer Transformator [12V]
- Lampenschonspannung
- Kunststoffgehäuse
- für den Innenbereich geeignet
- kurzschluss- und überlastungsfest
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenan- oder abschnittdimmern



Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Strom	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
<b>862187</b>	□ weiß	12V	20 - 70W	1785-6250 mA	5A/300µs	108 x 52 x 33 mm	<b>36,95 €</b>
<b>862188</b>	□ weiß	12V	34 - 105W	3100-9300 mA	7,5A/300µs	108 x 52 x 33 mm	<b>39,95 €</b>
<b>862189</b>	□ weiß	12V	50 - 150W	4390-13160 mA	11A/300µs	153 x 54 x 36 mm	<b>60,95 €</b>



## NETZGERÄTE

AC | CV  
dimmbar

### ABN TRANSFORMATOREN 12 VOLT / AC

- konventioneller Transformator
- Lampenschonspannung
- dimmbar über Phasenanschnitt
- für den Innenbereich geeignet



Bauformbeispiel

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Maße L x B x H	Preis
<b>000097</b>	<input type="checkbox"/> weiß	20VA	11,50 - 20,00 W	82 x 56 x 50 mm	<b>36,95 €</b>
<b>000099</b>	<input type="checkbox"/> weiß	60VA	34,50 - 60,00 W	100 x 70 x 61 mm	<b>54,95 €</b>
<b>000107</b>	<input type="checkbox"/> weiß	105VA	60,50 - 105,00 W	107 x 78 x 66 mm	<b>74,95 €</b>
<b>000103</b>	<input type="checkbox"/> weiß	150VA	86,50 - 150,00 W	130 x 88 x 78 mm	<b>84,95 €</b>
<b>000104</b>	<input type="checkbox"/> weiß	200VA	115,00 - 200,00 W	130 x 88 x 88 mm	<b>94,95 €</b>
<b>000106</b>	<input type="checkbox"/> weiß	300VA	172,50 - 300,00 W	130 x 88 x 103 mm	<b>124,95 €</b>
<b>000109</b>	<input type="checkbox"/> weiß	500VA	287,50 - 500,00 W	177 x 107 x 130 mm	<b>224,95 €</b>



optionales Zubehör      Trafogehäuse Pyra

**000110**                      für 105 W                      **19,95 €**

**000111**                      für 150-300 W              **19,95 €**



Bauformbeispiel

### ABN TRANSFORMATOREN 12 VOLT / AC

- konventioneller Transformator
- Lampenschonspannung
- 1,9 m Anschlusskabel [primär]
- 0,5 m Anschlusskabel [sekundär]
- dimmbar über Phasenanschnitt
- für den Innen- und Außenbereich geeignet

Artikel	Farbe	Spannung	Leistung	Maße L x B x H	Preis
<b>000140</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	75VA	43,50 - 75,00 W	108 x 81 x 66 mm	<b>89,95 €</b>
<b>000141</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	150VA	86,50 - 150,00 W	130 x 93 x 78 mm	<b>109,95 €</b>
<b>000142</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	300VA	172,50 - 300,00 W	130 x 93 x 102 mm	<b>149,95 €</b>



## VORSCHALTGERÄTE

Sonstiges  
nicht dimmbar

### OSRAM HQI VORSCHALTGERÄT PTI70

- für 70W Metalldampf lampen
- Maße L x B x H: 171 x 83 x 32 mm
- automatische Sicherheitsabschaltung bei Lampendefekt
- inkl. Zugentlastung
- für den Innenbereich geeignet



Artikel	Farbe	Preis
<b>150921</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>84,95 €</b>



### HEP HQI VORSCHALTGERÄT SH70GB

- für 70W Metalldampf lampen
- Maße L x B x H: 110 x 75 x 32 mm
- für den Innenbereich geeignet



Artikel	Farbe	Preis
<b>800030</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>84,95 €</b>





## **CONTROLLER**

- 732 Quasar
- 740 Casambi Bluetooth
- 742 RF-Controller | 1 - 4 Kanal
- 744 RF-Touchpanel | 1 - 4 Kanal
- 746 Quick Finder | DMX-Controller
- 747 Quick Finder | DMX-Dimmer
- 748 DMX-Wandcontroller
- 752 DMX-Controller
- 754 DMX-Dimmer
- 758 DALI PWM-Dimmer



■ Quasar  
Seite 734



□ Quasar  
Seite 735



■ Quasar  
Seite 737



□ Quasar  
Seite 738



□ Casambi Bluetooth  
Seite 740



□ Casambi Bluetooth  
Seite 740



□ Casambi Bluetooth  
Seite 741



□ ■ Casambi Bluetooth  
Seite 741



■ □ RF-Controller | 1 - 4 Kanal  
ab Seite 742



□ □ RF-Touchpanel | 1 - 4 Kanal  
ab Seite 744



■ DMX-Wandcontroller  
Seite 748



■ DMX-Wandcontroller  
Seite 748



■ DMX-Wandcontroller  
Seite 749



■ DMX-Wandcontroller  
Seite 750



■ DMX-Wandcontroller  
Seite 750



■ DMX-Wandcontroller  
Seite 751



■ DMX-Controller  
Seite 752



■ DMX-Controller  
Seite 753



■ DMX-Dimmer  
Seite 754



■ DMX-Dimmer  
Seite 754



■ DMX-Dimmer  
Seite 755



■ DMX-Dimmer  
Seite 755



DMX-Dimmer  
Seite 755



DMX-Dimmer  
Seite 756



DMX-Dimmer  
Seite 756



DMX-Dimmer  
Seite 757



DMX-Dimmer  
Seite 757



DALI PWM-Dimmer  
Seite 758



DALI PWM-Dimmer  
Seite 758



DALI PWM-Dimmer  
Seite 759

# Controller

## DEKO-LIGHT QUASAR – DIE SMARTE UNIVERSAL-STEUERUNG FÜR LICHT & CO.

Unsere universelle Bluetooth-Steuerung »Quasar« ermöglicht es Ihnen, alle gängigen Beleuchtungskomponenten, wie z.B. Leuchten, Leuchtmittel, LED-Stripes etc. sowie elektrische Geräte, die mit 230V Netzspannung geschaltet werden, zu steuern.



Ob Sie dies bequem per Smartphone, Tablet und / oder Lichtschaltern erledigen möchten, entscheiden Sie nach Belieben. Durch die integrierten Eingänge für konventionelle Lichtschalter, lässt sich »Quasar« perfekt in eine vorhandene Elektroinstallation und somit auch in das vorhandene Schalterprogramm integrieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen Neubau planen, modernisieren oder erweitern möchten.

Durch die bereits vorkonfigurierten Quasar-Module [siehe Abb.] wird die Installation und Erstinbetriebnahme zum Kinderspiel. Direkt nach dem Anschluss können alle notwendigen Funktionstests der angeschlossenen Komponenten durchgeführt werden. Dies reduziert die Installationskosten und erhöht die Effizienz.


Auch bei der App haben wir darauf geachtet, eine benutzerfreundliche und intuitive Bedienoberfläche zu schaffen. Mit ihr steuern Sie sowohl alle Standardfunktionen, die auch bei Bedienung mit Schaltern zur Verfügung stehen, als auch die vielen Zusatz- und Automatikfunktionen, die Ihre Lichtsteuerung »smart« und komfortabel machen. So sind Ihrer Fantasie schier keine Grenzen mehr gesetzt.

Apropos grenzenlos – durch neueste Multi-Protocol-Mesh-Technology und der Interaktion der einzelnen Module, verbinden sich diese automatisch zu einem Netzwerk mit dem sich auch komplexe Lichtsteuernetzwerke mit umfangreichen Anforderungsprofilen aufbauen lassen. Jedes Modul ist Teil des Netzes und erweitert somit auch die Reichweite des Funknetzwerks, kann jedoch aber auch völlig eigenständig agieren.

**Quasar ist einfach, flexibel, komfortabel, sicher und unglaublich smart.**



Originalgröße



## WAS KANN QUASAR STEuern?

Durch den Einsatz der Module ergeben sich unzählige Anschlussmöglichkeiten für fast alle Arten gängiger Leuchten, Leuchtmittel und Komponenten. Von konventionellen Glühlampen, LED- / Retro-Fit Leuchtmittel, LED-Leuchten mit fest verbauten elektronischen Vorschaltgeräten, Netzgeräte mit 0-10V/1-10V Steuereingang, 1-4 Kanal LED-Stripes sowie alle kompatiblen Geräte und Verbraucher, die mittels 230V Netzspannung geschaltet oder gedimmt werden können.

## FREIWÄHLBARE BETRIEBSMODI

Je nach verwendetem Quasar-Modul und angeschlossenem Verbraucher können Sie den benötigten Betriebsmodus schnell und einfach auswählen. Schalten, dimmen, verschiedene Modi für 1-4 Kanal LED-Stripes sowie ein spezieller Sensormodus, ermöglichen bisher ungeahnte Steuerungsmöglichkeiten und Funktionen.

## REICHWEITE UND SICHERHEIT

Durch den Einsatz modernster Microprozessoren und verschlüsselter Bluetooth-Mesh-Funktechnologie bieten die Quasar-Module höchste Sicherheit und maximale Reichweite. Jedes Modul dient immer auch als Repeater innerhalb des Netzwerks und erhöht die Reichweite entsprechend. Zur Verbindung von zu weit entfernten Controllern kann jedes beliebige Quasar-Modul als Repeater eingesetzt werden. Sowohl die Quasar-Steuerungsmodule als auch die Quasar-App können bei Bedarf durch Softwareupdates auf dem neusten Stand gehalten werden. So kommen Sie immer in den Genuss des vollen und aktualisierten Funktionsumfangs.

## EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION

Durch die kompakte Bauweise und je nach Einsatz, können die Module oft direkt in der Verteilerdose, im Lampenbaldachin oder beim Netzgerät fast »unsichtbar« verbaut werden. Die Module sind für die gängigsten Anwendungen bereits vorkonfiguriert, wodurch sich mittels der Schaltereingänge, nach der Installation auch ohne Nutzung der Quasar-App, die wichtigsten Funktionen bedienen und testen lassen. Eine mehrfarbige Signal-LED im Innern des Moduls gibt jederzeit Auskunft über Betriebszustand und eventuelle Störungen.

## SCHALTSIGNALE INDIVIDUELL ANPASSEN

Viele Schaltparameter wie z. B. die Einschaltdauer, das Dimmverhalten, Softstart, Ein- und Ausschaltverzögerungen sowie die Mindest- und Maximalhelligkeit können an die jeweilig angeschlossenen Leuchten oder Verbraucher angepasst werden.

## FLEXIBLER EINSATZ UND BEDIENUNG

Die Module können sowohl als einzelner, autonom arbeitender Controller oder im Verbund mit vielen weiteren Controllern im vernetzten Betrieb arbeiten. Es wird keine zentrale Steuereinheit benötigt. Die Bedienung jedes Controllers kann durch bis zu 4 Taster, mittels App für Smartphone / Tablet oder auch im Kombibetrieb mit App und Taster erfolgen. Somit ist jederzeit gewährleistet, dass Sie bei Betreten oder Verlassen eines Raums schnell und einfach die Beleuchtung schalten können.

## EINFACHE APP-INBETRIEBNAHME UND STEUERUNG


Wenn Sie die Quasar-Module mit Smartphone oder Tablet [Android/iOS, kompatibel ab BT4.2] bedienen möchten, laden Sie die kostenlos im App- / Play-Store erhältliche Quasar-App herunter und installieren diese. Danach geht alles blitzschnell: Über das intuitiv zu bedienende Menü einen kostenlosen Nutzer-Account erstellen, einloggen, die Räume, in denen Quasar-Module verbaut sind, anlegen, montierte und betriebsbereite Controller scannen und nach Ihren Wünschen konfigurieren. Fertig ist Ihr smartes Quasar-Netzwerk.



Produktvideo

Steuerausgang  
für 0-10V / 1-10V Netzgeräte

Originalgröße



analoge Schalter 1 - 4

Stromein- und -ausgang 230V

## DEKO-LIGHT QUASAR HVM

- Kunststoffgehäuse
- Maße L x B x H: 46 x 41 x 24 mm
- alleinstehender oder vernetzter Betrieb
- Schnellinstallation durch vorinstallierte Programme und Dimm-Funktionen
- steuerbar über bis zu 4 potenzialfreie Taster und / oder Smartphone-App
- einstellbar und frei konfigurierbar: Dimmstufe, Mindest- und Maximalhelligkeit, Programme, Geschwindigkeit
- Datenübertragung durch modernste BT-Mesh Technologie
- Leistung für geeignete R-Lasten [Glühlampe, Hochvolt-Halogen]  
1 - 150W / max. 5 Komponenten
- Leistung für geeignete C-Lasten [Hochvolt-LED, elektrische Netzgeräte]  
1 - 100W / max. 2 Komponenten
- Steuerausgang 0-10V / 1-10V für bis zu 5 Netzgeräte [Schaltleistung max. 100W, höhere Leistung mittels Zusatzrelais [nicht im Lieferumfang]
- Überlast-, Übertemperatur-, Netzwerk-, Betriebsanzeige
- Anschluss über Schraubklemmen

Artikel	Farbe	Preis
<b>843007</b>	■ schwarz	<b>139,95 €</b>



## DEKO-LIGHT QUASAR HVM 230V DIMMEN UND SCHALTEN MIT SMARTPHONE UND / ODER TASTER


Mit diesem kleinen Modul, das direkt in einer Verteilerdose oder in einem Lampenbaldachin verbaut werden kann, können geeignete Leuchten, Netzgeräte oder andere kompatible 230V-Komponenten direkt gedimmt oder geschaltet werden. Über den 0-10V / 1-10V- Steuerausgang können weiterhin Netzgeräte mit entsprechendem Steuereingang gedimmt und geschaltet werden.

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, alle Grundfunktionen sowie unzählige darüber hinausführende Zusatzfunktionen, über die kostenlos und für kompatible Android und Apple Smartphones [BT ab 4.2] erhältliche Quasar-App zu steuern. Die Konfiguration und Bedienung ist einfach und intuitiv aufgebaut.

Die Inbetriebnahme ist Dank vieler, bereits vorkonfigurierter Szenen kinderleicht. Um diese nutzen zu können, müssen Sie lediglich potentialfreie Taster [je nach Funktion 1-4 Stück] anschließen. Da Standardtaster verwendet werden, können Sie Quasar in jede vorhandene Elektroinstallation und somit auch in die Schalterprogramme aller Hersteller integrieren.

Stromzufuhr DC  
12 / 24 / 48 Volt

Originalgröße



analoge Schalter 1 - 4

Schaltet bis zu 4 LED-Quellen  
mit bis zu max. 2 A / Kanal  
oder 8 A im gebrückten Zustand

## DEKO-LIGHT QUASAR PWM-EASY

- Kunststoffgehäuse
- Maße L x B x H: 46 x 41 x 24 mm
- alleinstehender oder vernetzter Betrieb
- Schnellinstallation durch vorinstallierte Programme und Dimm-Funktionen
- zur Steuerung von 1-4 Kanal LED-Stripes / Leuchten [Single, WW/CW, RGB, RGBW]
- steuerbar über bis zu 4 potenzialfreie Taster und / oder Smartphone-App
- einstellbar und frei konfigurierbar: Farben, Helligkeit, Programme, Geschwindigkeit
- Datenübertragung durch modernste BT-Mesh Technologie
- max. Leistung je Modul:
  - 12V DC = 4x 24W [je Kanal]  
oder 1x 90W [gebrückter Modus]
  - 24V DC = 4x 48W [je Kanal]  
oder 1x 190W [gebrückter Modus]
  - 48V DC = 4x 96W [je Kanal]  
oder 1x 380W [gebrückter Modus]
- Lastmenge je Modul: max. 5 Komponenten gleichen Typs
- Überlast-, Übertemperatur-, Netzwerk-, Betriebsanzeige
- Anschluss über Schraubklemmen [4x V-, V+]

Artikel	Farbe	Preis
<b>843053</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>149,95 €</b>



## DEKO-LIGHT QUASAR PWM-EASY 1-4 KANAL STRIPES UND LED STEuern MIT SMARTPHONE UND / ODER TASTER

Dieses kleine Modul kann direkt beim entsprechenden Netzgerät oder in einer nahe gelegenen Verteilerdose verbaut werden und steuert alle gängigen 1-4 Kanal LED-Stripes und Leuchten [Single, WW/CW, RGB, RGBW] die mit einer Spannung von 12V, 24V oder 48V DC betrieben und mittels PWM-Regelung gesteuert werden.

Wie beim HVM-Modul, ist die Inbetriebnahme dank der vielen, bereits vorkonfigurierten Szenen kinderleicht. Um diese nutzen zu können, müssen Sie lediglich potentialfreie Taster [je nach Funktion 1-4 Stück] anschließen. Da Standardtaster verwendet werden, können Sie Quasar in jede vorhandene Elektroinstallation und somit auch in die Schaltprogramme aller Hersteller integrieren.


Auch bei diesem Modul haben Sie die Möglichkeit, alle Grundfunktionen sowie unzählige darüber hinausführende Zusatzfunktionen, über die kostenlos und für kompatible Android und Apple Smartphones [BT ab 4.2] erhältliche Quasar-App zu steuern. Die Konfiguration und Bedienung ist einfach und intuitiv aufgebaut.

## DEKO-LIGHT QUASAR RF-SMART-BOX BRINGT NICHT NUR VORHANDENE INSTALLATIONEN AUF DAS NÄCHSTE LEVEL

Die kleine blaue RF-Smart-Box ist ein echtes Multitalent, denn sie ermöglicht es einerseits, eine vorhandene LED-Stripe-Installation, die bisher mit dem beliebten DEKO-LIGHT RF-System via Fernbedienung gesteuert wurde, künftig mit Smartphone und somit den Möglichkeiten und Vorteilen einer modernen Steuerung zu bedienen.


Weiterhin sind künftig ihrer Planung mit Quasar keine Leistungsgrenzen mehr gesetzt. Mittels des RF-Link Steuersignals können Sie einen oder mehrere mit RJ45-Kabel verbundene RF-Controller gleichzeitig steuern. Auf diese Weise können sie auch hohe Leistungsanforderungen, von komplexeren oder weitläufigeren Installationen realisieren.

Der Umbau gestaltet sich hierbei denkbar einfach: RF-Smart-Box an die vorhandene NV-Stromversorgung anschließen, Stecker am RF-Controller einstecken, fertig! Danach kann die kostenfrei erhältliche App in Betrieb genommen und entsprechend angepasst werden.



Stromzufuhr DC  
12 / 24 / 48 Volt

Originalgröße





RF-Link [digitales Ausgangssignal]  
zur Ansteuerung von 1-4 Kanal  
RF-Controllern

## DEKO-LIGHT QUASAR RF-SMART-BOX

- Kunststoffgehäuse
- Maße L x B x H: 46 x 41 x 24 mm
- alleinstehender oder vernetzter Betrieb
- Schnellinstallation durch vorinstallierte Programme und Dimm-Funktionen
- digitales Ausgangssignal [RF-Link] zur Ansteuerung von DEKO-LIGHT RF-Controllern [Single, WW/CW, RGB, RGBW]
- einstellbar und frei konfigurierbar: Farben, Helligkeit, Programme, Geschwindigkeit
- Datenübertragung durch modernste BT-Mesh Technologie
- Anschluss über Schraubklemmen
- CAT5 Adapter inkl. Kabel zum Anschluss an RF-Controller im Lieferumfang enthalten

Modul inkl. Adapter und CAT5-Kabel  
zum Anschluss an RF-Controller

Artikel	Farbe	Preis
<b>843061</b>	 blau	<b>169,95 €</b>



## DEKO-LIGHT QUASAR GATEWAY DIE WELTWEITE SCHALTZENTRALE IHRER LICHTSTEUERUNG

Das völlig neue Quasar Gateway ist ein echter Tausendsassa. Durch den Einsatz des Gateways übernimmt dieses die Kontrolle Ihrer bereits vorhandenen Quasar-Module und verbindet diese zusätzlich mit dem Internet und Mobilfunknetz. Hierdurch ergeben sich für Ihre intelligente Quasar Lichtsteuerung völlig neue Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten.

Die Installation und Inbetriebnahme ist denkbar einfach und in kürzester Zeit erledigt: einstecken, anmelden, WLAN-Passwort eingeben und fertig!

Nutzen auch Sie die vielfältigen und komfortablen Möglichkeiten der vernetzten Quasar-Lichtsteuerung und machen Sie hierdurch Ihr Leben smarter!

Funktionen des Gateways:

- weltweiter Zugriff über Smartphone-App auf alle Steuerungsfunktionen Ihres Quasar-Netzwerks
- Repeater-Funktion auch innerhalb des Heimnetzwerks
- Kalenderfunktionen
- uhrzeitabhängige Beleuchtungssteuerung [z.B. für HCL]
- Einsatz von Quasar-Modulen als Sender z.B. für Sensoren [Bewegungsmelder, Magnetkontakte, Wasserstandsmelder, Temperaturfühler...]
- Lichtsteuerung von Controllern anderer Anbieter [z.B. ZigBee]
- Sprachsteuerung [dimmen, Farben etc.] mittels handelsüblicher Sprachassistenten
- automatische Aktualisierung aller Quasar-Komponenten
- zentrale Steuereinheit des Quasar-Netzwerks




### DEKO-LIGHT QUASAR GATEWAY

- Kunststoffgehäuse
- Maße L x B x H: 115 x 125 x 24 mm
- Wandmontage möglich
- Funkfrequenz: 2,5 GHz
- Datenübertragung durch modernste BT-Mesh Technologie
- Stromverbrauch max. 20 mA
- Stromversorgung über Mikro-USB Anschlusskabel [nicht im Lieferumfang enthalten]
- umlaufende LED, die den Betriebszustand signalisiert
- einfachste Inbetriebnahme
- keine zusätzlichen mtl. Kosten

Artikel	Farbe	Preis
<b>843069</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>189,95 €</b>

Zubehör

<b>930460</b>	230V USB-Steckernetzteil inkl. Mikro-USB Anschlusskabel	<b>19,95 €</b>
---------------	---	----------------



Der Router stellt die Verbindung zwischen Internet und Heimnetz / WLAN her.



Das Smartphone kann, wenn es sich in Reichweite eines Quasar-Moduls befindet, eine direkte Verbindung aufbauen. Mit Hilfe des Gateways und einer WLAN-Verbindung können auch Module gesteuert werden, die außerhalb der Reichweite [z.B. in anderen Etagen oder Kellerräumen] sind. Über die Internetverbindung des Smartphones können somit Quasar-Module weltweit gesteuert werden.



Quasar-Gateway, die Steuerzentrale



Quasar-Steuermodule, z.B. HVM, PWM-easy oder RF-smart-Box



Verbindung zwischen Smartphone und Router



Verbindung zwischen Smartphone und Quasar-Netzwerk



Verbindung innerhalb des Quasar-Netzwerks

## SO EINFACH KANN SMART-HOME STEUERUNG SEIN

Casambi-Modul in der Verteilerdose, Zwischendecke o.ä. montieren – App aus dem Playstore / iTunes installieren, Nutzer-Account einrichten, Modul mit dem Smartphone und der App verbinden, einrichten und los geht's!

### CASAMBI BLUETOOTH CBU-TED | 230V SCHALTEN/DIMMEN

Mit dem Modul können 230V Komponenten direkt gedimmt oder geschaltet werden [Konfiguration via Handyapp].

- geeignet für R-Lasten [Glühlampe, Hochvolt-Halogen]
- geeignet für C-Lasten [dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Netzgeräte]
- Leistung im Schaltbetrieb: Glühlampe, Hochvolt-Halogen, Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 150W
- Leistung im Dimmbetrieb: dimmbare Hochvolt-LED, elektrische Vorschaltgeräte: max. 50W / max. 2 Komponenten
- Maße L x B x H: 40,4 x 36,3 x 14 mm



Artikel	Farbe	Preis
<b>843008</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>144,95 €</b>



### CASAMBI BLUETOOTH CBU-ASD | DALI/0-10V | 1-10V

Das Modul erzeugt wahlweise ein DALI, 0-10V oder 1-10V Steuersignal mit dem 1 Vorschaltgerät/Netzgerät o.ä. betrieben werden kann [Konfiguration via Handyapp].

- Maße L x B x H: 56,5 x 35,8 x 22,3 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843011</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>149,95 €</b>



## CASAMBI BLUETOOTH CBU-PWM4 | LED 1-4 KANAL DIMMER

Mit diesem Modul können 12V/24V LED-Stripes, Lampen o.ä. mit 1-4 Kanälen [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW], die mittels PWM-Steuerung regelbar sind, gesteuert werden. [Konfiguration via Handyapp]

- Maße L x B x H: 72,6 x 30 x 18 mm
- Leistung 144W bei 24V, 72W bei 12V

Artikel	Farbe	Preis
<b>843037</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>179,95 €</b>



## CASAMBI BLUETOOTH WAND-CONTROLLER XPRESS

- Bluetooth-Wandcontroller kompatibel mit Casambi-System
- Montage mittels Schrauben oder Klebepad
- unabhängige Montage, da batteriebetrieben [3V Knopfzelle] und keine Verkabelung notwendig
- Einrichtung und Programmierung via Casambi-App
- Kunststoff
- L x B x H: 90 x 90 x 12 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843050</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>399,95 €</b>
<b>843049</b>	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	<b>399,95 €</b>



## RF CONTROLLER

Durch die Funkfernbedienungen lassen sich im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende Empfängersysteme steuern. Die Möglichkeit, nur eine Funkfernbedienung mit mehreren Controllern zu verbinden, erweitert das System auf einfache Art und Weise. Achtung: Eine 100% synchrone

Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer Controllerboxen mit nur einer Funkfernbedienung ist nur durch eine Verbindung per Netzwerkkabel [Master-Slave Funktion] umsetzbar. Die Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall.



### DEKO-LIGHT CONTROLLER SET RF SINGLE

- zur Steuerung von 1-Kanal LED-Stripes
- Set bestehend aus:  
Controller, Fernbedienung und Wandhalterung
- dimmbar
- 4 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße Controller L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 7,5A je Kanal
- Leistung: 2x 90W [180W] bei 12V DC,  
2x 180W [360W] bei 24V DC,  
2x 360W [720W] bei 48V DC

Artikel	Farbe	Preis
<b>843056</b>	■ schwarz	<b>104,95 €</b>



Zubehör für 843056

<b>843064</b>	Controller	<b>89,95 €</b>
<b>843014</b>	Fernbedienung	<b>32,95 €</b>
<b>843013</b>	Wandhalterung	<b>10,95 €</b>
<b>843018</b>	Touchpanel	<b>96,95 €</b>



### DEKO-LIGHT CONTROLLER SET RF WHITE


- zur Steuerung von WW/CW LED-Stripes
- Set bestehend aus:  
Controller, Fernbedienung und Wandhalterung
- WW oder CW als Einzelfarbe dimmbar
- 9 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße Controller L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 7,5A je Kanal
- Leistung: 2x 90W [180W] bei 12V DC,  
2x 180W [360W] bei 24V DC,  
2x 360W [720W] bei 48V DC

Artikel	Farbe	Preis
<b>843057</b>	■ schwarz	<b>109,95 €</b>



Zubehör für 843057

<b>843065</b>	Controller	<b>89,95 €</b>
<b>843015</b>	Fernbedienung	<b>32,95 €</b>
<b>843013</b>	Wandhalterung	<b>10,95 €</b>
<b>843019</b>	Touchpanel	<b>96,95 €</b>



Ausgänge für LED-Stripes/Leuchten



## DEKO-LIGHT CONTROLLER SET RF COLOR

- zur Steuerung von RGB LED-Stripes
- Set bestehend aus:  
Controller, Fernbedienung und Wandhalterung
- R/G/B als Einzelfarbe dimmbar
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels  
je Systemreichweite
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße Controller L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 5,0A je Kanal
- Leistung: 3x 60W [180W] bei 12V DC,  
3x 120W [360W] bei 24V DC,  
3x 240W [720W] bei 48V DC

Artikel	Farbe	Preis
<b>843058</b>	■ schwarz	<b>114,95 €</b>



Zubehör für 843058

<b>843066</b>	Controller	<b>96,95 €</b>
<b>843016</b>	Fernbedienung	<b>32,95 €</b>
<b>843013</b>	Wandhalterung	<b>10,95 €</b>
<b>843020</b>	Touchpanel	<b>96,95 €</b>



## DEKO-LIGHT CONTROLLER SET RF COLOR & WHITE

- zur Steuerung von RGB + weiß LED-Stripes
- Set bestehend aus:  
Controller, Fernbedienung und Wandhalterung
- R/G/B + weiß als Einzelfarbe dimmbar
- 12 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels  
je Systemreichweite
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße Controller L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 5,0A je Kanal
- Leistung: 4x 45W [180W] bei 12V DC,  
4x 90W [360W] bei 24V DC,  
4x 180W [720W] bei 48V DC

Artikel	Farbe	Preis
<b>843059</b>	■ schwarz	<b>119,95 €</b>



Zubehör für 843059

<b>843067</b>	Controller	<b>96,95 €</b>
<b>843017</b>	Fernbedienung	<b>32,95 €</b>
<b>843013</b>	Wandhalterung	<b>10,95 €</b>
<b>843021</b>	Touchpanel	<b>96,95 €</b>

## DEKO-LIGHT RF-TOUCHPANEL MIT 4-ZONEN-FUNKTION | 4 BEREICHE SEPARAT ANSTEUERBAR

Durch das Touchpanel lassen sich, je nach Bausubstanz, im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende RF-Controller steuern. Die Möglichkeit, nur ein Touch Panel mit mehreren Controllerboxen zu verbinden, erweitert das System auf einfache Art und Weise. Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer


Controllerboxen pro Zone ist nur durch eine Verbindung per Netzkabel [Master-Slave-Funktion] umsetzbar. Die Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall. Die Montage erfolgt in einer 68mm Einzelgerätedose.



### DEKO-LIGHT WAND-TOUCHPANEL RF SINGLE

- Ansteuerung des Controllers via Funk, keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig
- zur Steuerung von 1-Kanal LED-Stripes / Leuchten
- 4 Zonen
- unabhängiges Dimmen einzelner Zonen
- alle Zonen können gemeinsam ein-/ausgeschaltet werden
- 4 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Memory-Funktion
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm


Artikel	Farbe	Preis
<b>843018</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>96,95 €</b>



### DEKO-LIGHT WAND-TOUCHPANEL RF WHITE

- Ansteuerung des Controllers via Funk, keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig
- zur Steuerung von WW/CW LED-Stripes / Leuchten
- 4 Zonen
- unabhängiges Dimmen einzelner Zonen
- alle Zonen können gemeinsam ein-/ausgeschaltet werden
- 9 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Memory-Funktion
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843019</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>96,95 €</b>




Zubehör für 843018

**843064** Controller **89,95 €**

Zubehör für 843019


**843065** Controller **89,95 €**



## DEKO-LIGHT WAND-TOUCHPANEL RF COLOR

- Ansteuerung des Controllers via Funk, keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig
- zur Steuerung von RGB LED-Stripes / Leuchten
- 4 Zonen
- unabhängiges Dimmen einzelner Zonen
- alle Zonen können gemeinsam ein-/ausgeschaltet werden
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Memory-Funktion
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm


Artikel	Farbe	Preis
<b>843020</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>96,95 €</b>



## DEKO-LIGHT WAND-TOUCHPANEL RF COLOR & WHITE

- Ansteuerung des Controllers via Funk, keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig
- zur Steuerung von RGB + weiß LED-Stripes / Leuchten
- 4 Zonen
- unabhängiges Dimmen einzelner Zonen
- alle Zonen können gemeinsam ein-/ausgeschaltet werden
- 12 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- Memory-Funktion
- Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843021</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>96,95 €</b>



Zubehör für 843020

**843066** Controller

**96,95 €**

Zubehör für 843021

**843067** Controller

**96,95 €**

DMX-Controller		max. Anzahl Zonen	DMX-Kanäle je Zone	1-Kanal-Modus [Single]	2-Kanal-Modus [CW-WW]	3-Kanal-Modus [RGB]	4-Kanal-Modus [RGBW]	5-Kanal-Modus [RGBW-A]	6-Kanal-Modus [RGB-CW-WW-A]
843005 TC-2 	Wandcontroller zum Dimmen von 1-DMX-Kanal mit 4 programmierbaren Tasten	1	1	ja	-	-	-	-	-
843000 Art-4 RGB/RGBW 	Controller kann neben 4-Kanal RGBW auch für 3-Kanal RGB-Komponenten verwendet werden	1	3/4	-	-	ja	ja	-	-
843003 Art-9 RGB/RGBW 	Controller kann neben 4-Kanal RGBW auch für 3-Kanal RGB-Komponenten verwendet werden	1	3/4	-	-	ja	ja	-	-
843004 Touch 16CH Pro 	Die 4 Zonen des Controllers können beliebig gemixt werden [1-Kanal, 2-Kanal, 3-Kanal, 4-Kanal].	4	1-4	ja [auch Zonenmix]	ja [auch Zonenmix]	ja [auch Zonenmix]	ja [auch Zonenmix]	-	-
861203 X-Fade-6 II 	einfacher Wandcontroller für das einfache und manuelle Dimmen von bis zu 6 DMX-Kanälen	-	1-6	ja	manuelle Regelung [max. 3x 2 Kanäle]	manuelle Regelung [max. 2x 3 Kanäle]	manuelle Regelung [max. 1x 4 Kanäle]	-	-
843001 Touch 16C 	Wandcontroller zum Steuern von bis zu 16 DMX-Kanälen	4	1-4	ja [max. 16x 1 Kanal]	manuelle Farbeinstellung [max. 8x 2 Kanäle]	manuelle Farbeinstellung [max. 4x 3 Kanäle]	manuelle Farbeinstellung [max. 4x 4 Kanäle]	-	-
843046 LED EASY Operator 	komfortabler Controller mit programmierbaren Tasten und Programmen ideal für Gastronomie, Events und umfangreichere Installationen	4	1-6	ja [max. 4x 1 Kanal]	ja [max. 4x 2 Kanal]	ja [max. 4x 3 Kanal]	ja [max. 4x 4 Kanal]	ja [max. 4x 5 Kanal]	ja [max. 4x 6 Kanal]
843047 LED Color Chief 	Top-Controller mit programmierbaren Tasten, Programmen und USB-Back-up ideal für Gastronomie, Events und umfangreichere Installationen	8	1-6	ja [max. 8x 1 Kanal]	ja [max. 8x 2 Kanal]	ja [max. 8x 3 Kanal]	ja [max. 8x 4 Kanal]	ja [max. 8x 5 Kanal]	ja [max. 8x 6 Kanal]

DMX-Dimmer		möglicher Kanalmodus	kompatibel mit 1-Kanal-Controllern	kompatibel mit 2-Kanal-Controllern	kompatibel mit 3-Kanal-Controllern	kompatibel mit 4-Kanal-Controllern	kompatibel mit 5-Kanal-Controllern	kompatibel mit 6-Kanal-Controllern	flimmerfrei
843336 LED Dimmer 2 	DMX-Dimmer, Adressierung über Dipschalter	1/2	ja	ja	-	-	-	-	ja
843268 OLED Dimmer 3 	einfache Programmierung über Display, int. Auto-Programme oder man. Steuerung ohne Controller	1/3	ja	-	ja	-	ja [wird 2x benötigt]	ja [wird 2x benötigt]	-
843335 LED Dimmer 3 	DMX-Dimmer, Adressierung über Dipschalter	3	-	-	ja	-	ja [wird 2x benötigt]	ja [wird 2x benötigt]	ja
843269 OLED Dimmer 4 	einfache Programmierung über Display, int. Auto-Programme oder man. Steuerung ohne Controller	1/2/4	ja	ja	-	ja	-	-	-
843337 LED Dimmer 4 	DMX-Dimmer, Adressierung über Dipschalter	4	-	-	ja	ja	-	-	ja
843273 Dimmer R-DMX 3+1 	DMX-Dimmer mit Fernkonfigurationsmöglichkeit [R-DMX] speziell für den Veranstaltungssektor	3/4	-	-	ja	ja	-	-	-
843060 LED-Dimmer DMX, R-DMX 	DMX-Dimmer 12-48V, Adressierung über Dipschalter	1/3/4	ja	ja	ja	ja	ja [wird 2x benötigt]	ja [wird 2x benötigt]	ja
843054 LED-Dimmer DMX für [CC] stromstabile Leuchten 	DMX-Dimmer 24-50V, 4x60W, Programmierung über Display	1/2/3/4	ja	ja	ja	ja	ja [wird 2x benötigt]	ja [wird 2x benötigt]	ja



### DEKO-LIGHT CONTROLLER TC-2

Die **TC-2** Steuerung ist ein 1 Kanal DMX-Touchpanel, mit dem bis zu 4 verschiedene Helligkeitseinstellungen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und benutzerfreundlich gespeichert werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- Touch-Bedienoberfläche
- DMX512 oder Analog 0-10V Ausgang wählbar
- Fade-Zeit von 0,01 bis 10s einstellbar
- Dimm-Stufen 0-100%
- LED Display
- 4 Speicherplätze
- DMX out / DC in / 0-10V out: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843005</b>	schwarz	<b>199,95 €</b>



### DEKO-LIGHT X-FADE-6

Der **X-Fade 6** ist ein Wandcontroller für DMX LED Dimmer. Es können bis zu 6 Fader direkt bedient und mit einem entsprechenden DMX-Dimmer verbunden werden. Es können z.B. 2 RGB Stripes angesteuert werden oder auch 6 einzelne einfarbige Stripes in 6 verschiedenen Zonen. Weiterführend kann der X-Fade 6 auch als Standard 6 Kanal DMX Controller benutzt werden und bietet so die Möglichkeit, auch DMX Dimmer oder Geräte mit bis zu 6 Kanälen anzusteuern. Zusätzlich können bis zu 6 verschiedene Programme abgerufen werden. Jedes Programm kann bis zu 100 Schritte beinhalten. Programme können auch selbst programmiert werden. [Einbaudose wird zur Montage des Controllers benötigt].

- IR-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- 6 programmierbare Szenen
- Fade-Zeiteinstellung
- DMX out / DC in: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 16,3 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>861203</b>	schwarz	<b>199,95 €</b>




Zubehör  
**872128** Netzgerät Mini 24V/4W

**13,95 €**

Zubehör  
**872128** Netzgerät Mini 24V/4W

**13,95 €**



## DEKO-LIGHT LED DMX TOUCH 16C

Der **LED DMX TOUCH 16C** verfügt über 4 Zonen mit jeweils 4 Kanälen. Somit stehen insgesamt 16 einzeln steuerbare Kanäle zur Verfügung. Bei Auswahl einer der Zonen [Z1-Z4], kontrolliert das Touchwheel alle 4 Kanäle dieser Zone. Bei Auswahl eines Kanals [C1-C4] in einer Zone, kontrolliert das Touchwheel diesen gewählten Kanal. Wenn keine Zone sowie kein Kanal gewählt ist, kontrolliert das Touchwheel alle Zonen inklusive deren Kanäle. Bitte beachten Sie, dass der Controller speziell für Warm- und/oder Kaltweiß Endgeräte entwickelt wurde. Für RGB oder RGBW Endgeräte ist er aufgrund seiner Funktionen nur bedingt verwendbar.



- Hintergrundbeleuchtung und Touch-Signalton optional zuschaltbar
- Memory Funktion: Das DMX Touch 16C merkt sich die zuletzt eingestellte Helligkeit aller Zonen und Kanäle
- DMX out: CAT5 [RJ45] opt. Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 17,4 mm

Artikel      Farbe      Preis

**843001**    ■ schwarz    **129,95 €**



Zubehör

**872128**      Netzgerät Mini 24V/4W

**13,95 €**



### DEKO-LIGHT ART 4 | RGB/RGBW

Die **ART 4** Steuerung ist ein DMX-Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGB oder RGBW Endgeräte. Es können bis zu 4 Stimmungen und bis zu 4 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-4 enthält 4-Funktion-Menüs: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienerfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 4 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED-Stripes
- Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- Fadezeiten von 0-4 Sekunden möglich
- DMX out / DC in: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm
- integrierter PWM-Dimmer 12/24V, 4 x 2A

Artikel	Farbe	Preis
<b>843000</b>	■ schwarz	<b>229,95 €</b>



### DEKO-LIGHT ART 9 | RGB/RGBW

Die **ART 9** Steuerung ist ein DMX-Touchpanel zum Abspielen und Editieren von Farbprogrammen speziell für RGB oder RGBW Endgeräte. Es können bis zu 9 Stimmungen und bis zu 9 Szenen gespeichert und abgerufen werden. Der ART-9 enthält 4-Funktion-Menüs: Auswahl eingebauter Programme, Farbauswahl, Einstellen der Helligkeit, Einstellen der Geschwindigkeit. Szenen und Stimmungen können schnell und bedienerfreundlich angelegt werden. Als Designelement fügt sich die ART 9 Steuerung ideal in die Umgebung ein und eignet sich daher sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich.

- PWM Ausgang zur direkten Ansteuerung von LED-Stripes
- Bedienelement und Steuerung über Touchwheel
- Fadezeit für Ein- /Ausschalten und Farbwechsel einstellbar
- Funktionsspeicher und Netzausfallschutz
- DMX out / DC in: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 172 x 86 x 15,3 mm
- integrierter PWM-Dimmer 12/24V, 4 x 2A

Artikel	Farbe	Preis
<b>843003</b>	■ schwarz	<b>234,95 €</b>



Zubehör

**872128** Netzgerät Mini 24V/4W

**13,95 €**

Zubehör

**872128** Netzgerät Mini 24V/4W

**13,95 €**



## DEKO-LIGHT TOUCH 16CH PRO

Die **Touch 16CH Pro** Steuerung ist ein DMX-Touchpanel, mit dem bis zu 4 Zonen mit je 1-4 Kanälen gespeichert und abgerufen werden können. Durch die intuitive Bedienung können Szenen und Stimmungen schnell und bedienerfreundlich gespeichert werden. Sie eignet sich sowohl für Hotels und Aulen, als auch für den Heim- und Wohnbereich. Als Designelement fügt sich die Touch 16CH Pro ideal in den Wohnbereich ein.

- Farb-Modus zur Einstellung der Farben in jeder einzelnen Zone
- Programm-Modus zur Einstellung von Farbwechsel und Fader für jede einzelne Zone
- Zeit-Modus zur Einstellung von Start und Endzeit der Programme
- 14 vorinstallierte oder 8 selbst verstellbare Programme können einer Zone zugeordnet werden
- interne Uhr um die Zonen mit den abgespeicherten Programmen zeitabhängig zu schalten
- DMX out / DC in: Anschlussklemmen
- Maße L x B x H: 86 x 86 x 15,3 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843004</b>	 schwarz	<b>359,95 €</b>

 12-24 Volt	 68	 DMX	 4 Zonen	 1-4 CH
--	--	---	---	--

Zubehör

**872128** Netzgerät Mini 24V/4W

**13,95 €**



## EUROLITE DMX-CONTROLLER LED COLOR CHIEF

Der COLOR CHIEF ist eine innovative und leicht zu bedienende DMX-Steuerung, die optimal auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Gastronomie, Bars, Event-Locations, Veranstaltungsräumen usw. zugeschnitten ist. Sie eignet sich zur Steuerung z.B. von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern, Lichteffekten und allen anderen Komponenten mit 1-6 Farben [WWW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV]

- einfache Steuerung von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern o.ä. mit 1-6 Farben  
bzw. einfache Lichteffekte mit bis zu 30 Kanälen
- für bis zu 8 verschiedene Gerätegruppen/Zonen
- schnelle und einfache Programmierung
- umfangreiche, bereits vorinstallierte Gerätebibliothek mit vielen gängigen Anwendungen
- weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
- 8 Farbeffekte direkt anwählbar
- pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei zuweisbar [zum Beispiel für Sonderfunktionen, Bewegungen o.ä.]
- Farbrad-Anwahl
- 24 Speicherplätze für fest abgespeicherte Lichtstimmungen
- USB-Anschluss zur Datenspeicherung/Wiederherstellung der Programmierung

bzw. bis zu 30 Kanäle, die mit DMX über entsprechende Controller/Dimmer angesteuert werden können. 24 unterschiedliche und direkt wählbare Szene-Tasten ermöglichen den Zugriff auf vorher abgespeicherte Lichtstimmungen oder Programmabfolgen. Durch die USB-Schnittstelle kann die erstellte Programmierung auf einen USB-Speicherstick gesichert und ggf. auch wiederhergestellt werden.

- Taktsteuerung bei programmierten Lauflichtern über Musiksinal
- Gesamtdimmen, Überblendzeit zwischen einzelnen Szenen bequem einstellbar
- 3-poliger XLR-Anschluss
- Firmware-Update per USB
- Betrieb als Rackeinbau [19"/3 Höheneinheiten] oder Tischgerät
- Ansteuerung: DMX / max. 240 Kanäle
- Stromversorgung: Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil [im Lieferumfang]
- Gewicht: 2,2 kg
- Schutzart: IP20
- Anschlusswert: 10 W
- Maße L x B x H: 483 x 132 x 85 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843047</b>	■ schwarz	<b>419,95 €</b>



Zubehör

<b>882271</b>	Adapter DMX-Stecker auf CAT5	<b>54,95 €</b>
---------------	------------------------------	----------------



## EUROLITE DMX-CONTROLLER LED EASY DELUXE

Die LED EASY DELUXE ist eine sehr einfache und intuitiv zu bedienende DMX-Steuerung, die vielseitig einsetzbar ist. Egal ob gewerblich oder privat, überall dort, wo LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfer mit 1-6 Farben [WW, CW, WW-CW, RGB, RGBW, RGBW-A-UV] und mit DMX über entsprechende

- einfache Steuerung von LED-Stripes, Leuchten, Scheinwerfern o.ä. mit 1-6 Farben
- für bis zu 4 verschiedenen Gerätegruppen/Zonen
- schnelle und einfache Inbetriebnahme dank vorinstallierter Programme
- einzelne DMX-Kanäle für Rot, Grün, Blau, Weiß, Amber und UV
- 12 Speicherplätze für fest abgespeicherte Lichtstimmungen
- 4 Farbreger mit jeweils 12 Farben
- 4 Helligkeitsregler
- Funktionstasten für Blackout, Auto, Musiksteuerung und Strobeeffect

Controller/Dimmer angesteuert werden, findet dieser neuartige DMX-Controller seine Anwendung. Es können sehr einfach 12 unterschiedliche abgespeicherte Lichtstimmungen/Szenen mittels eines Drehreglers direkt angewählt werden.

- Regler für Gesamthelligkeit, Ablauf und Überblendzeit
- 3-poliger XLR-Anschluss
- Betrieb als Tischgerät oder Einbaugerät
- Ansteuerung: DMX / max. 24 Kanäle
- Stromversorgung: Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil [im Lieferumfang]
- Gewicht: 1,2 kg
- Schutzart: IP20
- Anschlusswert: 10 W
- Maße L x B x H: 260 x 140 x 65 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843046</b>	■ schwarz	<b>199,95 €</b>



Zubehör

**882271** Adapter DMX-Stecker auf CAT5 **54,95 €**

## DEKO-LIGHT OLED DMX DIMMER 3

**3 Kanal all-in-one PWM-Dimmer  
mit 3 verschiedenen Betriebsmodi:**

- **DMX-Ansteuerung**
- **alleinstehender Programmmodus**
- **alleinstehender Dimmermodus**
- Verwendung als 1 oder 3 Kanal Dimmer
- manueller Modus ermöglicht die 3 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen [Farbeinstellung]
- inkl. 27 Farbwechselprogramme
- Master/Slave Funktion
- alle Einstellungen über Menü via OLED Display abrufbar
- DMX-Signal über CAT5 steckbar [2m Patchkabel im Lieferumfang enthalten]
- Maße L x B x H: 116 x 57 x 23,8 mm
- max. 6A je Kanal
- Leistung: 3x 72W [216W] bei 12V,  
3x 144W [432W] bei 24V



Artikel	Farbe	Preis
<b>843268</b>	■ schwarz	<b>109,95 €</b>



## DEKO-LIGHT OLED DMX DIMMER 4

**4 Kanal all-in-one PWM-Dimmer  
mit 3 verschiedenen Betriebsmodi:**

- **DMX-Ansteuerung**
- **alleinstehender Programmmodus**
- **alleinstehender Dimmermodus**
- Verwendung als 1, 2 oder 4 Kanal Dimmer
- manueller Modus ermöglicht die 4 Kanäle am Gerät einzeln zu dimmen [Farbeinstellung]
- inkl. 13 Farbwechselprogramme
- Master/Slave Funktion
- alle Einstellungen über Menü via OLED Display abrufbar
- DMX-Signal über CAT5 steckbar [2m Patchkabel im Lieferumfang enthalten]
- Maße L x B x H: 116 x 57 x 23,8 mm
- max. 6A je Kanal
- Leistung: 4x 60W [240W] bei 12V,  
4x 120W [480W] bei 24V



Artikel	Farbe	Preis
<b>843269</b>	■ schwarz	<b>124,95 €</b>



## DEKO-LIGHT LED DMX DIMMER 2

- einfacher und leistungsstarker 1-2 Kanal Dimmer
- Verwendung als alleinstehendes Gerät oder in Verbindung mit einem DMX Controlpanel
- flimmerfrei
- Anschluss: Schraubklemmen
- Steuerung: DMX, 0-10V, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 6A je Kanal
- Leistung: 2x 72W [144W] bei 12V,  
2x 144W [288W] bei 24V



Artikel	Farbe	Preis
<b>843336</b>	■ schwarz	<b>79,95 €</b>



## DEKO-LIGHT LED DMX DIMMER 3

- einfacher und leistungsstarker 3 Kanal Dimmer
- Verwendung als alleinstehendes Gerät oder in Verbindung mit einem DMX Controlpanel
- flimmerfrei
- Anschluss: Schraubklemmen
- Steuerung: DMX, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 4A je Kanal
- Leistung: 3x 48W [144W] bei 12V,  
3x 96W [288W] bei 24V



Artikel	Farbe	Preis
<b>843335</b>	■ schwarz	<b>82,95 €</b>



## DEKO-LIGHT LED DMX DIMMER 4

- einfacher und leistungsstarker 4 Kanal Dimmer
- Verwendung als alleinstehendes Gerät oder in Verbindung mit einem 4 Kanal DMX Wandcontroller
- flimmerfrei
- Anschluss: Schraubklemmen
- Steuerung: DMX, manuell, Automatik
- Maße L x B x H: 115 x 57 x 25 mm
- max. 3A je Kanal
- Leistung: 4x 36W [144W] bei 12V,  
4x 72W [288W] bei 24V



Artikel	Farbe	Preis
<b>843337</b>	■ schwarz	<b>86,95 €</b>



## DEKO-LIGHT R-DMX 3+1

RDM steht für »Remote Device Management«. Diese Gerätefernverwaltung ermöglicht die Steuerung des RDMX 3+1 von einem RDM-kompatiblen Steuerpult aus. Vor allem bei schwer erreichbaren oder unzugänglichen Installationen ist dies ein großer Vorteil. Steht RDM nicht zur Verfügung, kann die DMX Adresse auch manuell per Dipschalter eingestellt werden.

- erfüllt DMX 512/1990, RDM-Protokoll/2009
- unterstützt automatische DMX-Adressenvergabe
- inkl. Hutschienenadapter
- inkl. 2m CAT5 Kabel [RJ45]
- flimmerfrei
- Anschluss: Schraubklemmen
- Maße L x B x H: 120 x 43 x 23 mm
- max. 4A je Kanal
- Leistung: 4x 48W [192W] bei 12V,  
4x 96W [384W] bei 24V



Artikel	Farbe	Preis
<b>843273</b>	■ schwarz	<b>89,95 €</b>



## DEKO-LIGHT 4 KANAL LED DMX DIMMER 12-48V

- einfacher und leistungsstarker 4 Kanal Dimmer
- RDM-fähig mit kompatiblen Controllern [Fernkonfiguration, u.a. DMX-Adresse]
- Verwendung in Verbindung mit DMX Wandcontroller oder DMX512 PC-Software
- flimmerfrei
- Anschluss DMX in/out: CAT5 oder Schraubklemmen
- Anschluss DC in/out: Schraubklemmen
- Maße L x B x H: 140 x 50 x 26 mm
- max. 4A je Kanal
- Leistung: 4x 48W [192W] bei 12V,  
4x 96W [384W] bei 24V,  
4x 192W [768W] bei 48V



Artikel	Farbe	Preis
<b>843060</b>	■ schwarz	<b>96,95 €</b>



## NETZGERÄT MIT INTEGRIERTEM 3-KANAL DMX-DIMMER

- einfach, schnell zu installierendes und kompaktes DMX-Kombigerät
- leistungsstarker 3 Kanal Dimmer und Netzgerät in einem Gehäuse vereint
- steuerbar mit allen 3 Kanal DMX Controlpanels
- unterstützt DMX512
- dimmbar von 0 - 100%
- sanftes Dimmen ohne Flicker
- Maße L x B x H: 196 x 75 x 40 mm
- Leistung: 3x 45W



Artikel	Farbe	Leistung	Preis
<b>843274</b>	■ schwarz	12V 135 W	<b>194,95 €</b>
<b>843275</b>	■ schwarz	24V 135 W	<b>194,95 €</b>




## DEKO-LIGHT LED DMX/R-DMX DIMMER 4 CC

- steuert 4 unabhängige Konstantstrom [CC] LED-Leuchten über alle gängigen DMX und RDM DMX-Controller
- Konstantstrom für jeden Kanal individuell von 200 - 1600 mA in 50 mA Schritten einstellbar
- Ausgangsspannung für CC-kompatible Leuchten: 1 - 42V
- alle Einstellungen über ein einfaches Menü via OLED-Display abrufbar
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Anschluss: Schraubklemmen
- Maße L x B x H: 135 x 69 x 36 mm
- Leistung: max. 4x 60W



Artikel	Farbe	Preis
<b>843054</b>	■ schwarz	<b>119,95 €</b>






## DALI LED PWM-DIMMER 1/2 KANAL

- zur Steuerung von 1-2 Kanal LED-Stripes [Single, WW/CW Komponenten]
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386 / Device Type DT6
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 5A je Kanal
- Leistung: 2x 120W (240W) bei 12 V,  
2x 240W (480W) bei 24 V

Artikel	Farbe	Preis
<b>843051</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>109,95 €</b>




## DALI LED PWM-DIMMER 3 KANAL

- zur Steuerung von 3 Kanal LED-Stripes [RGB Komponenten]
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386 / Device Type DT6
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 6A je Kanal
- Leistung: 3x 72W (216W) bei 12 V,  
3x 144W (432W) bei 24 V

Artikel	Farbe	Preis
<b>843052</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>114,95 €</b>





## DALI LED PWM-DIMMER 4 KANAL

- zur Steuerung von 1-4 Kanal LED-Stripes [Single, WW/CW, RGB, RGBW Komponenten]
- dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386 / Device Type DT6
- Überlast / Kurzschlussanzeige / Sicherheitsabschaltung
- Maße L x B x H: 167 x 51 x 23 mm
- max. 5A je Kanal
- Leistung: 4x 60W (240W) bei 12V,  
4x 120W (480W) bei 24V

Artikel	Farbe	Preis
<b>843010</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>129,95 €</b>



Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik, Pfulingen und Becks Reutlingen





## **LEUCHTMITTEL**

- 764 G4
- 764 AR111
- 765 MR16/GU5,3
- 766 G9
- 767 GU10
- 768 GU10/ES111
- 769 E14
- 770 E27
- 774 R7s
- 774 GX53
- 775 Leuchtstoffröhren
- 776 Metaldampf lampen



G4  
Seite 764



G4  
Seite 764



G53 QR111  
page 764



MR16/GU5,3  
Seite 765



MR16/GU5,3  
Seite 765



G9  
Seite 766



G9  
Seite 766



GU10  
Seite 767



GU10  
Seite 767



GU10  
Seite 767



GU10  
Seite 768



GU10/ES111  
Seite 768



E14  
Seite 769



E14  
Seite 769



E14  
Seite 769



E27  
Seite 770



E27  
Seite 770



E27  
Seite 770



E27  
Seite 771



E27  
Seite 771



E27  
Seite 771



E27  
Seite 772



E27  
Seite 772



E27  
Seite 773



E27  
Seite 773



R7S  
Seite 774



R7S  
Seite 774



GX53  
Seite 774



Leuchtstoffröhren  
Seite 775



Leuchtstoffröhren  
Seite 775



Metalldampflampen  
Seite 776




Metalldampflampen  
Seite 776



Metalldampflampen  
Seite 776



Metalldampflampen  
Seite 777



# Leuchtmittel



## OSRAM PARATHOM LED PIN G4

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 36 x 13 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
<b>180213</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	<input checked="" type="checkbox"/> ww 2700 K	200 lm	1,8 W	20 W	320°	F	2 kWh/1000h	<b>8,95 €</b>



## PHILIPS COREPRO LEDCAPSULE G4

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 40 x 15 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
<b>180193</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	<input checked="" type="checkbox"/> ww 2700 K	315 lm	2,7 W	28 W	300°	F	3 kWh/1000h	<b>18,95 €</b>



## OSRAM PARATHOM PRO AR111 DIMMBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 55 x 111 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEI	Energieverbrauch	Preis
<b>180207</b>	<input checked="" type="checkbox"/> grau	<input checked="" type="checkbox"/> ww 2700 K	450 lm	7,4 W	35 W	24°	G	8 kWh/1000h	<b>36,95 €</b>
<b>180206</b>	<input checked="" type="checkbox"/> grau	<input checked="" type="checkbox"/> ww 3000 K	450 lm	7,4 W	35 W	24°	G	8 kWh/1000h	<b>36,95 €</b>





## OSRAM PARATHOM MR16

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180167</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	3000 K	230 lm	2,6 W	20 W	36°	G	3 kWh/1000h	<b>7,95 €</b>
<b>180183</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	4000 K	230 lm	2,6 W	20 W	36°	G	3 kWh/1000h	<b>7,95 €</b>
<b>180177</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	3000 K	350 lm	3,8 W	35 W	36°	F	5 kWh/1000h	<b>8,95 €</b>
<b>180175</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	4000 K	350 lm	3,8 W	35 W	36°	F	5 kWh/1000h	<b>8,95 €</b>



## OSRAM PARATHOM MR16 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 46 x 51 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180176</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	3000 K	230 lm	3,4 W	20 W	36°	G	4 kWh/1000h	<b>10,95 €</b>
<b>180197</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	4000 K	230 lm	3,4 W	20 W	36°	G	4 kWh/1000h	<b>10,95 €</b>
<b>180168</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	3000 K	350 lm	4,9 W	35 W	36°	G	6 kWh/1000h	<b>11,95 €</b>
<b>180174</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	4000 K	350 lm	4,9 W	35 W	36°	G	6 kWh/1000h	<b>11,95 €</b>
<b>180219</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	3000 K	621 lm	8,0 W	50 W	36°	G	9 kWh/1000h	<b>16,95 €</b>





## OSRAM HALOPIN G9

- Glas
- Maße L x Ø: 43 x 14 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>666663</b>	farblos	3000 K	235 lm	20 W	360°	G	20 kWh/1000h	<b>3,95 €</b>
<b>666662</b>	farblos	4000 K	460 lm	33 W	360°	G	33 kWh/1000h	<b>3,95 €</b>
<b>666664</b>	farblos	3000 K	740 lm	48 W	360°	G	48 kWh/1000h	<b>3,95 €</b>



## OSRAM P PIN G9

- Kunststoff

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Maße L x Ø	Preis
<b>180202</b>	farblos	2700 K	200 lm	1,9 W	20 W	360°	F	2 kWh/1000h	46 x 15 mm	<b>7,95 €</b>
<b>180236</b>	farblos	2700 K	320 lm	2,6 W	30 W	360°	E	3 kWh/1000h	47 x 15 mm	<b>9,95 €</b>
<b>180237</b>	farblos	2700 K	470 lm	4,2 W	40 W	360°	E	5 kWh/1000h	52 x 19 mm	<b>12,95 €</b>



## OSRAM PARATHOM GU10

- Glas
- Maße L x Ø: 52 x 50 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180203</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 2700 K	350 lm	4,3 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	<b>5,95 €</b>



## PHILIPS MASTER VALUE GU10 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 54 x 50 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180209</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 2700 K	270 lm	3,7 W	35 W	36°	F	4 kWh/1000h	<b>12,95 €</b>
<b>180208</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 2700 K	355 lm	4,8 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	<b>13,95 €</b>
<b>180049</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 2700 K	355 lm	4,9 W	50 W	60°	F	5 kWh/1000h	<b>13,95 €</b>
<b>180099</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 3000 K	365 lm	4,9 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	<b>13,95 €</b>
<b>180050</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 3000 K	365 lm	4,9 W	50 W	60°	F	5 kWh/1000h	<b>13,95 €</b>
<b>180053</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	nw 4000 K	380 lm	4,9 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	<b>13,95 €</b>
<b>180051</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	nw 4000 K	380 lm	4,9 W	50 W	60°	F	5 kWh/1000h	<b>13,95 €</b>
<b>180139</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 3000 K	575 lm	6,2 W	80 W	36°	F	7 kWh/1000h	<b>18,95 €</b>
<b>180149</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	nw 4000 K	575 lm	6,2 W	80 W	36°	F	7 kWh/1000h	<b>18,95 €</b>



## OSRAM PARATHOM GU10 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 52 x 50 mm



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180204</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	ww 2700 K	575 lm	8,3 W	80 W	36°	G	9 kWh/1000h	<b>12,95 €</b>






## PHILIPS MASTER VALUE DT GU10 DIM-TO-WARM

- Glas
- Maße L x Ø: 54 x 50 mm
- dtw: Farbtemperatur ändert sich beim Dimmen von 2700 auf 2000 K

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180212</b>	silberfarben	ww 2000-2700 K	270 lm	3,7 W	35 W	36°	F	4 kWh/1000h	<b>17,95 €</b>
<b>180113</b>	silberfarben	ww 2000-2700 K	355 lm	4,9 W	50 W	36°	F	5 kWh/1000h	<b>18,95 €</b>



## ISOLED ES111 COB SPOT GU10 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 63,5 x 111 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180166</b>	silberfarben	ww 2700 K	1050 lm	13 W	75 W	75°	D	14 kWh/1000h	<b>79,95 €</b>
<b>180163</b>	silberfarben	nw 4200 K	1400 lm	13 W	100 W	75°	E	14 kWh/1000h	<b>79,95 €</b>





### PHILIPS COREPRO LEDCANDLE E14

- Glas
- Maße L x Ø: 97 x 35 mm


Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180238</b>	<input type="checkbox"/> milchig	<b>ww</b> 2700 K	470 lm	4,3 W	40 W	360°	F	5 kWh/1000h	<b>8,45 €</b>



### PHILIPS CLASSIC LEDCANDLE E14 DIM-TO-WARM

- Glas
- Maße L x Ø: 97 x 35 mm
- dtw: Farbtemperatur ändert sich beim Dimmen von 2700 auf 2000 K

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180199</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	<b>ww</b> 2200-2700 K	470 lm	3,4 W	40 W	270°	D	4 kWh/1000h	<b>12,95 €</b>



### PHILIPS MASTER LEDLUSTRE E14 DIM-TO-WARM

- Maße L x Ø: 95 x 50 mm
- dtw: Farbtemperatur ändert sich beim Dimmen von 2700 auf 2000 K

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180216</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	<b>ww</b> 2200-2700 K	470 lm	5,5 W	40 W	270°	F	6 kWh/1000h	<b>14,95 €</b>





## PHILIPS MASTER LEDSPOT E27 PAR 30 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 88 x 96 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEl	Energieverbrauch	Preis
<b>180179</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	ww 3000 K	760 lm	9,5 W	80 W	25°	F	10 kWh/1000h	<b>41,95 €</b>
<b>180187</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	nw 4000 K	820 lm	9,5 W	80 W	25°	F	10 kWh/1000h	<b>41,95 €</b>



## PHILIPS CLASSIC LEDLUSTER E27 P45 DIM-TO-WARM

- Glas
- Maße L x Ø: 78 x 45 mm
- dtw: Farbtemperatur ändert sich beim Dimmen von 2700 auf 2000 K

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEl	Energieverbrauch	Preis
<b>180198</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	ww 2200-2700 K	340 lm	2,5 W	25 W	270°	D	3 kWh/1000h	<b>11,95 €</b>
<b>180194</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	ww 2200-2700 K	470 lm	3,5 W	40 W	270°	D	4 kWh/1000h	<b>12,95 €</b>



## DEKO-LIGHT LED FILAMENT E27 A60 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 105 x 60 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEl	Energieverbrauch	Preis
<b>180055</b>	<input type="checkbox"/> milchig	ww 2700 K	410 lm	4,4 W	40 W	300°	F	5 kWh/1000h	<b>6,95 €</b>





### PHILIPS COREPRO LEDBULB E27 A60 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 104 x 60 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180214</b>	<input type="checkbox"/> milchig	<input checked="" type="checkbox"/> 2700 K	470 lm	3,4 W	40 W	150°	D	4 kWh/1000h	<b>11,95 €</b>



### OSRAM PARATHOM RETROFIT E27 A60 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 105 x 60 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180205</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	<input checked="" type="checkbox"/> 2700 K	806 lm	6,5 W	60 W	360°	E	7 kWh/1000h	<b>8,45 €</b>



### OSRAM PARATHOM CLASSIC E27 A75 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 105 x 60 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180239</b>	<input type="checkbox"/> milchig	<input checked="" type="checkbox"/> 2700 K	1055 lm	7,5 W	75 W	300°	D	8 kWh/1000h	<b>9,95 €</b>





## DEKO-LIGHT LED FILAMENT E27 G95 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 140 x 95 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180058</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	2700 K	450 lm	4,4 W	40 W	300°	F	5 kWh/1000h	<b>10,95 €</b>
<b>180059</b>	<input type="checkbox"/> milchig	2700 K	410 lm	4,4 W	40 W	300°	F	5 kWh/1000h	<b>10,95 €</b>
<b>180060</b>	<input checked="" type="checkbox"/> goldfarben	2200 K	380 lm	4,4 W	40 W	300°	F	5 kWh/1000h	<b>11,95 €</b>
<b>180061</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	2700 K	1010 lm	8,5 W	100 W	300°	F	9 kWh/1000h	<b>13,95 €</b>
<b>180062</b>	<input type="checkbox"/> milchig	2700 K	930 lm	8,5 W	100 W	300°	F	9 kWh/1000h	<b>13,95 €</b>
<b>180063</b>	<input checked="" type="checkbox"/> goldfarben	2200 K	860 lm	8,5 W	100 W	300°	F	9 kWh/1000h	<b>14,95 €</b>



## DEKO-LIGHT LED FILAMENT E27 G125 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 173 x 125 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180064</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	2700 K	450 lm	4,4 W	40 W	300°	F	5 kWh/1000h	<b>11,95 €</b>
<b>180065</b>	<input type="checkbox"/> milchig	2700 K	410 lm	4,4 W	40 W	300°	F	5 kWh/1000h	<b>11,95 €</b>
<b>180066</b>	<input checked="" type="checkbox"/> goldfarben	2200 K	380 lm	4,4 W	40 W	300°	F	5 kWh/1000h	<b>12,95 €</b>
<b>180067</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	2700 K	1010 lm	8,5 W	100 W	300°	E	9 kWh/1000h	<b>15,95 €</b>
<b>180068</b>	<input type="checkbox"/> milchig	2700 K	930 lm	8,5 W	100 W	300°	F	9 kWh/1000h	<b>15,95 €</b>
<b>180069</b>	<input checked="" type="checkbox"/> goldfarben	2200 K	860 lm	8,5 W	100 W	300°	F	9 kWh/1000h	<b>16,95 €</b>





## DEKO-LIGHT LED FILAMENT E27 ST64 DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 145 x 64 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180070</b>	 goldfarben	 2200 K	380 lm	4,4 W	40 W	300°	F	5 kWh/1000h	<b>10,95 €</b>
<b>180071</b>	 goldfarben	 2200 K	860 lm	8,5 W	100 W	300°	F	9 kWh/1000h	<b>14,95 €</b>



## DEKO-LIGHT LED E27 RF RGBW MIT FERNBEDIENUNG

- Aluminium Druckguss
- Maße L x Ø: 120 x 60 mm
- dimmbar / Farben einstellbar über Funkfernbedienung

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180136</b>	 silberfarben	 3000 K	520 lm	8 W	60 W	A	8 kWh/1000h	<b>54,95 €</b>





### OSRAM HALOLINE R7S 78MM DIMMBAR

- Glas
- Maße L x Ø: 74,9 x 12 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>332269</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	2800 K	750 lm	48W	360°	C	48 kWh/1000h	<b>7,95 €</b>
<b>332270</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	2950 K	1400 lm	80W	360°	D	80 kWh/1000h	<b>7,95 €</b>
<b>332271</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	2950 K	2250 lm	120W	360°	C	120 kWh/1000h	<b>7,95 €</b>



### PHILIPS COREPRO LED R7S 118MM DIMMBAR

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 118 x 29 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180097</b>	<input type="checkbox"/> silberfarben	3000 K	1600 lm	14W	100 W	360°	E	14 kWh/1000h	<b>43,95 €</b>



### ISOLED LED GX53

- Kunststoff
- Maße L x Ø: 28 x 75 mm

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Äquivalent zu	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>180196</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3000 K	500 lm	6W	35 W	120°	D	6 kWh/1000h	<b>19,95 €</b>
<b>180195</b>	<input type="checkbox"/> weiß	4000 K	525 lm	6W	35 W	120°	D	6 kWh/1000h	<b>19,95 €</b>




## OSRAM LEUCHTSTOFFRÖHREN T5

- Glas
- Abnahme nur in ganzen VPE à 20 Stck. pro Wattage
- Vorschaltgerät erforderlich!



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Maße L	Preis
<b>162054</b>	<input type="checkbox"/> milchig	NW 4000 K	1200 lm	14W	360°	G	16 kWh/1000h	549 mm	<b>4,45 €</b>
<b>162055</b>	<input type="checkbox"/> milchig	NW 4000 K	4450 lm	54W	360°	F	60 kWh/1000h	1149 mm	<b>5,45 €</b>




## OSRAM LEUCHTSTOFFRÖHREN T8 PLUS

- Glas
- Abnahme nur in ganzen VPE à 25 Stck. pro Wattage
- Vorschaltgerät erforderlich!



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Maße	Preis
<b>162047</b>	<input type="checkbox"/> milchig	NW 4000 K	1350 lm	18W	360°	G	20 kWh/1000h	590 mm	<b>3,95 €</b>
<b>162044</b>	<input type="checkbox"/> milchig	CW 8000 K	1350 lm	18W	360°	G	20 kWh/1000h	590 mm	<b>9,95 €</b>
<b>162048</b>	<input type="checkbox"/> milchig	NW 4000 K	5200 lm	58W	360°	G	64 kWh/1000h	1500 mm	<b>4,95 €</b>
<b>162046</b>	<input type="checkbox"/> milchig	CW 8000 K	4900 lm	58W	360°	G	64 kWh/1000h	1500 mm	<b>12,95 €</b>



## OSRAM HQI-TS POWERSTAR

- Glas
- Vorschaltgerät erforderlich!



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Maße L x Ø	Preis
<b>071WDL</b>	farblos	3300 K	5925 lm	70 W	360°	G	70 kWh/1000h	117 x 19 mm	<b>19,95 €</b>
<b>071NDL</b>	farblos	4200 K	6500 lm	70 W	360°	G	70 kWh/1000h	117 x 19 mm	<b>19,95 €</b>
<b>071DDL</b>	farblos	5600 K	6200 lm	70 W	360°	G	70 kWh/1000h	117 x 19 mm	<b>19,95 €</b>
<b>151WDL</b>	farblos	3200 K	12000 lm	150 W	360°	G	150 kWh/1000h	135 x 23 mm	<b>19,95 €</b>
<b>151NDL</b>	farblos	4200 K	12500 lm	150 W	360°	G	150 kWh/1000h	135 x 23 mm	<b>19,95 €</b>
<b>151DDL</b>	farblos	5450 K	13000 lm	150 W	360°	G	150 kWh/1000h	135 x 23 mm	<b>19,95 €</b>



## PHILIPS CDM-TD MASTERCOLOUR

- Glas
- Vorschaltgerät erforderlich!



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Maße L x Ø	Preis
<b>501011</b>	farblos	4200 K	5600 lm	70 W	360°	G	70 kWh/1000h	119,5 x 22 mm	<b>44,95 €</b>
<b>501012</b>	farblos	3000 K	13250 lm	150 W	360°	G	150 kWh/1000h	137,4 x 25 mm	<b>44,95 €</b>
<b>501013</b>	farblos	4200 K	14200 lm	150 W	360°	G	150 kWh/1000h	137,4 x 25 mm	<b>44,95 €</b>




## PHILIPS CDM-T MASTERCOLOUR

- Glas
- Vorschaltgerät erforderlich!



Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Maße L x Ø	Preis
<b>501000</b>	farblos	3000 K	3150 lm	35 W	360°	G	35 kWh/1000h	103 x 20 mm	<b>39,95 €</b>
<b>501008</b>	farblos	4200 K	3300 lm	35 W	360°	G	35 kWh/1000h	103 x 20 mm	<b>39,95 €</b>
<b>501001</b>	farblos	3000 K	6600 lm	70 W	360°	G	70 kWh/1000h	103 x 20 mm	<b>39,95 €</b>
<b>501002</b>	farblos	4200 K	6600 lm	70 W	360°	G	70 kWh/1000h	103 x 20 mm	<b>39,95 €</b>
<b>501003</b>	farblos	3000 K	14000 lm	150 W	360°	G	150 kWh/1000h	103 x 20 mm	<b>41,95 €</b>
<b>501004</b>	farblos	4200 K	12700 lm	150 W	360°	G	150 kWh/1000h	103 x 20 mm	<b>41,95 €</b>






### VENTURE HIT HALOGEN-METALLDAMPFLAMPE 250 W

- Glas
- Maße L x Ø: 245 x 46 mm
- Vorschaltgerät erforderlich!

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>501033</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	<b>nw</b> 4500 K	18300 lm	250 W	360°	G	264 kWh/1000h	<b>54,95 €</b>



### VENTURE HIT HALOGEN-METALLDAMPFLAMPE 400 W

- Glas
- Maße L x Ø: 296 x 46 mm
- Vorschaltgerät erforderlich!

Artikel	Farbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Abstrahlwinkel	EEL	Energieverbrauch	Preis
<b>501032</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	<b>nw</b> 4000 K	41000 lm	400 W	360°	F	420 kWh/1000h	<b>59,95 €</b>





## ZUBEHÖR

- 782 Innenbereich | Dimmen
- 784 Innenbereich | Dimmen und Schalten
- 785 Innenbereich | Sonstiges
- 787 Innenbereich | Niedervolt
- 788 Innenbereich | Niedervolt | Steckverbinder
- 791 Außenbereich | Niedervolt DC | WEIPU HQ Steckverbinder
- 794 Innen- / Außenbereich | DMX-Kabel
- 796 Innenbereich | Hochvolt
- 798 Innenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 799 Außenbereich | Hochvolt | Steckersysteme
- 801 Außenbereich | Kabelverbinder
- 804 Innen- / Außenbereich | Montagematerial für LED-Stripes und Profile
- 805 Außenbereich | Montagezubehör
- 806 Innen- / Außenbereich | chemische Produkte



Innenbereich  
Dimmen  
ab Seite 782



Innenbereich  
Dimmen und Schalten  
Seite 784



Innenbereich  
Sonstiges  
Seite 785



Innenbereich  
Niedervolt  
Seite 787



Innenbereich  
Niedervolt  
Steckverbinder  
ab Seite 788



Außenbereich  
Niedervolt DC  
WEIPU HQ Steckverbinder  
ab Seite 791



Innen- / Außenbereich  
DMX-Kabel  
Seite 794



Innenbereich  
Hochvolt  
Kabelverbinder  
ab Seite 796




Innenbereich  
Hochvolt  
Steckersysteme  
Seite 798



Außenbereich  
Hochvolt  
Steckersysteme  
Seite 799



Außenbereich  
Kabelverbinder  
ab Seite 801




Innen- / Außenbereich  
Montagematerial für  
LED-Stripes und Profile  
Seite 804



Außenbereich  
Montagezubehör  
Seite 805



Innen- / Außenbereich  
chemische Produkte  
ab Seite 806



# Zubehör



## DIMMER | PHASENANSCHNITT

geeignet zum Dimmen von:

- R-Lasten [Glühlampe] 20 - 500 W
- L-Lasten [konventionell gewickelte Transformatoren] 20 - 500 W
- max. 5 Vorschaltgeräte
- passend für 68 mm Unterputz- / Hohlwanddosen

Artikel	Farbe	Preis
<b>100484</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>79,95 €</b>



## DIMMER | PHASENABSCHNITT

geeignet zum Dimmen von:

- R-Lasten [Glühlampe] 10 - 350 W
- C-Lasten [elektrische Vorschaltgeräte] 10 - 350 W
- max. 5 Vorschaltgeräte
- einstellbare Mindestlast / Helligkeit
- perfekt auf DEKO-LIGHT-Netzgeräte abgestimmt
- passend für 68 mm Unterputz- / Hohlwanddosen

Artikel	Farbe	Preis
<b>930060</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>66,95 €</b>



## DIMMEN MIT PHASENAN-/PHASENABSCHNITT

Bitte achten Sie bei Neuinstallationen und insbesondere auch bei der Umrüstung vorhandener Anlagen immer auf die Eignung des eingesetzten Dimmers. Sowohl auf dem Gehäuse als auch in den technischen Datenblättern finden Sie Angaben, für welche Lastart, Leistung und Menge von Vorschaltgeräten sie geeignet sind.

Unterscheidung elektrischer Lasten:

[R] = Ohmsche Last = Glühbirne, Hochvolt-Halogen etc.

[L] = Induktive Last\* = Gewickelte Transformatoren

[C] = Kapazitive Last\* = Hochvolt-LED, alle elektr. Trafos

\*Wenn nicht anders angegeben, sollten max. 5 [C-Last] bzw. 2 [L-Last] Vorschaltgeräte/Leuchtmittel je Dimmer betrieben werden.

Sie möchten von mehreren Stellen 230V Komponenten Dimmen und Schalten, haben aber nicht die benötigte Adernzahl in der vorhandenen Installation? Dann eignen

sich die nachfolgenden Universal-Dimmerschalter bestens für eine einfache und problemlose Integration sowohl für vorhandene als auch neue Installationen.

## ELTAKO DIMMER UNIVERSAL 400W EUD12NPN-UC

- Regelung mittels Standardtaster [Steuerspannung 10V-230V AC+DC]
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für R-L-C-Lasten bis 400W, Hochvolt-LEDs bis 100W, automatische Lasterkennung, Memory-Funktion, einstellbare Mindestlast und Dimmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 20 x 90 x 70 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843042</b>	 blau	<b>109,95 €</b>



## ELTAKO DIMMER UNIVERSAL 400W EUD61NPN-UC

- Regelung mittels Standardtaster [Steuerspannung 10V-230V AC+DC]
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für R-L-C-Lasten bis 400W, Hochvolt-LEDs bis 100W, automatische Lasterkennung, Memory-Funktion, einstellbare Mindestlast und Dimmgeschwindigkeit
- Einbau in Verteilerdose möglich
- Maße L x B x H: 45 x 45 x 18 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843043</b>	 blau	<b>104,95 €</b>



## ELTAKO LED-DIMMSCHALTER ELD61/12-36V

- Regelung mittels Standardtaster [Steuerspannung 10V-230V AC+DC]
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für 12V/24V/36V LED-Stripes und dimmbare LED-Lampen
- Leistung 48W bei 12V, 96W bei 24V
- Soft-Aus zur Lampenschonung
- Memory-Funktion, einstellbare Mindesthelligkeit/Dimmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 45 x 45 x 18 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843033</b>	 blau	<b>99,95 €</b>



## ELTAKO STEUERDIMMSCHALTER SDS61/1-10V

- Regelung mittels Standardtaster [Steuerspannung 230V], der am Ausgang ein 1-10V Steuersignal [max. 40 mA] erzeugt
- kurzes Tasten [An/Aus], langes Tasten [Dimmen 0-100-0%]
- geeignet für dimmbare Netzgeräte mit 1-10V Steuereingang
- Schaltausgang [EVG an/aus] Memory-Funktion und einstellbare Dimmgeschwindigkeit
- Maße L x B x H: 45 x 45 x 33 mm



Artikel	Farbe	Preis
<b>843044</b>	<span style="color: blue;">■</span> blau	<b>99,95 €</b>



## HOCHFREQUENZ BEWEGUNGSSENSOR | MD1200

- Erfassungswinkel 360°
- Erfassungsbereich 1 - 10 m
- Schaltzeit 5 sek - 30 min
- Tageslichtschwellenwert 5 - 2000 Lux
- geeignet zum Schalten aller gängigen Leuchtmittel / Vorschaltgeräte [R- / L- / C-Lasten]
- max. 5 Vorschaltgeräte
- Maße L x B x H: 75 x 42 x 28 mm



Artikel	Farbe	Preis
<b>930036</b>	<span style="color: grey;">■</span> weiß	<b>44,95 €</b>



## MAGIC SWITCH

Der MAGIC SWITCH ist der unsichtbare Schalter für vielfältige Anwendungen. Auf einer Plattenrückseite montiert oder in ein Sackloch eingearbeitet, erkennt er die auf der Plattenvorderseite stattfindende Bewegung und schaltet. Der MAGIC SWITCH arbeitet nur in Verbindung mit nicht metallischen Oberflächen und Materialien wie z.B. Holz, Glas, Keramik bis zu einer Materialstärke von 19 mm.

Artikel	Farbe	Preis
<b>920132</b>	<span style="color: black;">■</span> schwarz	<b>74,95 €</b>



## ELTAKO RC LÖSCHGLIED 3-FACH RC12-230V

Durch induktive Störspannungen auf Steuer und Stromleitungen gibt es immer häufiger den unerwünschten Effekt, dass gerade LED-Leuchten, die einen sehr geringen Stromverbrauch haben, bauartbedingt dauerhaft glimmen oder aufblitzen. Durch Einbau des RC-Löschglieds in den Elektroverteiler [Anschluss N, L1, L2, L3] werden induktive Störspannungen kompensiert/entstört.

- Maße L x B x H: 20 x 90 x 70 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>843045</b>	 blau	<b>64,95 €</b>





## ÜBERSpannungSSCHUTZ MIT KONTROLLANZEIGE

Kompakter Überspannungsschutz, der den vorzeitigen Ausfall von LED-Leuchten, verursacht durch Probleme im Stromnetz, wirkungsvoll verhindert. Im andauernden Fehlerfall geht der Überspannungsschutz defekt und schützt durch die Trennung von Netz und Stromkreis effizient die angeschlossene LED-Leuchte. Eine Kontroll-LED zeigt zusätzlich die Funktionsfähigkeit an. Zum Schutz von einphasig betriebenen, nicht dimmbaren LED-Beleuchtungssystemen. Bauform IP67 mit Befestigungswinkel zum direkten Einbau in Leuchten oder ggf. vorangeschaltet in Abzweigboxen.

- Kunststoff
- Maße L x B x H: 37 x 30 x 20 mm


Artikel	Farbe	Preis
<b>843055</b>	 schwarz	<b>21,95 €</b>



## SICHERHEITSSABSTANDHALTER

- für Deckeneinbauringe von Ø 62 bis 90 mm
- Höhe 80 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>829063</b>	 schwarz	<b>6,95 €</b>



- Glaswolle
- Sicherheitsabstandhalter
- Holzgerüst
- Gipskarton






## GU5,3 FASSUNG

- Keramik
- thermobeständige Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Anschlusskabel	Preis
<b>100200</b>	<input type="checkbox"/> weiß	15 cm	<b>1,25 €</b>
<b>100250</b>	<input type="checkbox"/> weiß	50 cm	<b>2,25 €</b>



## NIEDERVOLT SCHRAUBVERTEILER 6-FACH

- für die schnelle Verkabelung von bis zu 6 spannungsstabilen [CV] Komponenten an einem Netzgerät
- Maße L x B: 63,5 x 26,0 mm
- 25 cm Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Preis
<b>930006</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>9,95 €</b>



## ANSCHLUSSVERTEILER FÜR STROMSTABILE [CC] LEUCHTEN

- für die einfache Verkabelung von 2 stromstabilen [CC] Leuchten zum Betrieb an einem geeigneten Netzgerät in Reihenschaltung
- 3x 2 Anschlüsse 0,34 - 0,5 mm<sup>2</sup>
- Maße H x Ø: 11 x 35 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>930001</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>3,95 €</b>



## AMP-STECKVERTEILER 6-FACH

- 2-polige Ausführung
- mit Schnellstecker / -verschluss
- Kabel H03 VVH2-F 2x 0,75 mm<sup>2</sup>
- 10 cm Anschlußkabel



Artikel	Farbe	Preis
<b>053001</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>5,95 €</b>



## AMP-VERLÄNGERUNGSLEITUNG

- 2-polige Ausführung
- mit Schnellstecker / -verschluss
- Kabel H03 VVH2-F 2x 0,75 mm<sup>2</sup>



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>050100</b>	<input type="checkbox"/> weiß	100 cm	<b>4,95 €</b>
<b>050200</b>	<input type="checkbox"/> weiß	200 cm	<b>5,95 €</b>



## AMP-STECKER MIT GU5,3 FASSUNG

- 2-polige Ausführung
- mit Schnellstecker / -verschluss
- 13 cm Anschlußkabel



Artikel	Farbe	Preis
<b>050222</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>4,95 €</b>



## MINI-AMP ANSCHLUSSKABEL | VERLÄNGERUNGSKABEL

- 2-polige Ausführung
- steckerfertige Installation vorkonfektionierbarer Komponenten
- einfache und verpolungssichere Montage


Artikel	Farbe	Ausführung	Maße L	Preis
<b>940032</b>	<input type="checkbox"/> weiß	Anschlusskabel - Stecker	30 cm	<b>2,95 €</b>
<b>940036</b>	<input type="checkbox"/> weiß	Anschlusskabel - Stecker	100 cm	<b>3,95 €</b>
<b>940040</b>	<input type="checkbox"/> weiß	Anschlusskabel - Stecker	200 cm	<b>4,95 €</b>
<b>940044</b>	<input type="checkbox"/> weiß	Verlängerung - Stecker/Buchse	50 cm	<b>5,95 €</b>
<b>940048</b>	<input type="checkbox"/> weiß	Verlängerung - Stecker/Buchse	100 cm	<b>6,95 €</b>
<b>940052</b>	<input type="checkbox"/> weiß	Verlängerung - Stecker/Buchse	200 cm	<b>7,95 €</b>



## MINI-AMP MEHRFACHVERTEILER | STECKER - BUCHSE

- 2-polige Ausführung
- steckerfertige Installation vorkonfektionierbarer Komponenten
- einfache und verpolungssichere Montage

Artikel	Farbe	Ausführung	Anschlüsse	Preis
<b>940064</b>	<input type="checkbox"/> weiß	3-fach / 20 cm	1x Stecker, 3x Buchse	<b>6,95 €</b>
<b>940065</b>	<input type="checkbox"/> weiß	6-fach / 20 cm	1x Stecker, 6x Buchse	<b>7,95 €</b>



## MINI-AMP EINBAUSCHALTER | STECKER - BUCHSE

- 2-polige Ausführung
- steckerfertige Installation vorkonfektionierbarer Komponenten
- einfache und verpolungssichere Montage

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>940066</b>	<input type="checkbox"/> weiß	2x 100 cm	<b>12,95 €</b>



## MINI-AMP ADAPTER MR16/GU5,3 | FASSUNG - STECKER

- 2-polige Ausführung
- steckerfertige Installation vorkonfektionierbarer Komponenten
- einfache Montage

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>940067</b>	<input type="checkbox"/> weiß	50 cm	<b>4,95 €</b>







## WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 2-POLIG

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
<b>940059</b>	■ schwarz	Buchse mit Schraubkappe	<b>13,95 €</b>
<b>940060</b>	■ schwarz	Stecker	<b>13,95 €</b>
<b>940058</b>	■ schwarz	Buchse Sonderbauform	<b>13,95 €</b>



## WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 4-POLIG

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
<b>940063</b>	■ schwarz	Buchse mit Schraubkappe	<b>14,95 €</b>
<b>940062</b>	■ schwarz	Stecker	<b>14,95 €</b>
<b>940061</b>	■ schwarz	Buchse Sonderbauform	<b>14,95 €</b>



## WEIPU HQ BUCHSE / STECKER | 5-POLIG

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
<b>940056</b>	■ schwarz	Buchse mit Schraubkappe	<b>15,95 €</b>
<b>940057</b>	■ schwarz	Stecker	<b>15,95 €</b>



## WEIPU KABEL

Achten Sie bei der Planung und Installation von DC-Niedervoltssystemen immer auf die Kabellängen. Eine Gesamtlänge von 10 Metern sollte nicht überschritten werden. Durch Überlängen können Spannungsverluste innerhalb der Kabel z. B. zu unterschiedlichen Farbwiedergaben von RGB-Strahlern oder sichtbaren Helligkeitsunterschieden führen. Ebenso können Fehlfunktionen wie z. B. blinken, flackern oder aufblitzen der Strahler auftreten. Weiterhin sollte jeder Strahler nach Möglichkeit mit einem separaten Anschlusskabel versorgt werden. Vermeiden Sie unbedingt Installationen mit mehr als 3 Strahlern innerhalb eines Kabelstrangs.

## WEIPU HQ

Unsere neue WEIPU HQ Kabelserie sorgt mit hochwertigsten Kabeln und Stecker sowie höheren Kabelquerschnitten für noch mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bei der Stromversorgung und dem Betrieb von entsprechenden Strahlern.

### WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE 2-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>940037</b>	■ schwarz	1 m	<b>22,95 €</b>
<b>940038</b>	■ schwarz	3 m	<b>29,95 €</b>
<b>940039</b>	■ schwarz	5 m	<b>37,95 €</b>



### WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE 4-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>940033</b>	■ schwarz	1 m	<b>27,95 €</b>
<b>940034</b>	■ schwarz	3 m	<b>42,95 €</b>
<b>940035</b>	■ schwarz	5 m	<b>55,95 €</b>



### WEIPU HQ EINSPEISEKABEL | BUCHSE | 5-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>940029</b>	■ schwarz	1 m	<b>31,95 €</b>
<b>940030</b>	■ schwarz	3 m	<b>47,95 €</b>
<b>940031</b>	■ schwarz	5 m	<b>59,95 €</b>



## WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 2-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940049	■ schwarz	1 m	<b>34,95 €</b>
940050	■ schwarz	3 m	<b>42,95 €</b>
940051	■ schwarz	5 m	<b>49,95 €</b>



## WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 4-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940045	■ schwarz	1 m	<b>42,95 €</b>
940046	■ schwarz	3 m	<b>56,95 €</b>
940047	■ schwarz	5 m	<b>68,95 €</b>



## WEIPU HQ VERBINDUNGSKABEL | 5-POLIG

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
940041	■ schwarz	1 m	<b>47,95 €</b>
940042	■ schwarz	3 m	<b>60,95 €</b>
940043	■ schwarz	5 m	<b>72,95 €</b>



## WEIPU VERTEILERBOX

- 2 Abgänge Buchse
- Maße L x B x H: 57 x 57 x 38 mm

Artikel	Farbe	Pole	Anschlusskabel	Preis
730300	■ schwarz	2	30 cm	<b>64,95 €</b>
730301	■ schwarz	4	30 cm	<b>68,95 €</b>
940010	■ schwarz	5	100 cm	<b>78,95 €</b>



## DMX-VERBINDUNGSKABEL

- XLR-Kabel
- 3-polig Stecker / Buchse

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>819066</b>	■ schwarz	1 m	<b>19,95 €</b>
<b>819067</b>	■ schwarz	2 m	<b>22,95 €</b>
<b>819070</b>	■ schwarz	5 m	<b>24,95 €</b>
<b>819072</b>	■ schwarz	10 m	<b>29,95 €</b>
<b>819071</b>	■ schwarz	20 m	<b>39,95 €</b>



## DMX-VERBINDUNGSKABEL OUTDOOR

- XLR-Kabel
- 3-polig Stecker / Buchse

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>180704</b>	■ schwarz	2 m	<b>16,95 €</b>
<b>180705</b>	■ schwarz	5 m	<b>26,95 €</b>
<b>180706</b>	■ schwarz	10 m	<b>46,95 €</b>




## DMX-ADAPTERKABEL | CAT5 AUF DMX XLR

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
<b>882271</b>		DMX-Stecker auf CAT5	<b>54,95 €</b>
<b>882272</b>		DMX-Buchse auf CAT5	<b>54,95 €</b>




Abb. zeigt DMX-Stecker



## KERAMIKKLEMMEN

- zweipolig, mit Befestigungsloch
- Kabel bis max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Maße L x B x H: 21 x 18 x 10 mm

Artikel	Farbe	Preis
<b>100301</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>1,15 €</b>



## GU10 FASSUNG

- Keramik
- 15 cm Anschlusskabel

Artikel	Farbe	Preis
<b>100202</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>3,45 €</b>



## GU10 FASSUNG

- mit Abstandhalter und Anschlussbox
  - gesonderter Anschluss für Schutzleiter
  - 10 cm Kabel
- Wichtig: Bei Verwendung mit Einbauringen ist laut VDE eine Schraubverbindung zwischen Abstandhalter und Einbauring zwingend notwendig.

Artikel	Farbe	Preis
<b>100204</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>4,45 €</b>



## ANSCHLUSSKABEL MIT 230V NETZSTECKER

- Kunststoff
- universell einsetzbar
- Kabel H07RN-F, 3x 1,5mm<sup>2</sup>
- offene Kabelenden



Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>930587</b>	■ schwarz	2950 mm	<b>21,95 €</b>

220-240 Volt	max. 16 A	IP44
-----------------	--------------	------



Quick-Terminal



Durchgangsverdrahtung

## DEKOLIGHT QUICK-ANSCHLUSSBOX 2-WAY 230V

- Kunststoff
- universell einsetzbar zum schnellen Anschluss oder Durchgangsverdrahtung von Netzgeräten oder Leuchten
- 3-pol. Steckleimmen für starre oder flexiblen Leitungen [z. B. NYM] von 0,5 bis 1,5mm<sup>2</sup>
- 15cm langes, vorinstalliertes, 3 adriges Kabel zum Anschluss an SKI/SKII Netzgeräte/Leuchten
- offene Kabelenden
- Schnellverschluss mit zusätzlicher Schraube gesichert
- zum Einlegen in Decken mit min. 68mm Kreisausschnitt und bereits ab 25mm Deckenhohlraum

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>930694</b>	■ schwarz	80 x 40 x 25 mm	<b>7,95 €</b> <b>NEW</b>

220-240 Volt	max. 16 A	IP20
-----------------	--------------	------

## WIELAND GST18i3 STECKER | BUCHSE | VERTEILERBLOCK

• Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitte 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
<b>800105</b>	■ schwarz	Stecker	<b>7,95 €</b>
<b>800100</b>	■ schwarz	Buchse	<b>7,95 €</b>
<b>800115</b>	■ schwarz	Verteilerblock, 1 Eingang, 5 Ausgänge	<b>26,95 €</b>



## WIELAND GST18i3 EINSPEISEKABEL MIT SCHUKOSTECKER

• Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>800116</b>	■ schwarz	200 cm	<b>19,95 €</b>



## WIELAND GST18i3 ANSCHLUSSLEITUNG MIT BUCHSE | STECKER

• Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Artikel	Farbe	Ausführung	Maße L	Preis
<b>800109</b>	■ schwarz	Buchse	100 cm	<b>10,95 €</b>
<b>800111</b>	■ schwarz	Buchse	300 cm	<b>16,95 €</b>
<b>800112</b>	■ schwarz	Stecker	100 cm	<b>11,95 €</b>
<b>800114</b>	■ schwarz	Stecker	300 cm	<b>16,95 €</b>



## WIELAND GST18i3 VERLÄNGERUNGSLAITUNG

• Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>800106</b>	■ schwarz	100 cm	<b>16,95 €</b>
<b>800107</b>	■ schwarz	200 cm	<b>18,95 €</b>
<b>800108</b>	■ schwarz	300 cm	<b>22,95 €</b>



## WIELAND RST20i3 STECKER | BUCHSE VERTEILERBLOCK | SCHUTZKAPPE

• Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitte 1,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup>

Artikel	Farbe	Ausführung	Preis
<b>800024</b>	■ schwarz	Stecker	<b>15,95 €</b>
<b>800023</b>	■ schwarz	Buchse	<b>15,95 €</b>
<b>800025</b>	■ schwarz	Verteilerblock, 1 Eingang, 3 Ausgänge	<b>25,95 €</b>
<b>800026</b>	■ schwarz	Schutzkappe für Stecker	<b>3,95 €</b>
<b>800027</b>	■ schwarz	Schutzkappe für Buchse	<b>3,95 €</b>



220-240 Volt	max. 16 A	IP68
-----------------	--------------	------

## WIELAND RST20i3 EINSPEISEKABEL MIT SCHUKOSTECKER

• Hochvolt, 3-polig, für Kabelquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
• Netzstecker IP44 / Buchse IP68

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>800028</b>	■ schwarz	400 cm	<b>69,95 €</b>

220-240 Volt	max. 16 A	IP68
-----------------	--------------	------



## WIELAND RST20i3 ANSCHLUSSLEITUNG

• Hochvolt, 3-polig  
• mit Buchse und offenes Ende  
• Leitung H07RN-F3  
• G1/5 1,5 mm<sup>2</sup>

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>800033</b>	■ schwarz	200 cm	<b>29,95 €</b>

220 Volt	max. 16 A	IP68
-------------	--------------	------



## WIELAND RST20i3 VERBINDUNGSLEITUNG BUCHSE | STECKER

• Hochvolt, 3-polig  
• Leitung H07RN-F3  
• G1/5 1,5 mm<sup>2</sup>

Artikel	Farbe	Maße L	Preis
<b>800029</b>	■ schwarz	200 cm	<b>34,95 €</b>
<b>800036</b>	■ schwarz	400 cm	<b>48,95 €</b>

220 Volt	max. 16 A	IP68
-------------	--------------	------



## MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER

Je mehr Leuchten und begleitende Lichtlösungen in einem Projekt geplant und installiert werden, desto komplexer wird das Kabelmanagement. Schnell laufen unterschiedlichste Kabel- und Aderquerschnitte zusammen und müssen möglichst effizient verbunden werden. Im Außenbereich kommen noch weitere Anforderungen hinzu, um Kabel gegen die Einflüsse von außen zu schützen. Mit den neuen, multifunktionalen Kabelverbindern und -verteilern sind Sie diesen Aufgaben perfekt gewappnet.

Alle Multi-Outdoor-Kabelverteiler werden mit entsprechenden Adaptertüllen geliefert, um je nach Modell unterschiedliche Kabelquerschnitte einführen zu können.

wasserdichte Kabelverschraubungen

mitgelieferte Blindstopfen für nicht benötigte Kabeleinführungen

Zugriff auf Kabel über verschraubte, wasserdichte Abdeckung



## OUTDOOR KABELVERBINDER GELBOX IPX8

- Set bestehend aus 2 Gelboxen
- Silikon
- Maße L x B x H: 38 x 30 x 26 mm
- geeignet für 3 x 2,5mm<sup>2</sup> / 5 x 2,5mm<sup>2</sup>



Artikel	Farbe	Preis
<b>930402</b>	 farblos	<b>28,95 €</b>




## MULTI OUTDOOR KABELVERBINDER | VERBINDUNGSMUFFE

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 2 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für 2-5 Adern 0,5-4 mm<sup>2</sup>
- L x B x H: 112,53 x 29,50 x 32,56 mm
- Installationsvorschriften beachten!



Artikel	Farbe	Preis
<b>930571</b>	 schwarz/gelb	<b>17,95 €</b>



## MULTI OUTDOOR Y-KABELVERBINDER | VERBINDUNGSMUFFE

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 3 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für 2-3 Adern 0,5-4 mm<sup>2</sup>
- L x B x H: 139,71 x 71,88 x 32,56 mm
- Installationsvorschriften beachten!



Artikel	Farbe	Preis
<b>930573</b>	 schwarz/gelb	<b>19,95 €</b>



## MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 2-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M20
- für 2 Kabel 5-12 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- Ø x H: 65,33 x 46,31 mm
- Abdeckung: Schnellverschraubung [schraubenlos]
- Installationsvorschriften beachten!



Artikel	Farbe	Preis
<b>930578</b>	■ schwarz	<b>9,95 €</b>



## MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 2-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M20
- für 2 Kabel 5-12 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>
- L x B x H: 138,20 x 42,77 x 35,70 mm
- Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]
- Installationsvorschriften beachten!



Artikel	Farbe	Preis
<b>930576</b>	■ schwarz/gelb	<b>12,95 €</b>



## MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 4-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 2-4 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-4,0 mm<sup>2</sup>
- L x B x H: 112,54 x 93,30 x 35,30 mm
- Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]
- Installationsvorschriften beachten!



Artikel	Farbe	Preis
<b>930575</b>	■ schwarz/gelb	<b>19,95 €</b>



## MULTI OUTDOOR DOSENMUFFE 4-FACH

- geräumige Muffe
- für 2-4 Kabel 6-14 mm
- für Adern bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Ø x L: 70 x 190 mm
- FDM1: erdsäure- und korrosionsbeständig
- Schnellverschraubung [schraubenlos]
- inkl. 8 Kabelbinder 150,00 x 2,20 mm
- Installationsvorschriften beachten!



Artikel	Farbe	Preis
<b>730275</b>	 schwarz/gelb	<b>48,95 €</b>

 12-230 Volt	max. 24 A	IP68 [1 m]
---	-----------	------------



## MULTI OUTDOOR KABELVERTEILER 10-FACH

- wasserdichte Kabelverschraubungen M25
- für 2-10 Kabel 4-14 mm [Adaptertüllen im Lieferumfang]
- für Adern 0,5-4,0 mm<sup>2</sup>
- L x B x H: 182,95 x 135,30 x 49,10 mm
- Abdeckung verschraubt [Schrauben im Lieferumfang]
- Installationsvorschriften beachten!

Artikel	Farbe	Preis
<b>930574</b>	 schwarz/gelb	<b>42,95 €</b>

 12-230 Volt	max. 24 A	IP68 [2 m]
---	-----------	------------

## MONTAGESET FÜR IP65/IP67 LED-STRIPES

- Set bestehend aus:  
15 Silikon Halteclips  
30 Edelstahlschrauben  
5 Endkappen
- Lieferung ohne Silikon- / Kleber



Artikel	Farbe	für Stripes mit Außenmaß	Preis
<b>840293</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	11-12 mm	<b>4,95 €</b>
<b>840294</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	13-15 mm	<b>4,95 €</b>
<b>840295</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	17-19 mm	<b>4,95 €</b>

Endkappenabdichtung

<b>930104</b>	Natursteindichtstoff	<b>39,95 €</b>
---------------	----------------------	----------------

## 3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

- zur Montage von Aluminiumprofilen oder LED-Stripes  
[nicht IP65/67 Silikon-Stripes] auf glatten Oberflächen

Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>930345</b>	<input type="checkbox"/> weiß	50000 x 08 x 0,20 mm	<b>19,95 €</b>
<b>930346</b>	<input type="checkbox"/> weiß	50000 x 10 x 0,20 mm	<b>21,95 €</b>
<b>930347</b>	<input type="checkbox"/> weiß	50000 x 12 x 0,20 mm	<b>23,95 €</b>
<b>930348</b>	<input type="checkbox"/> weiß	50000 x 15 x 0,20 mm	<b>26,95 €</b>
<b>930349</b>	<input type="checkbox"/> weiß	50000 x 20 x 0,20 mm	<b>34,95 €</b>
<b>930350</b>	<input type="checkbox"/> weiß	50000 x 25 x 0,20 mm	<b>42,95 €</b>



## 3M™ DOPPELSEITIGES KLEBEBAND FÜR SILIKONBEREICHEN

- Spezialklebband zur Verwendung an LED-Stripes  
in Silikonschläuchen und Silikonvollverguss
- hohe Lösungsmittelbeständigkeit
- hohe Temperaturbeständigkeit
- hohe Anfangshaftung
- hohe Klebkraft auf den meisten Silikonoberflächen  
und schwer zu beklebenden Untergründen



Artikel	Farbe	Maße L x B x H	Preis
<b>930405</b>	<input type="checkbox"/> weiß	55000 x 10 x 0,127 mm	<b>174,95 €</b>
<b>930406</b>	<input type="checkbox"/> weiß	55000 x 12 x 0,127 mm	<b>204,95 €</b>



## DRUCK- / FEUCHTIGKEITSAUSGLEICHVENTIL MIT MEMBRAN

- Kunststoff
- 5er Set
- Minimierung von Kondenswasser durch integrierte flüssigkeitsdichte und atmungsaktive Membran
- zur Nachrüstung von Leuchten, die u. a. in feuchtwarmen Gebieten / Umgebungen eingesetzt werden
- Druckbereich: P=7Kpa
- inkl. Kunststoff-Flachmutter

Artikel	Farbe	Ø	max. Luftaustausch	Preis
<b>930583</b>	■ schwarz	M5	380 ml/min.	<b>14,95 €</b>
<b>930584</b>	■ schwarz	M8	800 ml/min.	<b>15,95 €</b>
<b>930585</b>	□ weiß	M10	1200 ml/min.	<b>16,95 €</b>
<b>930586</b>	□ weiß	M16	2200 ml/min.	<b>18,95 €</b>

IP67

## ERDSPIESS MIT GEWINDEBUCHSE

- Kunststoff / Metall
- zur Verankerung von Aufbaustrahlern im Erdreich

Artikel	Farbe	Ø	Maße L x Ø	Preis
<b>700230</b>	■ schwarz	M5	200 x 50 mm	<b>5,95 €</b>
<b>930426</b>	■ schwarz	M5	170 x 40 mm	<b>9,95 €</b>
<b>700229</b>	■ schwarz	M6	160 x 43 mm	<b>5,95 €</b>
<b>730349</b>	■ schwarz	M6	210 x 45 mm	<b>7,95 €</b>
<b>930427</b>	■ schwarz	M10	219 x 45 mm	<b>12,95 €</b>



Bauformbeispiel

## WANDAUSLEGER / DISPLAYARM

- Metall
- Maße L: 80 cm
- Tragfähigkeit max. 4,5 kg
- zur Montage von Aufbauleuchten mit Abstand zum Objekt / Werbeschild
- optimal für die Beleuchtung von Werbeschildern an Fassaden
- aufgrund unterschiedlicher Anwendungen erfolgt Lieferung ohne Montagematerial

Artikel	Farbe	Preis
<b>930659</b>	■ schwarz	<b>72,95 €</b> <b>NEW</b>



## ISOLIERSPRAY

- Sprühdose, 400 ml
- Spray bildet einen flexiblen, UV-beständigen Schutzüberzug für LED-Stripes, Anschlussleitungen, elektronische Bauteile und elektrische Verbindungen

Artikel	Farbe	Preis
930663	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	45,95 € <b>NEW</b>



## GELKLEBER ZUM VERKLEBEN VON ENDKAPPEN

- Cyanacrylat Sofortklebstoff
- Tube 3g
- hohe Anfangshaftung
- sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z.B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z.B. ABS, GFK, Hart-PC] oder keramischen Materialien
- Durchhärtungszeit: 8-12 Stunden
- Sicherheits- und Verarbeitungshinweise beachten

Artikel	Farbe	Preis
930593	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	5,95 €



## MONTAGEKLEBER

- Klebt+Dichtet-Power
- Kartusche, 310 ml
- hochbelastbarer, elastischer 1-Komponenten Konstruktionsklebstoff,
- sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen wie z. B. Metallen, Stahl, Edelstahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kunststoffen [z. B. ABS, GFK, Hart-PVC] oder keramischen Materialien
- UV-beständig
- lebensmittelrechtlich zugelassen nach NSF [NSF, P1 registriert: 136996]
- hohe Anfangsfestigkeit
- überlackierbar mit allen handelsüblichen Lacksystemen [ausgenommen Alkydharzlacke]

Artikel	Farbe	Preis
<b>930105</b>	<input type="checkbox"/> weiß	<b>35,95 €</b>



## NATURSTEINDICHTSTOFF

- Kartusche, 310 ml
- geeignet zum Verkleben von Profilabdeckungen und zur Anwendung in Nasszellen
- greift nicht die Oberfläche von LED-/Stripes an
- dauerelastisch
- hohe Witterungs-, UV-, Alterungs- und Farbbeständigkeit
- hervorragend geeignet für hohe Beanspruchungen im Außenbereich

Artikel	Farbe	Preis
<b>930104</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	<b>39,95 €</b>



## DICHTSTOFFGLÄTTEMITTEL

- Sprühdose, 400 ml
- universell geeignet zum sauberen Abziehen für alle Arten von Dichtstoffen [z. B. Silikone, Polyurethandichtstoffe etc.]
- einfache Verarbeitung aus der Aerosoldose
- durch gleichmäßige Vernetzung der Oberfläche härtet die Dichtstoffuge schneller aus und die Oberfläche wird verbessert

Artikel	Farbe	Preis
<b>930103</b>	<input checked="" type="checkbox"/> farblos	<b>39,95 €</b>





## LICHTFARBE WÄHLBAR

Bei Leuchten mit der Bezeichnung »CCT Dip« haben Sie die Möglichkeit, die Lichtfarbe über einen kleinen Dip-Schalter zu ändern [in der Regel in den Stufen 3000K / 4000K / 5000K]. Mit ihrer hohen Anwendungsflexibilität bieten CCT Dip-Leuchten Kunden, die sich bezüglich der Lichtfarbe noch unsicher sind, eine enorme Entscheidungshilfe – und reduzieren ganz nebenbei noch Ihren Lagerbedarf.



Die Farbtemperatur [Lichtfarbe] wird in Kelvin [K] angegeben und legt fest, wie das jeweilige Licht wahrgenommen wird.

WW = Warmweißes Licht	2.300 K bis 3.300 K [hoher Rot-Anteil]
NW = Neutralweißes Licht	3.300 K bis 5.300 K
CW = Kaltweißes / Tageslichtweißes Licht	5.300 K bis 8.000 K [hoher Blau-Anteil]

Zur Orientierung für unterschiedliche Räume gelten die folgenden Richtwerte:

Wohn- und Schlafbereich	WW
Küche und Bad	WW   NW
Büroräume	NW
Industrie	NW   CW
Fotostudio / Architekturlicht	CW



## FARBWIEDERGABEINDEX RA

Der Farbwiedergabeindex Ra bezeichnet das Maß der Übereinstimmung der wahrgenommenen Lichtfarbe zwischen einer vorhandenen Lichtsituation und einer Bezugslichtquelle. Je geringer die Abweichung, desto besser die Farbwiedergabe. Eine Lichtquelle mit Ra 100 gibt alle Farben exakt wieder. Je niedriger der Ra-Wert, desto weniger präzise werden die Farben wiedergegeben.

Richtwerte:	
Glühbirne, Halogenlampen	bis Ra 100
LED-Lampen	Ra 75-95
Kompaktleuchtstofflampen, Energiesparlampen	Ra 80-89
Leuchtstofflampen	Ra 70-85



**RA 70-80** mittlere Farbwiedergabe



**RA 80-90** gute Farbwiedergabe




**RA 90-100** sehr gute Farbwiedergabe



## HCL

HCL steht für »Human Centric Lighting« und meint die Simulation von Lichtsituationen entsprechend des biologischen Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen. HCL stimmt künstliches Licht in Innenräumen auf das natürliche Tageslicht ab und fördert Wohlbefinden, Stimmung und Gesundheit. Bereits jetzt lassen sich zahlreiche DEKO-LIGHT Leuchten in eine HCL-Steuerung einbinden, um die Lichtfarben an den Biorhythmus anzupassen. Zudem lassen sich auch mehrere LED-Stripes in verschiedenen Lichtfarben in einem Profil kombinieren und so in die HCL-Lichtplanung integrieren.



## UGR-WERT

Je kleiner der UGR-Wert, desto blendfreier strahlt eine Leuchte ihr Licht ab. Vor allem in Office-Bereichen sollten Sie Leuchten mit einem UGR-Wert kleiner 19 einsetzen, um störende Reflexionen zu vermeiden. Bei der Ermittlung des UGR-Werts eines kompletten Raums spielen zusätzliche Faktoren wie die Wandfarbe[n] und die Oberflächenbeschaffenheit eine Rolle.



## DIM TO WARM

Mit der Dim-to-Warm-Funktion regeln Sie nicht nur die Leuchtstärke herunter, sondern erhalten durch die gleichzeitige Veränderung der Lichtfarbe [z.B. von 3000 auf 2000 K] eine auf die neue Situation angepasste Raumstimmung. LED-Leuchten mit Dim-to-Warm-Technik lassen sich dadurch besonders flexibel einsetzen.



## DALI-DIMMBAR

Über DALI dimmbare Leuchten lassen sich perfekt in Licht-/Objekt-Management-Systeme einbinden. Der große Vorteil liegt in der Verkabelung: über DALI lassen sich alle Leuchten in einen Strang individuell adressieren und steuern. Doch auch für einzelne Leuchten bietet sich diese Variante an: hierfür existieren DALI-Dimmer ohne Adresse, die das Netzgerät direkt ansprechen. Die gute Nachricht: die meisten Systeme auf dem Markt verfügen bereits über DALI-Schnittstellen.



## HOHES LUMENPAKET

Leuchten mit hohen Lumen-Werten eignen sich hervorragend, um Räume oder Flure auszuleuchten. Mit den passenden Wandleuchten erreichen Sie die vorgeschriebenen Lux-Werte für Flure [100 Lux] in vielen Fällen bereits ohne eine zusätzliche Deckenbeleuchtung.

### WAS IST WIE HELL?

Mit wie viel Lumen leuchten verschiedene Lampen?

Kerze	~ 12 lm
100W-Glühbirne	~ 1.340 lm
40W-Leuchtstofflampe	~ 3.000 lm

### WO BRAUCHE ICH WIE VIEL LUMEN?

Diese Lumen pro Quadratmeter sollten Sie einplanen, damit Ihr Zuhause optimal und gemütlich ausgeleuchtet ist:

Richtwerte:	
Wohnzimmer	ca. 140 lm/m <sup>2</sup>
Schlafzimmer	ca. 140 lm/m <sup>2</sup>
Kinderzimmer	ca. 140 lm/m <sup>2</sup>
Flur	ca. 140 lm/m <sup>2</sup>
Arbeitszimmer	ca. 280 lm/m <sup>2</sup>
Küche	ca. 280 lm/m <sup>2</sup>
Bad	ca. 280 lm/m <sup>2</sup>

### WIE VIEL LUMEN ENTSPRECHEN WIE VIEL WATT?

Die Lichtausbeute wird in Lumen pro Watt [lm/W] gemessen und gibt an, wie effizient eine Lampe leuchtet und wie viel Energie in Licht umgewandelt wird.

Richtwerte:	
Glühbirne	ca. 10 lm/W
Halogenlampe	ca. 20 lm/W
Leuchtstofflampe	ca. 70-90 lm/W
LED-Lampe	ca. 60-170 lm/W

### WAS BEDEUTET »LUX«?

Lux [lx] ist die physikalische Einheit der Beleuchtungsstärke einer Lichtquelle.

Diese lichttechnische Größe gibt an, wie viel Lichtstrom einer Lichtquelle auf eine vorgegebene Fläche fällt.

Die folgenden Werte müssen natürlich nicht im gesamten Raum erreicht werden.

Richtwerte:	
Schlafzimmer	45 Lux
Wohnzimmer	77 Lux
Badezimmer	110 Lux
Flur	207 Lux
Arbeitszimmer/Büro	300 Lux [am Schreibtisch: 500 Lux]



## IK-WERT

Neben der IP-Schutzart sollten Sie auch den IK-Wert einer Leuchte im Auge behalten, der im Rahmen von Ausschreibungen und bei Montagen im öffentlichen Raum immer häufiger gefordert wird. Der IK-Wert [oder IK-Stoßfestigkeitsgrad] gibt an, wie stoß- und schlagsicher eine Leuchte bzw. bestimmte Bauteile sind. IK00 bietet keinerlei Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchungen, IK10 bzw. IK10+ bedeutet, dass die Leuchte einem 5 bzw. 10 kg schweren Prüfgewicht aus 40 bzw. 50 cm Entfernung standhält.

Es gibt elf Codes, entsprechend der Schlagenergie, der ein Gehäuse standhält. [Quelle: wikipedia.org]

Code	Schlagenergie in Joule	entspricht Fallhöhe in Masse	
IK00	kein Schutz		
IK01	0,14	7 cm	- 200 g
IK02	0,20	8 cm	- 250 g
IK03	0,35	14 cm	- 250 g
IK04	0,50	20 cm	- 250 g
IK05	0,70	28 cm	- 250 g
IK06	1,0	40 cm	- 250 g
IK07	2,0	40 cm	- 500 g
IK08	5,0	25 cm	- 2000 g
IK09	10,0	20 cm	- 5000 g
IK10	20,0	40 cm	- 5000 g
IK10+	50,0	50 cm	- 10000 g



## WECHSELBARE LED-CHIPS

Wir wollen unseren Kindern eine Welt hinterlassen, in der es sich zu leben lohnt. Mit dem Einzug der LED-Technik ließen sich viele Leuchten nicht mehr reparieren und wurden zu Einmal-Produkten. Durch eine hohe Recyclingquote lässt sich bereits ein Großteil der Rohstoffe wieder in das System zurückführen – nichtsdestotrotz wollen wir es noch besser machen: Im Idealfall lässt sich bei jeder DEKO-LIGHT Leuchte im Störfall die LED oder das Netzgerät austauschen. Mit dem neuen Green Label »LED-Chip wechselbar« setzt die Marke DEKO-LIGHT ein unmissverständliches Zeichen: Leuchten mit diesem Label ermöglichen einen umweltschonenden Austausch der LED-Chips. In Kombination mit dem niedrigen Stromverbrauch und der hohen Lebensdauer helfen DEKO-LIGHT Leuchten bereits jetzt, die Umwelt zu entlasten. Unterstützen Sie uns dabei und achten Sie auf das Green Label bei DEKO-LIGHT.



## WAS BESAGT DIE »MITTLERE NENNLEBENSDAUER« EINER LED?


Die mittlere Nennlebensdauer von LEDs umfasst den Zeitraum vom erstmaligen Einschalten bis zu demjenigen Zeitpunkt, an dem nur noch 50 Prozent der getesteten LEDs einwandfrei funktionieren.

Eine angegebene Lebensdauer von 30.000 Stunden bei einem LED-Stripe bedeutet also, dass nach dem Ablauf dieses Zeitraums im Durchschnitt die Hälfte aller Stripes ausgefallen sein wird.


## WAS BEDEUTET »BINNING«?

Binning garantiert eine konstante Lichtqualität mit gleichem Helligkeitsniveau und einheitlicher Lichtfarbe. Hierfür werden die LEDs einer Produktionscharge sortiert und in sogenannte »Bins« eingeteilt.

### NORMTAFEL



### BINNINGS



### WEISSE LEDs

Mit freundlicher Unterstützung von Licht von Klein / www.licht-von-klein.de



## IP-SCHUTZZONEN

### ZONE 3 | IP23

Außerhalb der Zonen 0 bis 2 ist kein besonderer IP-Schutz notwendig, sofern keine Reinigung mit direkter Wasserbestrahlung erfolgt.

### ZONE 2 | IP44


In den Bereichen, die 60 cm von Zone 1 entfernt liegen, gilt ein Schutz von IP X4.

### ZONE 1 | IP65

Im Wandbereich der Dusche sowie in den spritzwasserbelasteten Fliesenbereich ist IP X5 vorgeschrieben [max. 50 V].

### ZONE 0 | IP67


In Bade- und Duschwannen ist Niederspannung [max. 12 V] unbedingt erforderlich. Der minimale IP-Schutz beträgt IP X7 [gesichert gegen eintretendes Wasser].



## SCHUTZARTEN UND ISOLATIONSKLASSEN

Leuchten und andere Elektrogeräte haben ein Gehäuse, das spannungsführende Teile vor Berührung, Nässe oder anderen Umwelteinflüssen schützt. Dieser Schutz ist abhängig vom jeweiligen Einsatzbereich. Um über den geeigneten Verwendungszweck einen Überblick zu haben, werden alle Geräte einer klassifizierten Schutzart und einer Isolationsklasse zugeordnet.

### IP67



1. Ziffer	Schutz gegen Fremdkörper und Berührung	2. Ziffer	Schutz gegen Wasser
0	kein Schutz	0	kein Schutz
1	große Fremdkörper [Ø > 50 mm] großflächige Körperteile [z.B. Handrücken]	1	Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser
2	mittelgroße Fremdkörper [Ø > 12 mm] Finger	2	Schutz gegen schräg [bis 15°] fallendes Tropfwasser
3	kleine Fremdkörper [Ø > 2,5 mm] Werkzeuge und Drähte [Ø > 2,5 mm]	3	Schutz gegen Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
4	kornförmige Fremdkörper [Ø > 1 mm] Werkzeuge und Drähte [Ø > 1 mm]	4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5	Staubablagerung vollständiger Berührungsschutz	5	Schutz gegen Strahlwasser
6	Staubeintritt vollständiger Berührungsschutz	6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen

## ELEKTRISCHE MERKMALE




 Betriebsspannungsbereich des Produkts Wechselstrom [AC] / Gleichstrom [DC] / Wechsel-/Gleichstrom



 constant voltage [spannungskonstant] + Betriebsspannung



 constant current [stromkonstant] + Stromstärke


 flimmerfrei


 Leistungsaufnahme


 Solar Panel


 USB Ladeanschlussbuchse


 Batteriebetrieb

## LEUCHTMITTEL



 LED Technologie: chip on board + surface mounted device



 [Anzahl] LED wechselbar


 LED-Chip wechselbar



 [Anzahl] LED nicht wechselbar


 LED Typ und Bauform



 Sockel des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar (nicht im Lieferumfang enthalten)



 Sockel des Leuchtmittels + Halogen und LED verwendbar (im Lieferumfang enthalten)



 Sockel des Leuchtmittels + LED verwendbar (im Lieferumfang enthalten)


 mittlere Lebensdauer in Stunden


 Energieverbrauch









 Lichtfarbe [Farbtemperatur]



 Farbwiedergabe

## FUNKTIONALITÄT


 Abstrahlwinkel


 schwenkbar + zweifach schwenkbar + dreh- und schwenkbar + drehbar


 max. Neigungswinkel


 Abstrahlrichtung

## EINBAU



 Ausschnittmaß in mm


 Einbautiefe in mm

## OBERFLÄCHE


 NANO Beschichtung IP XX [siehe Produktbeschreibung] Lotuseffekt: Wasser perlt ab und nimmt dabei alle Schmutzpartikel auf der Oberfläche mit.


 Oberfläche überstreichbar / individuell gestaltbar

## STEUERUNG



dim to warm Funktion



Funkfernbedienung [radio frequency]



Bluetooth Steuerung



WiFi Steuerung



Bewegungsmelder [IR / HF]



DMX Steuerung



Signalkabel



dimmbar



Anzahl Kanäle

## SICHERHEIT



IP Schutzart



IK Stoßfestigkeitsgrad



begehbar



befahrbar



Sicherheitsbetriebsgerät



Komponenten dürfen auf Oberflächen von Einrichtungsgegenständen angebracht werden, selbst wenn ihr Brandverhalten nicht bekannt ist.



max. Oberflächentemperatur an Lampenbetriebsgerät



Schutzklasse I



Schutzklasse II [Schutzisolierung]



Schutzklasse III [Schutzkleinspannung]



no cool beam  
In so gekennzeichnete Leuchten können keine Kaltlichtspiegellampen eingesetzt werden.

<b>0</b>					
000097	726	100153	167	151WDL	776
000099	726	100200	787	162044	775
000103	726	100202	796	162046	775
000104	726	100204	796	162047	775
000106	726	100238	432	162048	775
000107	726	100250	787	162054	775
000109	726	100301	796	162055	775
000140	726	100484	782	180049	767
000141	726	110000	98	180050	767
000142	726	110001	98	180051	767
001621	337	110002	98	180053	767
001623	337	110003	99	180055	770
050100	788	110004	99	180058	772
050200	788	110007	99	180059	772
050222	788	110010	100	180060	772
053001	788	110011	101	180061	772
071DDL	776	110014	102	180062	772
071NDL	776	110015	102	180063	772
071WDL	776	110016	102	180064	772
		110017	103	180065	772
		110018	103	180066	772
		110019	103	180067	772
<b>1</b>		110020	103	180068	772
100028	432	110021	103	180069	772
100032	166	110022	103	180070	773
100078	164	110027	97	180071	773
100079	164	110028	97	180097	774
100084	159	110029	97	180099	767
100088	159	110030	97	180113	768
100089	159	110032	94	180136	773
100108	498	110033	94	180139	767
100109	498	110034	94	180149	767
100111	483	110035	94	180163	768
100112	483	110036	94	180166	768
100114	484	110037	94	180167	765
100116	484	110100	104	180168	765
100122	159	110101	104	180174	765
100123	162	110222	95	180175	765
100124	163	110421	105	180176	765
100125	162	110427	105	180177	765
100133	485	110500	106	180179	770
100138	163	110501	106	180183	765
100139	162	110503	106	180187	770
100140	156	111821	105	180193	764
100141	156	122416	80	180194	770
100142	157	122417	80	180195	774
100143	156	122420	107	180196	774
100144	156	126070	107	180197	765
100145	157	126073	107	180198	770
100146	158	126074	107	180199	769
100147	158	131005	458	180202	766
100148	159	131006	458	180203	767
100149	156	150921	727	180204	767
100150	156	151DDL	776	180205	771
100151	158	151NDL	776	180206	764
100152	167				
				<b>3</b>	
				332269	774
				332270	774
				332271	774
				341010	192
				341033	192
				341035	193
				341057	194
				341062	193
				341065	194
				341105	193
				341176	189
				341177	189
				341178	188
				341180	184
				341183	182
				341184	182
				341185	182
				341187	188
				341188	174
				341189	174
				341190	174
				341194	174
				341195	174
				341196	174
				341197	176
				341198	176
				341200	180
				341201	180
				341202	180
				341203	180
				341205	191
				341206	191
				341207	178

341208.....	178	342121.....	32	342199.....	41	346027.....	215
341209.....	179	342128.....	17	342200.....	41	346028.....	215
341210.....	179	342129.....	11	342201.....	39	346029.....	215
341215.....	173	342130.....	11	342202.....	39	346030.....	215
341216.....	172	342131.....	11	342203.....	39	346031.....	215
341217.....	172	342132.....	11	342204.....	39	346032.....	344
341222.....	190	342133.....	11	342205.....	39	346033.....	344
341223.....	194	342134.....	11	342206.....	39	346034.....	344
341224.....	190	342135.....	11	342207.....	39	346035.....	344
341225.....	192	342136.....	11	342208.....	39	346036.....	344
341228.....	207	342137.....	36	342209.....	39	346037.....	344
341229.....	207	342138.....	36	342210.....	39	346038.....	348
341232.....	173	342142.....	20	342211.....	39	346039.....	348
341236.....	205	342143.....	20	342212.....	39	346040.....	348
341237.....	205	342144.....	22	342213.....	14	346041.....	346
341242.....	205	342145.....	22	342214.....	14	346043.....	346
341243.....	205	342146.....	251	342215.....	15	346044.....	220
341244.....	396	342147.....	251	342216.....	15	348001.....	81
341245.....	396	342148.....	45	342217.....	15	348002.....	81
341248.....	196	342149.....	45	342218.....	15	348004.....	81
342024.....	17	342150.....	45	342219.....	255	348005.....	81
342025.....	24	342151.....	45	342220.....	255	348007.....	428
342026.....	24	342158.....	252	342221.....	255	348009.....	428
342027.....	25	342159.....	170	343016.....	261	348011.....	428
342028.....	25	342160.....	170	343017.....	218	348013.....	82
342029.....	24	342169.....	46	343020.....	216	348022.....	80
342030.....	24	342170.....	9	343021.....	216	348023.....	80
342031.....	25	342171.....	9	343022.....	259	348024.....	80
342032.....	25	342172.....	9	343023.....	263	348025.....	80
342049.....	34	342173.....	9	343024.....	263	348045.....	426
342050.....	34	342174.....	9	343025.....	210	348046.....	426
342051.....	34	342175.....	9	343026.....	210	348048.....	82
342052.....	34	342176.....	9	343028.....	213	348049.....	82
342053.....	34	342177.....	13	343029.....	213	348051.....	64
342054.....	34	342178.....	13	343030.....	257	348052.....	64
342089.....	253	342179.....	13	343031.....	220	348069.....	428
342090.....	253	342180.....	13	343032.....	257	348070.....	428
342091.....	253	342181.....	13	343033.....	263	348071.....	429
342092.....	253	342182.....	13	343034.....	257	348072.....	429
342093.....	253	342183.....	43	343035.....	257	348073.....	70
342094.....	253	342184.....	43	343036.....	265	348074.....	70
342095.....	16	342185.....	43	346003.....	216	348075.....	71
342096.....	16	342186.....	43	346004.....	216	348076.....	72
342101.....	18	342187.....	43	346009.....	352	348077.....	72
342102.....	18	342188.....	43	346010.....	218	348078.....	73
342103.....	18	342189.....	41	346011.....	351	348085.....	74
342104.....	18	342190.....	41	346012.....	351	348086.....	74
342109.....	30	342191.....	41	346013.....	351	348087.....	75
342114.....	28	342192.....	41	346014.....	351	348099.....	83
342115.....	28	342193.....	41	346015.....	210	348107.....	77
342116.....	26	342194.....	41	346016.....	210	348120.....	427
342117.....	26	342195.....	41	346017.....	212	348121.....	427
342118.....	32	342196.....	41	346018.....	212	348122.....	78
342119.....	32	342197.....	41	346025.....	344	348123.....	78
342120.....	32	342198.....	41	346026.....	215	348124.....	76

348125.....	76	348193.....	61	563009.....	200	565221.....	153
348127.....	79	348194.....	61	565007.....	136	565224.....	134
348128.....	83	348195.....	61	565010.....	136	565229.....	118
348138.....	275	348196.....	61	565067.....	108	565230.....	118
348139.....	275	348197.....	61	565068.....	108	565231.....	118
348140.....	282	348198.....	59	565070.....	108	565232.....	118
348141.....	67	348199.....	59	565071.....	108	565233.....	119
348142.....	67	348200.....	59	565082.....	116	565234.....	119
348143.....	67	348201.....	59	565083.....	116	565235.....	119
348144.....	67	348202.....	59	565084.....	116	565236.....	119
348145.....	67	348203.....	59	565085.....	116	565237.....	126
348146.....	67	348204.....	59	565088.....	116	565240.....	126
348147.....	89	348205.....	59	565089.....	116	565241.....	126
348151.....	283	348206.....	59	565090.....	116	565244.....	126
348152.....	282	348207.....	59	565091.....	116	565245.....	127
348153.....	84	348208.....	59	565094.....	116	565246.....	127
348154.....	84	348209.....	59	565095.....	116	565247.....	123
348155.....	85	348210.....	77	565096.....	116	565248.....	117
348156.....	85			565097.....	116	565250.....	144
348157.....	85	<b>4</b>		565102.....	117	565251.....	144
348158.....	85	401003.....	69	565103.....	117	565252.....	145
348159.....	85	401004.....	69	565108.....	120	565253.....	146
348160.....	85	401005.....	69	565109.....	120	565254.....	146
348161.....	86	401006.....	69	565110.....	120	565255.....	147
348162.....	86	401007.....	69	565111.....	120	565256.....	148
348163.....	87	401008.....	69	565152.....	139	565257.....	148
348164.....	87	401009.....	52	565153.....	139	565258.....	149
348165.....	87	401010.....	52	565154.....	139	565261.....	135
348166.....	87	401011.....	279	565155.....	139	565262.....	128
348167.....	87	401012.....	279	565156.....	139	565263.....	128
348168.....	87	401013.....	279	565157.....	139	565264.....	128
348169.....	70	401014.....	279	565158.....	139	565265.....	128
348170.....	70	401015.....	279	565159.....	139	565278.....	129
348171.....	71	401016.....	279	565160.....	139	565279.....	129
348172.....	72	449200.....	95	565161.....	139	565280.....	129
348173.....	72	449201.....	95	565162.....	139	565281.....	129
348174.....	73	449202.....	95	565163.....	139	565282.....	129
348175.....	76	449210.....	96	565172.....	120	565283.....	129
348176.....	79	449211.....	96	565173.....	120	565284.....	129
348177.....	78	449212.....	96	565180.....	136	565285.....	129
348178.....	78			565181.....	136	565299.....	130
348179.....	76	<b>5</b>		565182.....	137	565300.....	130
348180.....	63	501000.....	776	565183.....	137	565301.....	130
348181.....	63	501001.....	776	565184.....	137	565302.....	130
348182.....	63	501002.....	776	565185.....	137	565303.....	130
348183.....	63	501003.....	776	565192.....	133	565304.....	130
348184.....	63	501004.....	776	565193.....	121	565305.....	130
348185.....	63	501008.....	776	565194.....	121	565306.....	130
348186.....	61	501011.....	776	565195.....	123	565307.....	131
348187.....	61	501012.....	776	565198.....	121	565308.....	131
348188.....	61	501013.....	776	565200.....	124	565309.....	131
348189.....	61	501032.....	777	565201.....	124	565310.....	131
348190.....	61	501033.....	777	565202.....	124	565315.....	111
348191.....	61	561201.....	723	565203.....	124	565316.....	112
348192.....	61	561202.....	723	565220.....	153	565317.....	112

565318.....	113	620033.....	55	620135.....	186	688037.....	240
565320.....	138	620034.....	55	620136.....	182	688038.....	242
565321.....	138	620035.....	55	620137.....	182	688039.....	242
565322.....	138	620036.....	55	620138.....	182	688040.....	242
565323.....	138	620037.....	55	620139.....	182	688041.....	242
565325.....	287	620038.....	55	620140.....	182	688042.....	242
565326.....	286	620039.....	55	666662.....	766	688043.....	242
565327.....	114	620040.....	55	666663.....	766	688044.....	242
565328.....	115	620041.....	56	666664.....	766	688045.....	242
565329.....	115	620042.....	56	686864.....	94		
565332.....	113	620043.....	56	686867.....	94	<b>7</b>	
565335.....	131	620044.....	56	686868.....	94	700229.....	805
565336.....	131	620045.....	56	686869.....	94	700230.....	805
565337.....	132	620046.....	56	686871.....	94	707015.....	324
565338.....	132	620047.....	56	686880.....	94	707034.....	324
565339.....	132	620048.....	56	686940.....	234	707036.....	328
565342.....	141	620049.....	57	687034.....	228	707037.....	328
565343.....	140	620050.....	57	687035.....	229	707038.....	328
565344.....	141	620051.....	57	687062.....	224	707039.....	328
565351.....	141	620052.....	57	687063.....	233	707040.....	329
565352.....	142	620053.....	57	687064.....	224	707041.....	329
565353.....	142	620054.....	57	687065.....	232	707042.....	329
565354.....	141	620055.....	57	687070.....	224	707043.....	329
565355.....	125	620056.....	57	687071.....	224	707044.....	336
565356.....	125	620057.....	247	687072.....	224	707045.....	324
565357.....	125	620102.....	247	687073.....	224	707046.....	324
565358.....	125	620103.....	247	687074.....	225	707047.....	324
565359.....	125	620104.....	249	687075.....	225	707048.....	324
565360.....	125	620105.....	247	687076.....	225	707054.....	328
565361.....	140	620106.....	247	687077.....	225	707055.....	328
565362.....	111	620107.....	247	687078.....	225	707056.....	329
565363.....	112	620108.....	247	687079.....	225	707057.....	329
565364.....	112	620109.....	247	687095.....	235	707067.....	331
565365.....	113	620110.....	247	687096.....	226	707068.....	331
565366.....	113	620111.....	249	687117.....	224	707069.....	330
565367.....	138	620112.....	249	687118.....	224	707070.....	330
565368.....	138	620113.....	249	687130.....	230	707079.....	325
565369.....	138	620114.....	249	687131.....	231	707080.....	325
565370.....	138	620115.....	249	688003.....	234	707081.....	325
		620116.....	249	688008.....	519	707082.....	337
<b>6</b>		620117.....	249	688019.....	519	707083.....	337
620006.....	227	620118.....	249	688020.....	518	707084.....	324
620007.....	227	620119.....	322	688021.....	518	707085.....	324
620012.....	228	620120.....	322	688024.....	519	707086.....	324
620013.....	228	620123.....	399	688025.....	239	707087.....	324
620014.....	229	620124.....	399	688026.....	239	707088.....	324
620015.....	229	620125.....	399	688027.....	239	707089.....	324
620016.....	230	620126.....	399	688028.....	239	707090.....	327
620017.....	230	620127.....	399	688029.....	240	707091.....	327
620018.....	231	620128.....	399	688030.....	240	707092.....	327
620019.....	231	620129.....	399	688031.....	240	707093.....	327
620020.....	232	620130.....	399	688033.....	240	707094.....	326
620021.....	233	620132.....	186	688034.....	240	707095.....	326
620031.....	252	620133.....	186	688035.....	240	707096.....	326
620032.....	252	620134.....	186	688036.....	240	707097.....	326

707098.....	326	710012.....	301	710071.....	299	730340.....	478
707099.....	326	710013.....	301	710077.....	307	730349.....	805
707100.....	326	710014.....	301	710078.....	309	730354.....	377
707101.....	326	710015.....	303	710079.....	307	730355.....	414
707102.....	326	710016.....	303	710082.....	311	730364.....	375
707103.....	326	710017.....	303	710083.....	311	730365.....	375
707104.....	326	710018.....	303	710084.....	309	730380.....	408
707105.....	326	710019.....	303	710085.....	309	730381.....	412
707106.....	326	710020.....	303	710086.....	309	730382.....	412
707107.....	326	710024.....	316	710087.....	309	730395.....	405
707108.....	326	710026.....	316	710088.....	309	730407.....	426
707109.....	326	710027.....	305	710089.....	301	730408.....	426
707110.....	323	710028.....	305	710090.....	302	730409.....	426
707111.....	323	710029.....	305	710091.....	304	730410.....	426
707112.....	323	710030.....	305	710092.....	306	730419.....	277
707113.....	323	710031.....	305	710093.....	305	730420.....	490
707114.....	323	710032.....	305	710094.....	310	730421.....	490
707115.....	323	710033.....	306	710095.....	310	730424.....	277
707116.....	332	710034.....	306	710096.....	310	730425.....	277
707117.....	332	710035.....	306	710097.....	314	730432.....	499
707118.....	333	710036.....	304	710098.....	314	730434.....	499
707119.....	333	710037.....	304	710099.....	314	730436.....	501
707120.....	333	710038.....	304	730007.....	365	730437.....	501
707121.....	333	710039.....	302	730008.....	500	730438.....	481
707122.....	333	710040.....	302	730009.....	364	730439.....	481
707123.....	333	710041.....	302	730032.....	365	730447.....	480
707124.....	334	710042.....	302	730034.....	392	730449.....	495
707125.....	334	710043.....	302	730199.....	493	730450.....	278
707126.....	334	710044.....	302	730209.....	492	730454.....	495
707127.....	334	710045.....	300	730211.....	486	730455.....	278
707128.....	334	710046.....	300	730238.....	458	730459.....	482
707129.....	334	710047.....	300	730244.....	494	730464.....	511
707130.....	321	710048.....	310	730248.....	492	730465.....	511
707131.....	336	710049.....	310	730249.....	487	730466.....	511
707132.....	335	710050.....	310	730250.....	487	730468.....	481
707133.....	335	710051.....	313	730255.....	485	730469.....	481
707134.....	321	710052.....	313	730262.....	499	730470.....	478
707135.....	321	710053.....	313	730263.....	500	730474.....	476
707136.....	321	710054.....	316	730266.....	491	730475.....	476
707137.....	321	710055.....	316	730267.....	491	730476.....	476
707138.....	321	710056.....	316	730275.....	803	730477.....	476
707139.....	321	710057.....	308	730276.....	494	730478.....	477
707140.....	321	710058.....	308	730289.....	488	730479.....	477
710000.....	299	710059.....	308	730292.....	499	731005.....	390
710001.....	299	710060.....	317	730296.....	488	731006.....	390
710002.....	299	710061.....	317	730300.....	793	731007.....	390
710003.....	299	710062.....	317	730301.....	793	731008.....	391
710004.....	299	710063.....	308	730328.....	408	731009.....	391
710005.....	299	710064.....	308	730329.....	408	731010.....	391
710006.....	299	710065.....	308	730330.....	415	731011.....	391
710007.....	299	710066.....	307	730331.....	415	731014.....	412
710008.....	299	710067.....	307	730332.....	369	731015.....	409
710009.....	301	710068.....	307	730333.....	369	731016.....	400
710010.....	301	710069.....	299	730336.....	483	731019.....	409
710011.....	301	710070.....	299	730339.....	478	731020.....	409

731021.....	407	732050.....	497	733008.....	375	800023.....	799
731024.....	409	732064.....	512	733012.....	364	800024.....	799
731025.....	409	732071.....	470	733018.....	369	800025.....	799
731026.....	409	732072.....	471	733027.....	443	800026.....	799
731029.....	409	732074.....	467	733028.....	364	800027.....	799
731030.....	409	732075.....	467	733032.....	443	800028.....	799
731031.....	393	732076.....	467	733033.....	374	800029.....	799
731033.....	416	732079.....	470	733034.....	374	800030.....	727
731052.....	427	732080.....	471	733035.....	374	800033.....	799
731053.....	427	732084.....	271	733037.....	379	800036.....	799
731059.....	392	732085.....	271	733038.....	379	800100.....	798
731060.....	415	732093.....	459	733039.....	379	800105.....	798
731068.....	405	732094.....	459	733040.....	370	800106.....	798
731071.....	407	732095.....	459	733041.....	370	800107.....	798
731072.....	407	732096.....	514	733042.....	370	800108.....	798
731087.....	414	732097.....	514	733043.....	372	800109.....	798
731088.....	414	732098.....	514	733044.....	372	800111.....	798
731098.....	459	732099.....	514	733045.....	372	800112.....	798
731099.....	411	732100.....	514	733046.....	357	800114.....	798
731100.....	411	732101.....	514	733047.....	374	800115.....	798
731102.....	420	732102.....	514	733048.....	374	800116.....	798
731109.....	421	732103.....	514	733049.....	355	819066.....	794
731112.....	400	732104.....	461	733050.....	355	819067.....	794
731113.....	419	732105.....	512	733051.....	358	819070.....	794
731116.....	357	732108.....	462	733054.....	449	819071.....	794
731118.....	417	732109.....	463	733055.....	449	819072.....	794
731119.....	423	732110.....	464	733056.....	382	829063.....	100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 120, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 785, 94, 95, 96, 97, 98, 99
731122.....	355	732123.....	462	733057.....	385	836011.....	442
731124.....	418	732124.....	463	733058.....	385	836012.....	443
731127.....	408	732125.....	464	733059.....	456	836013.....	443
731128.....	408	732126.....	457	733060.....	456	836014.....	442
731129.....	416	732127.....	462	733061.....	367	836015.....	443
731130.....	406	732128.....	463	733062.....	366	836016.....	443
731131.....	406	732129.....	464	733063.....	366	836018.....	444
731132.....	394	732134.....	461	733064.....	453	836019.....	444
731133.....	404	732136.....	465	733065.....	453	836020.....	445
731134.....	416	732137.....	465	733066.....	450	836930.....	442
731135.....	416	732138.....	269	733067.....	451	836931.....	442
731136.....	416	732139.....	269	733068.....	380	836934.....	443
731137.....	395	732140.....	269	733069.....	380	836935.....	443
731138.....	403	732141.....	269	740005.....	506	836958.....	442
731139.....	403	732142.....	269	740006.....	507	836960.....	443
731140.....	403	732143.....	496	740007.....	504	836961.....	443
731141.....	403	732147.....	510	763004.....	434	836962.....	443
731142.....	284	732148.....	510	763005.....	434	836963.....	443
731143.....	285	732149.....	510	763006.....	434	840097.....	657
731144.....	404	732150.....	510	763007.....	434	840122.....	652
732014.....	466	732151.....	510	763011.....	434	840124.....	652
732016.....	466	732152.....	510	763012.....	434	840142.....	657
732036.....	458	732153.....	510	763025.....	436	840144.....	667
732037.....	458	732154.....	510	763026.....	438		
732041.....	514	732155.....	510	785016.....	505		
732043.....	514	733004.....	376	785017.....	505		
732045.....	514	733006.....	375				
732049.....	496	733007.....	377				

840147.....	664	840349.....	660	843274.....	707, 757	862191.....	719
840158.....	649	840350.....	659	843275.....	707, 757	862192.....	719
840159.....	649	840351.....	665	843335.....	755	862193.....	719
840164.....	647	840352.....	664	843336.....	755	862194.....	719
840165.....	647	840353.....	668	843337.....	755	862196.....	713
840166.....	647	840373.....	669	861203.....	748	862197.....	713
840167.....	647	840374.....	643	862037.....	224, 225	862198.....	713
840172.....	647	840375.....	645	862038.....	224, 225	862199.....	713
840175.....	650	840376.....	679	862048.....	712	862201.....	713
840178.....	650	840378.....	659	862049.....	712	862202.....	715
840179.....	650	840379.....	660	862050.....	712	862203.....	715
840180.....	650	840386.....	685	862074.....	224, 225	862204.....	715
840186.....	653	840387.....	685	862093.....	697	862205.....	715
840187.....	653	840388.....	685	862094.....	697	862207.....	715
840192.....	651	840389.....	685	862121.....	697	862208.....	715
840193.....	651	840390.....	685	862122.....	697	862209.....	715
840194.....	651	840391.....	685	862123.....	697	862210.....	715
840210.....	650	843000.....	750	862124.....	697	862211.....	715
840236.....	667	843001.....	749	862125.....	697	862212.....	711
840239.....	669	843003.....	750	862126.....	697	862220.....	701
840254.....	663	843004.....	751	862127.....	698	862221.....	701
840256.....	665	843005.....	748	862128.....	711	862222.....	701
840267.....	650	843007.....	734	862129.....	711	862223.....	712
840276.....	663	843008.....	740	862130.....	712	862225.....	712
840283.....	680	843010.....	759	862132.....	712	862229.....	696
840285.....	671	843011.....	740	862133.....	713	862230.....	696
840286.....	675	843018.....	744	862136.....	715	862232.....	697
840287.....	681	843019.....	744	862138.....	715	862233.....	697
840288.....	673	843020.....	745	862141.....	717	862234.....	697
840289.....	677	843021.....	745	862142.....	717	862235.....	715
840290.....	683	843033.....	783	862157.....	713	862236.....	715
840291.....	649	843037.....	741	862160.....	703, 704	862237.....	715
840293.....	804	843042.....	783	862161.....	703, 704	862238.....	712
840294.....	804	843043.....	783	862162.....	698	862239.....	712
840295.....	804	843044.....	784	862163.....	698	862240.....	701
840296.....	639	843045.....	785	862164.....	698	862241.....	701
840304.....	639	843046.....	753	862165.....	698	862242.....	701
840308.....	668	843047.....	752	862166.....	698	862243.....	722
840309.....	668	843049.....	741	862167.....	698	862244.....	722
840317.....	655	843050.....	741	862168.....	698	862245.....	722
840318.....	655	843051.....	758	862172.....	697	862246.....	720
840319.....	655	843052.....	758	862173.....	697	862247.....	720
840320.....	655	843053.....	735	862174.....	721	862248.....	720
840321.....	640	843054.....	757	862175.....	721	862249.....	706
840322.....	640	843055.....	785	862176.....	721	862250.....	706
840323.....	639	843056.....	742	862180.....	315	862251.....	706
840324.....	639	843057.....	742	862181.....	315	862252.....	706
840331.....	652	843058.....	743	862182.....	315	862253.....	704
840332.....	652	843059.....	743	862183.....	315	862254.....	704
840333.....	653	843060.....	756	862184.....	315	862255.....	704
840334.....	653	843061.....	737	862185.....	315	862256.....	704
840337.....	655	843069.....	738	862187.....	725	862257.....	716
840338.....	655	843268.....	754	862188.....	725	862258.....	716
840339.....	655	843269.....	754	862189.....	725	862259.....	716
840340.....	655	843273.....	756	862190.....	719	872011.....	702

872014.....	714	872628.....	712	930220.....	145, 147, 149	930332.....	141, 78
872026.....	711	872629.....	697	930230.....	153	930333.....	141, 78
872045.....	700	872630.....	697	930242.....	224, 225	930335.....	173, 336, 77
872046.....	700	872632.....	697	930243.....	224	930337.....	140, 173, 336, 77
872065.....	711	872634.....	712	930244.....	225	930339.....	140, 173, 336, 77
872082.....	698	872647.....	715	930245.....	225	930340.....	140, 173, 336, 77
872083.....	698	872817.....	702	930246.....	225	930341.....	140, 173, 336, 77
872084.....	698	882271.....	752, 753, 794	930247.....	225	930345.....	804
872085.....	698	882272.....	794	930248.....	225	930346.....	804
872086.....	698			930249.....	225	930347.....	804
872087.....	698	<b>9</b>		930250.....	225	930348.....	804
872088.....	698	920132.....	784	930251.....	225	930349.....	804
872089.....	698	930001.....	787	930252.....	135	930350.....	804
872091.....	698	930006.....	787	930253.....	135	930363.....	329
872093.....	698	930007.....	511	930254.....	135	930364.....	328
872094.....	698	930036.....	784	930255.....	135	930365.....	329
872097.....	699	930060.....	782	930256.....	135	930366.....	325, 328
872098.....	699	930071.....	277, 278	930257.....	135	930371.....	140, 173, 336, 77
872099.....	699	930072.....	277, 278	930270.....	123	930381.....	141, 78
872100.....	699	930074.....	101, 133	930271.....	123	930382.....	141, 79
872101.....	699	930075.....	101, 133	930293.....	271	930386.....	323
872102.....	699	930076.....	101, 133	930295.....	271	930387.....	323
872103.....	699	930077.....	101, 133	930297.....	328	930388.....	323
872104.....	699	930078.....	101, 133	930298.....	328	930390.....	141, 79
872105.....	699	930079.....	101, 133	930299.....	328	930392.....	141, 79
872106.....	699	930084.....	142	930300.....	328	930394.....	79
872107.....	699	930085.....	142	930301.....	325, 328	930396.....	141, 79
872108.....	699	930087.....	142	930302.....	325, 328	930398.....	141, 79
872109.....	706	930088.....	142	930303.....	325, 328	930399.....	141, 79
872110.....	706	930089.....	143	930306.....	140, 173, 328, 336, 77	930402.....	801
872111.....	706	930090.....	143	930307.....	140, 173, 328, 336, 77	930405.....	804
872112.....	706	930091.....	143	930308.....	140, 173, 328, 336, 77	930406.....	804
872113.....	706	930092.....	143	930309.....	140, 173, 328, 336, 77	930410.....	514
872114.....	706	930093.....	143	930310.....	140, 173, 328, 336, 77	930411.....	514
872115.....	706	930094.....	143	930311.....	329	930413.....	437
872116.....	699	930095.....	143	930312.....	329	930414.....	437
872117.....	703	930096.....	143	930313.....	329	930415.....	437
872118.....	705	930097.....	143	930314.....	329	930416.....	437
872119.....	699	930099.....	101, 133	930315.....	329	930417.....	437
872120.....	703	930100.....	101, 133	930316.....	329	930418.....	437
872121.....	705	930103.....	807	930317.....	329	930419.....	437
872122.....	699	930104.....	807	930318.....	329	930420.....	437
872123.....	703	930105.....	807	930320.....	329	930421.....	437
872124.....	705	930160.....	224	930321.....	329	930422.....	437
872125.....	699	930167.....	153	930322.....	329	930423.....	437
872126.....	703	930191.....	224	930323.....	329	930424.....	437
872127.....	696	930209.....	224	930324.....	329	930426.....	461, 462, 805
872128.....	696	930212.....	224	930327.....	78	930427.....	463, 464, 465, 805
872131.....	711	930213.....	224	930329.....	141, 78	930428.....	461
872132.....	714	930214.....	224, 225	930331.....	141, 78		
872134.....	714	930215.....	144, 146, 148				
872135.....	701	930216.....	144, 146, 148				
872136.....	701	930217.....	145, 147, 149				
872137.....	701	930218.....	144, 146, 148				
872138.....	701	930219.....	144, 146, 148				

930430.....	461	930505.....	201	930631.....	345	940010.....	793
930431.....	462	930512.....	650	930632.....	282, 283	940029.....	792
930432.....	462	930513.....	650	930633.....	282, 283	940030.....	792
930434.....	463	930514.....	651	930634.....	282, 283	940031.....	792
930435.....	463	930515.....	651	930641.....	269	940032.....	789
930437.....	464	930516.....	664	930642.....	269	940033.....	792
930438.....	464	930517.....	667	930647.....	52	940034.....	792
930441.....	462	930530.....	679, 680	930652.....	111	940035.....	792
930442.....	463, 464	930531.....	671, 675	930653.....	112	940036.....	789
930443.....	679, 680	930532.....	681, 683	930654.....	112	940037.....	792
930444.....	679, 680	930533.....	673, 677	930655.....	113	940038.....	792
930445.....	671, 675	930544.....	322, 83	930656.....	113	940039.....	792
930446.....	671, 675	930545.....	322, 83	930659.....	805	940040.....	789
930447.....	681, 683	930546.....	322, 83	930663.....	806	940041.....	793
930448.....	673, 677	930558.....	465	930664.....	156, 158, 159	940042.....	793
930449.....	673, 677	930567.....	465	930665.....	156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 166, 167	940043.....	793
930451.....	681, 683	930568.....	465	930666.....	156, 157, 158, 159, 162, 163, 164	940044.....	789
930460.....	738	930569.....	465	930667.....	156, 158, 159	940045.....	793
930461.....	439	930571.....	801	930668.....	156, 157, 158, 159	940046.....	793
930468.....	439	930573.....	801	930669.....	156, 157, 158, 159	940047.....	793
930469.....	439	930574.....	803	930670.....	162, 163, 164, 166, 167	940048.....	789
930470.....	439	930575.....	802	930671.....	162, 163, 164	940049.....	793
930471.....	439	930576.....	802	930672.....	162, 163	940050.....	793
930472.....	439	930577.....	322, 83	930673.....	162	940051.....	793
930473.....	439	930578.....	802	930674.....	156, 157, 158, 159, 162, 163	940052.....	789
930474.....	439	930583.....	805	930675.....	162	940056.....	791
930475.....	439	930584.....	805	930676.....	156, 157, 158, 159	940057.....	791
930476.....	439	930585.....	805	930677.....	333	940058.....	791
930477.....	439	930586.....	805	930678.....	333	940059.....	791
930478.....	439	930587.....	462, 463, 464, 465, 797	930679.....	13, 332, 334, 84, 86	940060.....	791
930480.....	200	930590.....	269	930680.....	13, 333, 334, 85, 87	940061.....	791
930481.....	201	930593.....	671, 673, 675, 677, 679, 680, 681, 683, 685, 806	930681.....	13, 333, 334, 85, 87	940062.....	791
930482.....	200	930611.....	344	930682.....	333, 85, 87	940063.....	791
930483.....	200	930612.....	344	930684.....	333, 85, 87	940064.....	789
930484.....	200	930613.....	344	930685.....	269	940065.....	789
930485.....	200	930614.....	344	930686.....	269	940066.....	789
930486.....	200	930615.....	344	930687.....	269	940067.....	789
930487.....	200	930616.....	344	930688.....	162	970000.....	534
930488.....	200	930617.....	344	930689.....	685	970001.....	534
930489.....	200	930618.....	345	930690.....	685	970003.....	534
930490.....	200	930619.....	345	930691.....	685	970005.....	534
930491.....	200	930620.....	345	930692.....	685	970007.....	534
930492.....	200	930621.....	345	930693.....	685	970008.....	534
930493.....	200	930622.....	345	930694.....	797	970020.....	536
930494.....	201	930623.....	345			970021.....	536
930495.....	201	930624.....	345			970023.....	536
930496.....	201	930625.....	345			970025.....	536
930497.....	201	930626.....	345			970027.....	536
930498.....	201	930627.....	345			970028.....	536
930499.....	201	930628.....	345			970029.....	536
930500.....	201	930629.....	345			970040.....	538
930501.....	201	930630.....	345			970041.....	538
930502.....	201					970043.....	538
930503.....	201					970045.....	538
930504.....	201					970047.....	538

970048	538	970437	578	975161	552	978042	535
970060	540	970438	578	975163	552	978050	537
970061	540	970460	570	975165	552	978051	537
970063	540	970470	572	975168	552	978052	537
970065	540	970502	566	975181	544	978060	539
970068	540	970503	566	975183	544	978061	539
970080	532	970520	568	975185	544	978062	539
970081	532	970522	568	975231	560	978070	541
970083	532	970523	568	975331	602	978071	541
970085	532	970550	584	975334	602	978072	541
970100	534	970551	584	975341	608	978080	547
970101	534	970560	586	975344	608	978081	547
970103	534	970561	586	975351	612	978082	547
970105	534	970570	588	975353	612	978090	549
970108	534	970571	588	975360	604	978091	549
970120	536	970600	574	975361	604	978092	549
970121	536	970601	574	975365	604	978100	551
970123	536	970602	574	975371	610	978101	551
970125	536	970723	618	975375	610	978102	551
970128	536	970724	618	975381	614	978110	553
970129	536	970741	622	975385	614	978111	553
970140	538	970762	595, 597, 627	975390	606	978112	553
970141	538	970764	623, 625	975391	606	978120	547
970143	538	970770	557	975394	606	978121	547
970145	538	975001	546	975395	606	978122	547
970147	538	975003	546	975411	582	978130	549
970148	538	975005	546	975412	582	978131	549
970160	540	975008	546	975471	594	978132	549
970161	540	975021	548	975475	594	978140	551
970163	540	975023	548	975476	594	978141	551
970165	540	975025	548	975483	596	978142	551
970168	540	975028	548	975485	596	978150	553
970180	532	975029	548	975486	596	978151	553
970181	532	975041	550	975491	592	978152	553
970183	532	975043	550	975495	592	978161	543
970185	532	975045	550	975496	592	978170	581
970201	542	975061	552	975501	598	978171	581
970202	542	975063	552	975723	620	978175	599
970231	558	975065	552	975724	620	978191	567
970261	556	975081	544	975741	624	978201	569
970262	556	975083	544	975781	626	978211	603
970280	562	975085	544	978000	535	978221	609
970281	562	975101	546	978001	535	978231	613
970284	562	975103	546	978002	535	978241	575
970285	562	975105	546	978010	537	978242	575
970301	576	975108	546	978011	537	978250	593
970303	576	975121	548	978012	537	978251	593
970305	576	975123	548	978020	539	978252	593
970308	576	975125	548	978021	539	978260	595
970401	580	975128	548	978022	539	978261	595
970403	580	975129	548	978030	541	978270	597
970404	580	975141	550	978031	541	978271	597
970431	578	975143	550	978032	541	978291	559
970433	578	975145	550	978040	535	978301	561
970434	578	975148	550	978041	535	978311	557

978341.....	583	978661.....	533	979130.....	553	979590.....	541
978351.....	543	978662.....	533	979131.....	553	979591.....	541
978361.....	543	978670.....	533	979132.....	553	979592.....	541
978370.....	585	978671.....	533	979140.....	547	979600.....	535
978380.....	587	978672.....	533	979141.....	547	979601.....	535
978390.....	589	978680.....	545	979142.....	547	979602.....	535
978500.....	535	978681.....	545	979150.....	553	979610.....	541
978501.....	535	978682.....	545	979151.....	553	979611.....	541
978502.....	535	978690.....	545	979152.....	553	979612.....	541
978510.....	537	978691.....	545	979160.....	533	979620.....	547
978511.....	537	978692.....	545	979161.....	533	979621.....	547
978512.....	537	978700.....	577	979162.....	533	979622.....	547
978520.....	539	978701.....	577	979170.....	533	979630.....	553
978521.....	539	978702.....	577	979171.....	533	979631.....	553
978522.....	539	978711.....	559	979172.....	533	979632.....	553
978530.....	541	978721.....	561	979180.....	545	979640.....	547
978531.....	541	979000.....	537	979181.....	545	979641.....	547
978532.....	541	979001.....	537	979182.....	545	979642.....	547
978540.....	535	979002.....	537	979190.....	545	979650.....	553
978541.....	535	979010.....	539	979191.....	545	979651.....	553
978542.....	535	979011.....	539	979192.....	545	979652.....	553
978550.....	537	979012.....	539	979200.....	595	979660.....	533
978551.....	537	979020.....	537	979201.....	595	979661.....	533
978552.....	537	979021.....	537	979210.....	597	979662.....	533
978560.....	539	979022.....	537	979211.....	597	979670.....	533
978561.....	539	979030.....	539	979221.....	559	979671.....	533
978562.....	539	979031.....	539	979231.....	561	979672.....	533
978570.....	541	979032.....	539	979241.....	557	979680.....	545
978571.....	541	979040.....	549	979500.....	537	979681.....	545
978572.....	541	979041.....	549	979501.....	537	979682.....	545
978580.....	547	979042.....	549	979502.....	537	979690.....	545
978581.....	547	979050.....	551	979510.....	539	979691.....	545
978582.....	547	979051.....	551	979511.....	539	979692.....	545
978590.....	549	979052.....	551	979512.....	539	979700.....	595
978591.....	549	979060.....	549	979520.....	537	979701.....	595
978592.....	549	979061.....	549	979521.....	537	979710.....	597
978600.....	551	979062.....	549	979522.....	537	979711.....	597
978601.....	551	979070.....	551	979530.....	539	979721.....	559
978602.....	551	979071.....	551	979531.....	539	979731.....	561
978610.....	553	979072.....	551	979532.....	539	979741.....	557
978611.....	553	979080.....	535	979540.....	549	979751.....	579
978612.....	553	979081.....	535	979541.....	549	979760.....	585
978620.....	547	979082.....	535	979542.....	549	979770.....	587
978621.....	547	979090.....	541	979550.....	551	979780.....	589
978622.....	547	979091.....	541	979551.....	551	980000.....	537
978630.....	549	979092.....	541	979552.....	551	980001.....	537
978631.....	549	979100.....	535	979560.....	549	980002.....	537
978632.....	549	979101.....	535	979561.....	549	980010.....	537
978640.....	551	979102.....	535	979562.....	549	980011.....	537
978641.....	551	979110.....	541	979570.....	551	980012.....	537
978642.....	551	979111.....	541	979571.....	551	980020.....	563
978650.....	553	979112.....	541	979572.....	551	980021.....	563
978651.....	553	979120.....	547	979580.....	535	980023.....	563
978652.....	553	979121.....	547	979581.....	535	980040.....	549
978660.....	533	979122.....	547	979582.....	535	980041.....	549

980042 .....	549	569, 575, 577, 581, 595,	569, 575, 577, 581, 595,	983527.....	539, 551, 559,
980060 .....	549	597	597		561, 583
980061 .....	549	983018.....	537, 549, 567,	983530.....	541, 553, 573
980062 .....	549	569, 575, 577, 581, 595,	569, 575, 577, 581, 595,	983531.....	541, 553, 573
980501 .....	609	597	597	983532.....	541, 553, 573
980511 .....	613	983020.....	539, 551,	983533.....	541, 553, 573
980541 .....	577	559, 561, 583, 593, 605,	559, 561, 583, 593, 605,	983534.....	541, 553, 573
980550 .....	585	611, 615	611, 615	983535.....	541, 553, 573
980560 .....	587	983021.....	539, 551,	983536.....	541, 553, 573
980570 .....	589	559, 561, 583, 593, 605,	559, 561, 583, 593, 605,	983539.....	541, 553, 573
981001 .....	619	611, 615	611, 615	983550.....	533, 545
981011 .....	621	983022.....	539, 551,	983551.....	533, 545
981021 .....	627	559, 561, 583, 593, 605,	559, 561, 583, 593, 605,	983554.....	533, 545
981031 .....	623	611, 615	611, 615	983555.....	533, 545
981041 .....	625	983023.....	539, 551,	983556.....	533, 545
983000 .....	535, 547, 603,	559, 561, 583, 593, 605,	559, 561, 583, 593, 605,	983560.....	537, 549, 575,
	607, 609, 613	611, 615	611, 615		577, 581
983001 .....	535, 547, 603,	983024.....	539, 551,	983561.....	537, 549, 575,
	607, 609, 613	559, 561, 583, 593, 605,	559, 561, 583, 593, 605,		577, 581
983002 .....	535, 547, 603,	611, 615	611, 615	983562.....	537, 549, 575,
	607, 609, 613	983025.....	539, 551,		577, 581
983003 .....	535, 547, 603,	559, 561, 583, 593, 605,	559, 561, 583, 593, 605,	984002 .....	535, 547, 607
	607, 609, 613	611, 615	611, 615	984003 .....	535, 547, 607
983004 .....	535, 547, 603,	983026.....	539, 551,	984004 .....	535, 547, 607
	607, 609, 613	559, 561, 583, 593, 605,	559, 561, 583, 593, 605,	984005 .....	535, 547, 607
983005 .....	535, 547, 603,	611, 615	611, 615	984010 .....	537, 549, 575,
	607, 609, 613	983027.....	539, 551,		581, 595, 597
983006 .....	535, 547, 603,	559, 561, 583, 593, 605,	559, 561, 583, 593, 605,	984011 .....	537, 549, 575,
	607, 609, 613	611, 615	611, 615		581, 595, 597
983007 .....	535, 547, 603,	983028.....	539, 551,	984012 .....	537, 549, 575,
	607, 609, 613	559, 561, 583, 593, 605,	559, 561, 583, 593, 605,		581, 595, 597
983008 .....	535, 547, 603,	611, 615	611, 615	984013 .....	537, 549, 575,
	607, 609, 613	983030.....	541, 553, 573		581, 595, 597
983010 .....	537, 549, 567,	983031.....	541, 553, 573	984014 .....	537, 549, 575,
	569, 575, 577, 581, 595,	983032.....	541, 553, 573		581, 595, 597
	597	983033.....	541, 553, 573	984015 .....	537, 549, 575,
983011 .....	537, 549, 567,	983034.....	541, 553, 573		581, 595, 597
	569, 575, 577, 581, 595,	983035.....	541, 553, 573	984017 .....	537, 549, 575,
	597	983036.....	541, 553, 573		581, 595, 597
983012 .....	537, 549, 567,	983037.....	541, 553, 573	984018 .....	537, 549, 575,
	569, 575, 577, 581, 595,	983038.....	541, 553, 573		581, 595, 597
	597	983040.....	543, 557, 571,	984022.....	539, 551, 559,
983013 .....	537, 549, 567,		573		561, 583, 605
	569, 575, 577, 581, 595,	983041.....	543, 557, 571,	984023.....	539, 551, 559,
	597		573		561, 583, 605
983014 .....	537, 549, 567,	983044.....	543, 557, 571,	984024.....	539, 551, 559,
	569, 575, 577, 581, 595,		573		561, 583, 605
	597	983045.....	543, 557, 571,	984025.....	539, 551, 559,
983015 .....	537, 549, 567,		573		561, 583, 605
	569, 575, 577, 581, 595,	983046.....	543, 557, 571,	984026.....	539, 551, 559,
	597		573		561, 583, 605
983016 .....	537, 549, 567,	983060.....	537, 549, 567,	984032.....	541, 553, 573
	569, 575, 577, 581, 595,	569, 575, 577, 581, 595,	569, 575, 577, 581, 595,	984033.....	541, 553, 573
	597		597	984034.....	541, 553, 573
983017 .....	537, 549, 567,	983061.....	537, 549, 567,	984035.....	541, 553, 573

984036.....	541, 553, 573	985010.....	537, 549, 581
984044.....	543, 557, 571, 573	985011.....	537, 549, 581
984045.....	543, 557, 571, 573	985016.....	537, 549, 581
984054.....	533, 545	985504.....	609, 613
984055.....	533, 545	985505.....	609, 613
984502.....	535, 547	985508.....	609, 613
984503.....	535, 547	985570.....	585
984504.....	535, 547	985571.....	585
984505.....	535, 547	985580.....	587
984510.....	537, 549, 581, 595, 597	985581.....	587
984511.....	537, 549, 581, 595, 597	985590.....	589
984512.....	537, 549, 581, 595, 597	985591.....	589
984513.....	537, 549, 581, 595, 597	985601.....	599
984514.....	537, 549, 581, 595, 597	985605.....	599
984515.....	537, 549, 581, 595, 597	987002.....	535, 547
984517.....	537, 549, 581, 595, 597	987004.....	537, 549
984518.....	537, 549, 581, 595, 597	987006.....	539, 551, 583
984522.....	539, 551, 559, 561, 583	987008.....	541, 553
984523.....	539, 551, 559, 561, 583	987010.....	543
984524.....	539, 551, 559, 561, 583	987020.....	559, 561, 589, 593, 595
984525.....	539, 551, 559, 561, 583	987025.....	563
984526.....	539, 551, 559, 561, 583	987026.....	563
984532.....	541, 553, 573	987027.....	563
984533.....	541, 553, 573	987040.....	561, 593, 595
984534.....	541, 553, 573	987060.....	559, 589
984535.....	541, 553, 573	987080.....	535, 537, 539, 541, 543, 547, 549, 551, 553, 583
984544.....	543, 557, 571, 573	988021.....	561
984545.....	543, 557, 571, 573	988025.....	619, 621
984554.....	533, 545	988028.....	619, 621
984555.....	533, 545	988054.....	627
984565.....	579	988055.....	627
984568.....	579	988084.....	623, 625
984570.....	585	988085.....	623, 625
984571.....	585	990109.....	627
984580.....	587		
984581.....	587		
984590.....	589		
984591.....	589		



**ÜBERALL ZU HAUSE – UNSERE LICHTLÖSUNGEN  
SIND IN JEDER ANWENDUNG ZU HAUSE.  
LASSEN SIE SICH VON AUSGEWÄHLTEN PROJEKT-REFERENZEN  
AUS UNTERSCHIEDLICHSTEN BEREICHEN INSPIRIEREN.**





Mit freundlicher Unterstützung von Licht und Klein, Bergisch Gladbach

## AUSSENBEREICH

Ob Stehleuchten, Aufbauleuchten, Unterwasserleuchten, Wandeinbauleuchten oder Wall Washer – der Außenbereich einer Immobilie, eines Shops oder eines Hotels soll bei Besuchern einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Unser Beispielprojekt zeigt ein Privathaus mit weitläufiger Außenanlage, die mit viel Gefühl für edle Eleganz und jeder Menge Outdoor-Leuchten in Szene gesetzt wurde.

## WOHNRAUM

Ein stimmungsvolles Licht im Wohnraumbereich ist unverzichtbar, um ein harmonisches Ambiente zu erzeugen. Ein Musterbeispiel für die nahtlose Integration von linearem Licht in den Baukörper zeigt das Projekt eines privaten Wohnhauses. Um die flächendeckende Wirkung der 3D-Tapete entlang der offenen Betontreppe nicht zu unterbrechen, wurden die Profile und LED-Stripes entlang der Treppenstufen in die Wand integriert.



Mit freundlicher Genehmigung von [unleserlich]



Foto: Daniel Wieser / Architektur fotografie, Karlsruhe

## LINEARES LICHT

Um in der Architektur Designelemente zu betonen und hervorzuheben oder durch das Wechselspiel von Licht und Schatten gar bewusst Emotionen zu wecken, rückt lineares Licht immer stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit. Das Bürogebäude eines Architekturbüros belegt dies auf eindrucksvolle Weise. Ein moderner, offener Bau – stilvoll ausgeleuchtet mit linearen Lichtlösungen von DEKO-LIGHT.



Foto: Daniel Wieser / Architektur fotografie, Karlsruhe

## HOTEL UND GASTRONOMIE

Bars, Restaurants und Hotels werden erst durch eine passgenaue Beleuchtung zu einem gemütlichen Ort, an dem sich Gäste immer wieder gerne einfinden. Aus diesem Grund wurde für die Lichtplanung der weitläufigen Restaurantbereiche auf das vielseitige Licht- und Profil-Portfolio von DEKO-LIGHT zurückgegriffen.





Mit freundlicher Unterstützung von SH-Lichttechnik / Beck's Reutlingen



## LADEN- UND MESSEBAU

Eine individuelle und durchdachte Lichtplanung hebt nicht nur den optischen Wert einer Retail-Umgebung, sondern wirkt sich auch verkaufsfördernd aus. Flexibilität ist hierbei Trumpf, denn Aufbau und Auslagen eines Shops können sich immer wieder ändern. Mit unseren D LINE Stromschienensystemen und den passenden Ladenbau- und Displayleuchten sind Sie bestens gerüstet für die Lichtinszenierung Ihrer Verkaufsräume.



## BÜRO- UND GESCHÄFTSRÄUME

Eine angenehme Atmosphäre bei der Arbeit fördert nicht nur die Stimmung der Mitarbeiter, sondern auch deren Motivation und Produktivität. Für einen hochmodernen Unternehmensneubau in Karlsruhe kommen auf über 16.000 m<sup>2</sup> ausschließlich Leuchten und Lichttechnik von DEKO-LIGHT zum Einsatz – von der Deckeneinbauleuchte auf den Fluren bis zur Custom-Lösung im Foyer-Bereich.



Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe




Mit freundlicher Unterstützung von WIBU-SYSTEMS AG, Karlsruhe





## GEWERBE

Gewerbeflächen sind hochgradig funktional und stellen höchste Anforderungen an die Effizienz der Beleuchtung. In unserem Beispielprojekt wurde die Hallenbeleuchtung für einen BOSCH Car-Service-Anbieter mit TriProof LED-Deckenaufbauleuchten umgesetzt, die mit ihrer IP65-Schutzklasse selbst in der angrenzenden Waschanlage überzeugt.



## ALLES ÜBER DEKO-LIGHT

Neben dem Hauptkatalog gibt es mittlerweile auch unsere anwendungsspezifischen Segmentkataloge oder unser SPOT ON! Magazin, welches neben zahlreichen Produkten auch jede Menge Inspiration liefert.



### AUCH ONLINE VERFÜGBAR

Sie möchten lieber online oder mobil auf Ihrem Tablet in unseren Publikationen »blättern«? Sie finden jeden Katalog, jede Broschüre und alle Ausgaben des SPOT ON! Magazins auf unserer Homepage zur Browser-Ansicht sowie als PDF-Download.

DEKO-LIGHT  
Elektronik Vertriebs GmbH  
Auf der Hub 2  
76307 Karlsbad

T +49 7248 9271 500  
F +49 7248 9271 550

[deko@deko-light.com](mailto:deko@deko-light.com)  
[deko-light.com](http://deko-light.com)  
[shop.deko-light.com](http://shop.deko-light.com)