



Leuchtenkatalog

2022/23

Katalog für den
Fachhandel

Wohnraumleuchten



Anklemmleuchten	152
Badleuchten	98
Bilderleuchten	134
Deckenleuchten	106
Dekorationsbeleuchtung	164
Kindernachtlichter	166
Kinderzimmerbeleuchtung	159
LED-Leuchtmittel	96
Nachtlichter	170
Pendelleuchten	62
Schiffsleuchten	50
Schreibtischleuchten	154
Standleuchten	136
Steckerleuchten	153
Strahler-Systeme	51
Strahlerserien	52
Tischleuchten	143
Ventilatoren	118
Wandleuchten	120
Wohnraumserien	4

Zentrale
0049 (0) 2373 - 92 96 0

Bestell-Hotline
0049 (0) 2373 - 92 96 20

Fax-Hotline
0049 (0) 2373 - 92 96 60

Abholer
abholverkauf@pferdekaemper.de
Fax 0049 (0) 2373 - 92 96 68

Technische Beratung
0049 (0) 2373 - 92 96 58
Herr Lombardo
technik@pferdekaemper.de

Internet
www.pferdekaemper.de
info@pferdekaemper.de

Service Zeiten
Mo-Fr 7.15 - 17.00 Uhr
Außerhalb dieser Zeiten ist unser
Anrufbeantworter geschaltet.

Postanschrift
Postfach 2552 58685 Menden

Hausanschrift
Wünnefeld 6 58706 Menden

Außenleuchten



24V-System Garden 24	264
Auslegerleuchten	261
Außenleuchtenserien	174
Außenwandleuchten	218
Außenwandleuchten mit BM	243
Außenstrahler	258
Außenstrahler mit BM	262
Außenstrahler mit Erdspieß	268
Gartendekorationen	280
Grablichter	278
Hausnummernleuchten	252
Illu-Ketten und Zubehör	292
LED-Lichtschläuche	294
Solardekoleuchten	282
Solarleuchten mit Bewegungsmelder	256
Steckdosenverteiler	271
Terrassen-/Gartenbeleuchtung	286

Technische Leuchten



3-Phasen-Universal-Schienensystem	318
Profile für LED-Flexstreifen	300
Arbeitsleuchten	424
Aufbauleuchten	379
Bodeneinbauleuchten	398
Brandschutz-Einbauleuchten	371
Deckenleuchten	404
Downlights	356
DUOLine Tracksystem	311
Einbauleuchten Deko	384
Einbauleuchten Gips	388
Einbauleuchten	376
Feuchtraumleuchten	324
Hallentiefstrahler	423
Installations-/Kellerleuchten	418
LED-Aufbaupanels	343
LED-Einbauleuchten	362
LED-Einbaupanels	350
LED-Flexstreifen	301
Lichtbänder	334
Lichtleisten	330
Möbelleuchten	305
Möbelunterbau-System Varda Flex Tara	304
Möbelunterbau-System Luxi Link	302
Not-/Sicherheitsleuchten	412
Office-Standfluter	333
Pendelleuchten	340
Sensorleuchten	408
Straßenbeleuchtung	416
Wand-/Treppeneinbauleuchten	392

Wohnraumleuchten

S.152



Ankleleuchten

S.98



Badleuchten

S.134



Bilderleuchten

S.106



Deckenleuchten

S.164



Dekorations-
beleuchtung

S.166



Kindernachtlichter

S.159



Kinderzimmer-
beleuchtung

S.96



LED-Leuchtmittel

S.170



Nachtlichter

S.62



Pendelleuchten

S.50



Schiffsleuchten

S.154



Schreibtischleuchten

S.136



Standleuchten

S.153



Steckerleuchten

S.51



Strahler-Systeme

S.52



Strahlerserien

S.143



Tischleuchten

S.118



Ventilatoren

S.120



Wandleuchten

S.4



Wohnraumserien



1.



Leuchtenserie TOWNSHEND 5 | Metall schwarz, Holz braun, E27/60W

1. **Pendelleuchte**, 4-flammig, B 700, Ausl. 200, Pendel-L 1100-1700

559254 166,00 €*

2. **Wandleuchte**, 1-flammig, H 275, B 140, Ausl. 240

518298 47,00 €*

3. **Tischleuchte**, 1-flammig, H 500, B 155, Ausl. 220, 3 m Zuleitung und Schalter

542326 68,00 €*

4. **Standleuchte**, 2-flammig, H 1665, B 250, Ausl. 400, mit 4,1 m Zuleitung und Schalter

511160 142,00 €*



2.



3 Tischleuchte TOWNSHEND 5



4 Standleuchte TOWNSHEND 5



5.



Leuchtserie ADWICKLE | Metall schwarz, Textilfäden natur, E27/40W

5. **Deckenleuchte**, 1-flammig, Ø 433, H 260, Baldachin-Ø 145

512424 123,00 €*

6. **Pendelleuchte**, 1-flammig, Ø 145, H 210, Pendel-L 890, Baldachin-Ø 110

559255 53,00 €*

7. **Pendelleuchte**, 3-flammig, B 870, je Ø 145, H 210, Pendel-L 890, Baldachin-Ø 770

559256 166,00 €*



6.



7.

Wohnraumleuchten



8.



Leuchtserie ALDERNEY | Metall schwarz, Textilfäden natur, E27/40W

8. **Deckenleuchte**, 1-flammig, Ø 480, H 240

512425 129,00 €*

9. **Pendelleuchte**, 1-flammig, Ø 300, H 330, Pendel-L 770

559257 95,00 €*

10. **Pendelleuchte**, 3-flammig, B 500, je Ø 300, H 330, Pendel-L 770

559258 213,00 €*



9.



10.



3.



4.

Serie LARAINÉ | Metall schwarz,
Naturfasern, 1 x E27/42W

3. **Pendelleuchte**, Metallbaldachin, mit
schwarzem Textilpendel, Ø 355, H 380,
Pendel-L 1600

559246 156,00 €*

4. **Tischleuchte**, mit beigem Textilschirm,
Zuleitung mit Schalter, H 530, Ø 330

542321 164,00 €*



1.

nordlux™

Serie DICTE | Metall schwarz,
Schirm Textil weiß

1. **Pendelleuchte**, 1 x E27/60W, Ø 400,
H 280, Pendel-L 2000

559241 132,00 €*

2. **Tischleuchte**, 1 x E14/40W, mit Zuleitung
und Schalter, H 425, Ø 210

542318 79,00 €*



2 **Tischleuchte DICTE**

Leuchtserie REED | Metall schwarz,
Holzgeflecht natur, 1 x E27/60W

5. Tischleuchte

H 410, B 245, mit Zuleitung und Schalter

542265 87,00 €*

6. Pendelleuchte

Ø 480, H 300, Pendel-L 900

559202 132,00 €*



5.



6.



gebeizte Kiefer
Massivholz,
Gewicht **4.3 Kg**

7. Pendelleuchte

mit
Touchschalter



8.

Leuchtserie | Holz Kiefer gebeizt

7. Pendelleuchte, LEDs/230V/33W,
3080 lm, 3000K, B 1150, Ø 80-120, Pendel-
L 1000, Baldachin B 660, opale Kunststoff-
abdeckung, mit Touchschalter, LM nicht
wechselbar

559195 426,00 €*

8. Tischleuchte, 1 x E27/40W,
H 540, Ø 300, mit weißem Textilschirm,
mit schwarzer Textilizuleitung und Schalter

542262 167,00 €*



2 Tischleuchte **BORDESLEY**



1.



Leuchtserie BORDESLEY | Holz natur, Metall schwarz, schwarzes Kabel, 1 x E27/28W

1. **Pendelleuchte**, Ø 350, H 360, Pendel-L 740

559240 105,00 €*

2. **Tischleuchte**, Ø 210, H 400, mit Zuleitung und Schalter

542317 63,00 €*

3. **Standleuchte**, Ø 350, H 1390, mit Zuleitung und Schalter

511154 158,00 €*



3 Standleuchte **BORDESLEY**



4 Pendelleuchte **DEMBLEBY**



5.



Leuchtserie DEMBLEBY | Holz natur, schwarzes Kabel, 1 x E27/40W

4. **Pendelleuchte**, Ø 320, H 300, Pendel-L 800

559236 118,00 €*

5. **Tischleuchte**, Ø 200, H 250, mit Zuleitung und Schalter

542316 79,00 €*



6.



7.

Leuchtenserie | Bambus natur, schwarzes Textilkabel, 1 x E27/60W

6. **Pendelleuchte**, Ø 300, Pendel-L 1200
559203 61,00 €*

7. **Pendelleuchte**, Ø 400, Pendel-L 1200
559204 99,00 €*

8. **Tischleuchte**, Ø 300, H 335, mit Schalter
542269 69,00 €*



8.




9.

zum Hängen
und Stellen



10 **Tischleuchte WOODROW**



11.



12.

Tischleuchten WOODROW | Metall schwarz, Holz Bambus natur, 1 x E27/60W, mit Zuleitung und Schalter

9. H 265, Ø 215 **542295** 46,00 €*
10. H 410, Ø 300 **542296** 82,00 €*

Leuchtenserie CALIMERO | Metall schwarz, Holz natur, 1 x E27/40W, mit Zuleitung und Schalter

11. **Standleuchte**, Ø 380, H 1225
511288 176,00 €*

12. **Tischleuchte**, Ø 220, H 370
542288 62,00 €*



2.



1.



3 Standleuchte MASERLO 1



Leuchtserie MASERLO 1 | Metall schwarz, mit schwarzem Textilschirm, 1 x E27/40W

1. **Pendelleuchte**, H 200, Ø 380, Pendel-L 900

559219 78,00 €*

2. **Tischleuchte**, Ø 230, H 415, mit Zuleitung und Schalter

542285 71,00 €*

3. **Standleuchte**, H 1510, Ø 380, mit Trittschalter

511070 145,00 €*



4.



5.



Leuchtserie | Metall Nickel matt, Textilschirm, mit Zuleitung und Schalter

4. **Standleuchten**, 1 x E27/60W, H 1500, Ø 250

weiß	<input type="checkbox"/>	511018	61,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	511019	61,00 €*

5. **Tischleuchten**, 1 x E14/40W, H 310, Ø 140

weiß	<input type="checkbox"/>	542042	23,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	542043	23,00 €*



6.



7.



8.



9.



Leuchtserie HOSTEL | Metall schwarz,
Schirm schwarz matt

6. **Deckenleuchte**, 1 x E14/40W, Ø 300,
Ausl. 220

512376 63,00 €*

7. **Pendelleuchte**, 1 x E27/60W, Ø 400,
H 250, Pendel-L 1250

559225 71,00 €*

8. **Standleuchte**, 1 x E27/60W, B 350,
H 1560, Ausl. 630

511075 126,00 €*

9. **Tischleuchte**, 1 x E27/40W, Ø 200

542298 47,00 €*





2.



3.



1.



Leuchtserie | Metall Nickel matt, Textilschirm Samt bordeaux, burgund, mit transparentem Kabel

1. **Pendelleuchte**, 1 x E27/60W, H 260, Ø 500, Pendel-L 900

559196 143,00 €*

2. **Standleuchte**, 1 x E27/60W, H 1660, Ø 500, Fuß-Ø 300

511064 234,00 €*

3. **Tischleuchte**, 1 x E27/40W, H 490, Ø 250

542263 119,00 €*



5.



4.

Leuchtserie | Schirm Textil, 1 x E27/60W

4. **Pendelleuchten**, Metallgestell, Kunststoffpendel weiß, Ø 400, H 250, Pendel-L 700

weiß	<input type="checkbox"/>	544122	71,00 €* <hr/>
grau	<input checked="" type="checkbox"/>	544121	71,00 €* <hr/>

5. **Standleuchten**, Edelstahl, transparentes Kabel, mit Trittschalter, Schirm-Ø 360, H 235, H 1800, Ausl. 1100

weiß	<input type="checkbox"/>	511084	145,00 €* <hr/>
grau	<input checked="" type="checkbox"/>	511083	145,00 €* <hr/>



6.



8.



7.

Leuchtserie HOJA | Metall weiß, Textilschirm mit Mustern

6. **Deckenleuchte**, 1 x E27/25W, Ø 400, H 240

512363 108,00 €*

7. **Pendelleuchte**, 1 x E27/60W, Ø 400, H 240, Pendel-L 900

559208 117,00 €*

8. **Tischleuchte**, 1 x E27/25W, Metall schwarz, schwarzes Textilkabel, mit Zuleitung und Schalter, Ø 250, H 600

542273 169,00 €*



9.

näve

Leuchtserie TESSILIE | Holz natur, Metall weiß, Textilschirm weiß, mit Zuleitung und Schalter

9. **Standleuchte**, 1 x E27/40W, Schirm-Ø 360, H 1500

511076 109,00 €*

10. **Tischleuchte**, 1 x E14/40W, Schirm-Ø 240, H 370

542303 63,00 €*




10.



Wohnraumleuchten

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



1.



3.




4.



5.



6.



2.

Leuchtserie BOHO | Holz geölte Eiche, FSC-Zertifikat, Metall schwarz, Textilschirm beiges Leinen mit schwarzer Borte

1. **Deckenleuchte**, 4 x E27/25W, Ø 480, Ausl. 140

512429 185,00 €*

2. **Pendelleuchte**, 1 x E27/60W, Ø 500, H 240, Pendel-L 1000

559264 154,00 €*

3. **Wandleuchte**, 1 x E27/25W, H 290, B 215, T 175

518302 111,00 €*

4. **Wandleuchte**, 1 x E27/25W, Leselicht mit Flexarm 1 LED/2,5W, 120 lm, 4000K, H 290, B 215, Ausl. 175

518301 154,00 €*

5. **Standleuchte**, 1 x E27/60W, Ø 500, H 1550, mit Textilzuleitung und Schalter

511161 368,00 €*

6. **Tischleuchte**, 1 x E27/60W, H 290, Ø 130, mit Textilzuleitung und Schalter

542327 66,00 €*



7.



9.



10.



8.



11.



Leuchtserie KORBA | Holz natur, Textilschirm weiß, E27/60W

7. **Deckenleuchte**, 1-flammig, H 370, Ø 400
512391 133,00 €*

8. **Pendelleuchte**, 1-flammig, Ø 400, Pendel-L 1500
559233 89,00 €*

9. **Pendelleuchte**, 2-flammig, B 1050, Pendel-L 1500
559234 259,00 €*

10. **Standleuchte**, 1-flammig, H 1620, Ø 400, mit Fußschalter
511153 177,00 €*

11. **Tischleuchte**, 1-flammig, H 340, Ø 200, mit Zuleitung und Schalter
542315 66,00 €*





3.



1.



2.



4.

Leuchtserie | IP20, Metall Nickel matt/weiß, Textilschirm grau, Abdeckscheibe Acryl weiß

1. **Pendelleuchte**, 1 x E27/60W, Ø 400, H 200, Pendel-L 1200

544283 56,00 €*

2. **Deckenleuchte**, 3 x E14/40W, Schirm-Ø 400, -H 150, Ausl. 175

512002 65,00 €*

3. **Standleuchte**, 1 x E27/60W, H 1600, Ø 400, mit Trittschalter

511000 83,00 €*

4. **Tischleuchte**, 1 x E14/40W, H 350, Ø 150, mit Schalter

542000 22,00 €*



Serie NANDOR | Kunststoff/Metall goldfarben, Textilschirm schwarz, mit Zugpendel zum An-/Ausschalten, Lichter getrennt schaltbar, 3000K

5. **Tischleuchte**, 1 x E27/40W, LEDs/3W, 300 lm, H 620, Ø 300

542231 226,00 €*

6. **Standleuchte**, 1 x E27/60W, LEDs/7W, 600 lm, H 1605, Ø 400

511030 412,00 €*



5.



6.



Serie IBIS | Metall Nickel, mit Textilschirm braun/weiß/grau, 3 x E27/40W, Ø 450, Ausl. 396

7. Deckenleuchte

512322 146,00 €*

8. Pendelleuchte, Pendel-L 1200

559177 146,00 €*



7.

8.

mit Zugschalter bei Stand-/Tischleuchte



9.

10.

Stand-/Tischleuchte
 höhenverstellbar



Serie LYON | Metall Nickel matt, weißer Textilschirm, E27/60W, mit Schalter

9. Wandleuchte, 1-flammig, H 325, Ausl. 690, Schirm-Ø 255

518069 154,00 €*

10. Tischleuchte, 1-flammig, H 450-560, Schirm-Ø 255

542080 146,00 €*

11. Standleuchte, 3-flammig, H 1380-1800, Schirm-Ø 463

511028 371,00 €*



Wohnraumleuchten

11 Standleuchte LYON



1.



2.



3.

WOFI

Serie HAMPTON | Metall Chrom, Kunststoff opal, 3000K, LM nicht wechselbar

1. **Standleuchte**, LEDs/5,2W, 375 lm, H 1500, B 565, T 610, stufenlos dimmbar, mit Fernbedienung, mit Memoryfunktion

511038 583,00 €*

2. **Tischleuchte**, 2 x LEDs/5,2W, 375 lm, B 150, H 550, mit 3-Stufen-Touchdimmer

542034 188,00 €*

3. **Deckenleuchte**, 5 LEDs/230V/6,5W, 460 lm, Ø 605, Ausl. 435, dimmbar über Phasenabschnittdimmer

512046 353,00 €*

4. **Krone**, 12 LEDs/230V/4,8W, 345 lm, Ø 730, H 700, Pendel-L 1500, dimmbar über Phasenabschnittdimmer

500117 807,00 €*



4 **Krone HAMPTON**

WOFI.


Serie INDIGO | Knoten, Metall Chrom, Kunststoffabdeckung opal, 3000K, dimmbar, LM nicht wechselbar

5. **Deckenleuchte**, 49W, 3900 lm, Ø 590, Ausl. 290

512057 416,00 €*

6. **Pendelleuchte**, 44W, 4400 lm, Ø 550, H 270, Pendel-L 1500

559102 416,00 €*



5.



6.



7.

7. **Deckenleuchte NODE** | Knoten, Metall Chrom/Nickel matt, Kunststoff opal, LEDs/230V/30W, 3000 lm, 3000K, stufenlos dimmbar über Wandschalter, mit Memoryfunktion, Ø 700, Ausl. 180, LM nicht wechselbar

553021 202,00 €*

WOFI.


Serie IDANA | Metall/ Kunststoff Chrom, 3000K, dimmbar, LM nicht wechselbar

8. **Pendelleuchte**, 2 x LEDs/230V/13,5W, 2000 lm, B 1005, Pendel-L bis 1500

559100 395,00 €*

9. **Standleuchte**, LEDs/27W, 2600 lm, Ø 220, H 1395

511017 530,00 €*



9.



8 Pendelleuchte **IDANA**

Wohnraumleuchten

Leuchtserie BELLEZA | Metall Aluminium schwarz, Metall Chrom, Kunststoff opal, transparentes Kabel, 3000K, 3-stufig dimmbar 10/40/100%, LM nicht wechselbar

1. **Deckenleuchte**, LEDs/230V/35W, 2.040 lm, über Wandschalter dimmbar, B 1000, Ausl. 270

512365 319,00 €*

2. **Tischleuchte**, LEDs/230V/18W, 810 lm, mit Touchschalter, H 500, Ø 150

542278 205,00 €*

3. **Pendelleuchte**, LEDs/230V/35W, 2.040 lm, über Wandschalter dimmbar, B 1000, H 1500

559213 333,00 €*

4. **Standleuchte**, LEDs/230V/18W, 810 lm, mit Touchschalter, H 1400, Ø 210

511066 297,00 €*



1.



2.



Tisch-/ Standleuchte mit Touchdimmer



Pendel-/Deckenleuchte über Wandschalter dimmbar



3 Pendelleuchte BELLEZA



4 Standleuchte BELLEZA

Leuchtserie COURSE | Metall Nickel matt, Kunststoff opal, LEDs/230V, 3000K, mit Memoryfunktion, LM nicht wechselbar

5. **Deckenleuchte**, 18W, 2.400 lm, Ø 450, Ausl. 188, über Wandschalter dimmbar

512368 140,00 €*

6. **Standleuchte**, 11W, 950 lm, H 1450, Fuß 205 x 205, mit Touchdimmer

511067 105,00 €*

7. **Pendelleuchte**, 27W, 2.700 lm, Ø 600, H 1500, über Wandschalter dimmbar

559216 176,00 €*



5.

mit
Touchdimmer



Pendel-/Deckenleuchte
über Wandschalter dimmbar

6 **Standleuchte COURSE**



7 **Pendelleuchte COURSE**



1 **Pendelleuchte *EDGE***

dimmbar über Wand-
schalter (Switch-Dimmer)



3.



Leuchtserie *EDGE* | Metall schwarz/
gold, 2300/3000/4000K, Lichtfarbe einstell-
bar

1. **Pendelleuchte**, LED/35W, 4100 lm,
Switch-Dimmer, B 1185, T 193,
Pendel-L 1500

559229 293,00 €*

2. **Tischleuchte**, LED/9W, 950 lm, mit
Schnurschalter und Sensordimmer, B 210,
H 440, T 175

542314 133,00 €*

3. **Standleuchte**, LED/26W, 2950 lm,
mit integriertem Dimmer und Fußschalter,
H 1240, B 205, T 175

511152 293,00 €*



2.

Tisch-/ Standleuchte
dimmbar über integrierte
Dimmer



Leuchtserie BOYAL | Holz natur,
Metall schwarz, Abdeckung Kunststoff opal,
LEDs/12W, 1700 lm, 3000K, LM nicht
wechselbar

4. **Wandleuchte**, 1-flammig, H 560, B 300
518284 132,00 €*

5. **Tischleuchte**, 1-flammig, mit Zuleitung
und Schalter, H 425, B 300, T 150
542286 184,00 €*

6. **Deckenleuchte**, 2-flammig, B 780, T 400
512371 250,00 €*



4.



5.

6 **Deckenleuchte BOYAL**



1.

Serie SOLO | Metall Alu Chrom, Abdeckung opal, 3000K, LM nicht wechselbar

1. **Standleuchte**, 11W, 1100 lm, H 1580, B 150, T 260

511026 105,00 €*

2. **Tischleuchte**, 6,5W, 650 lm, H 400, Ausl. 470

542061 56,00 €*



2.



Serie PEAK | Metall schwarz, mit schwarzem Textilkabel, 1 x E14/40W, mit 2 m Kabel und Stecker, mit An-/Aus-Schalter, Spot dreh- und schwenkbar

3. **Wandleuchte**, H 290, Ø 23, Ausl. 110

518269 77,00 €*

4. **Standleuchte**, B 220, Ø 250, H 1250

511062 164,00 €*




4 **Standleuchte PEAK**



3 **Wandleuchte PEAK**

2 m Kabel mit Stecker und An-/Aus-Schalter



5.

6.



Serie CALCIO | Metall Nickel matt, Glasabdeckung opal matt, LEDs/230V, 3000K, LM nicht wechselbar

5. **Standleuchte**, 10W, 1000 lm, Ø 250, H 1200-1400, Arm-L bis 710

511013 202,00 €*

6. **Schreibtischleuchte**, 6W, 560 lm, H 430, Ausl. 400, Fuß-Ø 200, mit Drehdimmer

542021 129,00 €*



7 **Pendelleuchten PURE**



8.

nordlux®

Serie PURE | Metall matt, Holz dunkel natur

7. **Pendelleuchten**, Textilpendel, Kunststoffbaldachin, 1 x E27/40W, Ø 100, H 355, Pendel-L 3000

weiß	<input type="checkbox"/>	544228	108,00 €*
grau	<input type="checkbox"/>	544231	108,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/>	544229	108,00 €*

8. **Wandleuchten**, für 1 x GU10/230V/8W, Spot dreh- und schwenkbar, H 260, Ø 75, Ausl. 125

weiß	<input type="checkbox"/>	518214	118,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/>	518215	118,00 €*



1.




FERROLUCE
handmade light



Leuchtserie | Keramik lackiert, Vintage-Design, Metall rostfarben, mit braunem Textilkabel

2.



1. **Pendelleuchten**, 1 x E27/53W, Ø 400, H 170, Pendel-L 1100

weiß	<input type="checkbox"/>	559093	403,00 €*
hellblau	<input checked="" type="checkbox"/>	559092	403,00 €*

2. **Wandleuchten**, 1 x E27/77W, B 240, H 230, Ausl. 305

weiß	<input type="checkbox"/>	518048	319,00 €*
hellblau	<input checked="" type="checkbox"/>	518047	319,00 €*





3.



4.



5.

nordlux®

Serie POP | Metall glänzend, pastellgrün,
1 x E27/60W

5. **Pendelleuchte**, mit weißem Pendel,
Ø 215, H 230, Pendel-L 2 m

559062 42,00 €*

6. **Wandleuchte**, Ø 155, H 210, dreh- und
schwenkbar, mit Zuleitung und Schalter

518021 42,00 €*




Serie STOCKBURY | Metall braun antik
melliert, innen weiß, 1 x E27/60W

3. **Pendelleuchte**, Ø 360, H 165, Pendel-
L 1000, mit braunem Textilpendel

544268 105,00 €*

4. **Wandleuchte**, Ausl. 270, Ø 205


518241 70,00 €*



7.



8.



6 **Wandleuchte POP**

Zuleitung
mit Stecker
und Schalter



Serie CHESTER-P | Metall schwarz,
1 x E27/60W, mit Zuleitung und Schalter

7. **Standleuchte**, H 1355, Ø 600

511006 158,00 €*

8. **Tischleuchte**, H 440, Ø 290

542017 83,00 €*



2.



3.

Nou



1.



Leuchtserie HORNWOOD | Metall schwarz/cremefarben, Holz braun, E27/28W, mit Gelenk zur Verstellung des Leuchtkörpers

1. **Pendelleuchte**, 3-flammig, B 780, H 210, Pendel-L 1100

559252 166,00 €*

2. **Standleuchte**, 1-flammig, H 1400, B 230, T 230, mit 2,3 m Zuleitung und Schalter

511159 142,00 €*

3. **Tischleuchte**, 1-flammig, H 420, B 180, T 210, mit 1,5 m Zuleitung und Schalter

542324 63,00 €*



Leuchtserie RAMPSIDE | Metall schwarz, Textilschirm cremefarben, mit Schiffstau, 1 x E27/28W

4. **Pendelleuchte**, Ø 110, Pendel-L 1380

559253 47,00 €*


5. **Tischleuchte**, H 400, 6 150, 1,4 m Zuleitung mit Schalter

542325 94,00 €*



4.

Nou



5. **Tischleuchte RAMPSIDE**

Nou



6.



7.



9.



8.



Leuchtserie GAYA | Metall Nickel antik,
Holz natur, schwarzes Textilkabel

6. **Pendelleuchte**, 1 x E27/28W, Ø 350,
Pendel-L 1500

559222 71,00 €*

7. **Pendelleuchte**, 4 x E14/28W, B 900,
Pendel-L 1500

559223 161,00 €*

8. **Wandleuchte**, 1 x E14/10W, H 320,
Spot-Ø 150, Ausl. 256, mit Schalter

518290 57,00 €*

9. **Standleuchte**, 1 x E27/10W, B 350,
H 1520, Ausl. 770, mit Trittschalter

511074 142,00 €*





Serie BARONESS | Metall weiß,
Abdeckung Kunststoff opal

1. **Pendelleuchte**, 3 x E27/15W, Ø 450,
Pendel-L 1500

559160 210,00 €*

2. **Standleuchte**, 3 x E27/15W, H 1500,
Ø 450

511054 284,00 €*

3. **Tischleuchte**, 2 x E14/15W, H 450,
Ø 250

542254 114,00 €*



2.



1.



3.



Serie NARICES | Metall gold/schwarz,
mit schwarzem Textilkabel, 1 x E27/40W

4. **Pendelleuchte**, Ø 220, H 220,
Pendel-L 900

559245 54,00 €*

5. **Standleuchte**, H 1620, Ø 295

511156 171,00 €*

6. **Tischleuchte**, H 500, Ø 295

542319 97,00 €*



5.



4.



6 **Tischleuchte NARICES**

Nou



7.

passendes
LED-Leucht-
mittel direkt
mitbestellen



11.

Nou



9.



8.



10.



Leuchtenserie REDCLIFFE | Metall
schwarz, E27/40W

7. **Pendelleuchte**, 4-flammig, B 1080,
Ø 120, Pendel-L 1000

559251 178,00 €*

8. **Wandleuchte**, 2-flammig, H 540, Ø 120,
Ausl. 145

518305 63,00 €*

9. **Standleuchte**, 4-flammig, H 1355,
Ø 120, mit Trittschalter

511158 213,00 €*

10. **Tischleuchte**, 1-flammig, Ø 120, H 380,
mit Zuleitung und Schalter

542323 45,00 €*

11. **LED-Lampe** | Röhrenform, Kreuzfila-
ment, E27/4W, 350 lm, 2200K, H 185, Ø 30

610043 10,90 €*

Wohnraumleuchten





1.



2.



3.

Serie LEAVY | Metall Chrom, Kunststoffblätter weiß, E14/28W, Ø 700

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Standleuchte , 3-flammig, H 1800 | |
| 511145 | 194,00 €* <hr/> |
| 2. Deckenleuchte , 3-flammig, Ø Ausl. 730 | |
| 512281 | 141,00 €* <hr/> |
| 3. Pendelleuchte , 4-flammig, Pendel-L 1000 | |
| 544305 | 141,00 €* <hr/> |



4.

5.

Serie PETTY | Metall Chrom, Kunststoff transparent, 1 x E14/40W, Ø 200

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 4. Deckenleuchte , H 270 | |
| 512072 | 53,00 €* <hr/> |
| 5. Pendelleuchte , H bis 1500 | |
| 559130 | 53,00 €* <hr/> |

Leuchtserie *BOVINO* | Holz geölte Eiche, FSC-Zertifikat, Metall, Textilschirm Kuh-Design

6. **Pendelleuchte**, 1 x E27/60W, Ø 500, H 250, Pendel-L 1000

559265 164,00 €*

7. **Standleuchte**, 1 x E27/60W, H 1600, Ø 500, mit Textilzuleitung und Schalter

511162 399,00 €*

8. **Tischleuchte**, 1 x E27/60W, H 650, Ø 300, mit Textilzuleitung und Schalter

542328 154,00 €*

Nou



6.



7.



8.



Wohnraumleuchten



1.



2.



3.



4.



Serie AMARCORD | Metall rostfarben antik, E27/60W

1. **Pendelleuchte**, 1-flammig, mit Dekoschraube, Ø 55, H 220, Pendel-L 1200

559022 47,00 €*

2. **Pendelleuchte**, 4-flammig, B 860, H 230, Pendel-L 900

559021 132,00 €*

3. **Wandleuchte**, 5-flammig, mit Deko-Wasserdruckanzeige, B 1140, H 460, Ausl. 80

518006 214,00 €*

4. **Tischleuchte**, 1-flammig, mit Deko-Wasserkran, mit An-/Aus-Schalter, B 300, H 600, Ausl. 240

542001 115,00 €*






Leuchtserie | Metall Schmiedeeisen
rostfarben, E27/75W, Schirm-Ø 200, H 220

5. **Wandleuchte**, H 490, Ausl. 180

518011 261,00 €*

6. **Deckenleuchte**, H 220

512011 173,00 €*



Wohnraumleuchten

9 **Pendelleuchte KHAN**



Serie KHAN | Metall Nickel melliert, Holz natur matt, mit schwarzem Textilkabel, mit Zuleitung und Schalter, E27/28W

7. **Wandleuchte**, 2-flammig, H 200, B 350, Ausl. 110, Zuleitung 1,5 m

518261 89,00 €*

8. **Wandleuchte**, 1-flammig, H 200, B 150, Ausl. 110, Zuleitung 1,5 m

518260 49,00 €*

9. **Pendelleuchte**, 4-flammig, B 1000, T 150, Kettenpendel-L 1500

559176 226,00 €*



1.



2.



4.

Ceramische Borse

Leuchtserie | Keramik Terra Cotta,
innen weiß, 1 x E27/60W

1. **Pendelleuchte**, Ø 270, H 140, Pendel-
L 900

559067 145,00 €*

2. **Pendelleuchte**, Ø 410, H 160, Pendel-
L 900

559068 180,00 €*

3. **Wandleuchte**, B 245, H 250, Ausl. 140

518026 91,00 €*

4. **Pendelleuchte** mit Gegenpendel, Ø 410,
H 160, Pendel-L max. 1500

559069 283,00 €*



3.





5.



6.



7.



8.



9.



Leuchtenserie | Keramik lackiert, Vintage-Design, Metall messing, 1 x E27/77W

5. **Wandleuchten**, H 140, B 110, Ausl. 100

weiß	<input type="checkbox"/>	518034	99,00 €* 99,00 €* 99,00 €*
rot	<input checked="" type="checkbox"/>	518033	

6. **Deckenleuchten**, Ø 125, Ausl.80

weiß	<input type="checkbox"/>	512052	99,00 €* 99,00 €*
rot	<input checked="" type="checkbox"/>	512047	



10.



11.



Leuchtenserie | Fassung aus Porzellan, 1 x E27/75W

Wandleuchten, Ausl. 80

7. 90°, Ø 45, H 74	518031	50,00 €* 45,00 €*
8. 45°, Ø 80	518030	

9. **Deckenleuchte**, Ø 74, Ausl. 58

547013	47,00 €* 47,00 €*
---------------	----------------------

Ceramische Börse

Leuchtenserie | Keramik weiß, 1 x E27/100W, Ø 100

10. **Deckenleuchte**, Ausl. 120

512178	87,00 €* 87,00 €*
---------------	----------------------

11. **Wandleuchte**, Ausl. 130

518178	87,00 €* 87,00 €*
---------------	----------------------





2.



1.



höhenverstellbar

3.

Ceramische Birse

Leuchtserie | Metall altmessing patiniert, weißer Keramikschirm

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pendelleuchte , 1 x E27/100W, Ø 400 | |
| 544405 | 328,00 €* <hr/> |
| 2. Pendelleuchte , 2 x E27/100W, B 1080, Ø 300 | |
| 544406 | 536,00 €* <hr/> |



4.



Ceramische Birse

Leuchtserie | Keramik weiß, Altmessing antik

- | | |
|---|-----------------|
| 3. Deckenleuchte , 2 x E27/60W, Schirm-Ø 300, H 110, B 900, höhenverstellbar bis H 700 | |
| 544259 | 499,00 €* <hr/> |
| 4. Wandleuchte , 1 x E14/40W, H 175, Ausl. 320, Schirm-Ø 145, schwenkbar | |
| 518179 | 177,00 €* <hr/> |



5 Tischleuchte
CAFE LISSBOA

Leuchtenserie CAFE LISSBOA | Metall weiß/grau/schwarz, Textilschirm weiß, mit Textilkabel, E27/40W

5. **Tischleuchte**, 1-flammig, Ø 300, H 410, mit Zuleitung und Schalter

542293 92,00 €*

6. **Pendelleuchte**, 4-flammig, B 600, H 100, T 100, Pendel-L 1000

559221 116,00 €*



6.

Ceramische Borse

Leuchtenserie | Keramik weiß, Messingguss antik

7. **Pendelleuchte**, 1 x E27/60W, Ø 350, mit weißem Textilpendel L 900

544313 237,00 €*

8. **Wandleuchte**, 1 x E27/60W, Ø 180, Ausl. bis 180, dreh- und schwenkbar

518435 167,00 €*

9. **Tischleuchte**, 1 x E14/40W, Ø 260, H 440, mit Textilzuleitung und Schalter

542432 209,00 €*



7.



8.



9.



1.



2.

Ceramische Borse

Leuchtserie | Keramik weiß glänzend, mit rosa Blumenmuster, 1 x E27/100W

1. **Wandleuchte**, B 310, H 110, T 135

518092 80,00 €*

2. **Pendelleuchte**, Ø 390, mit weißem Textilpendel L 900

544096 181,00 €*



4.



3.



5.

Ceramische Borse

Leuchtserie | Keramik weiß glänzend, handgemacht, Metall schwarz matt

3. **Deckenleuchte**, 1 x E27/60W, Ø 140, H 250, Ausl. 210

512345 188,00 €*

4. **Wandleuchte**, 1 x E27/60W, Ø 140, H 250, Ausl. 210

518274 237,00 €*

5. **Tischleuchte**, 1 x E27/60W, mit Zuleitung und Schalter, H 460, Ausl. 210

542264 303,00 €*





mit Glitzerkristallen



Ceramische Boxe

Leuchtsérie | Keramik weiß, Glitzerkristalle, florale Muster, Messingguss antik glänzend

6. **Pendelleuchte**, 1 x E27/60W, H 220, Ø 370, Pendel-L 900

544234 299,00 €*

7. **Pendelleuchte**, mit Gegengewicht, 1 x E27/60W, H 220, Ø 370, Pendel-L bis 1700

544235 356,00 €*

8. **Wandleuchte**, 1 x E14/40W, H 190, Ausl. 340

518200 164,00 €*





1.



2.



3.



4.



Leuchtserie | Messing poliert

- 1. **Krone**, 8 x E14/60W, Ø 680, für Serienschaltung
500877 764,00 €*

- 2. **Krone**, 6 x E14/60W, Ø 570
500876 580,00 €*

- 3. **Wandleuchte**, 2 x E14/40W, Ausl. 170, mit Zugschalter
518119 245,00 €*

- 4. **Wandleuchte**, 1 x E14/40W, Ausl. 170, mit Zugschalter
518117 173,00 €*



5.



6.



Leuchtserie | Messingguss fumé, E14/60W

- 5. **Krone**, 3-flammig, Ø 450
500893 380,00 €*

- 6. **Krone**, 5-flammig, Ø 550
500895 565,00 €*

- 7. **Wandleuchte**, 2-flammig, Ausl. 185
518464 172,00 €*

- 8. **Wandleuchte**, 1-flammig, Ausl. 225
518463 138,00 €*



7.



8.



9.



10.



11.



12.



14.



13.



Leuchtenserie | Messing fumé, E14/40W

9. **Krone**, 8-flammig, Ø 680

500068 764,00 €*

10. **Krone**, 6-flammig, Ø 570

500067 580,00 €*

11. **Krone**, 5-flammig, Ø 400

500066 482,00 €*

12. **Wandleuchte**, 2-flammig, Ausl. 130

518116 245,00 €*



Leuchtenserie | Metall Schmiedeeisen
schwarz, E14/60W

13. **Wandleuchte**, 1-flammig, H 200, B 120,
Ausl. 180

518161 60,00 €*

14. **Krone**, 5-flammig, H 170, Ø 560,
Pendel-L 1100

500100 230,00 €*



2.



1.



3.



4.

Ceramische Borse

Leuchtserie | Metall altmessing/gold,
Keramik weiß/braun, mit Blumenmustern,
Blättern und Rosenornamenten

1. **Pendelleuchte**, 4 x E14/40W, B 770,
H 260, Pendel-L 500, Spots dreh- und
schwenkbar

559065 516,00 €*

2. **Pendelleuchte**, 3 x E14/40W, Ø 510,
H 380, Pendel-L 540

559066 387,00 €*

3. **Wandleuchte**, 2 x E14/40W, B 480,
H 380, Ausl. 170

518025 268,00 €*

4. **Wandleuchte**, 1 x E14/40W, B 200,
H 230, Ausl. 240

518024 162,00 €*





5.



8.



9.



10.



7.

6.

A.D. ILLUMINAZIONE
MADE IN ITALY

Leuchtenserie | Schmiedeeisen schwarz,
Holz antik, E14/60W

5. **Pendelleuchte**, 6-flammig, L 650, B 350,
H 900

544399 257,00 €*

6. **Wandleuchte**, 1-flammig, Ausl. 180

518492 83,00 €*

7. **Wandleuchte**, 2-flammig, Ausl. 150

518491 95,00 €*

A.D. ILLUMINAZIONE
MADE IN ITALY

Leuchtenserie | Metall Schmiedeeisen
gebürstet, massives Kristallglas, E27/75W,
Schirm-Ø 200, H 220

8. **Pendelleuchte**, 1-flammig, mit lackiertem
Holz, Pendel-L 570

544160 92,00 €*

9. **Wandleuchte**, 1-flammig, mit lackiertem
Holz, H 330, Ausl. 260

518159 118,00 €*

10. **Wandleuchte**, 1-flammig, H 330,
Ausl. 290

518158 90,00 €*





IP44
Auch für
den Außen
bereich



1.

2.

3.

Moretti Luce 

Pendelleuchten-System | IP44, Altmessing patiniert, Glas klar, 1 x E27/52W, H 260, Pendel je L1500


1. **Pendelleuchte**, ohne Baldachin

559104 180,00 €*

Baldachine, H 60, Ø 100

2. einseitige Einspeisung **547074** 71,00 €*

3. zur Durchverdrahtung **547090** 82,00 €*



Moretti Luce 

Einzelleuchten | IP44, Altmessing patiniert, Glas klar, 1 x E27/52W

4. **Pendelleuchte**, mit Drahtseil, H 260, Ø 140, Pendel H 400-900

559116 248,00 €*

5. **Wandleuchte**, H 365, B 140, Ausl. 340

518065 228,00 €*



4.

5.





6.



7.



8.



9.

Moretti Luce 

Leuchtenserie | IP20, Altmessingguss patiniert, innen goldfarben, mit Kabeldeckenhaltern, mit Textilkabel, Spot-H 130, -Ø 130

6. **Pendelleuchte**, 5 x E27/28W, Baldachin-Ø 200, Pendel-L 1500

559106 578,00 €*

7. **Wandleuchte**, 1 x E27/28W, H 130, Ø 85, Spot dreh- und schwenkbar

518061 117,00 €*

8. **Wandleuchte**, 1 x E27/28W, H 260, Ausl. 320

518060 150,00 €*

Moretti Luce 

9. **Pendelleuchte** | IP20, Altmessing patiniert, innen goldfarben, 1 x E27/52W, Ø 210, H 350, Pendel-L 700, Baldachin-Ø 80

559105 230,00 €*



1.

2.

Moretti Luce 

Leuchtserie | IP20, Metall altmessing, braunes Textilkabel, E27/max. 28W

1. **Pendelleuchte**, 1-flammig, Baldachin-Ø 85, Pendel-L 750, Fassungs-H 80, -Ø 45

544302 80,00 €*

2. **Pendelleuchte**, 5-flammig, Baldachin-Ø 200, Pendel-L 1600, Fassungs-H 80, -Ø 45

544301 424,00 €*

3. **Wandleuchte**, 1-flammig, B 85, H 125, Ausl. 140

518247 95,00 €*



3.

Moretti Luce 

Leuchtserie | Metall Altmessingguss patiniert, innen gold gebürstet, braunes Textilkabel

4. **Wandleuchte**, 1 x E27/46W, H 200, B 150, Ausl. bis 240, Spot dreh- und schwenkbar

518246 161,00 €*

5. **Pendelleuchte**, 1 x E27/52W, Ø 220, H 260, Pendel-L 800

544295 204,00 €*



4.



5.

WOFI.

Serie LACCHINO 128 | Metall rostfarben,
Glas alabasterart, 1 x E27/60W

6. **Pendelleuchte**, Ø 300, H 1500

544875 80,00 €*

7. **Wandleuchte**, B 520, Ausl. 150

518602 51,00 €*

8. **Standleuchte**, H 1800, 1 x E27/150W,
mit Lesearm, 1 x E14/40W, mit Fußdimmer

511832 161,00 €*



6.



7.



8.



10.



9.

TRIO
LEUCHTEN


Leuchtserie RUSTICA | Metall rostfar-
ben, sandgestrahltes Glas

9. **Deckenleuchte**, 2 x E27/60W, H 165,
Ø 380

512787 85,00 €*

10. **Standleuchte**, 1 x E27/100W und
1 x E14/40W, getrennt schaltbar, H 1800

511895 178,00 €*



Schiffsleuchten



1.



2.



3.



4.



5.



6.



Moretti Luce 

Decken- und Wandspots | Altmessingguss patiniert, dreh- und schwenkbar

1. 1 x GU10/28W, Ausl. 135, Ø 65	
525886	79,00 €* <hr/>
2. 1 x GU10/28W, Ausl. 150, Ø 90	
525799	84,00 €* <hr/>
3. 1 x E27/28W, Ausl. 170	
525819	93,00 €* <hr/>

Moretti Luce 

Leuchterserie | Altmessingguss patiniert, klares Glas, 1 x E27/52W

4. Pendelleuchte , H 360, Ø 165	
544793	277,00 €* <hr/>
5. Pendelleuchte , H 350, Ø 400	
544880	368,00 €* <hr/>
6. Wandleuchte , H 320, Ausl. 180	
518756	290,00 €* <hr/>

Strahler-Systeme



1.



1. **Seilsystem BALOUBET** | Drahtseil, Kunststoff Chrom, prismatische Abdeckung, 5 x LEDs/3,8W, 350 lm, 3100K, Spot-Ø 80, Drahtseil-L 5 m, inkl. Befestigungsmaterial, LM nicht wechselbar

526187

190,00 €*



2.



2. **Seilsystem BASIC** | Drahtseil, Metall titanfarben, für 5 x LED/GU5,3/12V/4W, inkl. 5 x LED/GU5,3/12V/3W, 260 lm, 3000K, Spot-Ø 50, Drahtseil L 5 m, inkl. Befestigungsmaterial

526211


138,00 €*

Wohnraumleuchten



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.


Strahlerserien



1.



2.



3.



4.

Serie ROUBAIX | Metall Nickel matt, Acryl weiß, LED/230V/4W, 400 lm, 3000K, Spot dreh- und schwenkbar, LM nicht wechselbar

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Schiene , 4-flammig, B 435, H 175, Ausl. 150
526027 | 83,00 €*
83,00 €*
83,00 €* |
| 2. Schiene , 2-flammig, B 360, H 170, Ausl. 110
526025 | 42,00 €*
42,00 €*
42,00 €* |
| 3. Schiene , 3-flammig, B 510, H 170, Ausl. 110
526026 | 63,00 €*
63,00 €*
63,00 €* |
| 4. Spot , 1-flammig, B 120, H 140, Ausl. 120
525007 | 21,00 €*
21,00 €*
21,00 €* |



5.



6.



7.



8 **Schiene**, 4-flammig

Leuchtserie

Metall Nickel matt, Chrom, GU10/230V/50W

- | | |
|--|----------------------------------|
| 5. Rondell , 3-flammig, Ø 250, Ausl. 155
526036 | 31,00 €*
31,00 €*
31,00 €* |
| 6. Schiene , 2-flammig, B 250, T 80, Ausl. 155
526034 | 16,40 €*
16,40 €*
16,40 €* |
| 7. Spot , 1-flammig, B 80, H 100, Ausl. 140
525010 | 9,30 €*
9,30 €*
9,30 €* |
| 8. Schiene , 4-flammig, B 500, T 80, Ausl. 155
526035 | 33,00 €*
33,00 €*
33,00 €* |



9.



10.



11.



12.

Serie PARKEY | Holz natur/braun, Metall Nickel matt, für E14/40W, Ø 80, Spot dreh- und schwenkbar

9. Schiene , 4-flammig, B 700 526021	91,00 €* <hr/>
10. Schiene , 2-flammig, B 250 526019	45,00 €* <hr/>
11. Schiene , 3-flammig, B 400 526020	71,00 €* <hr/>
12. Spot , 1-flammig, Ausl 200 525005	22,00 €* <hr/>





1.



2.



3.



4.



5.

6.

Strahlerserie | Metall Nickel matt,
opales satiniertes Glas, klarer Rand,
GU10/230V/4W, 400 lm, 3000K,
Spots dreh- und schwenkbar, inkl. LM

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Schiene , 6-flammig, B 1930, Ausl. 180 | |
| 526136 | 185,00 €* <hr/> |
| 2. Rondell , 3-flammig, Ø 300, Ausl. 180 | |
| 526135 | 99,00 €* <hr/> |
| 3. Balken , 2-flammig, B 300, T 70, Ausl. 150 | |
| 526134 | 51,00 €* <hr/> |
| 4. Spot , 1-flammig, H 160, B 70, Ausl. 170,
mit Schalter | |
| 525096 | 29,00 €* <hr/> |
| 5. Standleuchte , 2-flammig, H bis 1570, mit
Flexarm und Schalter | |
| 511110 | 166,00 €* <hr/> |
| 6. Standleuchte , 1-flammig, H bis 1570, mit
Flexarm und Schalter | |
| 511109 | 99,00 €* <hr/> |



7.



8.



9.



10.

Strahlerserie | Holz Eiche, Metall Chrom, mit weißem Textilschirm, E27/60W, Spot-Ø 100

7. **Schiene**, 4-flammig, B 870, Ausl. 220

526013 170,00 €*

8. **Schiene**, 2-flammig, B 410, Ausl. 220

526011 102,00 €*

9. **Schiene**, 3-flammig, B 640, Ausl. 220

526012 134,00 €*

10. **Spot**, 1-flammig, H 190, Ausl. 190

525004 61,00 €*



11.



12.



13.

Neu



Strahlerserie TOWNSHEND 3 | Metall schwarz, Holz braun, E27/10W

11. **Schiene**, 4-flammig, B 630, T 50, Ausl. 135

525016 96,00 €*

12. **Schiene**, 3-flammig, B 480, T 50, Ausl. 135

525015 74,00 €*

13. **Schiene**, 2-flammig, B 300, T 50, Ausl. 135

525014 49,00 €*

14. **Spot**, 1-flammig, H 165, B 50, Ausl. 125

525013 25,00 €*



14 **Spot TOWNSHEND 3**



1.



2.



3.



4.



5.



6.

Serie DAYTONA | Metall Nickel matt, Glas alabasterart weiß, für E14/40W, inkl. LED/E14/3W, 300 lm, 3000K, Ø 100, inkl. LM

1. **Deckenleuchte**, 5-flammig, L 600, B 340, Ausl. 180

526226 115,00 €*

2. **Deckenleuchte**, 3-flammig, Ø 350, Ausl. 180

526225 78,00 €*

3. **Rondell**, 3-flammig, Ø 230, Ausl. 190

526224 75,00 €*

4. **Schiene**, 4-flammig, B 615, Ausl. 190

526223 90,00 €*

5. **Schiene**, 3-flammig, B 350, Ausl. 190

526222 72,00 €*

6. **Schiene**, 2-flammig, B 250, Ausl. 190

526221 46,00 €*

7. **Spot**, 1-flammig, H 150, Ausl. 170

525122 23,00 €*

8. **Tischleuchte**, 1-flammig, H 350, Ausl. 180, mit Flexarm und Schalter

510199 47,00 €*



7.



8.



9.



10.



11.

Ceramische Borse

Leuchtenserie | Keramik weiß glänzend, Altmessing gebürstet, E14/40W, dreh- und schwenkbar, Spot-Ø 95

9. **Rondell**, 3-flammig, Ø 380, Ausl. 200

526202 250,00 €*

10. **Balken**, 2-flammig, B 360, H 75, Ausl. 190

526201 208,00 €*

11. **Spot**, 1-flammig, H 175, B 110, Ausl. 200

525117 125,00 €*



12.



13.



Strahlerserie | Metall altmessing antik, E14/40W, Spots dreh- und schwenkbar

12. **Deckenleuchte**, 3-flammig, Ø 250, H bis 260

526580 166,00 €*

13. **Spot**, 1-flammig, Ø 115, Ausl. bis 240, H bis 180, mit Zuleitung und Schalter

525783 73,00 €*





1.



2.



3.



4 Spot **BARNHAM**



Serie BARNHAM | Metall kupfer/schwarz
matt, für GU10/230V/max. 5W, inkl.
GU10/230V/3,3W, 240 lm, 3000K,
inkl. LM

1. Schiene , 4-flammig, B 770	
526197	171,00 €*
2. Schiene , 3-flammig, B 580	
526195	128,00 €*
3. Schiene , 2-flammig, B 390	
526193	89,00 €*
4. Spot , 1-flammig, H 165	
525115	54,00 €*



5.



6.



7.



8.

Serie NINA | Metall schwarz, innen gold,
E14/40W, Spot-Ø 110

5. **Schiene**, 4-flammig, B 850, T 210

526002 105,00 €*

6. **Schiene**, 2-flammig, B 330, T 210

526000 58,00 €*

7. **Schiene**, 3-flammig, B 580, T 210

526001 79,00 €*

8. **Spot**, 1-flammig, H 140, Ausl. 180

525000 27,00 €*

9. **Tischleuchte**, 1-flammig, H 390, Ø 130,
mit An-/Aus-Schalter

542002 47,00 €*

10. **Standleuchte**, 2-flammig, H 1440,
Ø 230, mit Trittschalter

511002 105,00 €*




9.



10.





Strahlerserie | Metall Nickel matt, Glas weiß satiniert, für E14/max. 25W geeignet, inkl. E14/4W, 315 lm, 3000K

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Schiene , 6-flammig, B 1450, Ausl. 165, Spot-Ø 70 | |
| 526040 | 128,00 €* <hr/> |
| 2. Rondell , 3-flammig, Ø 460, Ausl. 140, Spot-Ø 70 | |
| 526038 | 71,00 €* <hr/> |
| 3. Schiene , 4-flammig, B 800, Ausl. 140, Spot-Ø 70 | |
| 526039 | 88,00 €* <hr/> |
| 4. Schiene , 2-flammig, B 300, Ø 70, Ausl. 140 | |
| 526037 | 42,00 €* <hr/> |
| 5. Spot , 1-flammig, H 145, Ausl. 120, Ø 70, mit An-/Aus-Schalter | |
| 525011 | 21,00 €* <hr/> |





6.



8.



7 Schiene, 2-flammig

Strahlerserie | Metall schwarz, Holzoptik,
Glas smoke verspiegelt, E14/40W

6. **Schiene**, 4-flammig, B 580, T 90, Ausl. 160

526042 103,00 €*

7. **Schiene**, 2-flammig, B 310, T 90, Ausl. 160

526041 57,00 €*

8. **Spot**, 1-flammig, Ø 80, H 140

525012 28,00 €*



9.



10.



11.

Strahlerserie ALEXIA

Metall Chrom, Textilschirm grau mit Chrom-
applikationen, 1 x E14/28W

9. Schiene, 3-flammig, B 622, Ausl. 215

526031 48,00 €*

10. Schiene, 2-flammig, B 365, Ausl. 215

526030 35,00 €*

11. Spot, 1-flammig, Ø 100, B 120, Ausl. 190

525009 15,90 €*

Pendelleuchten



1.



2.



3.



Pendelleuchten TOWNSHEND
Holz natur, schwarzes Textilkabel,
Fassungen und Baldachin aus
schwarzem Metall, E27/60W


- 1. 4-flammig, B 700, Pendel-L max. 1700
559174 171,00 €*

- 2. 6-flammig, B 1000, Pendel-L max. 1900
559173 223,00 €*



3. Pendelleuchte TOWNSHEND 4 | Metall
braun antik, Bahnschwelle, mit schwarzem
Kabel, 6 x E27/60W, B 1000, H 1100

559134 276,00 €*





Nou

4.



4. **Pendelleuchten MARLEY** | Metall, Holz natur, 6 x GU10/35W, B 1150, H 200, Pendel-L 1500

weiß matt	<input type="checkbox"/>	559321	224,00 €* 224,00 €* 224,00 €* 224,00 €*
schwarz matt	<input checked="" type="checkbox"/>	559266	

Wohnraumluchten

mit Touchdimmer



5.

mit Touchdimmer



6.



5. **Pendelleuchte SMAL** | Holz Eiche geölt, Acrylabdeckung, LEDs/18W, 1610 lm, 3000K, mit Touchdimmer, B 1200, H 35, T 25, Pendel-L 1100, LM nicht wechselbar


559168 452,00 €*
452,00 €*
452,00 €*
452,00 €*



6. **Pendelleuchte BADIA** | Echtholz Eiche, Metall Nickel matt, LEDs/43W, 3870 lm, 3000K, L 1200, B 120, H 150, Pendel-L 2000, mit Touchdimmer, LM nicht wechselbar

559152 522,00 €*
522,00 €*
522,00 €*
522,00 €*

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



1.



1. **Pendelleuchte HARBOROUGH** | Holz natur, mit dunklen Stahlbeschlägen, Kettenpendel und Metallbaldachin, 4 x E27/40W, L 900, B 125, Pendel-L 1100

559167

237,00 €*



2. **Pendelleuchte OLDBURY** | Metall schwarz, Holz braun rustikal, mit Kettenpendel, 3 x E27/60W, B 1180, Pendel-L 1100

559175

289,00 €*



2.





3.



4.



5.



3. **Kronleuchter EDALE** | Metall schwarz, Holz braun, Textilschirme grau, 6 x E27/40W, Ø 700, Pendel-L 1100

500000

331,00 €*



4. **Pendelleuchte** | Metallguss grafit/messing, Textil weiß, 2 x E14/40W, H 380, B 920, Pendel-L 650


544205

268,00 €*

5. **Pendelleuchte** | Metall schwarz, Textil-pendel beige/braun, 5 x E14/40W, Schirm-Ø 160, H 145, Pendel-L 450 bis 800

544328

102,00 €*




1. **Pendelleuchten BELFAST** | Metall, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V/44W, 4400 lm, 3000K, nach oben und unten abstrahlend, indirekte Beleuchtung im Baldachin, dimmbar über Wandschalter (Switch-Dimmer), H 1500, B 1150, LM nicht wechselbar

Nickel matt **559218** 223,00 €*
 schwarz matt **559217** 210,00 €*



dimmbar über Wandschalter (Switch-Dimmer)

geeignet für hohe Decken
Pendel-Länge 3 m



2.



3-fach Touchdimmer
 dim to warm
 3000/2600/2200K



2. **Pendelleuchte SPACE B** | Aluminium schwarz, mit schwarzem Textilpendel und Drahtseilen, LEDs/22W, 800/850/950 lm, 2200/2600/3000K, mit 3-stufigem Touchdimmer, B 1200, H 85, T 50, Pendel-L 3.000, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Garantie

559151 302,00 €*



indirekte Beleuchtung im Baldachin






3.

WOFI.

3. **Pendelleuchte CONSELL 148** | Metall Nickel matt, Kunststoffabdeckung satiniert, LEDs/230V/12,5W, 900 lm, 3000K, B 1200, Pendel-L 1500, LM nicht wechselbar

559039

161,00 €*



4.

WOFI.

4. **Pendelleuchte FREYA** | Metall/Kunststoff Chrom, Kunststoffabdeckung opal, LEDs/21W, 1600 lm, 3000K, B 1200, T 20, H bis 1500, LM nicht wechselbar

544063

209,00 €*

Wohnraumleuchten



5.

WOFI.

5. **Pendelleuchte VALENCIA** | Metall schwarz, innen Blattgoldoptik, 6-flammig, LEDs/230V/26W, 1800 lm, 3000K, T 440, B 1200, H bis 1500, LM nicht wechselbar

559131

309,00 €*



1.



2.



3.

Ceramische Börse

Leuchtserie | Keramik weiß glänzend, handgemacht, Metall

1. **Pendelleuchte**, 3 x E14/40W, Metall Alt-messing antik, braunes gedrehtes Textilkabel, Ø 270, Pendel-L bis 900

559199 352,00 €*

2. **Pendelleuchte**, 1 x E27/60W, Metall Chrom, weißes Textilkabel, Ø 380, Pendel-L bis 900

559200 313,00 €*

3. **Pendelleuchte**, 1 x E14/40W, Metall Alt-messing antik, braunes gedrehtes Textilkabel, Ø 140, Pendel-L bis 900

559198 180,00 €*



4.



4. **Pendelleuchte RETRO** | Metall schwarz matt, Glas braun transparent, 3 x E27/60W, B 785, H 355, Pendel-L 1500, mit 2 m Zuleitung und Schalter, Glas-Ø 185

559099 273,00 €*



5.



6.



7.

Pendelleuchten SWIRL | Metall schwarz, Glas amber, türkis, rauchfarben, 3 x E27/42W, Glas-Ø 109, Pendel-L 1500, LM nicht wechselbar

5. B 600	559170	173,00 €*
6. Ø 380	559171	173,00 €*



8.

7. Pendelleuchte CANTO | Metall/Kunststoff schwarz/gold, 3 Pendel und Schirme, 3 x E27/40W, B 600, Pendel-L 760/940/1120

559169	95,00 €*
---------------	----------

8. Pendelleuchte AREZZO | Metall Nickel matt, transparentes Kabel, Glas Mosaik silber/schwarz/bunt, 5 verschiedene Gläser und Farben, weiße Fugen, Glassplitter, 5 x E27/40W, B 960, Pendel-L 1500

559126	284,00 €*
---------------	-----------





2.



1.

Pendelleuchten | Metall Nickel matt, opales satiniertes Glas, E14/40W

1. 3-flammig, H 610, H 1200

544336 51,00 €*

2. 4-flammig, B 810, H bis 800

544339 85,00 €*



3.



4.

WOFI.

Pendelleuchten SAVANNAH | Metall Nickel matt, Glas weiß, E14/11W, höhenverstellbar bis H 1500

3. 3-flammig, B 1000 **544379** 322,00 €*

4. 2-flammig, B 600 **544378** 209,00 €*



5.

6.

7.



8.

9.



Pendelleuchte MARLEY | Metall Nickel
matt, GU10/230V/35W, H 180, Ø 60,
Pendel-L 1500


8. 1-flammig	
559155	35,00 €*
9. 4-flammig	
559156	118,00 €*



Pendelleuchten CHIRON | Aluminium
messing matt, Pendel schwarz, E27/40W

5. 1-flammig, Ø 200, H 200, Pendel-L 1300	
559226	59,00 €*
6. 3-flammig, B 900, H 200, Pendel-L 1300	
559227	185,00 €*
7. 1-flammig, Ø 450, H 200, Pendel-L 1500	
559228	163,00 €*






Leuchtenserie CORTENOVA | Metall schwarz, E27/60W

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Pendelleuchte , 1-flammig, Ø 105, H 290, Pendel-L 810, Baldachin-Ø 97 | |
| 559260 | 28,00 €* <hr/> |
| 2. Pendelleuchte , 4-flammig, B 840, je Ø 300, H 330, Pendel-L 770 | |
| 559261 | 110,00 €* <hr/> |
| 3. Pendelleuchte , 5-flammig, Baldachin-Ø 350, Pendel-L bis 1500 | |
| 559262 | 166,00 €* <hr/> |
| 4. Pendelleuchte ORGAN Metall Nickel matt, transparentes Kabel mit Metallkern, LED/230V/5W, 480 lm, 3000K, Spot-Ø 32, H 490, Pendel-L 900 | |
| 559133 | 127,00 €* <hr/> |





dimmbar über Wand-
schalter (Switch-Dimmer)



Pendelleuchten FRANKLIN | Aluminium Nickel matt, LED/9W, 1050 lm, 3000K, Pendel-L 1500, höhenverstellbar, mit Switch-Dimmer

5. 1-flammig, Ø 140	
559230	155,00 €*
6. 2-flammig, B 550	
559231	247,00 €*
7. 3-flammig, B 850	
559232	340,00 €*



Pendelleuchten SILVARES | Metallbaldachin grau, Fassung Beton grau, transparentes Kabel, E27/60W, Fassungs-H 100, -Ø 60

8. 1-flammig, Ø 110, Pendel-L 900	
559012	33,00 €*
9. 3-flammig, Ø 200, Pendel-L bis1300	
559011	83,00 €*



1.



2.



3.



Pendelleuchten DIANA | Glas opal glänzend, Metall Chrom, E27/60W, Spot-Ø 140, Pendel-L 2000

1. 1-flammig, B 140	559072	112,00 €*
2. 2-flammig, B 660	559073	232,00 €*
3. 3-flammig, B 860	559074	315,00 €*



4.



5.



Pendelleuchten | Metall Chrom, Glas außen klar, innen weiß, E27/60W, H 1100

4. 1-flammig, Ø 110	544335	92,00 €*
5. 3-flammig, B 725	544330	276,00 €*




6.



7.



8.



9.



Leuchterserie ANNICK | Metall schwarz, Holz Eiche geölt, mit schwarzem Textilkabel, geeignet für GU10/230V/max. 6W, inkl. GU10/230V/5W, 320 lm, 2700K, Pendel-L 1130

6. **Pendelleuchte**, 1-flammig, Ø 70, H 130
559205 80,00 €*

7. **Pendelleuchte**, Balken, 3-flammig, B 550
559206 216,00 €*

8. **Pendelleuchte**, Rondell, 3-flammig, Ø 300
559207 216,00 €*




9. **Pendelleuchten GARDA** | Metall Nickel matt, Textilschirm, 4 x E14/40W, B 800, Schirm-Ø 135, mit JoJo-Pendel höhenverstellbar L 950-1500

weiß **559054** 162,00 €*
grau **559055** 162,00 €*



1.



2.



3-stufig dimmbar
über Wandschalter



3.



WOFI.

1. **Pendelleuchte LORIS** | Metall goldfarben, Abdeckung opal, LEDs/230V/23W, 2100 lm, 3000K, Ø 485, Pendel-L 1500, LM nicht wechselbar

559101

259,00 €*

WOFI.

2. **Pendelleuchte VAASA** | Metall schwarz, Abdeckung Kunststoff opal, mit Drahtseilabhängung, LEDs/230V/41W, 2600 lm, 3000K, 3-stufig dimmbar über Wandschalter, Ø 600, Pendel-L 1500, LM nicht wechselbar

559179

208,00 €*

nordlux®

3. **Pendelleuchte SPIDER** | Metall schwarz matt, Kunststoff opal, schwarzes Textilpendel, Kunststoffbaldachin, für 1 x GU10/230V/max. 8W und 4 x LEDs/1,5W, 120 lm, 2700K, dimmbar, H 475, Ø 275, LM nicht wechselbar

544035

327,00 €*



4.



5.



6.



Linea Zero
Smart Light Design
100% Made in Italy



LINEA ZERO | POLILUX™ Design und Umweltschutz

Durch kontinuierliche Forschung konnte Linea Zero ein spezielles Material entwickeln, das zum Wahrzeichen seines intelligenten Designkonzepts geworden ist. Polilux™ ist ein umweltfreundliches Technopolymer, das Ästhetik mit anderen wesentlichen Elementen wie Effizienz, Haltbarkeit, Funktionalität und Umweltschutz kombiniert.

Das Unternehmen hat ein Material erschaffen, das recycelte Elemente enthält, das kaltgeschnitten werden kann, um CO2-Emissionen zu vermeiden und ohne Hilfe von Maschinen von Hand zusammengebaut werden kann. Darüber hinaus wird Dank der Schnittoptimierung der Abfall reduziert und auch recycelt. Am Ende seines Lebenszyklus kann Polilux™ unter strikter Einhaltung der Gesetze und der ökologischen Nachhaltigkeit wiederverwendet und recycelt werden.



7.

Linea Zero

4. **Pendelleuchte FLAT** | Polilux Kunststoff weiß, 1 x E14/30W, Ø 300, H 140, transparentes Kabel, Pendel-L 750

559184

125,00 €*

Linea Zero

5. **Pendelleuchte CLOUD** | Polilux Kunststoff weiß, 1 x E27/60W, Ø 400, H 300, transparentes Kabel, Pendel-L 750

559185

223,00 €*

Linea Zero

6. **Pendelleuchte FOLIO** | Polilux Kunststoff weiß, 1 x E27/60W, Ø 500, H 270, transparentes Kabel, Pendel-L 1400

559186

237,00 €*

Linea Zero

7. **Pendelleuchte LOUISE** | Polilux Kunststoff kupferfarben, 1 x E27/30W, Ø 500, H 310, transparentes Kabel, Pendel-L 1000

559187

346,00 €*





1.

2.

1. **Pendelleuchte RAZZI** | Kunststoff/
Textil weiß, weißes Pendel, 1 x E27/60W,
Ø 200, H 500, Pendel-L 650

544054 52,00 €*



2. **Pendelleuchte** | Kunststoff rot, 2 x E27/
60W, B 545, Schirm-H 530, Ø 200, Pendel-L
1500

544106 140,00 €*

3. **Pendelleuchten** | weißes Reispapier,
mit Metallstäben, 1 x E27/75W, mit weißem
Pendel-L 800

Ø 400 **544779** 12,90 €*

Ø 500 **544780** 16,90 €*

Ø 600 **544781** 22,00 €*

4. **Pendelleuchte DUCKY** | weiße Federn,
Kunststoffpendel weiß, 1 x E27/40W,
Ø 300, Pendel-L 1000

544044 79,00 €*



3.



4.





5.



6.



7.



5. **Pendelleuchte** | Keramik bunt lackiert, Vintage-Design, handbemalt, mit schwarzem Textilkabel, 1 x E27/53W, H 520, Ø 300, Pendel-L 1100

559191

554,00 €*

WOFI

6. **Krone ARIZONA 225** | Metall Chrom, mit Glasapplikationen, 5 x E14/60W, Pendel-L 1500, Ø 600

500822

249,00 €*

7. **Pendelleuchten ASTRA** | Metall Nickel matt, Textilschirm gold Glitzer, 1 x E27/40W, H 180, Ø 250, Pendel-L 1500

559111

55,00 €*

Pendelleuchten



mit 2 Lederbändern zum Wechseln

1.

2.

nordlux®

1. **Pendelleuchten STRAP 27** | weiße Speziallackierung im Innenteil für erhöhte Reflexion, mit 2 Lederbändern zum Wechseln, schwarz und braun, 1 x E27/60W, Ø 270, H 250, Pendel-L 3000

Glas weiß	<input type="checkbox"/>	544289	237,00 €*
Stahl gebürstet	<input checked="" type="checkbox"/>	544287	206,00 €*
Metall schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	544288	237,00 €*



3.

4.

2. **Pendelleuchte** | Metall Chrom, 1 x E27/60W, Pendel-L max. 1100, Ø 360

544396 141,00 €*

nordlux®

3. **Pendelleuchten FLOAT 18** | Metall Kupfer, Holz natur, schwarzes Textilpendel, schwarzer Kunststoffbaldachin, 1 x E27/60W, Ø 180, H 265, Pendel-L 3000

544224 142,00 €*

nordlux®

4. **Pendelleuchten ARTIST 25** | Metall, Abdeckung Kunststoff opal, mit Textilpendel, LEDs/230V/14W, 1000 lm, 2700K, Ø 250, H 58, Pendel-L 3000, LM nicht wechselbar

schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	559046	263,00 €*
kupferfarben	<input checked="" type="checkbox"/>	559041	263,00 €*





5.



6.

3,5 m Textilkabel
mit Stecker
und Schalter,
kein Baldachin



7.



8.

Moretti Luce 

Pendelleuchten | P20, Metall Altmessingguss, braunes Textilkabel, 1 x E27/52W, Ø 520, H 300, Pendel-L 700

5. gebürstet		544292	347,00 €*
6. patiniert		544293	347,00 €*



7. Pendelleuchte FADE | Metall weiß, mit Textilpendel, 1 x E14/40W, Ø 150, H 260, Pendel-L 3,5 m mit Stecker und Schalter

559076	93,00 €*
---------------	----------

8. Pendelleuchte STORM | Metall grau, Betonoptik, Glas klar, Chromapplikationen, weißer Metallkorb, 1 x E27/60W, H 400, Ø 205, Pendel-L 700

559020	92,00 €*
---------------	----------





1.



2.



3.



4.



Pendelleuchten *TARBES* | Metall/Kunststoff schwarz, 1 x E27/60W, Pendel-L 800

1. Ø 175, H 270	544266	42,00 €* /
2. Ø 325, H 300	544267	64,00 €* /



3. **Pendelleuchte *AUSTELL*** | Metallgestell schwarz, Textilschirm schwarz, innen gold, mit Pendel und Metallbaldachin, 1 x E27/60W, Ø 360, H 300, Pendel-L 800

559145 88,00 €*
/

4. **Pendelleuchte *AMOS*** | Metall schwarz, schwarzes Pendel, 1 x E27/40W, Ø 350, H 250, Pendel-L 1200

559211 71,00 €*
/





5.



6.

nordlux®

5. **Pendelleuchte BELLY** | Metall schwarz matt, innen weiß, mit schwarzem Textilpendel, 1 x E27/60W, Ø 380, H 325, Pendel-L 3 m

559103

263,00 €*
 263,00 €*



6. **Pendelleuchte BARON** | Metall schwarz matt, mit schwarzem Textilkabel, mit Abdeckscheibe aus weißem Acryl, 4 x E27/40W, Ø 520, H 230, Pendel-L 1250, 5 Jahre Garantie

559143

259,00 €*
 259,00 €*



7.



7. **Pendelleuchten KOM** | Metall, mit Textilpendel, 1 x E27/60W, Ø 410, H 280, Pendel-L 1600

weiß
 schwarz

544269
 544270

230,00 €*
 241,00 €*



Pendelleuchten



1.



2.



3.



4.

nordlux®

1. **Pendelleuchte EMBLA** | Glas verspiegelt rauchfarben, mit schwarzem Textilkabel, 1 x E27/40W, H 305, Ø 100, Pendel-L 3 m

559061 74,00 €*

Pendelleuchten VASO | Glas rauchfarben/verspiegelt, Metallbaldachin Chrom, 1 x E27/40W

2. Ø 160, H 430, Pendel-L 1000, transparentes Kabel

559188 110,00 €*

3. Ø 250, H 210, Pendel-L 1350, schwarzes Kabel

559189 89,00 €*

4. Ø 250, H 250, Pendel-L 1000, schwarzes Kabel

559190 103,00 €*

5. **Pendelleuchten BOBBY** | Metall weiß, transparentes Kabel, 1 x E27/60W, Ø 280, H 260, Pendel-L 1100

544186 53,00 €*



6. **Pendelleuchte BOLSANO** | Metall Chrom, Glas klar/satiniert, 1 x E27/60W, Ø 200, H 200, Pendel-L 1100

559034 108,00 €*

nordlux®

7. **Pendelleuchten CAFE** | Metall Nickel matt, opales Glas, Pendel-L 1800

1 x E27/40W, Ø 150	544047	34,00 €*
1 x E27/60W, Ø 200	544605	42,00 €*
1 x E27/60W, Ø 250	544048	63,00 €*
1 x E27/60W, Ø 300	544458	76,00 €*



5.



6.



7.



Pendelleuchte KINGSTON | Metall Chrom, Glas weiß/transparent, transparentes Kabel, Pendel-L 1500

8. Ø 350, H 500, 1 x E27/60W

559023 307,00 €*

9. Ø 200, H 290, 1 x E14/40W

559024 123,00 €*

nordlux™

10. **Pendelleuchte UMA** | Metall messing, Glas transparent/amberfarben, mit goldener Satinkabelzuleitung, Ø 180, H 300, Pendel-L 200

559243 92,00 €*



11. **Pendelleuchte MANTUNALLE** | Glas opal matt, Metall schwarz, 1 x E27/40W, Ø 200, H 200, Pendel-L 900

559244 62,00 €*

nordlux™

12. **Pendelleuchte ALTON 35**
 Metall schwarz/gold, Milchglas, wechselbare Fassungsverblendung, mit weißem Textilkabel und Metallbaldachin, 1 x E27/60W, Ø 350, H 170, Pendel-L 3000

559197 142,00 €*



8.



9.



10.

Nou



11.

Nou



12.

inkl. 2 Aufsätzen zum Wechseln





3.



1.



2.



4.



5.

nordlux®

1. **Pendelleuchte CHINO 25** | Metall/
Kunststoff schwarz, Holz natur, schwarzes
Textilpendel, Bausatz zum Stecken,
1 x E27/60W, Ø 250, H 230, Pendel-L 2500

544329 63,00 €*



2. **Pendelleuchten COSSANO** | Metall
Nickel matt, Holz, 1 x E27/60W, Ø 500,
Pendel-L 600

natur/braun **544068** 121,00 €*
dunkelbraun **544296** 121,00 €*



3. **Pendelleuchte TINDORI** | Metall Nickel
matt, Holz natur dunkel, transparentes Kabel,
1 x E27/60W, Ø 380, H 400, Pendel-L 900

559036 121,06 €*

4. **Pendelleuchte BONES** | Metallgestell,
Holz Bambus, Textilschirm weiß, 1 x E27/40W,
Ø 400, H 300, Pendel-L 1200

559224 151,00 €*

5. **Pendelleuchte MALMÖ** | Holz natur,
Kunststoff weiß, weißes Pendel und Baldachin,
1 x E27/40W, Ø 370, H 360, Pendel-L 1440

559119 71,00 €*

nordlux®

6. **Pendelleuchte GROA** | Holz natur/
dunkelbraun, Textilpendel schwarz,
Ø 340, H 414, Pendel-L 2000

559242 95,00 €*



6.





7.



8.



9.

Nou



Pendelleuchten AMSFIELD | Holz natur, Metall braun, schwarzes Kabel, 1 x E27/60W

7. Ø 350, H 400, Pendel-L 700

559239 112,00 €*

8. Ø 380, H 260, Pendel-L 840

559238 99,00 €*



10.



11.

Wohnraumeuchten



9. **Pendelleuchte HAXEY** | Metall schwarz, Holz natur, 1 x E27/40W, Ø 500, H 200, Pendel-L 900

559259 107,00 €*



10. **Pendelleuchte AUSNBY** | Holz natur, schwarzes Kabel, 1 x E27/40W, Ø 370, H 250, Pendel-L 850

559235 118,00 €*



11. **Pendelleuchte KIRKCOLM** | Holz natur, Metall Nickel matt, transparentes Kabel, 1 x E27/60W, Ø 300, H 270, Pendel-L 830

559237 59,00 €*





1.



2.



3.



4.



1. **Pendelleuchte JADIDA** | Metall kupferfarben antik, mit bunten Glasapplikationen, 1 x E27/60W, Ø 330, H 300, Pendel-L 800, mit Kettenpendel

559135 145,00 €*



2. **Pendelleuchte TABLOT 2** | Metallgestell weiß/braun, mit braunem Textilkabel, 1 x E27/60W, Ø 295, H 270, Pendel-L 900

559146 85,00 €*

nordlux

3. **Pendelleuchten CIRCUS 21** | Metall pastell, mit Textilpendel und Kunststoffbaldachin, 1 x E27/40W, Ø 210, H 265, Pendel-L 3000

blau		559147	58,00 €*
rosa		559148	58,00 €*

4. **Pendelleuchten** | klarer Glasbehang, Acryl, 1 x E27/60W, H 350, Ø 250, Pendel-L 1250

Chrom		544352	47,00 €*
messing		544351	47,00 €*





5.



6.



7.



5. **Pendelleuchte** | Schiedeeisen schwarz, Reliefglas aprikose mit Kreismustern, 1 x E27/60W, Ø 400, H 350, Pendel-L 650

544022 140,00 €*



6. **Pendelleuchte CLARA 804** | Metall Nickel matt, opales Glas, 1 x E27/60W, Ø 200, H bis 1500

544617 46,00 €*



7. **Pendelleuchte** | Kunststoff weiß, Textilpendel weiß, LEDs/230V/16W, 1450 lm, 4200K, Ø 365, Pendel-L 1000, LM nicht wechselbar

544303 60,00 €*



8.



9.

8. **Pendelleuchte** | Keramik weiß, blaues Blumenmuster, 1 x E27/100W, Ø 370, mit Rollyzug

544848 135,00 €*

9. **Pendelleuchte** | Keramik sand/beige, Frucht/Blumenmuster, 1 x E27/100W, Ø 370, H 195, mit braunem Rollyzug

544882 150,00 €*



10. **Pendelleuchten** | Kunststoff silber, Riefenglas transparent, 1 x E27/60W, Ø 300

weiß	<input type="checkbox"/>	544593	28,00 €*
blau	<input checked="" type="checkbox"/>	544594	33,00 €*



10.



Ceramiche Borso - Erfahrung, Tradition und Leidenschaft!

Das familiengeführte Unternehmen wurde 1972 gegründet. Mit viel Leidenschaft für das Keramikhandwerk und das Licht hat sich das Unternehmen immer weiterentwickelt. Die Marke Ceramiche Borso ist heute ein Symbol für die Qualität und Originalität des Made in Italy. Natürliche, elegante Keramik, gepaart mit den modernen Trends der Lichtgestaltung.



Alle Leuchten dieser Doppelseite sind Handarbeit
Made in Italy

1. **Pendelleuchte** | Keramik weiß glänzend, Altmessing gebürstet, weißes Textilpendel, 1 x E27/60W, Ø 375, H 270, Pendel-L 900

544258 258,00 €*



1.



2.

2. **Pendelleuchte** | Keramik braun gewischt, Altmessing gebürstet, weißes Textilpendel, 1 x E27/60W, Ø 380, H 250, Pendel-L 950

544261 305,00 €*

3. **Pendelleuchte** | Keramik beige, mit herbstlichem Blättermuster, mit braunem Textilpendel, 1 x E27/100W, Ø 390, H 200, Pendel-L 900

559019 228,00 €*



3.



4.

4. **Pendelleuchte** | Keramik weiß, blaues Blumenmuster, weißes Textilpendel, 1 x E27/100W, Ø 380, H 155, Pendel-L 900

544179 196,00 €*



5.



6.



7.

8.

5. **Pendelleuchten** | Keramik weiß, mit Blumenmuster, Metall messing, mit weißem Textilpendel, 1 x E27/100W, Ø 400, H 200, Pendel-L 900

Blumen rot ■ **559016** 238,00 €*
Blumen blau ■ **559017** 238,00 €*

6. **Pendelleuchte** | Keramik beige/grün, mit Entenpärchenmuster, mit braunem Textilpendel, 1 x E27/100W, Ø 390, H 200, Pendel-L 900

559018 238,00 €*

7. **Pendelleuchte** | Keramik weiß, mit blauen Blumen, 1 x E27/100W, mit Rollyzug, Ø 375

544311 150,00 €*

8. **Pendelleuchte** | Keramik weiß, mit Sonnenblumenmuster, 1 x E27/100W, mit Rollyzug, Ø 400

544312 160,00 €*

9. **Pendelleuchte** | Keramik weiß matt, Obst Stilleben, Messingteile, mit weißem Textilkabel, Ø 380, H 260, Pendel-L 800

559201 259,00 €*

10. **Pendelleuchte** | Keramik weiß, Altmessing antik, 1 x E27/100W, Ø 300, H 240, höhenverstellbar, Pendel mit Gegengewicht, L bis 1700

544181 416,00 €*



9.

10.

höhenverstellbare Pendel mit Gegengewicht

1. **Pendelleuchten** | Baldachin und Fassung Metall matt, Textilkabel schwarz gedreht H03VV-FG2 x 0,75 mm², 1 x E27/60W, H 100, Ø 25, Pendel-L 2000

kupferfarben		547001	33,00 €*
anthrazit		547003	33,00 €*



1.

2.

2. **Pendelleuchten** | Baldachin und Fassung Metall, Textilkabel schwarz gedreht H03VV-FG2 x 0,75 mm², 1 x E27/60W, H 100, Ø 25, Pendel-L 2000

messing		547004	29,00 €*
Altmessing		547005	29,00 €*
anthrazit		547006	29,00 €*



3.

4.



3. **Pendelleuchten** | Fassung aus Bakelit, mit schwarzem Porzellanbaldachin und Textilkabel, 1 x E27/60W, H 90, Ø 43, Pendel-L 1300, mit Zugschalter

Kabel rot		547012	109,00 €*
Kabel schwarz		547008	109,00 €*

4. **Pendelleuchten** | Metall massiv, lackiert, mit Deko-Wasserrad, mit Pendel aus Hanfseil, 1 x E27/40W, Ø 55, H 255, Pendel-L 1200

rot		559047	85,00 €*
schwarz		559048	85,00 €*



höhenverstellbar

5.



5. **Pendelleuchten** | Keramik lackiert, Vintage-Design, mit braunem Textilkabel, 1 x E27/53W, Ø 54, H 90, Pendel-L 1600, höhenverstellbar

gelb		559091	170,00 €*
rot		559089	170,00 €*
petrol		559090	170,00 €*

Pendelleuchten TRONCO | Holz natur, schwarzes Kabel, 1 x E27/40W, Pendel-L 1200

6. H 250, Ø 60	559209	53,00 €*
7. H 80, Ø 60	559210	44,00 €*



7.

6.



Neu

KLARTEXT

8. **Pendelleuchte** | Fassung und Baldachin aus hochwertigem Porzellan, 1 x E27/60W, handgefertigt, Fassung H 100, Baldachin H 40, Ø 90, mit 3 m Textilkabel in Seidenoptik H03WF 3 x 0,75

petrol/gold	559247	94,00 €*
rosa/dunkelgrün	559248	94,00 €*
weiß/schwarz	559249	86,00 €*
Muschio/Jute	559250	108,00 €*

8.





1.



2.



3.

!!! Lieferung des Kabels erfolgt in ganzen Metern zur individuellen Zusammenstellung der Fassungen, d. h. die Leuchte ist nicht montiert !!!



4.



5.



Pendelleuchten | Porzellan weiß, graues Textilkabel, E27/60W, Fassung H 90, Ø 50, inkl. Porzellanisolatoren zur Führung und Fixierung des Kabels

1. 5-flammig, Pendel-L 12 m	
559005	291,00 €*
2. 1-flammig, Pendel-L 2,70 m	
559003	91,00 €*
3. 3-flammig, Pendel-L 7 m	
559004	183,00 €*




Pendelleuchten CORD | Metall grau antik, mit grauem Textilkabel, E27/60W


4. 5-flammig, Pendel-L je 2000, Ø 180	
559053	95,00 €*
5. 1-flammig, Ø 12, Pendel-L 1500	
559052	26,00 €*



6.



7.



8.



9.



6. **Pendelleuchte** | Metall altmessing, schwarzer Metallbaldachin, mit Hanfseil, 3 x E27/60W, Ø 170, Pendel-L 450/600/700

559172

82,00 €*



7. **Pendelleuchte** | Metall Altmessing gebürstet, Textilkabel braun/schwarz, mit flexiblem, individuell gestaltbarem Pendel, 1 x E27/60W, Fassung H 80, Ø 42, Pendel-L 1500

559002

206,00 €*



Pendelleuchten ISABELLA | Metall/ Kunststoff, Aluminium satiniert, Abdeckung Glas klar/satiniert, inkl. Montagezubehör, flexible Verwendung durch Umlenkrollen, LEDs/230V, Zuleitungs-L je 3,5 m, Länge individuell verstellbar, Spot-Ø 100, H 160, Baldachin mit mehreren Steckvorrichtungen, LM nicht wechselbar

8. 4-flammig, 32W, 2880 lm

559153

585,00 €*

9. 1-flammig, 8W, 720 lm

559154

203,00 €*

LED-Leuchtmittel



LED-Dekoleuchtmittel | Glas transparent, Filament, Ra 80, Abstrahlwinkel 330°, dimmbar, Lebensdauer 15.000 Stunden, E27-Fassung

	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Farbe/Motiv	Art.-Nr.	UVP*
1.	8,5W	200 lm	1800K	Ø 164, H 300	klar rauch	615036	69,00 €
2.	7W	470 lm	1800K	Ø 164, H 300	klar gold	615037	62,00 €
3.	8,5W	200 lm	1800K	Ø 160, H 290	klar rauch	615038	62,00 €
4.	7W	470 lm	1800K	Ø 160, H 290	klar gold	615039	62,00 €
5.	8,5W	200 lm	1800K	Ø 200, H 283	klar rauch	615040	80,00 €
6.	7W	470 lm	1800K	Ø 200, H 283	klar gold	615041	80,00 €
7.	4,5W	140 lm	1800K	Ø 140, H 200	klar rauch	615042	38,00 €
8.	4,9W	300 lm	1800K	Ø 140, H 200	klar gold	615043	33,00 €
9.	4,9W	400 lm	2200K	Ø 125, H 168	Ananas	615044	26,00 €
10.	4,5W	250 lm	1800K	Ø 125, H 178	Violenschlüssel	615045	26,00 €
11.	4,5W	250 lm	1800K	Ø 125, H 178	home	615046	26,00 €
12.	4,5W	250 lm	1800K	Ø 125, H 178	love	615047	26,00 €



13.

14.

15.



16.

17.



18.



LED-Deko-Leuchtmittel | E27-Fassung, dimmbar, Glas getönt, Filament, Lebensdauer 25.000 Stunden

13. **GIANT DROP**, 5W, Ø 165, L 265

braun, 260 lm, 2000K	642054	59,00 €*
lila, 120 lm, 2200K	642055	59,00 €*

14. **GIANT TEAR**, 8W, Ø 245, L 365

braun, 640 lm, 2000K	642050	111,00 €*
lila, 300 lm, 2200K	642051	111,00 €*

15. **GIANT NEST**, 6W, Ø 200, L 335

braun, 290 lm, 2000K	642052	99,00 €*
lila, 140 lm, 2200K	642053	99,00 €*



16. **LED-Lampe** | Röhrenform, Kreuzfilament, E27/4W, 350 lm, 2200K, H 185, Ø 30

610043	10,90 €*
---------------	----------

17. **LED-Deko-Leuchtmittel** | Tropfenform Glas braun getönt, Filament, E27/5W, 250 lm, 2200K, dimmbar, Ø 165, H 300, Lebensdauer 25.000 Stunden

642043	54,00 €*
---------------	----------

18. **LED-Deko-Leuchtmittel** | Glas im Diamantschliff, E14/3,3W, 240 lm, 2700K, dimmbar, H 65, Ø 40, Lebensdauer 15.000 Stunden, 3 Jahre Herstellergarantie

642060	14,40 €*
---------------	----------



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Badleuchten



1.



2.



3.

Spiegelanklemmleuchten | IP44, Kunststoff Chrom, Abdeckung Kunststoff opal matt, GX53/230V/6W, 500 lm, 2700/4000K, Lichtfarben über Wandschalter einstellbar

1. nach unten abstrahlend, Ø 112, Ausl. 151

510109 59,00 €*

2. nach vorne abstrahlend, Ø 112, Ausl. 20


510110 54,00 €*

3. nach vorne abstrahlend, 112 x 112, Ausl. 35

510153 54,00 €*




Lichtfarbe über Wandschalter einstellbar
2700/4000K



zum anklemmen
an den Spiegel



4.



5.



6.

nordlux®

4. **Wandleuchten IPS6** | P44, Metallteile Chrom, Abdeckung opal, 1 x GU10/230V/ max. 8W, H 105, Ø 121, Ausl. 134

weiß **518016** 55,00 €*
Nickel matt **518017** 55,00 €*


Wandleuchten | IP44, Metall Nickel matt, Glas opal matt, E14/40W

5. 1-flammig, Ø 60, H 185, Ausl. 110

518277 32,00 €*


6. 2-flammig, Ø 60, H 310, Ausl. 100

518278 42,00 €*





7.



8.

9.



10.



11.



Badleuchterserie | IP44, Metall Chrom, Acrylglas mit Lufteinschlüssen, LEDs/230V/3,2W, 300 lm, 3000K, LM nicht wechselbar

7. Deckenleuchte, 5-flammig, Ø 415, Ausl. 165

512250 259,00 €*

8. Wandleuchte, 2-flammig, H 300, Ausl. 120, B 70

518229 129,00 €*

9. Wandleuchte, 1-flammig, H 190, Ausl. 120, B 70

518228 97,00 €*



10. **Wandspiegel VIEW** | IP44, Metall Chrom, Acryl weiß, LEDs/230V/3W, 280 lm, 3000K, Ø 216, Ausl. max. 360, zur Wandbefestigung, mit 2 Kippgelenken, verstellbarer Arm, Spiegel mit 3-fach Vergrößerung, Wendel-Zuleitung mit Stecker, mit An-/Aus-Schalter, mit LM nicht wechselbar

518280 178,00 €*



11. **Wandleuchte** | IP44, Kunststoffunterteil nickelfarben, Abdeckung klar mattiert, für 1 x GX53/240V/max. 7W, Ø 110, H 55

518066 49,00 €*





1. **LED-Spiegelleuchte** | Aluminiumprofil und Aluminiumseitenteile, Abdeckung PMMA opal, inkl. OSRAM-LED/230V/9,1W, 1000 lm, 3000K, L 600, B 40, T 75, LM nicht wechselbar

502006 147,00 €*



2. **Spiegelleuchte** | IP21, Metall Chrom, opales satiniertes Glas, 3 x E14/40W, L 400, Ausl. 70

502805 37,00 €*

3. **Spiegelleuchte** | Edelstahl, klares/satiniertes Glas, 2 x E14/40W, L 380

502800 39,00 €*


Spiegelleuchten LIND | IP44, Aluminiumgehäuse, PC-Abdeckung opal, mit Chromendabdeckungen, LEDs/230V/15W, 1300 lm, 4000K, B 53, Ausl. 65, mit An-/Aus-Schalter, LM nicht wechselbar

4. ohne Steckdose, L 600

502007 74,00 €*

5. mit Steckdose, Klappdeckel, max. 2000W, L 682

502008 80,00 €*



6. **Spiegelleuchte** | mit Schalter, Aluminium silber/Chrom, Abdeckung opal matt, LEDs/230V/6W, 465 lm, 3000K, L 565, B 66, Ausl. 75, mit An-/Aus-Schalter, Lebensdauer 35.000 Stunden, LM nicht wechselbar

502004 50,00 €*





7.

7. **Spiegelleuchten** | Aluminium, Abdeckung opal matt, 4000K, B 40, Ausl. 65, mit An-/Aus-Schalter, LM nicht wechselbar, Lebensdauer 20.000 Stunden

weiß

L 350, 3W, 274 lm	502011	51,00 €*
L 560, 6W, 485 lm	502012	70,00 €*
L 880, 13W, 1.100 lm	502013	89,00 €*
L 1180, 16W, 1.300 lm	502014	99,00 €*

silber

L 350, 3W, 274 lm	502101	51,00 €*
L 560, 6W, 485 lm	502005	70,00 €*
L 880, 13W, 1.100 lm	502009	89,00 €*
L 1180, 16W, 1.300 lm	502010	99,00 €*



8.

3 Lichtfarben über berührungslosen Sensor einstellbar
3000K / 4500K / 6500K

MÜLLER LICHT

8. **Spiegelleuchten LOTIS SENSOR**

IP44, Aluminium silber, opale matte Abdeckung aus Kunststoff, LEDs/230V, 3 Lichtfarben über berührungslosen Sensor einstellbar 3000/4500/6500K, mit Memoryfunktion, Lebensdauer 35.000 Stunden, B 38, LM nicht wechselbar

L 395, H 61, 7,5W, 525/530/540 lm	502102	70,00 €*
L 595, H 61, 9,5W, 710/720/725 lm	502103	93,00 €*
L 895, H 56, 16,5W, 1130/1130/1125 lm	502002	141,00 €*



9.

Lichtfarbe über Wandschalter einstellbar
3000/4000K



9. **Spiegelleuchte MIRROR LIGHT SQUARE**

IP44, Aluminium Chrom, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V/14W, 1100 lm, 3000/4000K, Abstrahlwinkel 180°, Lichtfarbe über Wandschalter einstellbar (t=1s), L 600, B 40, Ausl. 60, LM nicht wechselbar

502015	80,00 €*
---------------	----------



1.



Lichtfarbe über Wandschalter
einstellbar 2700/4000K



2.



3.



4.



Lichtfarbe über Wandschalter
einstellbar 2700/4000K



5.



6.



7.



8.



9.

BRILONER®

Deckenleuchten | IP44, Metallunterteil weiß, Metallring Chrom, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V/21W, 2000 lm, 2700/4000K, über Wandschalter schaltbar, mit Memoryfunktion, Ausl. 32

1. Ø 300,	512379	165,00 €*
2. B 300, T 300	512380	165,00 €*

Deckenleuchten | IP44, Metallunterteil, Acrylabdeckung opal/silber/transparent, LEDs/230V, 3000K, LM nicht wechselbar

3. 12W, 700 lm, B 340, T 340, H 80	512216	64,00 €*
4. 20W, 1500 lm, B 430, T 430, H 100	512217	94,00 €*

Deckenleuchten | IP44, Metallunterteil weiß, Lichtfarbe einstellbar über Wandschalter 2700/4000K, Kunststoffring Chrom, Abdeckung opal matt

5. Ø 147, Ausl. 47, 1 x GX53/8W, 650 lm	533419	67,00 €*
6. Ø 302, Ausl. 61, 1 x GX53/24W, 2000 lm	533421	99,00 €*



7. **Deckenleuchte Conducus** | IP44, Metall Nickel matt, opales Glas, 1 x E27/60W, Ø 310, H 80

533664	54,00 €*
---------------	----------

8. **Deckenleuchte** | IP44, Metallunterteil, Acrylabdeckung opal, Metallring stahl, LEDs/230V/12W, 800 lm, 3000K, Ø 330, H 90, LM nicht wechselbar

512214	64,00 €*
---------------	----------

BRILONER®

9. **Badleuchten MALBONA** | IP44, Metallunterteil weiß, Kunststoffring, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V/12,5W, 1300 lm, 4000K, Ø 285, Ausl. 65, 5 Jahre Herstellergarantie

Chrom	512378	106,00 €*
schwarz	512377	106,00 €*



10.

GU10-Ersatzleuchtmittel
627449



11.

Lichtfarbe über Wand-
schalter einstellbar
2700/4000K



12.



13.



14.



15.

Spiegelleuchten | IP44, Hollywoodleuchte,
Metall Chrom, inkl. GU10/230V/5W, 400 lm,
2700/4000K, verspiegelte Reflektorlampen,
Lichtfarben über Wandschalter einstellbar
Ersatzleuchtmittel 627449

10. B 705, T 70, Ausl. 73, 5-flammig

510289 201,00 €*

11. B 550, T 70, Ausl. 73, 4-flammig

518288 170,00 €*



Spiegelleuchten | IP40, Kunststoff weiß,
Glas opal, E14/40W, mit Flächenschalter

12. **ohne Steckdose**, H 80, B 55

2-flammig, L 315 **502144** 49,00 €*

13. **mit Steckdose**, H80, B 55

2-flammig, L 355 **502145** 63,00 €*

3-flammig, L 500 **502082** 121,00 €*



Spiegelleuchten | IP40, Kunststoff weiß,
Glas Kristall klar, E14/40W, mit Flächen-
schalter, H 80, B 55

14. **ohne Steckdose**

2-flammig, L 315 **502077** 53,00 €*

15. **mit Steckdose**

2-flammig, L 355 **502084** 66,00 €*





1.



1. **LED-Badleuchten LINO** | IP44, Kunststoff/Metall schwarz, Abdeckung Kunststoff opal, 3000K, H 60, Ausl. 105, 5 Jahre Herstellergarantie

B 400, 7,5W, 800 lm

510210 55,00 €*

B 600, 11,5W, 1200 lm


510211 64,00 €*

3in1
Spiegel-/
Wand-/
Aufbauleuchte



2.

mit Spiegelheizung



3.



2. **LED-Spiegelleuchte BUENAVISTA 2**
IP44, Spiegel, Aluminium silber, LED/18W, 1500 lm, 3000-6500K, mit Touchschalter, mit Spiegelheizung, B 500, H 700, Ausl. 30

518292 276,00 €*



3. **LED-Spiegelleuchte BUENAVISTA**
IP44, Spiegel, Aluminium silber, LED/17W, 1700 lm, 4000K, mit Touchschalter, Ø 600, Ausl. 30

518291 237,00 €*





4.



wechselbare Lichtquelle,
Brighteye LED GX53



5.



6.



7.



LED-Leuchtserie BRIGHTEYE LED GX53
GX53/240V/7W, 500 lm, 2700K, mit Glaskuppel, farblich passend zum Leuchtengehäuse, Abstrahlwinkel 90°, hohe Farbwiedergabe >Ra93, stufenlos dimmbar 100%-10%, Lebensdauer 50.000 Stunden, 5 Jahre Herstellergarantie

4. Wandleuchten DUE PUNTO | IP44, Metallgehäuse, klares Kuppelglas, 2 x GX53, Lichtaustritt oben und unten, Abstrahlwinkel 90°, Montage auf Gerätedosen möglich, Schraubabstand 60 mm, mit Doppelschlussklemme, Ausl. 143, B 112, H 90, inkl. Leuchtmittel

weiß matt	<input type="checkbox"/> 518295	238,00 €*
schwarz matt	<input checked="" type="checkbox"/> 518294	238,00 €*
titan	<input type="checkbox"/> 518296	238,00 €*
Chrom	<input type="checkbox"/> 518293	238,00 €*

5. Deckenleuchten SOLO MOVIMENTO
IP20, Metallgehäuse, klares Kuppelglas, 1 x GX53, Abstrahlwinkel 90°, schwenkbarer und 300° drehbarer Reflektor, Ausl. 160, B 155, H 78, inkl. Leuchtmittel

weiß matt	<input type="checkbox"/> 529008	225,00 €*
schwarz matt	<input checked="" type="checkbox"/> 529007	225,00 €*
titan	<input type="checkbox"/> 529009	225,00 €*

6. Spiegelanklemmleuchte IL NOSTRO
IP44, Metallgehäuse Chrom, klares Kuppelglas, Direktanschluss, 1 x GX53, Ausl. 151, B 112, H 52, inkl. Leuchtmittel

510228	104,00 €*
---------------	-----------

7. Downlights SOLO INTRO | IP20, Metallgehäuse, klares Kuppelglas, 1 x GX53, 30° schwenkbarer Reflektor, Abstrahlwinkel 90°, mit Doppelschlussklemme, AM-Ø 140, DA-Ø 130, ET 35, inkl. Leuchtmittel

weiß matt	<input type="checkbox"/> 527515	119,00 €*
schwarz matt	<input checked="" type="checkbox"/> 527514	119,00 €*
titan	<input type="checkbox"/> 527516	119,00 €*

8. Ersatz-Leuchtmittel BRIGHTEYE LED GX53

weiß matt	<input type="checkbox"/> 627483	64,00 €*
schwarz matt	<input checked="" type="checkbox"/> 627482	64,00 €*
titan	<input type="checkbox"/> 627484	64,00 €*
Chrom	<input type="checkbox"/> 627481	64,00 €*



8.



Deckenleuchten



Deckenleuchte BODO | IP40, Unterteil weiß, Abdeckung opal, LEDs/230V, 3000-6400K einstellbar und RGB-LEDs im Außenring, getrennt schaltbar, mit Farbwechselfunktion, mit Fernbedienung, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
28W	2.300 lm	RGB + 3000-6400K	Ø 400, Ausl. 80	512016	156,00 €



Deckenleuchte LUKIDA | Metallunterteil weiß, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V, mit Fernbedienung, dimmbar, mit Nachtlichtfunktion, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	1.800 lm	3000-6000K	Ø 400, Ausl. 100	512318	47,00 €



LEDVANCE

Deckenleuchten ORBIS TRAY SPARKLE

Metallunterteil Nickel matt, Abdeckung Polycarbonat matt, mit Sternenhimmelleffekt, LEDs/230V, mit Fernbedienung, dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, CCT, Nachtlichtfunktion, 5 Jahre Herstellergarantie, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
35W	2.000 lm	2700-6000K	Ø 580, Ausl. 135	512370	252,00 €






Deckenleuchte LOTUS | Metallunterteil weiß, Abdeckung Kunststoff weiß, mit Chromrand, silberfarbene matte Kunststoffabdeckung, LEDs/230V, einfache Deckenmontage, EASY TO FIX, mit Fernbedienung, dimmbar, mit Nachtlichtfunktion, mit Memory-Funktion, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
45W	4.000 lm	3000-5500K	Ø 600, Ausl. 75	512323	272,00 €




Deckenleuchte POLARIS | Metallunterteil weiß, Kunststoffabdeckung in Glasbruchoptik, mit Sternenhimmelleffekt, LEDs/230V, mit Fernbedienung, dimmbar, Lebensdauer 20.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
36W	2.800 lm	3000-6500K	Ø 480, Ausl. 65	512319	138,00 €



Deckenleuchten MOON | Kunststoffunterteil weiß, Kunststoffabdeckung glänzend, mit Mondaufdruck, LEDs/230V, mit Fernbedienung, dimmbar, mit Nachtlichtfunktion, mit Memoryfunktion, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	1.600 lm	3000-5500K	Ø 400, Ausl. 100	512355	94,00 €
30W	2.800 lm	3000-5500K	Ø 600, Ausl. 110	512356	189,00 €



LED-Deckenleuchten SPARKLE | Metallunterteil, Metall stahlfarben, LEDs/230V, CCT, mit Fernbedienung, dimmbar, mit Nachtlicht- und Timerfunktion, Lichtfarben einstellbar, mit Memoryfunktion, Lebensdauer 25.000 Stunden, 5 Jahre Herstellergarantie, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
19W	1.750 lm	2700-5000K	L 450, B 450, Ausl. 40	553027	185,00 €
19W	1.750 lm	2700-5000K	Ø 480, Ausl. 40	553028	218,00 €



Deckenleuchte NASHVILLE | IP44, Metallunterteil weiß, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V, RGB + 2700-6000K einstellbar, dimmbar, mit Nachtlichtfunktion, mit Fernbedienung (inkl. 2 Micro-Batterien), mit Bluetoothlautsprecher, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	1.020 lm	RGB + 2700-6000K	Ø 400, Ausl. 60	512286	157,00 €



Deckenleuchte SLIGO | Metallunterteil weiß, Abdeckung opal glänzend, mit Kristalleffekt und Sternenhimmelleffekt, LEDs/230V, 3000-6000K und Regenbogenfarben, mit Fernbedienung, verschiedene Farbmodi, einzeln und mehrfach farbig einstellbar, mit Nachtlichtfunktion und Memoryfunktion, dimmbar, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
24W	1.400 lm	3000-6000K + RGB	Ø 380, Ausl. 65	512364	110,00 €



Deckenleuchte TOKYO | Kunststoff opal matt, mit klarem glänzendem Rand, LEDs/230V, 3000-5500K einstellbar, mit Nachtlichtfunktion, dimmbar, mit Fernbedienung, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
50W	4.000 lm	3000-5500K	Ø 600, Ausl. 60	512201	253,00 €



Deckenleuchte SHOGUN | Metallunterteil, Abdeckung opal, mit Sternenhimmelleffekt, LEDs/230V, 3000-5500K einstellbar, mit Fernbedienung, dimmbar, mit Nachtlichtfunktion, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	2.400 lm	3000-5500K	Ø 425, Ausl. 60	512067	97,00 €



Deckenleuchte SAMURAI | Metallunterteil, Kunststoff opal mit transparentem Rand, mit Sternenhimmelleffekt, LEDs/230V, Lichtfarbe einstellbar 3000-5500K, mit Fernbedienung, dimmbar, mit Nachtlichtfunktion, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	2.400 lm	3000-5500K	B 425, L 425, Ausl. 60	512284	97,00 €




Deckenleuchten STAR | Metallunterteil weiß, Kunststoffabdeckung opal matt, mit Sternenhimmelleffekt, LEDs/230V, mit Fernbedienung, dimmbar, mit Nachtlichtfunktion, mit Memoryfunktion, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
45W	4.200 lm	3000-5500K	Ø 600, Ausl. 120	512353	203,00 €



Deckenleuchten OSAKA | Metallunterteil weiß, Kunststoffabdeckung glänzend, mit Sternenhimmelleffekt, mit Chromrand, LEDs/230V, 3000-6000K einstellbar, dimmbar, mit Fernbedienung, mit Nachtlichtfunktion, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	3.100 lm	3000-6000K	Ø 420, Ausl. 70	512027	161,00 €
100W	9.800 lm	3000-6000K	Ø 670, Ausl. 100	512026	307,00 €



Deckenleuchte NAGANO | Metallunterteil weiß, Kunststoffabdeckung glänzend, mit Sternenhimmelleffekt, LEDs/230V, 3000-5500K einstellbar, dimmbar, mit Fernbedienung, mit Nachtlichtfunktion, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
80W	6.400 lm	3000-5500K	Ø 800, Ausl. 110	512024	284,00 €

XL
Ø 80 cm



Deckenleuchte | IP20, Metallunterteil weiß, Kunststoff opal, mit Aluminiumring gebürstet, LEDs/230V, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	650 lm	3000K	Ø 300, Ausl. 85	512140	31,00 €



Deckenleuchten CESAR | IP44, Kunststoff Chrom, Acrylabdeckung mit Kristalleffekt, LEDs/230V, mit 4-stufigem Switch-Dimmer, Ausl. 30, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
15W	1.350 lm	3000K	Ø 260	512065	57,00 €
16W	1.900 lm	3000K	B 300, T 300	512064	64,00 €



Deckenleuchte ALICANTE | Metallunterteil weiß, Abdeckung Kunststoff opal, mit Dekoring Nickel matt, LEDs/230V, mit seitlichem und direktem Lichtanteil, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	1.620 lm	3000K	Ø 390, Ausl. 60	512062	78,00 €




Deckenleuchte | Metall Holzoptik, Kunststoff weiß, Metallunterteil weiß, LEDs/230V, Lichtfarbe einstellbar, CCT, mit Fernbedienung, dimmbar, mit Memoryfunktion, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
24W	1.350 lm	3000-6000K	Ø 400, Ausl. 105	512362	128,00 €



Deckenleuchte PIGLIONASSO | Stahl/Kunststoff weiß, Holz rustikal, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
20W	2.850 lm	4000K	B 500, T 500, Ausl. 55	512420	117,00 €



Deckenleuchte PEGASUS | Metallunterteil weiß, Kunststoffabdeckung weiß, mit transparentem Rand in Kristalloptik, mit Sternenhimmelleffekt, LEDs/230V, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	1.100 lm	3000K	Ø 280, Ausl. 86	512282	35,00 €
24W	1.920 lm	3000K	Ø 400, Ausl. 105	512283	70,00 €



Deckenleuchte KUMA | Metallunterteil weiß, Kunststoffabdeckung Acryl transparent, mit Kristalloptik, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	1.160 lm	3000K	Ø 280, Ausl. 90	512301	40,00 €



Deckenleuchten CAMILLUS | Kunststoffunterteil weiß, Abdeckung Kunststoff opal, mit schwarzem Kunststoffring, LEDs/230V, dimmbar über Wandschalter, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstärke	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
13W	1.500 lm	3000K	Ø 260, Ausl. 30	512324	49,00 €
16W	1.900 lm	3000K	L 300, B 300, Ausl. 30	512325	62,00 €

Wohnraumleuchten



Deckenleuchten GIRONA

Metallunterteil weiß, Metallring, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V, mit Fernbedienung, dimmbar, Lichtfarbe stufenlos einstellbar, mit Nachtlichtfunktion, mit Memoryfunktion, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
48W	5.600 lm	2700-6000K	Ø 600, Ausl. 120	☐ weiß	512372	259,00 €
48W	5.600 lm	2700-6000K	Ø 600, Ausl. 120	■ schwarz	512373	259,00 €




BRILONER®

Deckenleuchten FLAME | Metallunterteil, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V, LM nicht wechselbar


Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
21W	2.200 lm	3000K	Ø 287, Ausl. 36	☐ weiß	512375	83,00 €
21W	2.200 lm	3000K	Ø 287, Ausl. 36	■ schwarz	512374	83,00 €




1.



2.



3.



4.

Deckenleuchten VENIDA | Metall, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/25W, 2600 lm, 3000K, dimmbar über Switch-Dimmer, mit Memoryfunktion, Ausl. 75

1. rund, B 500, T 300

titanfarben		512385	119,00 €* 119,00 €* <hr/>
schwarz		512386	

2. eckig, B 575, T 355

titanfarben		512384	119,00 €* 119,00 €* <hr/>
schwarz		512383	

BRILONER®

LED-Deckenleuchten FRAMES | Metall Chrom, Abdeckung Kunststoff opal, Rahmen individuell einstellbar, 3000K, dimmbar über Switch-Dimmer, LM nicht wechselbar

3. 24W, 1800 lm, B 620, T 368, Ausl. 73

512399 153,00 €*

4. 36W, 2600 lm, B 763, T 368, Ausl. 73

512398 201,00 €*





5. **Deckenleuchten** | Metall, opales Glas,
1 x E27/60W, Ø 300

weiß	<input type="checkbox"/>	512192	19,30 €* 24,00 €* 24,00 €*
Stahl matt	<input checked="" type="checkbox"/>	512617	



6. **Deckenleuchte** | Metall nickel matt,
opales mattes Glas, 1 x E27/60W,
Ø 310, H 87

512765	120,00 €* 120,00 €*
---------------	------------------------



Deckenleuchten | Metall Chrom,
opales mattes Glas, 1 x E27/60W

7. Ø 310, H 87	512766	120,00 €* 140,00 €*
8. L 310, B 310, H 95	512768	

9. **Deckenleuchte** | Holz Eiche geölt,
mit Metallunterteil, mit Glasabdeckung sati-
niert, mit Chromapplikationen, 2 x E27/40W,
Ø 350, Ausl. 80

512342	120,00 €* 120,00 €*
---------------	------------------------

10. **Deckenleuchte** | Holz Eiche geölt,
mit Kunststoffunterteil, mit Glasabdeckung
klar/satiniert, mit Chromapplikationen,
LEDs/230V/14W, 1200 lm, 2700K, B 290,
T 290, Ausl. 65, LM nicht wechselbar

512341	139,00 €* 139,00 €*
---------------	------------------------

11. **Deckenleuchten VANCOUVER**

Metall, Abdeckung Kunststoff opal,
LEDs/230V/12W, 720 lm, 3000K, Ø 345,
Ausl. 73, LM nicht wechselbar

silber	<input checked="" type="checkbox"/>	512017	98,00 €* 98,00 €*
gold	<input checked="" type="checkbox"/>	512018	




12. **Deckenleuchte EMBASSY** | Textil-
schirm grau, Metallbaldachin Nickel matt,
2 x E14/60W, B 300, H 300, Ausl. 160

512010	84,00 €* 84,00 €*
---------------	----------------------



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



1.



2.



3.



4.



5.



Deckenleuchten TAKELEY | Metall schwarz, 1 x E27/28W, mit 4 verstellbaren Gelenken, Ø 150, Ausl. max. 1325

1. 1-flammig	512422	119,00 €*
2. 2-flammig	512423	237,00 €*

3. **Deckenleuchte ALICIA** | Metall Chrom, Kunststoffprismen, 120 LEDs/15W, 900 lm, 3000K, H 290, Ø 330, LM nicht wechselbar

512153	126,00 €*
---------------	-----------



4. **Deckenleuchte LILLY** | Gips weiß, überstreichbar, 1 x E27/60W, Ø 300, Ausl. 80

512317	65,00 €*
---------------	----------



5. **Deckenleuchten** | Keramik lackiert, matt/glänzend, Vintage-Design, handbemalt, 1 x E27/53W, Ø 260, Ausl. 120

orange	512338	261,00 €*
dunkelgrün	512339	261,00 €*



6.



7.

Deckenleuchten HAVAL | Metall schwarz, E27/25W

6. Ø 275, Ausl. 220, 1-flammig

512326 44,00 €*

7. Ø 450, Ausl. 205, 3-flammig

512327 70,00 €*



8. **Deckenleuchte** | Metall rostfarben/schwarz, Glas satiniert, 2 x E27/25W, Ø 350, Ausl. 95

512211 128,00 €*



8.




9.



9. **Wand-/Deckenleuchte CASTANIELO**
 Metall goldfarben, 1 x E27/40W, Ø 425, Ausl. 105

512419 53,00 €*





1. **Deckenleuchten** | Metall weiß/Glas Pergament, mit Drehverschluss

Ø 200, 1 x E14/40W

512237 29,00 €*

Ø 250, 1 x E27/60W

512238 33,00 €*

Ø 300, 1 x E27/75W

512819 41,00 €*

Ø 350, 1 x E27/60W

512820 64,00 €*

2. **Deckenleuchte** | Metall Nickel matt, weißes Glas alabasterart, 1 x E27/40W, Ø 250

512894 10,50 €*



3. **LED-Wand- /Deckenleuchte NIEVES**

Metallunterteil weiß, Abdeckung Kunststoff weiß/grau glänzend, LED/11W, 1350 lm, 3000K, Ø 310, Ausl. 60

512412 46,00 €*





4.

5.



4. **Deckenleuchten** | Metall weiß, Glas satiniert mit Schliffelementen, mit Zierring in Altmessing, mit Drehverschluss

Ø 250, Ausl. 80, 1 x E14/40W

512312 90,00 €*

Ø 300, Ausl. 100, 1 x E27/60W

512313 115,00 €*

Ø 350, Ausl. 120, 1 x E27/75W

512314 141,00 €*

Ø 400, Ausl. 130, 2 x E27/60W

512315 146,00 €*



6.



5. **Deckenleuchten** | Metall Nickel matt, opales mattes Glas, mit Drehverschluss

Ø 300, 1 x E27/60W **512799** 55,00 €*

Ø 400, 2 x E27/60W **512899** 103,00 €*

6. **Deckenleuchten** | Metall weiß, Glas satiniert mit Schliffelementen, mit Drehverschluss

Ø 250, Ausl. 100, 1 x E27/60W

512309 41,00 €*

Ø 300, Ausl. 120, 1 x E27/75W

512310 64,00 €*

Ø 350, Ausl. 130, 2 x E27/60W

512311 90,00 €*



7.

7. **Deckenleuchten** | Unterteil Metall weiß, opales mattes Glas, mit klarem Rand, mit Drehverschluss

Ø 250, 1 x E27/60W **512853** 52,00 €*

Ø 300, 1 x E27/75W **512854** 67,00 €*

Ø 350, 2 x E27/60W **512307** 77,00 €*



1.



2.

Wendeflügel
Eiche mit Schilfgeflecht oder Eiche



1. Deckenventilatoren **ALESUND**

Metall, Kunststoff opal, LED/20W, 2000 lm, 2700+4000+6000K einstellbar, Ventilator und Licht getrennt schaltbar, mit Fernbedienung, Schnelligkeit 3-stufig einstellbar, mit Timerfunktion, Ø 1430, Ausl. 500, Ventilator 60W

titanfarben	■ 807101	247,00 €* 247,00 €* 247,00 €* 247,00 €*
schwarz	■ 807102	

2. **Deckenventilator CHAMPION** | Metall altmessing, Wendeflügel MDF Eiche/Eiche mit Schilfgeflecht, Glas opal, 1 x E14/60W, 230V, 3-Stufen-Zugschalter, Vor- und Rückwärtslauf, Ø 1066, Ausl. 415

807092 117,00 €*
117,00 €*
117,00 €*
117,00 €*





3.



3. **Deckenventilatoren ANTIBES** | Metall, Flügel aus ABS, Ø 1320, Ausl. 300, Flügeleinstellwinkel 14°, 45W, Deckenhöhe mind. 2,3 m, 5 Schnelligkeitsstufen, airflow 9744 m³/h, mit energiesparendem DC-Motor (70% Energieersparnis gegenüber AC-Motoren), mit Fernbedienung, mit Timerfunktion, reversibel schaltbar

weiß	<input type="checkbox"/> 807017	343,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> 807018	343,00 €*

LED's light

4. **LED-Deckenleuchte mit Ventilator**
 PC-Kunststoff schwarz/weiß, Energieverbrauch insgesamt 64W, Abstrahlwinkel 120°, LEDs/33W, 3800 lm, mit Fernbedienung, dimm to warm, CCT Lichtfarbe einstellbar 2000-4000K, An/Aus/Dimmen, Timer für die Lichtfarbe und den Lüfter, Lüftergeschwindigkeit einstellbar, sehr leises Drehen, Ø 604, Ausl. 170, Ventilator-Ø 374, Befestigung-Ø 210

512500 344,00 €*



4.



Wandleuchten



1.



2.



3.



4.



5.



1. **Wandleuchte BLOCKWOOD** | Holz Eiche geölt, Metall schwarz, 1 x G9/230V/28W, nach oben und unten abstrahlend, H 100, B 100, Ausl. 100

518279

69,00 €*



2. **Wandleuchte CHIROS** | Metallunterteil weiß, Metall gold, LEDs/230V/8W, 800 lm, 3000K, Ø 220, Ausl. 65, LM nicht wechselbar

518013

60,00 €*



Wandleuchten BRAD | Holz natur, Metall Nickel meliert matt, OSRAM-LEDs, 3000K, nach oben und unten abstrahlend, dimmbar über Schalter, LM nicht wechselbar

3. B 110, LEDs/4,3W, 430 lm

518264

73,00 €*

4. B 370, LEDs/13,5W, 1.800 lm

518265

137,00 €*



5. **Wandleuchten LOUIS** | Metall, LEDs/4,3W, 430 lm, 3000K, mit OSRAM-LEDs, nach oben und unten abstrahlend, B 100, H 10, Ausl. 100, LM nicht wechselbar

weiß



518259


70,00 €*

schwarz



518258

70,00 €*





6.



7.



8.



Wandleuchten PURA | Metall, Glas opal satiniert, E27/25W, B 200, Ausl. 75

6. H 200, 1-flammig

Nickel matt	■ 533533	31,00 €*
Altmessing	■ 533532	32,00 €*

7. H 400, 2-flammig

Nickel matt	■ 533531	55,00 €*
Altmessing	■ 533530	55,00 €*



8. **Wandleuchte** | Unterteil Metall Nickel matt, opales/klares Glas, 1 x E14/60W, H 210, B 190, T 65

512838	22,00 €*
---------------	----------



Nou



1.



2.

Zuleitung
mit Stecker
und Schalter



3.



4.



1. **Wandleuchte FALICETTO** | Metall schwarz/gold, Blattgoldoptik, 1 x E27/40W, H 250, B 160, Ausl. 115

518300

39,00 €*



2. **Wandleuchte PABLO** | Mehrzweckleuchte, Metall schwarz matt, mit 2 m transparenter Zuleitung zum Innenstecker, LEDs/7W, 275 lm, 3000K, beleuchtet die Wand, mit Fläche zur Dekopräsentation, B 200, H 300, T 150, LM nicht wechselbar

518059

116,00 €*



Wandleuchte | Holzrahmen Eiche natur, Kunststoffscheibe opal glänzend, LEDs/230V, 3000K, mit 2 m Steckerzuleitung oder zum Direktanschluss, zur Deko besonderer Produkte, für zu Hause oder Bars und Restaurants, T 130, LM nicht wechselbar

3. 29W, 2610 lm, B 375, H 375

518250

270,00 €*

4. 35W, 3150 lm, B 605, H 306

518064

291,00 €*



Setzen Sie verschiedenste Dekoartikel in Szene



5. **Wandleuchte** | Unterteil Metall Nickel matt, Glas matt, 1 x E14/60W, H 400, Ausl. 180, mit Schalter

518825 49,00 €*



6. **Wandleuchte PASCAL 1** | Metall braun melliert, Glas beige matt gekalkt, 1 x E14/60W, H 470, B 180, Ausl. 90

518238 110,00 €*



7. **Wandleuchten ZITA** | Metall matt, LED/6W, 480 lm, 3000K, mit Schalter, H 600, B 100, Ausl. 65, LM nicht wechselbar

Nickel		518070	97,00 €*
schwarz		518071	103,00 €*



8. **Wandleuchte TOULON** | Glas opal matt, Metall weiß, 1 x E27/60W, H 450, Ausl. 120

518080 85,00 €*






1.



2.



3.



Wandleuchten | Keramik lackiert, Vintage-Design, Metall rostfarben, E14/46W

1. **1-flammig**, B 90, H 160, Ausl. 170

weiß	<input type="checkbox"/>	518035	253,00 €*
petrol	<input checked="" type="checkbox"/>	518036	253,00 €*

2. **2-flammig**, B 400, H 170, Ausl. 165

weiß	<input type="checkbox"/>	518037	495,00 €*
petrol	<input checked="" type="checkbox"/>	518038	495,00 €*



3. **Wandleuchten** | Öllampen-Design, Retro-Design mit Patina, Keramik lackiert, Metall Altmessing matt gebürstet, Glas klar, 1 x E14/60W, H 340, B 90, Ausl. 105
Weitere Ausführungen auf Anfrage!

hellblau	<input checked="" type="checkbox"/>	518262	188,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	518263	188,00 €*





4.



5.



6.



Wohnraumleuchten

4. **Wandleuchten TRABO CARLOS** | Holz gebeizte Kiefer, Metall weiß, schwarzes Kabel, 1 x E27/25W, H 500, B 145, Ausl. 275

weiß	<input type="checkbox"/> 518303	55,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> 518304	55,00 €*



5. **Wandleuchte** | Metall weiß matt, 2 x E14/40W, B 385, H 370, Ausl. 200

518032 90,00 €*



6. **Wandleuchte** | Metall Chrom, weißes strukturiertes Glas, 1 x E14/42W, H 420, B 280, Ausl. 250

518186 70,00 €*



Wandleuchten
mit Zuleitung, Stecker
und Schalter

1.



2.

BRILONER®

1. **Wandleuchte HYGGE** | Bettleuchte, Comfort light retro, Metall schwarz/gold, 1 x E14/25W, mit Flexarm L 500, mit An-/Aus-Schalter, 1,8 m Zuleitung, Ø 114, L max. 710

510212

77,00 €*

BRILONER®

2. **Wandleuchten TUSI** | Bettleuchte, Comfort light, Metall, inkl. 1 x GU10/5W, 400 lm, 3000K, mit Flexarm L 500, mit Touch-An-/Aus-Schalter, Ø 58, L max. 690

weiß	<input type="checkbox"/>	510214	77,00 €* <hr/>
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	510213	77,00 €* <hr/>



3.



3. **Wandleuchten SAVOY** | Metall, Textilschirm weiß, 1 x E27/60W, Leselicht mit Flexarm, LEDs/4W, 485 lm, 3000K, separat schaltbar, mit 2 m Zuleitung, H 300, B 260, Ausl. 190, Leuchtmittel nicht wechselbar

Chrom	<input checked="" type="checkbox"/>	518242	156,00 €* <hr/>
messing	<input checked="" type="checkbox"/>	518243	161,00 €* <hr/>






4.



5.



6.



7.

4. **Wandleuchten TELIO** | Metall,
1 x E14/28W, H 125, Ø 125, Ausl. 195,
mit Zugschalter

weiß	<input type="checkbox"/>	518286	30,00 €*
hellblau	<input checked="" type="checkbox"/>	518285	33,00 €*

5. **Wandleuchten SCISSOR** | Metall,
1 x E14/28W, Spot dreh- und schwenkbar,
mit Zuleitung und Schalter, Ø 150,
Ausl. bis 530

weiß	<input type="checkbox"/>	518268	47,00 €*
betonfarben	<input checked="" type="checkbox"/>	518267	55,00 €*
Chrom	<input checked="" type="checkbox"/>	518266	55,00 €*



6. **Wandleuchten LUIGI** | Metall matt,
Spot und Leselicht, getrennt schaltbar, mit
schwarzem Textilkabel, LED/5W, 500 lm,
3000K, Leselicht LED/2,3W, 200 lm, 3000K,
H 235, B 135, T 110, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/>	518068	97,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	518067	97,00 €*

7. **Wandleuchten** | Metall, mit gummiertem
mattem Flexarm, LEDs/230V/2,7W, 100 lm,
3000K, 360° dreh- und schwenkbar, mit An-/
Aus-Schalter, Ø 25, H 60, Ausl. max. 370,
LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/>	518276	29,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	518275	31,00 €*



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



1. **Wandleuchte** | Metall weiß innen, Beton außen, 1 x E27/40W, B 225, H 110, T 110

518057 113,00 €*



2. **Wandleuchten** | Keramik, 1 x G9/230V/33W, nach oben und unten strahlend, Ø 60, Ausl. 85

rostfarben		518252	57,00 €*
rostfarben/türkis		518253	57,00 €*

Wandleuchten | Beton, Glas opal matt, 1 x E27/60W

3. B 310, H 100, Ausl. 135

518027 121,00 €*

4. B 350, H 135, Ausl. 100

518028 121,00 €*

Ceramiche Borse

Wandleuchten | Keramik weiß, Blumenmuster, 1 x E27/100W, Lichtaustritt oben/unten, Dekolicht nach vorne

5. B 310, H 105, Ausl. 135

518174 150,00 €*

6. B 390, H 110, Ausl. 160

518175 163,00 €*

Ceramiche Borse

7. **Wandleuchten** | Keramik weiß, mit Blumenmuster, handbemalt, 1 x E14/60W, Spot dreh- und schwenkbar, Spot-Ø 200, H 90, Ausl. bis 240

blaues Muster		518003	174,00 €*
rotes Muster		518002	174,00 €*

Ceramiche Borse

8. **Wandleuchten** | Keramik weiß, mit Blumenmuster, handbemalt, 1 x E27/100W, B 300, H 140, Ausl. 150

blaues Muster		518001	158,00 €*
rotes Muster		518000	158,00 €*



9.



11.



Wandleuchten | Keramik, Schalenform, Steinoptik, 1 x E27/52W, B 420, H 85, Ausl. 100

9. glatt

anthrazit	■ 518430	52,00 €*
dunkelbraun	■ 518428	52,00 €*

10. strukturiert

hellgrau	■ 518427	52,00 €*
hellbraun	■ 518429	52,00 €*



10.



12.



Wandleuchten | Keramik, Pflastersteinform, Steinoptik, 1 x E14/42W, B 220, H 50, Ausl. 100

11. glatt

anthrazit	■ 518425	60,00 €*
dunkelbraun	■ 518426	60,00 €*

12. strukturiert

hellgrau	■ 518423	60,00 €*
hellbraun	■ 518424	60,00 €*



13.



14.



Wandleuchten | Keramik, Vasenform, Steinoptik, 1 x E14/42W, B 260, H 300, Ausl. 130

13. glatt

anthrazit	■ 518421	82,00 €*
dunkelbraun	■ 518422	82,00 €*

14. überstreichbar

weiß	□ 518399	65,00 €*
------	----------	----------





1.



2.



3.



4.



5.



1. **Wandleuchte** | weiße Keramik, überstreichbar, 1 x E27/52W, H 200, B 250, Ausl. 170, seitlich und nach oben abstrahlend

518432

57,00 €*



2. **Wandleuchte** | Keramik weiß, mit Milchglasscheibe, 1 x E27/52W, für die Eckmontage, H 300, B 175, Ausl. 110

518255

73,00 €*



3. **Wandleuchte** | weiße Keramik, überstreichbar, 1 x E27/42W, B 400, H 100, T 100, nach oben abstrahlend

518433

78,00 €*



4. **Wandleuchte** | weiße Keramik, überstreichbar, 1 x G9/230V/60W, B 143, H 150, Ausl. 110

518054

47,00 €*



5. **Wandleuchte** | weiße Keramik, überstreichbar, 1 x G9/230V/60W, B 140, H 50, Ausl. 140

518053

42,00 €*





6.



7.



6. Wandleuchte | weiße Keramik, überstreichbar, 2 x GU10/230V/10W, nach oben und unten abstrahlend, H 240, Ø 120, Ausl. 140

518220 65,00 €*



8.



7. Wandleuchte | weiße Keramik, überstreichbar, 1 x E27/100W, B 200, L 200, zur Eckmontage

518507 41,00 €*



9.

Wandleuchten | weiße Keramik, überstreichbar, E27/100W

8. B 390, Ausl. 95, 1-flammig

518505 44,00 €*

9. B 560, Ausl. 110, 2-flammig

518506 89,00 €*



10.



11.

Wandleuchten | weiße Keramik, überstreichbar, 1 x E27/60W

10. mit Unterlicht, B 360, H 84, Ausl. 116

518798 41,00 €*

11. ohne Unterlicht, B 310, H 105, Ausl. 135

518799 36,00 €*





1.



2.



3.



4.



Wand- und Deckenleuchten | IP20, weiße Keramik, überstreichbar, 1 x GU10/230V/10W, Ausl. 70

Deckenleuchten

1. Ø 70, H 75	512180	48,00 €*
2. B 70, H 70	512181	50,00 €*

Wandleuchten

3. Ø 70, H 75	518183	48,00 €*
4. B 70, H 70	518185	50,00 €*



5.



6.



7.



Wandleuchten | IP20, weiße Keramik, überstreichbar, 1 x G9/230V/33W, H 220, Ø 70

5. oben geschlossen	518195	43,00 €*
6. oben offen	518196	43,00 €*



7. Wandleuchte | IP20, weiße Keramik, überstreichbar, 1 x G9/230V/48W, B 200, H 195, Ausl. 60

518191	55,00 €*
---------------	----------





8.



9.




Wandleuchten | IP20, weiße Keramik, überstreichbar

8. B 95, H 355, T 90, 1 x E27/52W

518192 53,00 €*

9. B 60, H 185, T 60, 1 x G9/230V/33W

518194 42,00 €*



Wohnraumleuchten



10.



11.



12.



10. Wandleuchte | IP20, weiße Keramik, überstreichbar, Milchglas, 1 x E27/52W, B 410, H 80, T 150

518187 45,00 €*



11. Wandleuchte | IP20, weiße Keramik, überstreichbar, 1 x G9/230V/48W, B 350, H 70, T 150

518188 65,00 €*




12. Wandleuchte | IP20, weiße Keramik, überstreichbar, Milchglas, 1 x E27/52W, B 310, H 85, T 180

518189 62,00 €*







1.



2.



3.



4.



5.



6.



1. **Bilderleuchten CURTIS** | Metall, LEDs/4W, 380 lm, 3000K, B 180, Ausl. max. 350, mit Flexarm, Schalter und Dimmer, LM nicht wechselbar

Nickel matt		518216	69,00 €*
messing matt		518218	69,00 €*
Altmessing		518217	69,00 €*



2. **Bilderleuchte MONALISA** | Metall Messing, transparentes Kabel, 2 x E14/25W, B 350, Ø 30, mit 3 m Steckerzuleitung und Schalter

510166	46,00 €*
---------------	----------



3. **Bilderleuchte** | Metall messing poliert, 4 x E14/25W, B 750, Ausl. 200

518135	565,00 €*
---------------	-----------



4. **Bilderleuchte** | Metall messing poliert, 2 x E14/25W, B 400, Ausl. 200

518126	414,00 €*
---------------	-----------



5. **Bilderleuchte** | Metall messing poliert, 2 x E14/25W, B 430, Ausl. 250, Reflektor schwenkbar

518153	422,00 €*
---------------	-----------


6. **Bilderleuchte** | Metall altmessing, 2 x E14/40W, B 360, Ausl. 190, mit Schalter

518872	36,00 €*
---------------	----------

Standleuchten



1.



2.



Standleuchten | Metall Messing poliert, Schirm sandfarbenes Seidenimitat, E27/60W

1. H 1520, 2-flammig

511429 520,00 €*

2. H bis 1550, 1-flammig

511423 437,00 €*

3. **Standleuchte** | Metall Chrom, Textilschirm weiß, 1 x E27/40W, Schirm-H 250, Ø 350, H 1600, mit Zuleitung und Trittschalter

511124 116,00 €*



3.



4.



4. Standleuchte | Metall Messing poliert, Schirm aus Wildseide, H 1550, 1 x E27/100W

511748 575,00 €*



5. Standleuchte IMPERIA | Metall messing, Textilschirm weiß, 1 x E27/60W, H 1500, Ø 300, mit Zuleitung und Schalter

511140 188,00 €*



5 Standleuchte IMPERIA



6 Standleuchte *CILLA*



6. **Standleuchte CILLA** | Metall schwarz, Schirm mit Samtüberzug schwarz, 1 x E27/60W, Ø 350, H 1500, 2 m Zuleitung und Schalter

511063 170,00 €*

7. **Standleuchte ENNIE** | Holz Eiche geölt, mit weißem Textilschirm, 1 x E27/60W, Ø 500, H 1600

511056 231,00 €*

8. **Standleuchte DENTON** | Metallgestell schwarz, innen Messingdraht, 1 x E27/60W, H 700, Ø 240, mit Zuleitung und Schalter

511049 129,00 €*

9. **Standleuchte TANAH** | Metall schwarz, 1 x E27/42W, mit schwarzer Textilizuleitung und Fußschalter, H1500, Ø 320

511157 340,00 €*

Paul Neuhaus

10. **Standleuchte** | Korpus aus verziertem, geschwungenem Metall, Perlmutter opal, 3 x E27/40W, H 1500, L 230, B 230, mit Schnurschalter

511773 362,00 €*



7.



8.



9.



10.

Leuchtenkopf
schwenkbar



1. **Standleuchten** | Metall, LEDs/20W, 2100 lm, 3000K, 4-fach Touchdimmer, Leuchtenkopf schwenkbar, H 1790, Ø 280, LM nicht wechselbar

Nickel matt	■ 511060	123,00 €* 114,00 €* <hr/>
schwarz	■ 511061	

2. **Standleuchte BOSTON** | Metall Nickel matt, Glas matt alabasterart, H 1400, Ø 320, 2 x E14/40W

511135	119,00 €* <hr/>
---------------	-----------------



2.



3.

4.

Standleuchten | Metall titanfarben, opaler Kunststoffschirm, 1 x E27/100W, H 1800

3. mit Lesearm, 1 x E14/40W

511764	42,00 €* <hr/>
---------------	----------------

4. ohne Lesearm

511763	30,00 €* <hr/>
---------------	----------------

5. **Standfluter LUKE** | Metall Nickel matt, Fluter LEDs/15W, 1200 lm, Leselampe LEDs/3W, 240 lm, 3000K, getrennt schaltbar, mit Dimmer, Leselicht mit Flexarm, H 1800, Fuß B 230, T 230, Fluter B 200, LM nicht wechselbar

511039	162,00 €* <hr/>
---------------	-----------------



5.



6.



6. Standleuchten SHANGHAI | Metall, satiniertes Glas, LEDs/20W, 1750 lm, 3000K, H 1800, Ø 330, mit Drehdimmer, LM nicht wechselbar

Nickel matt		511118	129,00 €* 139,00 €*
Messing antik		511117	



7. Standleuchten ARIZONA | mit Lesearm und Trittschalter, LEDs/20W, 2000 lm, und LEDs/5W, 500 lm, 3000K, getrennt schalt- und dimmbar, H 1800, B 255, LM nicht wechselbar

Nickel matt		511097	161,00 €* 161,00 €*
Messing		511059	




7.



8.

8. Standleuchten ORSON | Metall, Glas opal alabasterart, Fluter LED/27W, 2700 lm, 3000K, Leselicht LED/4,5W, 450 lm, 3000K, mit integriertem Dimmer, Fluter und Leselicht getrennt schalt- und dimmbar, mit Memoryfunktion, mit Zuleitung, H 1800, B 325, Ausl. 570

Nickel matt		511082	220,00 €* 237,00 €*
messing		511144	
schwarz		511149	212,00 €* 212,00 €*



1.



1. Standleuchten SHANGHAI | Metall, LEDs/18W, 1800 lm, 3000K, H 2100, Ausl. 2000, mit Fußdimmer, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/>	511129	307,00 €* /
Nickel matt	<input checked="" type="checkbox"/>	511128	307,00 €* /



2.

2. Standleuchte RECIFE | Metall schwarz matt, Schirm innen gold, 1 x E27/60W, H 1550, Fuß-Ø 250, Schirm-Ø 250, Ausl. 750, mit Fußschalter

511033 123,00 €*
/

3. Standleuchte SALVADOR | Metall schwarz, Schirm innen gold, 1 x E27/60W, H 1800, Ausl. 750, Schirm-Ø 380, Fuß-Ø 350, höhenverstellbar, mit Schnurschalter

511031 194,00 €*
/



3 Standleuchte SALVADOR



Licht des Fluters schwenkbar



4. **Standleuchten BARRIE** | Deckenfluter, Metall, Abdeckung Kunststoff opal, Fluter LEDs/32W, 4000 lm, Leselampe LEDs/6W, 600 lm, 2700-4000K, Lichtfarbe einstellbar, Licht des Fluters schwenkbar, Leselicht mit dreh- und schwenkbarem Gelenkarm, getrennt schaltbar, mit Touchdimmer und Memoryfunktion, H 1810, Ø 300, Ausl. bis 700, LM nicht wechselbar

Nickel matt	■ 511068	353,00 €*
messing	■ 511069	376,00 €*

Standleuchten TOMMY | Metall Nickel matt, Schirme Textil weiß, mit Zuleitung und Trittschalter

5. H 1630, B 480, T 455, 5 x E14/40W

511150 154,00 €*

6. H 2000, B 300, T 715, 5 x E14/28W

511151 229,00 €*

4.

Wohnraumeuchten



5 Standleuchte TOMMY




6 Standleuchte TOMMY

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




1.



Neu

2 Standleuchte PRIDDY



3.



An-/Aus-Schalter
am Leuchtenkopf

4.



1. **Standleuchte CHESTER-P** | Metall apricot pastell, 1 x E27/60W, H 1355, Ø 600, mit Zuleitung und Schalter

511040 171,00 €*



2. **Standleuchte PRIDDY** | Metall schwarz/weiß, 1 x E27/40W, Ø 230, H max 1660, mit 2 Gelenken zum Einstellen, mit Trittschalter

511155 103,00 €*

3. **Standleuchte VESSA** | Metall Chrom, Kunststoff weiß, 1 x E27/60W, H 1700, Ausl. 1220, mit Zuleitung und Schalter

511096 138,00 €*

4. **Standleuchte STILO** | Metall Nickel matt, Kunststoffabdeckung opal, LEDs/6W, 480lm, 3000K, H 1630, B 430, dreh-, schwenk- und kippbar, mit An-/Aus-Schalter, LM nicht wechselbar

511139 93,00 €*

Tischleuchten



1.



2.



3.

Neu



4.

1. **Tischleuchten GING** | Holzfuß weiß lasiert, Textilschirm, 1 x E14/40W, H 315, Ø 170, mit Zuleitung und Schalter

weiß	<input type="checkbox"/>	542197	32,00 €* 32,00 €* 32,00 €*
grau	<input type="checkbox"/>	542199	

2. **Tischleuchten MARINNA** | Holz, Textilschirm weiß, weißes Textilkabel, Metall Chrom, 1 x E27/25W, B 300, H 330, Ausl. 120, mit Zuleitung und Schalter

Eiche	<input type="checkbox"/>	542050	159,00 €* 118,00 €* 118,00 €*
Nussbaum	<input type="checkbox"/>	542049	



5.



Tischleuchten LUXOR | Holzimitat, Textilschirm beige, mit Zuleitung und Schalter

3. H 350, Ø 240, 1 x E27/60W

542387 55,00 €*
55,00 €*

4. H 260, Ø 180, 1 x E14/40W

542388 29,00 €*
29,00 €*



6.



Neu

Tischleuchten WOODY | Holz natur, Textilschirm, 1 x E14/40W, mit Zuleitung und Schalter, T 120, H 300

5. weiß

B 120	542305	39,00 €* 56,00 €* 56,00 €*
B 300	542306	

6. schwarz

Neu B 120	542385	43,00 €* 62,00 €* 62,00 €*
Neu B 300	542386	



1.



1. **Tischleuchten** | Metall Nickel matt, Textilschirm, 1 x E14/40W, H 240, Ø 140, mit Zuleitung und Touchschalter

weiß	☐ 542140	31,00 €*
grau	■ 542141	31,00 €*
schwarz	■ 542142	31,00 €*
grün	■ 542143	31,00 €*
türkis	■ 542144	31,00 €*



2.

2. **Tischleuchten SOPHIA** | Keramik goldfarben, Textilschirm Samt, innen gold glänzend, 1 x E14/40W, H 260, Ø 160, mit Zuleitung und Schalter

grau	■ 542280	28,00 €*
grün	■ 542279	28,00 €*
rot	■ 542281	28,00 €*
blau	■ 542282	28,00 €*




3.



3. **Tischleuchten ERIDA** | Keramik glänzend lackiert, Textilschirm, 1 x E14/4W, mit Zuleitung und Schalter

rosa	■ 542299	33,00 €*
blau	■ 542300	33,00 €*
gelb	■ 542301	33,00 €*
grau	■ 542302	33,00 €*



4.

4. **Tischleuchten MAX** | Holz natur, Spindel, mit Textilkabel, 1 x E27/40W, H 120, Ø 70, Zuleitung mit Stecker und Schalter

türkis	■ 542243	40,00 €*
orange	■ 542244	36,00 €*
pink	■ 542245	40,00 €*
schwarz	■ 542246	40,00 €*



5.



6.



5. **Tischleuchten EMMY** | Metall, Glas opal alabasterart, LED/2,5W, 200 lm, 3000K, H 245, Ø 120, mit Zuleitung und 4-fach Touchschalter, LM nicht wechselbar

Nickel matt	■ 542307	39,00 €*
messing	■ 542308	39,00 €*



7.



8.

6. **Tischleuchten DON** | Metall, Glas weiß, 1 x E14/28W, H 330, Ø 175, mit Zuleitung und 4-fach Touchschalter, LM nicht wechselbar

Nickel matt	■ 542312	51,00 €*
messing	■ 542313	56,00 €*



7. **Tischleuchten** | Metall, weißes Glas, 1 x E14/40W, H 220

Nickel matt	■ 542757	31,00 €*
Messing matt	■ 542792	30,00 €*



9.



8. **Tischleuchte** | Metall Messing matt, Glas alabasterart weiß, 1 x E14/40W, H 320, Ø 110

542533	28,00 €*
---------------	----------

9. **Tischleuchten PRINCESS** | Metall, Glas weiß, LED/3W, 250 lm, 3000K, H 130, Ø 100, mit Zuleitung und 4-fach Touchschalter, LM nicht wechselbar

Chrom	■ 542309	37,00 €*
Nickel matt	■ 542310	37,00 €*
messing	■ 542311	37,00 €*



10.




11.



12.

Tischleuchten PRINZ | Metall, Glas matt, 1 x E14/40W, H 150, Ø 120

Nickel matt		
10. Glas weiß	□ 542453	21,00 €*
11. Glas rötlich	■ 542455	21,00 €*
messing matt		
12. Glas weiß	□ 542454	21,00 €*



2.



1.

1. **Tischleuchten BILLY** | Metall schwarz-matt/gold, 1 x E14/28W, H 160, B 150, T 140, mit Zuleitung und Schalter

542030 21,00 €*

2. **Tischleuchten FRANK** | Metall, 1 x E14/25W, Ø 100, H 240, mit Zuleitung und Schalter

weiß/silber **542033** 28,00 €*
 schwarz/gold **542032** 28,00 €*



5.

3. **Tischleuchte PAU** | Drahtgeflecht, Metall schwarz, 1 x E14/40W, H 200, Ø 160, mit Zuleitung und Schalter

542252 46,00 €*

4. **Tischleuchte BOLA** | Keramik schwarz, mit Chromapplikationen, mit Tragegriff aus Schiffstau, 1 x E14/40W, lichtdurchlässig, H 170, Ø 160, mit Zuleitung und Schalter

542274 44,00 €*

5. **Tischleuchte** | Laterne, Metall gold/türkis, zum Stellen, mit Tragebügel, 1 x E27/25W, Ø 300, H 600, 1,5 m Zuleitung mit Schalter

640123 95,00 €*

Tischleuchten | Metall schwarz matt/gold, mit Dekostanzungen, 1 x E27/40W, H 230, Ø 150, mit Zuleitung und Schalter

6. kleine Stanzungen **542266** 35,00 €*

7. große Stanzungen **542267** 35,00 €*

8. mit Kristallen **542268** 32,00 €*



3.



4.




6.



7.



8.





9.



10.



11.



12.



13.



14.

9. **Tischleuchten BOTTLE** | Metall Nickel matt, Glas, 1 x E14/40W, H 332, Ø 85, mit Zuleitung und Schalter

rauch	542068	42,00 €*
gold	542069	42,00 €*



10. **Tischleuchte BRADFORD** | Metall silber antik, mit Schiffstau, 1 x E27/60W, H 330, Ø 140, mit Zuleitung und Schalter

542009	89,00 €*
--------	----------



11. **Tischleuchte LYNTON** | Beton grau, mit schwarzer Textileitung und Schalter, 1 x E27/60W, Ø 140, H 270

542241	62,00 €*
--------	----------

12. **Tischleuchte TOULA** | Glas verchromt, rauch/schwarz, mit verspiegeltem Fuß, 1 x E27/40W, Ø 200, H 200, mit Zuleitung und Schalter

542276	88,00 €*
--------	----------

13. **Tischleuchte** | Metall altmessing/braun, Holz braun, Textilschirm beige, eckig, 1 x E27/25W, H 340, B 170, T 170 mit Textileitung in schwarz/weiß, mit Schalter

542294	75,00 €*
--------	----------

14. **Tischleuchte** | Segeltau natur, Textilschirm weiß/beige, 1 x E27/40W, Ø 240, H 400, mit Zuleitung und Schalter

542056	86,00 €*
--------	----------





1.



2.

3.



4.

Combi Pack, mit
zusätzlichem
Papierstern



5.

weitere Modelle und Weihnachtsartikel
finden Sie unter www.pferdekaemper.de



1. **Tischleuchten SHANGHAI** | 2er-Sets,
Metall Nickel matt, Textilschirm, 1 x E14/40W,
H 320, Ø 180, mit Zuleitung und Schalter

weiß	<input type="checkbox"/>	542195	42,00 €* 42,00 €* 42,00 €* 42,00 €* 42,00 €* 42,00 €*
grau	<input type="checkbox"/>	542196	

Tischleuchten LOTTE | Metall schwarz,
mit goldfarbenen Akzenten, Textilschirm
schwarz/innen gold, E14/40W, mit Zuleitung
und Schalter

2. H 485, B 190, T 160, 2-flammig

542261 61,00 €*
61,00 €*
61,00 €*
61,00 €*
61,00 €*
61,00 €*

3. H 260, Ø 120, 1-flammig

542260 32,00 €*
32,00 €*
32,00 €*
32,00 €*
32,00 €*
32,00 €*

4. **Weihnachtsstern COMBI PACK LEO**
Metall Eisen natur, Holz natur, mit weißem
Textilschirm, H 525, B 200, T 100 und
Papierstern, H 670, Ø 430, 1 x E14/25W,
mit 1,5 m Zuleitung und Schalter

636580 55,00 €*
55,00 €*
55,00 €*
55,00 €*
55,00 €*
55,00 €*

5. **Tischleuchte FROZEN** | Combi Pack,
Metall schwarz, Stoffschirm weiß, 1 x E14/
25W, H 400, Schirm-Ø 150, H 150, mit zu-
sätzlichem Papierstern Ø 500, mit Zuleitung
und Schalter

636400 71,00 €*
71,00 €*
71,00 €*
71,00 €*
71,00 €*
71,00 €*





6.



7.



8.



9.

6. Tischleuchte | Kunststoff schwarz, opaler Kunststoffschirm, LEDs/4,5W, 600 lm, 2700/4500/6500K Lichtfarbe einstellbar, mit Touchschalter, 3-stufig dimmbar, mit Akku, USB-Anschluss zum Laden, mit Bluetooth-lautsprecher 3W, Licht und Lautsprecher auch separat stellbar, H 280, Ø 170, LM nicht wechselbar

510064 123,00 €*

7. Tischleuchten MATS | Metall Nickel matt, Textilschirm, LEDs/5,5W, 370 lm, 3000K, mit 4-fach Touchdimmer, H 200, Ø 80, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/>	542235	34,00 €*
grau	<input type="checkbox"/>	542236	34,00 €*



8. Tischleuchte CARLTON 2 | Metall kupferfarben, Textil schwarz/kupfer, 1 x E14/60W, H 305, Ø 165, mit Zuleitung und Schalter

542322 50,00 €*



9. Tischleuchte RIVATO | Metall Chrom, Glas opal matt, Chromverzierungen, 1 x E27/60W, H 260, Ø 90, mit Zuleitung und Schalter

542184 55,00 €*





1.



2.



3.

1. **Tischleuchte MANSION** | Keramikfuß weiß, mit Blumen, Schmetterlingen und Vögeln
Textilschirm weiß, 1 x E14/40W, H 325, Ø 165,
mit 2 m transparenter Zuleitung und Schalter

542024 114,00 €*

2. **Tischleuchte SUSA** | Keramikfuß, Mosaik türkis, weiße Fugen, Glassplitter, mit weißem Textilschirm, 1 x E14/40W, H 377, Ø 230, mit Zuleitung und Schalter

542063 35,00 €*

3. **Tischleuchte** | Keramik weiß/grau, mit grauem Textilschirm, mit Chromapplikationen, 1 x E14/40W, H 310, Ø 200, mit weißer Zuleitung und Schalter

542259 41,00 €*



4.



5.

4. **Tischleuchten PINEAPPLE** | Keramikfuß, Textilschirm, 1 x E14/40W, H 350, Ø 200, mit Zuleitung und Schalter

silber	■	542079	40,00 €*
gold	■	542057	40,00 €*



5. **Tischleuchte RIVATO** | Keramikfuß weiß, Metall Chrom, Schirm Textil weiß, 1 x E14/42W, H 270, Ø 150, mit Zuleitung und Schalter

542154 28,00 €*





6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.

6. **Tischleuchte ARAGA** | Keramik Holz- und Betonoptik, Metall Chrom, Textilschirm grau, 1 x E14/40W, H 360, Ø 200, mit Zuleitung und Schalter

542277

57,00 €*

7. **Tischleuchte BEA** | Metall Chrom, Textilschirm aus hellgrauer Seide, 1 x E14/40W, H 300, Ø 180, mit Schalter

542169

39,00 €*

8. **Tischleuchten MING** | Metall Chrom, Textilschirm weiß, 1 x E14/40W, B 200, H 225, T 105, mit Zuleitung und Schalter

542110

30,00 €*

WOFI

9. **Tischleuchte PRESCOT 747** | Metall Chrom, opales mattes Glas, 2 x E14/40W, H 420, Ø 250

542555

74,00 €*

TRIO
CREATING YOUR STYLE

10. **Tischleuchte PIET** | Metall Nickel matt, Textilschirm weiß, 1 x E14/60W, B 110, T 110, H 350, mit Touchschalter

542084

43,00 €*

EGLO
my light | my style

11. **Tischleuchte** | Keramik weiß mit Mustern, Textilschirm aus beige Leinen, 1 x E14/40W, mit Zuleitung und Schalter, Ø 200, H 360, Fuß-Ø 155

542284

54,00 €*

12. **Tischleuchte** | Keramikfuß in Holzoptik, mit Textilschirm grau, für 1 x E14/40W, H 310, B 150, T 150, mit Zuleitung und Schalter

542018

38,00 €*



Anklemmleuchten



1.



1. Anklemmleuchten | Metallreflektor,
1 x E14/40W-R50, H 450, mit Flexarm

weiß	<input type="checkbox"/>	510612	20,00 €*
titan	<input type="checkbox"/>	510609	20,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/>	510611	20,00 €*
multicolor	<input type="checkbox"/>	510610	20,00 €*



2.

2. Anklemmleuchten JOS | Kunststoff,
mit Metallflexarm, 1 x E14/40W, inkl.
1 x E14/4W, 270 lm, 3000K, Spot dreh-
und schwenkbar, mit Zuleitung und Schalter,
H 350, Ausl. 160, inkl. LM

silber	<input type="checkbox"/>	510023	31,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/>	510022	31,00 €*



3.



3. Anklemmleuchte Mummy & Me
Kunststoff weiß, 2 warmweiße LEDs, 2 Hellig-
keitsstufen, L bis 270 , mit flexiblem Lampen-
hals und Klammer, inkl. 3 Micro-Batterien,
LM nicht wechselbar

510159	12,10 €*
---------------	----------



4.

4. Anklemmleuchten SVENDA | Metall
Chrom, Holz Eiche, Kunststoffklemme,
1 x E27/60W, B 90, H 145, Ausl. 180,
mit Zuleitung und Schalter

weiß	<input type="checkbox"/>	510025	40,00 €*
anthrazit	<input type="checkbox"/>	510026	40,00 €*



5.

5. Anklemmleuchte TREEHOUSE | Metall
Chrom, Kunststoffklemme, 1 x E27/25W,
B 200, H 100, Ausl. 220, dreh- und schwenk-
bar, mit Zuleitung und Schalter

510029	39,00 €*
---------------	----------



7.



6.

6. Anklemmleuchte BRENT | Metall/
Kunststoff Nickel matt, mit Flexarm in Chrom,
mit opaler Kunststoffabdeckung, LEDs/4W,
360 lm, 3000K, H bis 415, Ausl. ca. 100, mit
Zuleitung und Schalter, LM nicht wechselbar

510047	29,00 €*
---------------	----------



7. Anklemmleuchten | Metall mit Flexarm,
Chromhalterungen mit Schraubklemme, inkl.
1 x LED/GU10/230V/3W, 250 lm, 3000K,
H max. 520, Ausl. bis 480, Spot-Ø 55, mit
Zuleitung und Schalter, inkl. LM

weiß	<input type="checkbox"/>	510151	60,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/>	510152	60,00 €*



8.

BRILONER®

8. **Anklemmleuchte *SERVO homeoffice*** Metall/Kunststoff schwarz, LED/8W, 600 lm, 3000/4000/6500K einstellbar, in 4 Stufen dimmbar, mit Touchschalter, B 54, H max. 1100, mit Memoryfunktion, mit Flexarm, mit 1,8 m Zuleitung, LM nicht wechselbar

510216 99,00 €*

9. **Multifunktionsleuchte *MAXI*** | Metall, LED/2W, 200 lm, 3000K, Akkuleuchte, über USB aufladbar, mit Tischfuß, Halterung mit Klebepad und Klammer, Spot jeweils magnetisch aufsetzbar, mit 4-fach Touchschalter, H 360, B 200, T 120, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/>	510288	59,00 €*
grau	<input type="checkbox"/>	510287	59,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/>	510286	59,00 €*



9.



3in1

inkl. Tischfuß, Halterung mit Klebepad und Klammer

Steckerleuchten



12.



10.

11.



Steckerleuchten *MINI 4* | Metall Nickel matt, mit Chromring, dreh- und schwenkbar, für GU10/230V/max. 5W, inkl. GU10/230V/3W, 200 lm, 3000K, LM-Ø 50, H 55, mit An-/Aus-Schalter, inkl. LM

10. mit Flexarm, H 170, B 70, Ausl. 150
510181 37,00 €*

11. H 100, B 70, Ausl. 110
510182 37,00 €*

BRILONER®

12. **Steckerleuchte** | Metall/Kunststoff weiß, mit Flexarm, LEDs/3W, 200 lm, 3000K, H 460, B 80, Ausl. max. 160, mit An-/Aus-Schalter, LM nicht wechselbar

510154 47,00 €*

Schreibtischleuchten



1.

1. **Schreibtischleuchten** | Metall/Kunststoff, 1 x E27/40W, H bis 500, mit Zuleitung und Schalter

weiß	<input type="checkbox"/> 510095	27,00 €*
blau	<input type="checkbox"/> 510096	27,00 €*
rot	<input type="checkbox"/> 510098	27,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/> 510097	27,00 €*



2.

2. **Schreibtischleuchten** | Holz natur, Metall, Textilzuleitung, 1 x E27/40W, Zuleitung mit Schalter, 3 Gelenke mit Flügel-schrauben, H 425, B 160, Ausl. 310

weiß	<input type="checkbox"/> 542228	34,00 €*
grau	<input type="checkbox"/> 542229	34,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/> 542230	34,00 €*



3.



3. **Schreibtischleuchten** | Metall/Kunststoff, mit Flexarm, 1 x E27/40W, Ø 125, H 300, mit Zuleitung und Schalter

weiß	<input type="checkbox"/> 510085	24,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/> 510086	24,00 €*



4.

4. **Schreibtischleuchte** | Metall multicolor, 1 x E27/60W, H 300, mit Schlaucharm

510602	20,00 €*
---------------	----------



5.

Neu



6.

Neu



7.



5. **Schreibtischleuchten PERRY** | Metall, mit Flexarm, 1 x E27/28W, H 460, B 280, Fuß-Ø 160, mit Zuleitung und Schalter

weiß matt	<input type="checkbox"/>	510290	70,00 €*
schwarz matt	<input type="checkbox"/>	510291	70,00 €*
Nickel matt	<input type="checkbox"/>	510229	77,00 €*



6. **Schreibtischleuchte VERADAL**
Metall weiß, Holz natur, mit Flexarm, 1 x E27/40W, Ø 160, H max 490, mit Zuleitung und Schalter

510226 50,00 €*



8.



7. **Schreibtischleuchten CURTIS** | Metall, LEDs/4W, 380 lm, 3000K, B 180, H max. 350, mit Touch-Schalter, LM nicht wechselbar

Nickel matt	<input type="checkbox"/>	510167	69,00 €*
Altmessing	<input type="checkbox"/>	510168	69,00 €*
messing matt	<input type="checkbox"/>	510169	69,00 €*

Paul Newhaus

8. **Schreibtischleuchten** | Metall, opales mattes Glas, 1 x G9/230V/40W, H 420, mit Metallflexarm, mit Zuleitung und Schalter, inkl. LM

stahl matt	<input type="checkbox"/>	542477	68,00 €*
messing matt	<input type="checkbox"/>	542475	68,00 €*



9.



10.

9. **Schreibtischleuchte** | Metall Altmessing, weißes Glas, 1 x E27/60W, H 370, mit Zuleitung und Schalter

542587 66,00 €*

10. **Schreibtischleuchte** | Metall Messing poliert, grünes Glas, 1 x E27/60W, H 370, mit Zuleitung und Schalter

542876 61,00 €*

**BRILONER®**

1. **Schreibtischleuchte SERVO homeoffice**
Metall/Kunststoff schwarz, LED/8W, 600 lm,
3000/4000/6500K einstellbar, in 4 Stufen
dimmbar, mit Touchschalter, B 230, H max.
950, mit Memoryfunktion, mit Flexarm,
mit 1,8 m Zuleitung, LM nicht wechselbar

51021597,00 €*

2. **Schreibtischleuchten MARLEY**

Metall, Spot dreh- und schwenkbar,
1 x GU10/230V/5W, B 120, H 450,
Ausl. 250, mit An-/Aus-Schalter

weiß	<input type="checkbox"/> 510207	44,00 €* <hr/>
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> 510208	44,00 €* <hr/>

3. **Schreibtischleuchten AMSTERDAM**

Metall/Kunststoff, mit rotem Textilkabel,
LED/5W, 500 lm, 3000K, mit An-/Aus-
Schalter, dreh- und schwenkbar, mit An-
klemm-/Wandadapter, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/> 510177	146,00 €* <hr/>
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> 510180	146,00 €* <hr/>

4. **Schreibtischleuchten NADAL**

Kunststoff, Metall, LEDs/6,8W, 640 lm,
3000-5000K, Lichtfarbe einstellbar,
dimmbar über Touchschalter, H max. 870,
Fuß 190 x 190, LM nicht wechselbar

titan/schwarz	<input type="checkbox"/> 510066	138,00 €* <hr/>
schwarz/kupfer	<input checked="" type="checkbox"/> 510065	137,00 €* <hr/>





5.

Klassische **Architektenleuchte**, die sowohl an der Wand befestigt, als auch samt Leuchtenfuß am Tisch festgeklemmt werden kann. Ihr Design ist schlicht und ihre schöne matte Oberfläche verleiht ihr einen zeitgemäßen Look. **Design by Bønnelycke mdd.**

3in1Schreibtisch-,
Anklemm-,
Wandleuchte

design
for the
people
mdd

5. Schreibtischleuchte ARKI

Architektenleuchte 3in1, als Tisch-, Wand- oder Anklemmleuchte verwendbar, Metall schwarz, matte Oberfläche, 1 x E27/60W, Schirm-Ø 200, H 520, mit 1,8 m Zuleitung und Schalter am Leuchtenkopf, Schirm dreh- und schwenkbar, mit 3 Gelenken individuell verstellbar

510083

289,00 €*



6.

design
for the
people
mdd

6. Schreibtischleuchten STAY LONG

Metall, matte Abdeckung, mit Textilkabel, 1 x E27/60W, auch nach oben strahlend, H 530, Ausl. 590, Fuß-Ø 200, Spot höhenverstellbar, mit 2,5 m Zuleitung, mit An-/Aus-Schalter

grau

510106

263,00 €*

schwarz

510087

263,00 €*



Die **Stay-Serie** wurde von der Dänin **Maria Berntsen** entworfen. Es handelt sich um Leuchten, die Design und funktionale Beleuchtung vereinen.



1.



2.



3.



5.



mit Stecker
und Schalter



4.

EL^oBRA

1. **Schiene** | Holz bunt, Hummel,
4 x E14/40W, B 950, T 190, Ausl. 280

526140

119,00 €*

2. **Deckenleuchte SUNNY** | Metallunter-
teil weiß, Kunststoffabdeckung opal,
mit Sonne, Schmetterlingen und Wolken,
1 x E27/15W, Ø 350, Ausl. 75

512023

65,00 €*

3. **Deckenleuchte PAW PATROL**
Metallunterteil weiß, Abdeckung Kunststoff
opal, 1 x E27/15W, Ø 350, Ausl. 110

512343

68,00 €*

4. **Pendelleuchte** | Textilschirm, Eulen,
mit Metallgestell, 1 x E27/60W, Ø 350,
H 190, Pendel- L 800, höhenverstellbar

559166

89,00 €*

5. **Wandleuchte PAW PATROL**
Kunststoff blau, 1 x E14/15W, Ø 250,
Ausl. 90, mit Zuleitung, Stecker und Schalter


518273

54,00 €*






1.



2.



3.



4.



5.

EL^oBRA

Kinderzimmerleuchten | Holz/Metall,
E14/40W

Deckenleuchten, 4-flammig und 20 LEDs/
0,07W, Ø 490, Ausl. 60, inkl. LEDs

1. Einhorn	512083	150,00 €*
2. Pirat	512079	150,00 €*
3. Sonne	512076	129,00 €*

Strahlerrondelle, 3-flammig, Ø 280,
Ausl. 190

4. Einhorn	526070	71,00 €*
5. Fußball	526069	71,00 €*





6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.

EL^oBRA

6. **Kinderzimmerleuchte** | Holz silber/weiß, 5 x E14/40W und 20 LEDs/0,07W, B 720, H 475, Ausl. 60

512075 164,00 €*

EL^oBRA

7. **Kinderzimmerleuchte** | rosafarbenes Holz, Herz, 6 x E14/40W und 20 LEDs, L 600, B 600

512795 143,00 €*

8. Deckenleuchte PAW PATROL

Holz/Kunststoff rosa/bunt lackiert, Sky und Everest, 5 x E14/25W und 20 warmweiße LEDs als Sternenlicht, L 735, B 550, Ausl. 45

512344 190,00 €*

EL^oBRA

9. **Kinderzimmerleuchte** | Holz bunt, Eulen, Kunststoff bunt, 3 x E14/40W-Reflektor, H 160, Ø 285

526116 74,00 €*

Deckenleuchten PAW PATROL

Holz/Kunststoff bunt lackiert, 3 x GU10/230V/35W, Ø 365, Ausl. 160

10. blau	■ 526032	113,00 €*
11. rosa	■ 526033	113,00 €*

EL^oBRA

Leuchterserie | rosafarbenes Holz

12. **Deckenleuchte**, 3 x E14/40W, Ø 350
526600 86,00 €*

13. **Schreibtischleuchte**, 1 x E14/40W-R50, H 350
542882 45,00 €*



1.



2.

EL^oBRA

Kinderzimmerleuchten | Holz bunt,
2 x E27/40W

1. **Pendelleuchte**, Bodo mit Bagger,
B 600, H 230, T 165, Pendel-L 500

544215 143,00 €*

2. **Deckenleuchte**, mit Pendel, Kran,
L 600, B 175, Pendel-L 470

512133 137,00 €*



3.



4.

LineaToro
Smart Light & Design
www.lineatoro.it



5.



LineaToro

Pendelleuchten | Polilux Kunststoff bunt,
1 x E27/60W, H 400, Pendel-L 750

3. **PETER PAN**, B 400, T 250

559182 98,00 €*

4. **DOPPELDECKER**, B 590, T 480

559183 98,00 €*

LineaToro

5. **Wandleuchte EISPRINZESSIN**

Polilux Kunststoff bunt, 1 x E27/60W, B 220,
H 325, Ausl. 90, mit Zuleitung und Stecker,
mit An-/Aus-Schalter

518272 57,00 €*



6.



7.



8.



solarbetriebener Motor, wenn das Licht an ist, dreht sich der Innenschirm

6. **Pendelleuchte SUNNY** | Papier bunt, weißes Pendel, 1 x E27/75W, Ø 400, Pendel-L 800

544300

16,40 €*

Pendelleuchten | Kunststoffgestell transparent, bunt bedruckte Kunststofffolien, 1 x E27/60W, H 250, Ø 260, Pendel-L 600, wenn das Licht an ist, dreht sich der Innenschirm, mit solarbetriebenen Motor

7. **SUNNY** 559051 65,00 €*

8. **PRINZ** 559049 65,00 €*



9.



10.



11.



Kinderzimmerleuchten | Metall weiß, Glas weiß glänzend, 1 x E27/42W

Pendelleuchten, Kunststoffpendel weiß, B 285, H 280, T 140, Pendel-L 750

9. Elefant  544144 59,00 €*

10. Vögel  544145 59,00 €*

Wandleuchte, Metallunterteil, B 280, H 280, Ausl. 80

11. Vögel  518150 30,00 €*



4.



3.

LED-Minilichterketten CLIPPY | Kunststoff, 16 Wäscheklämmerchen, transparentes Kabel, mit Drahtminilichterkeite, individuell formbar, 30 warmweiße LEDs, für 3 Mignon-Batterien, mit An-/Aus-/Timerfunktion, Klammern verstellbar, Abstand L 100, Zuleitung L 1000, Gesamt-L 2700, LM nicht wechselbar

1. transparent Glitzer	640121	9,30 €*
2. transparent bunt	640122	8,10 €*

3. Lava-Glitzer-Lampe | Metall/Kunststoff weiß, bunte LEDs, mit Farbwechselfunktion, gefüllt mit Flüssigkeit und Glitzer, mit Quirl zum Vermengen, H 360, Ø 100, mit An-/Aus-Schalter, inkl. 3 Mignon-Batterien, LM nicht wechselbar

640064	28,00 €*
---------------	----------

4. Laterne | Kunststoff schwarz, mit verspiegelten Scheiben, zum Hängen oder zum Stellen, mit innenliegender Drahtminilichterkeite, 10 blinkende funkelnde LEDs, mit An-/Aus-Schalter, H 290, B 140, T 140, für 3 Micro-Batterien, LM nicht wechselbar

640109	11,70 €*
---------------	----------

5. Dekostrauß DEW DROP | Metall silber, 60 warmweiße LEDs, 20 formbare Äste, mit Batteriefach, Zuleitung L 500, für 3 Mignon-Batterien, H 420, Ø 250, mit An-/Aus-/Timer-Funktion, LM nicht wechselbar

640086	10,80 €*
---------------	----------



5.



6.

6. Kinderlichterkette *EINHÖRNER*

Kunststoff, weiße Einhörner, transparentes Kabel, 10 warmweiße LEDs, für 2 Mignon-Batterien, mit An-/Aus-/Timerfunktion, Einhörner H 60, B 40, Abstand L 150, Zuleitung L 500, Gesamt-L 1900, LM nicht wechselbar

640120

11,70 €*




7.

7. Kinderlichterkette *DINOS* | Kunststoff, grüne Dinosaurier, transparentes Kabel, 10 warmweiße LEDs, für 3 Mignon-Batterien, mit An-/Aus-/Timerfunktion, Dinos H 60, B 70, Abstand L 100, Zuleitung L 500, Gesamt-L 1400, LM nicht wechselbar

640117

14,00 €*

Wohnraumleuchten



8.

8. LED-Minilichterketten | Papierlaternen rosa, transparentes Kabel, 10 warmweiße LEDs, Zuleitung zur Batteriebox L 500, Abstand L 250, je Ø 75, Gesamt-L 2100 (2600), für 3 Mignon-Batterien

640317

16,40 €*



9.

9. Minilichterkette | Kunststoff grün/braun, transparentes Kabel, 10 warmweiße LEDs, für 3 Mignon-Batterien, Zuleitung L 500, Abstand L 150, Ketten-L 1400, mit An-/Aus-/Timer-Funktion, LM nicht wechselbar

640087

8,20 €*



1. Projektionsnachtlicht PAW PATROL

Kunststoff rot/blau, 1 LED-Projektion, Reichweite 3 m, schwenkbar, Ø 50, Ausl. 80, mit Dämmerungssensor

640424 12,90 €*

2. Projektionsnachtlicht PAW PATROL

Kunststoff rot/blau, 3 LED-Projektionen mit unterschiedlichen Motiven, Reichweite 3 m, schwenkbar, Ø 60, Ausl. 100, mit Dämmerungssensor

640425 22,00 €*



Kindernachtlichter | aus „Die Sendung mit der Maus“, integriertes Nachtlicht, 3 verschiedene Schlaflieder, automatische Abschaltfunktion der Lieder nach 10 Minuten, inkl. 2 Mignon-Batterien

3. Maus, H 250, B 170, T 170

640520 55,00 €*

4. Elefant, H 250, B 200, T 200

640521 55,00 €*



5.



6.



7.



8.



9.



5. **Kindernachtlicht** | Elefant aus der Sendung mit der Maus, 1 LED/0,1W, H 120, Ø 120, kindersicher und energiesparend, mit Touch-Schalter, inkl. 3 Mignon-Batterien

640512

27,00 €*

6. **LED-Sternenlicht PAW PATROL**

Kunststoff blau, projiziert kleine Sternchen an Wand und Decke, mit Touch-Schalter zum An-/Aus-Schalten, Ø 120, H 70, für 3 Mignon-Batterien, LM nicht wechselbar

640126

34,00 €*



7. **Kindernachtlicht MY MAGIC STAR-LIGHT**

| H 170, projiziert im dunklen Zimmer einen bunten Sternenhimmel, Licht und Musik mit AUX-Eingang, mit 5 Naturgeräuschen, mit 10 Einschlafliedern, Timer 15/30/45 Minuten, Anzeige von Uhrzeit und Zimmertemperatur, inkl. 3 Mignon-Batterien

640304

59,00 €*



8. **Kindernachtlicht** | Elefant projiziert Sternenhimmel an Decke und Wand, 4 Farben wählbar und Farbwechsler, mit zuschaltbarer Schlafliedfunktion, inkl. 3 Mignon-Batterien


640599

59,00 €*

9. **Kindernachtlicht** | Kunststoff weiß/gelb, LED/4,5V/0,3W, 2 lm, 6500K, Ø 100, Ausl. 40, mit An-/Aus-Schalter, Gesicht als Druckschalter, für 3 Micro-Batterien, LM nicht wechselbar

640351

4,50 €*





1. Kindernachtlicht EGGY EGG

Kunststoff/Silikon weiß/bunt, LEDs/1W, 7 verschiedene Farben einstellbar, schlaf-freundliches Licht, zum Laden über USB, Aufladedauer 4,5 Std., Leuchtdauer 5 Std., gedimmt 200 Std., mit Akku 1200 mAh/4,2V, H 118, B 104, T 104, Bedienung über Touch, Tumbler-Design

640422 40,00 €*

2. Kindernachtlicht MAGGY MAGIC

Kunststoff/Silikon weiß/bunt, LEDs/3W, RGBW, schlafreundliches Licht, zum Laden über USB, Aufladedauer 4,5 Std., Leuchtdauer 5 Std., gedimmt 200 Std., mit Akku 1200 mAh/3,7V, H 132, B 83, T 112, mit 20/40/60 Minuten-Timer, Dimmen über Touch, Schwänzchen drücken

640417 46,00 €*

3. Kindernachtlicht MOMO MOON

Kunststoff/Silikon weiß, LEDs/3W, 2800K, schlafreundliches Licht, zum Laden über USB, Aufladedauer 2 Std., Leuchtdauer 14 Std., gedimmt 80 Std., mit Akku 1200 mAh/3,7V, H 128, B 125, T 102, mit 15 Minuten-Timer, Dimmen über Touch, Augen zusammendrücken

640418 46,00 €*

4. Kindernachtlicht CATTY CAT

Kunststoff/Silikon weiß, LEDs/1,5W, 7 verschiedene Farben einstellbar, schlaf-freundliches Licht, zum Laden über USB, Aufladedauer 4,5 Std., Leuchtdauer 5 Std., gedimmt 200 Std., mit Akku 1200 mAh/3,7V, mit zuschaltbarem Sound „Miau“, H 82, B 126, T 106, Dimmen über Touch, Kopf tätscheln

640419 40,00 €*

5. Kindernachtlicht PADDY PANDA

Kunststoff/Silikon weiß/schwarz, LEDs/1W, RGBW, schlafreundliches Licht, zum Laden über USB, Aufladedauer 4,5 Std., Leuchtdauer 5 Std., gedimmt 200 Std., mit Akku 1200 mAh/3,7V, H 122, B 88, T 86, mit 20/40/60 Minuten-Timer, Dimmen über Touch, Schwänzchen drücken

640420 46,00 €*

6. Kindernachtlicht DOGGY DOG

Kunststoff/Silikon weiß, LEDs/0,8W, 2700+6000K, schlafreundliches Licht, zum Laden über USB, Aufladedauer 4,5 Std., Leuchtdauer 5 Std., gedimmt 80 Std., mit Akku 1200 mAh/4,2V, H 76, B 160, T 90, mit 30/60 Minuten-Timer, Dimmen über Touch, Nase stupsen

640421 46,00 €*



7.



8.



9.



10.



11.



12.

reer

Nachtlichter LUMILU SWEET DREAMS
Kunststoff, BPA-free, für 3 Knopfzellen LR44, verschraubbares Batteriefach, mit 15 Minuten-Timer

7. **Stern**, gelb, weiße LED, Ø 140, T 65

640363 22,00 €*

8. **Wolke**, weiß, warmweiße LED, B 130, H 85, T 80

640364 22,00 €*

reer

Nachtlichter LUMILU TOUCH LIGHT
Kunststoff weiß, warmweiße LEDs, 2 Helligkeitsstufen über Touchfunktion einstellbar, zur Wandmontage, Platte mit Magnetfunktion, verschraubbares Batteriefach, BPA-free, für 3 Micro-Batterien, mit 60 Minuten-Timer

9. **Hase**, H 120, B 90, T 70

640365 30,00 €*

10. **Bär**, Ø 90, T 68

640366 30,00 €*

Kindernachtlichter | Kunststoff weich, 4 LEDs, warmweiß oder RGB einstellbar, mit Touchsensor, mit An-/Aus-Schalter, LM nicht wechselbar

11. **LITTLE BEAR**, H 103, Ø 88, für 3 Micro-Batterien

640111 18,90 €*

12. **BIG BEAR**, H 160, Ø 111, mit USB-Ladeanschluss und Kabel, 5V/1000 mA, Li-Ion-Akku 3,7V/1200 mAh

640112 35,00 €*

Wohnraumleuchten



Platte mit Magnetfunktion

Touchfunktion



Nachtlichter

Nachtlichter 230V



1.



2.



3.



4.

Nachtlichter | Kunststoff, 1 x LED, L 80, B 80, vollflächige Beleuchtung, mit Dämmerungssensor

- | | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 1. weiß, LED orange | 510669 | 13,90 €* <hr/> |
| 2. silber, LED weiß | 510670 | 16,40 €* <hr/> |

MEGAMAN®

3. **Nachtlicht** | Kunststoff weiß, 1 gelbe LED/230V/0,2W, L 65, Ø 41

640622 11,40 €*

MEGAMAN®

4. **Nachtlicht** | Kunststoff weiß, LED/0,2W, 25 lm, 2700K, L 65

640813 9,40 €*



5.



6.



7.

5. **Steckleuchte mit Bewegungsmelder**
Kunststoff weiß, LED/230V/2,5W, 6000K, 200 lm, mit Dämmerungssensor und 120° Bewegungsmelder, Reichweite bis 6 m, Schalter Ein/Aus/Auto, Schaltzeit 30 Sekunden bis 5 Minuten, L 110, B 65, Ausl. 45

510227 28,00 €*

6. **Nachtlicht** | 1 weiße LED/0,5W, mit Dämmerungssensor, Steckerleuchte, Kunststoff weiß/transparent, H 100, Ausl. 18, B 60, LM nicht wechselbar

640320 11,90 €*

7. **Nachtlicht** | Kunststoff weiß, 1 weiße LED, 0,8W, mit Dämmerungsschalter, H 100, Ausl. 25, B 55, LM nicht wechselbar

640321 12,50 €*



8.



8. **Nachtlicht** | mit Bewegungsmelder und Taschenlampe, Kunststoff weiß, Induktionsladeschale mit 230V-Steckanschluss, Nachtlicht mit Bewegungssensor, mit Schalter und Notlichtfunktion, Erfassungswinkel 60°, Reichweite 5 m, Zeit fest eingestellt, 4+6 weiße LEDs/1W, 40 lm, inkl. Li-Ion Akku 3,7V/300mAh, L 112, B 59, Leuchtdauer 5 Stunden, LM nicht wechselbar

640076 30,00 €*



9.

9. **Orientierungslicht** | Steckerleuchte, Kunststoff weiß, LEDs/0,5W, 0,5 lm, mit Dämmerungssensor, Ø 55, Ausl. 85, 360° drehbar

640423 13,10 €*



10.



11.



12.



10. **Orientierungslicht** | Kunststoff weiß, mit Sensor und USB-Ladegerät, LED/230V/0,3W, 3 lm, 3000K Nachtlicht mit Dämmerungssensor und 2 USB-Ladebuchsen, Ladestrom 2 x 5V/1A oder 1 x 5V/2A, Ø 90, mit Schalter AN/AUS/AUTO

510032

20,00 €*

MÜLLER LICHT

11. **Orientierungslicht** | mit Sensor und USB-Ladegerät, mit amberfarbenem LED-Licht, LEDs/0,4W, Ø 86, Dämmerungssensor, 2 USB-Ladebuchsen, Ladestrom 2 x 5V/1,05A oder 1 x 5V/2,1A, mit An-/Aus-/Auto-Schalter, LM nicht wechselbar

510021

21,00 €*

MÜLLER LICHT

12. **Orientierungslicht** | Kunststoff weiß, mit Schalter, LED/230V/0,3W, 2700K, 6 lm, Ø 63

640416

8,20 €*

Nachtlichter **Batteriebetrieben**



13.



14.



15.



MÜLLER LICHT

13. **Nacht-, Treppenlicht** | Kunststoff weiß, LEDs/0,25W, 10 lm, 4000K, mit Bewegungsmelder, Reichweite 3 m, Leuchtdauer 10-60 Sek., mit Dämmerungssensor, mit Magnethalter oder Klebeband, B 87, H 70, T 35, inkl. 3 Micro-Batterien, LM nicht wechselbar

640065

16,80 €*

14. **Nachtlicht** | Kunststoff weiß, 3 weiße LEDs, H 80, B 65, T 45, mit Bewegungsmelder, mit Dämmerungsschalter, Erfassungswinkel 100°, Reichweite 5 m, Dauer-/Aus-/Auto-Schalter, mit Wandhalter, für 3 Mignon-Batterien

510774

15,50 €*

15. **Nachtlicht** | Kunststoff weiß, 5 LEDs/1W, 55 lm, 2700K, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 110°, Reichweite 3 m, mit Dämmerungssensor, mit Magnethalter, Klebeband oder Schraubbefestigung, L 250, Ø 25, für 3 Mignon-Batterien, LM nicht wechselbar

510014


24,00 €*

Wohnraumleuchten





Außenleuchten



24V-System Garden 24



Auslegerleuchten



Außenleuchtenserien



Außenwandleuchten



Außenwandleuchten
mit Bewegungsmelder



Außenstrahler



Außenstrahler mit
Bewegungsmelder




Außenstrahler mit
Erdspieß



Gartendekorationen



Grablichter



Hausnummernleuchten




Illu-Ketten und Zubehör



LED-Lichtschläuche



Solardekoleuchten



Solarleuchten mit
Bewegungsmelder




Steckdosenverteiler



Terrassen-/Gartenbe-
leuchtung

BEGA

Für die LED-Module gibt es eine Nachkaufgarantie von 20 Jahren.
Weitere Ausführungen und Produkte auf Anfrage.



LED 230V IP67 IK08 **BEGA**

Bodeneinbauleuchten | Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Abdeckung aus Edelstahl, klares Sicherheitsglas, Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium, mit on/off-Netzteil BEGA Ultimate Driver®, mit 1,8 m Anschlussleitung 07RN8-F 3G1² und eingebautem Wasserstopp, mit 1,2 m PVC-Installationsrohr, Druckbelastung 150 kg, (1,5KN), AM-Ø 110, ET 125, BA-Ø 110, Lebensdauer 50.000 Stunden, mit austauschbarem BEGA-LED-Modul

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abstrahlwinkel	Ausführung	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	UVP*
4,1W	417 lm	3000K	42°	Reflektor asymmetrisch	536400	84 086	489,00 €
4,1W	426 lm	3000K	32°	Reflektor symmetrisch	536401	84 084	489,00 €



Art.-Nr. **536400**
asymmetrisch nach oben gerichtetes Licht für die akzentvolle Beleuchtung



Art.-Nr. **536401**
symmetrisches Licht





LED 230V IP65 | **BEGA**

Außenstrahler mit Erdspieß | Gehäuse und Erdspieß aus glasfaserverstärktem Kunststoff graphit, klares Sicherheitsglas, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium, symmetrisch streuende Lichtstromverteilung, hohe Farbwiedergabe Ra 90, Abstrahlwinkel 36°, mit on/off-Netzteil, anschlussfertig mit 5 m Kabel H05RN-F 3G1² und Netzstecker, Ø 110, H 175, Erdspieß-H 190, Ausl. max. 140, Lebensdauer 50.000 Stunden, mit austauschbarem BEGA-LED-Modul


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	UVP*
6,5W	440 lm	3000K	538400	84 367	438,00 €



LED 230V IP65 IK07 | **BEGA**

Außenstrahler mit Erdspieß | Gehäuse und Erdspieß aus glasfaserverstärktem Kunststoff graphit, prismatisches Sicherheitsglas, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium, für breitstrahlende Lichtstromverteilung, Abstrahlwinkel 78/94°, mit on/off-Netzteil, anschlussfertig mit 5 m Kabel H05RN-F 3G1² und Netzstecker, B 165, H 185, Erdspieß-H 190, Lebensdauer 50.000 Stunden, mit austauschbarem BEGA-LED-Modul


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	UVP*
12W	904 lm	3000K	538401	84 361	438,00 €



LED 230V IP65 | **BEGA**

Mini-Außenstrahler mit Erdspieß, 3er-Set | 3 Strahler untereinander verbunden, nur ein Netzanschluss, Gehäuse und Erdspieß aus glasfaserverstärktem Kunststoff graphit, klares Sicherheitsglas, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium, hohe Farbwiedergabe Ra 90, Abstrahlwinkel 26°, anschlussfertig mit 5 m Zuleitung und Netzstecker, je 3 m Kabel zwischen den Strahlern, Spot-Ø 55, H 110, Ausl. 100, Lebensdauer 50.000 Stunden, mit austauschbarem BEGA-LED-Modul

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	UVP*
14W	957 lm	3000K	538402	84 393	896,00 €





Montage mit **Erdstück**



Montage mit **Aufschraubsockel**



Pollerleuchten | Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl graphit, klares Sicherheitsglas, mit Erdstück aus feuerverzinktem Stahl, LEDs/2,7W, 135 lm, 3000K, abgeblendetes bandförmiges nach unten gerichtetes Licht, mit on/off-Netzteil BEGA Ultimate Driver®, H 700, B 90, Ausl. 105, Lebensdauer 50.000 Stunden, mit austauschbarem BEGA-LED-Modul

Ausführung	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	UVP*
mit Erdstück	537402	77 237	563,00 €
mit Aufschraubsockel	537412	77 238	563,00 €



Pollerleuchten | Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl graphit, Lichtlenkung durch Kunststoffabdeckung mit optischer Struktur, mit Erdstück aus feuerverzinktem Stahl, LEDs/5,1W, 345 lm, 3000K, rotationssymmetrisch breitstrahlende Lichtstromverteilung, mit on/off-Netzteil BEGA Ultimate Driver®, H 700, B 160, Ausl. 230, Lebensdauer 50.000 Stunden, mit austauschbarem BEGA-LED-Modul


Ausführung	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	UVP*
mit Erdstück	537401	77 217	546,00 €
mit Aufschraubsockel	537411	77 219	546,00 €



Pollerleuchten | Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl graphit, Kristallglas weiß, mit Erdstück aus feuerverzinktem Stahl, LEDs/4W, 260 lm, 3000K, freistrahlenendes Licht, hohe Farbwiedergabe Ra 90, mit on/off-Netzteil BEGA Ultimate Driver®, H 800, B 120, Ausl. 120, Lebensdauer 50.000 Stunden, mit austauschbarem BEGA-LED-Modul

Ausführung	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	UVP*
mit Erdstück	537400	84 605	674,00 €
mit Aufschraubsockel	537410	84 607	674,00 €





LED 230V IP64   **BEGA**

Außenwandleuchten | Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl graphit, klares Sicherheitsglas, mit optischer Silikonlinse und Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium, bündelnder Lichtaustritt nach oben und unten, **533400** mit on/off-Netzteil, **533401** auch DALI steuerbar, Lebensdauer 50.000 Stunden, mit austauschbarem BEGA-LED-Modul

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abstrahlwinkel	Abmessungen	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	UVP*
4,9W	295 lm	3000K	23°	H 130, B 75, Ausl. 95	533400	33 590	508,00 €
10,5W	600 lm	3000K	24°	H 190, B 110, Ausl. 125	533401	33 591	677,00 €



LED 230V IP64  **BEGA**

Außenwandfluter | Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl graphit, klares Sicherheitsglas, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium, Lichtaustritt nach oben und unten, mit on/off-Netzteil, Lebensdauer 50.000 Stunden, mit austauschbarem BEGA-LED-Modul

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	Herst.-Nr.	UVP*
19,6W	805 lm	3000K	H 130, B 120, Ausl. 140	533402	24 371	567,00 €



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



1.



2.



3.



4.



Serie HUDSON | Aluguss anthrazit, Kunststoff weiß, inkl. E14/4W, 310 lm, 3000K, Lebensdauer 20.000 Stunden, inkl. LED-LM

1. **Pollerleuchte**, H 800, B 85, T 85, 1-flammig

537093 129,00 €*

2. **Sockelleuchte**, H 330, B 85, T 85, 1-flammig

537092 97,00 €*

Wandleuchten, B 85, Ausl. 115

3. H 330, 2-flammig **533147** 139,00 €*
4. H 170, 1-flammig **533146** 79,00 €*



5.



7.



6.



Außenleuchtenserie FUERTE | Aludruckguss anthrazit, Abdeckung Kunststoff opal, 3000K

5. **Pollerleuchte**, LED/15W, 1700 lm, H 1550, B 150, T 150

537058 308,00 €*

6. **Sockelleuchte**, LED/15W, 1700 lm, H 600, B 150, T 150

537059 211,00 €*

7. **Wandleuchte**, LED/10,5W, 1300 lm, H 360, B 90, Ausl. 95

533427 104,00 €*



LED 230V IP54 LUTEC
ILLUMINATED BY LIGHTING

Serie CUBA | Aluminiumdruckguss anthrazit, Kunststoff opal, mit 2 Leuchtwürfeln, Würfel bis 350° drehbar, LEDs/230V/23W, 1000 lm, 3000K, LM nicht wechselbar

8. **Pollerleuchte**, H 750, B 237

537038 211,00 €*

9. **Wandleuchte**, B 213, H 100, Ausl. 147

533346 137,00 €*

LED 230V IP54 LUTEC
ILLUMINATED BY LIGHTING

Serie QUBO | Aluminiumdruckguss anthrazit, Kunststoff opal, LM nicht wechselbar

10. **Pollerleuchte**, LEDs/230V/18W, 1100 lm, 3000K, H 750, B 110, Ausl. 93

537039 143,00 €*

11. **Wandleuchte**, LEDs/230V/8,5W, 650 lm, 3000K, B 140, H 140, Ausl. 72

533349 57,00 €*





LED 230V IP54 TRIO

Serie PEARL | Aludruckguss anthrazit, Kunststoff opal matt, LEDs/9W, 900 lm, 3000K, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 120°, Reichweite 10 m, Zeit und Helligkeit einstellbar, Leuchtmittel nicht wechselbar

- 1. **Pollerleuchte**, H 1000, B 100, T 100
537107 275,00 €*

- 2. **Sockelleuchte**, H 500, B 100, T 100
537106 243,00 €*

- 3. **Wandleuchte**, H 165, B 100, Ausl. 100
533195 210,00 €*

LED 230V IP54 TRIO


Serie RENO | Aluguss anthrazit, Abdeckung Glas klar, 1 LED/4,5W, 450 lm, 3000K, Leuchtmittel nicht wechselbar

- 4. **Pollerleuchte**, H 1000, B 160, T 55
537100 226,00 €*


- 5. **Sockelleuchte**, H 500, B 160, T 55
537099 194,00 €*

- 6. **Wandleuchte**, B 120, H 45, Ausl. 145
533157 122,00 €*





Neu



Außenleuchterserie ROYA | Aludruckguss anthrazit, GU10/35W, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 100°, Reichweite 8 m

7. **Außenwandleuchte**, 1-flammig, H 150, B 70, Ausl. 120

533528 61,00 €*

8. **Außenwandleuchte**, 2-flammig, H 220, B 70, Ausl. 118

533529 74,00 €*

9. **Außensockelleuchte**, 1-flammig, H 500, B 120, Ausl. 150

537185 122,00 €*

10. **Außenpollerleuchte**, 1-flammig, H 1000, B 120, Ausl. 150

537186 158,00 €*



Leuchterserie NELSON | Aludruckguss anthrazit, opale Kunststoffabdeckscheibe, LED/8W, 850 lm, 3000K, Leuchtmittel nicht wechselbar

11. **Außenwandleuchte**, B 99, H 102, Ausl. 178

533398 178,00 €*

12. **Außenwandleuchte mit BM**, B 99, H 102, Ausl. 178, Erfassungswinkel 120°, Reichweite 10 m, Zeit und Helligkeit einstellbar

533399 194,00 €*

13. **Außenpollerleuchte**, B 139, H 1000, Ausl. 196

537047 244,00 €*

14. **Außenpollerleuchte mit BM**, B 139, H 1000, Ausl. 196, Erfassungswinkel 120°, Reichweite 10 m, Zeit und Helligkeit einstellbar

537048 275,00 €*

LED 240V IP44 IK03  steinel

Außenleuchtserie CONNECT |

Aluminium anthrazit, LED/9W, 655 lm, 3000K, unsichtbar in der Leuchte eingebauter intelligenter HF-Sensor, Erfassungswinkel 160°, Reichweite bis Ø 5 m (35 m²), Zeit und Helligkeit einstellbar, Dauerlicht 4 Std. schaltbar, Grundlichtfunktion 10/30 Minuten/ganze Nacht, Softlichtstart, Sendereichweite 30 m, kabellose Vernetzung der Leuchten per Bluetooth und individuelle Einstellung mit kostenlos erhältlicher STEINEL-APP oder über Poti, auch Kabelvernetzung als Master/Slave möglich, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar



1. **Außenpollerleuchte**, H 900, B 146, T 136

537065 434,00 €*

2. **Außensockelleuchte**, H 600, B 146, T 136

537064 399,00 €*

3. **Außenwandleuchte**, H 134, B 134, T 87

533465 292,00 €*



Einstellungen per Bluetooth mit kostenlos erhältlicher STEINEL-APP oder über Poti





LED 240V IP44 IK03 | steinel

Außenleuchterserie mit Bluetooth | Kunststoff anthrazit mit opaler Kunststoffabdeckung, LEDs/240V/9,5W, 3000K, unsichtbar in der Leuchte eingebauter intelligenter HF-Sensor, Erfassungswinkel 160°, Reichweite bis Ø 5 m (35 m²), Zeit und Helligkeit einstellbar, Dauerlicht 4 Std. schaltbar, Grundlichtfunktion 10/30 Minuten/ganze Nacht, Softlichtstart, Sendereichweite 30 m, kabellose Vernetzung der Leuchten per Bluetooth und individuelle Einstellung mit kostenlos erhältlicher STEINEL-APP oder über Poti, auch Kabelvernetzung als Master/Slave möglich, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

4. **Wandleuchte L830 iHF LED**, 502 lm, H 110, B 110, Ausl. 132, Lichtaustritt oben/unten/vorne

533392 316,00 €*

5. **Wandleuchte L835 iHF LED**, 635 lm, H 110, B 110, Ausl. 132, Lichtaustritt oben/unten/vorne/seitlich

533393 316,00 €*

6. **Wandleuchte L840 iHF LED**, 360 lm, H 110, B 110, Ausl. 132, Lichtaustritt oben/unten

533394 316,00 €*

7. **Pollerleuchte L80 iHF LED**, 633 lm, H 633, B 110, Ausl. 130, mit Aluminium-Standfuß, Lichtaustritt oben/unten/seitlich

537395 340,00 €*



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Außenleuchtenserie HELSINKI | Edelstahl, Kunststoff weiß, 1 x E27/15W

1. **Pollerleuchte**, H 450, Ø 75

537043 40,00 €*

2. **Pollerleuchte**, H 1440, Ø 75

537045 66,00 €*

mit Bewegungsmelder

Erfassungswinkel 90°, Reichweite 3 m, Zeit und Helligkeit einstellbar

3. **Pollerleuchte mit BM**, H 450, Ø 75

537044 66,00 €*

4. **Pollerleuchte mit BM**, H 1440, Ø 75

537046 105,00 €*



5.

6.

7.



Außenleuchtenserie AQUA | IP44, Edelstahl, Opalglas, 1 x E27/100W

5. **Pollerleuchte POLO**, H 900, Ø 100

537054 308,00 €*

6. **Sockelleuchte POLO KURZ**, H 600, Ø 110

537053 243,00 €*

7. **Wandleuchte WALL**, H 300, Ø 110, Ausl. 140

532036 207,00 €*



1.

2.

3.

4.





8.



10.



9.



Serie BASALGO 1 | Edelstahl, Kunststoff weiß/transparent, LEDs/230V/3,7W, 320 lm, 3000K, Ø 100, LM nicht wechselbar

8. Pollerleuchte , H 1060	
537129	143,00 €* <hr/>
9. Sockelleuchte , H 460	
537128	112,00 €* <hr/>
10. Wandleuchte , H 210, Ausl. 180	
532101	102,00 €* <hr/>



11.



13.



12.



Serie OUTDOOR LANTERN | Aluminium dunkelgrau, Kunststoffglas transparent, LEDs/12W, 610 lm, 3000K, Ø 110, Lebensdauer bis 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar

11. Pollerleuchte , H 900	
537032	237,00 €* <hr/>
12. Sockelleuchte , H 500	
537031	221,00 €* <hr/>
13. Wandleuchte , H 240, Ausl. 176	
532021	164,00 €* <hr/>



14.




15.



Pollerleuchten TITANO INOX | IP65, hochwertiger Edelstahl, Polycarbonatglas klar, 1 x E27/75W, Ø 145

14. Pollerleuchte , H 750	
537845	488,00 €* <hr/>
15. Sockelleuchte , H 450	
537847	402,00 €* <hr/>



albert

Außenleuchtenserie | Edelstahl, opales Glas, klares Acrylglas, 1 x E27/20W, Ø 100


- 1. **Pollerleuchte**, H 900
537784 782,00 €*

- 2. **Pollerleuchte** mit Bewegungsmelder, H 900, Erfassungswinkel 120°, Reichweite 12 m, Zeit und Helligkeit einstellbar
537785 927,00 €*

- 3. **Sockelleuchte**, H 500
537783 640,00 €*

- 4. **Wandleuchte**, H 385, Ausl. 145, mit 1 x GU10/230V/50W-PAR16, auch nach unten abstrahlend
532795 417,00 €*

- 5. **Wandleuchte** mit Bewegungsmelder, H 400, Ausl. 145, Erfassungswinkel 120°, Reichweite 12 m, Zeit und Helligkeit einstellbar
533749 452,00 €*



albert

Außenleuchtenserie | Edelstahl, Acrylglas weiß, 1 x E27/15W, Ø 100

- 6. **Pollerleuchte**, H 900
537089 635,00 €*

- 7. **Sockelleuchte**, H 500
537088 526,00 €*

- 8. **Wand-/Sockelleuchte**, H 165
533115 308,00 €*

als Wand- und Sockelleuchte verwendbar





9.



11.



12.



10.



IP44

albert

Außenleuchtenserie | IP44, Edelstahl, opales Glas, 1 x E27/75W

9. **Pollerleuchte**, H 900, Ø 103

537610 575,00 €*

10. **Wandleuchte**, Edelstahl/Aluminium, H 280, B 180, T 90

533825 315,00 €*

11. **Wandleuchte**, mit Unterlicht 1 x E27/50W-PAR20, H 355, Ø 103, Ausl. 170

532377 356,00 €*

12. **Wandleuchte**, H 350, B 103, Ausl. 175

533828 328,00 €*



13.



14.



IP44

Pollerleuchten | Edelstahl, Kunststoff opal, 1 x E27/60W, Ø 76, Fuß-Ø 131, mit 2 Steckdosen 16A/230V IP54, mit Sensor, Erfassungswinkel 90°, Reichweite 2-8 m, Zeit und Helligkeit einstellbar

13. H 1100 **538181** 67,00 €*
 14. H 600 **538180** 58,00 €*





1.



2.



albert


Außenleuchtserie | Edelstahl, Opalglas,
1 x E27/75W

1. **Pollerleuchte**, H 900, Ø 210

537725 490,00 €*

2. **Wandleuchte**, H 345, Ø 210, Ausl. 255

532740 415,00 €*



3.



4.



albert

Außenleuchtserie | Edelstahl, Opalglas,
1 x E27/75W

3. **Pollerleuchte**, H 900, Ø 210

537809 422,00 €*

4. **Wandleuchte**, H 345, Ø 210, Ausl. 255

532808 345,00 €*



5.



6.



7.



Serie FERRY | Edelstahl, Glas klar,
1 x E27/60W

5. **Pollerleuchte**, B 220, H 800

537035 74,00 €*

6. **Wandleuchte** mit Bewegungsmelder,
H 325, B 220, Ausl. 260, Erfassungswinkel
120°, Reichweite 1-9 m, Zeit und Helligkeit
einstellbar

533343 79,00 €*

7. **Wandleuchte**, H 325, B 220,
Ausl. 260

532022 55,00 €*





8.

9.

10.

11.



Außenleuchtenserie | Edelstahl, Glas klar, 1 x E27/60W

8. **Pollerleuchte**, H 1000, Ø 175

537104 109,00 €*

9. **Sockelleuchte**, H 500, Ø 175

537103 70,00 €*

10. **Wandleuchte** mit Bewegungsmelder, H 360, B 175, Ausl. 225, Erfassungswinkel 90°, Reichweite 8 m, Zeit und Helligkeit einstellbar

533162 96,00 €*

11. **Wandleuchte**, H 300, B 175, Ausl. 225

532093 70,00 €*



12.



12. **Außenpollerleuchte HUDSON**
Aluminium schwarz, Glas transparent,
1 x E27/60W, H 800, B 110, T 110

537061 104,00 €*



Außenleuchten



1.



2.



nordlux

Serie HELIX | Metall Cortenstahl, nach Kontakt mit der äußeren Witterungen entsteht die natürliche Patina, Glas klar, 1 x GU10/230V

- 1. **Pollerleuchte**, H 800, Ø 150
537101 229,00 €*
- 2. **Wandleuchte**, H 325, Ø 80, Ausl. 140
532090 197,00 €*



3.



4.



steinel

Außenleuchtenserie | Edelstahl, Glas opal, 1 x E27/8,6W, 3000K, mit Sensor, Reichweite bis 12 m, Zeit 5 Sek.-15 Min. einstellbar, Helligkeit einstellbar, Dauerlicht 4 Std. einstellbar, inkl. LM

- 3. **Pollerleuchte, GL60 LED**, 812 lm, H 1038, Ø 102, Fuß-Ø 220, Erfassungswinkel 360° (601073 Ersatz-Stablampe)
537105 414,00 €*
 - 4. **Wandleuchte, L 260 LED**, 700 lm, H 426, Ø 102, Ausl. 177, Erfassungswinkel 240°, (601072 Ersatz-Stablampe)
533191 331,00 €*



Cortenstahl
erst nach Kontakt
mit der äußeren
Witterung entsteht die
natürliche Patina





5.



6.



7.



Außenleuchterserie CANNING

Holz dunkelbraun, 1 x GU10/230V/5W

5. **Pollerleuchte**, H 800, T 100, B 100

537050 177,00 €*

6. **Sockelleuchte**, H 400, T 100, B 100

537049 126,00 €*

7. **Wandleuchte**, H 300, T 125, B 100

533414 138,00 €*



8.



9.




Pollerleuchten AQUA PAULO

Edelstahl, Makrolon, inkl. 1 x LED/G11/18W,
2070 lm, 3000K, H 800, B 160, T 80

8. **Edelstahl**  **537055** 372,00 €*

9. **anthrazit**  **537056** 372,00 €*



Außenleuchten



1.



2.



Serie KONGO | Aludruckguss anthrazit, Kunststoff opal, 1 x E27/max.18W, inkl. 1 x E27/4W, 320 lm, 3000K, Ra 80, Ø 260, inkl. LM

- 1. **Sockelleuchte**, H 500
537006 146,00 €*

- 2. **Wandleuchte**, H 214, Ausl. 295
532007 137,00 €*



3.



4.



5.




Außenleuchtenserie SAMBESI
Aluminiumdruckguss anthrazit, Abdeckung Kunststoff transparent, 1 x E27/28W, B 125, H 330, Ausl. 186

- 3. **Pollerleuchte**, ohne BM, mit Dämmerungssensor, B 230, H 600, T 210
537051 162,00 €*

- 4. **Wandleuchte**, ohne BM, mit Dämmerungssensor, B 125, H 330, Ausl. 186
533416 97,00 €*

- 5. **Wandleuchte**, mit BM, B 125, H 330, Ausl. 186
533415 129,00 €*





6.



7.



8.



9.



6. **Pollerleuchte** | Aludruckguss anthrazit, Abdeckung Kunststoff opal, 1 x E27/60W, B 100, H 760, T 100

533070 80,00 €*



7. **Pollerleuchte** | Aluminium anthrazit, Opalglas, 1 x E27/15W, H 650, B 120, T 120

537057 175,00 €*



8. **Pollerleuchte POLLA** | Aluminium Druckguss pulverbeschichtet anthrazit, Kunststoffglas opal schlagfest, UV-beständig, 1 x E27/max. 18W, Ø 147, H 900, für Kabel NYM-J 5 x 2,5 mm², zur Durchverdrahtung geeignet

537052 277,00 €*



9. **Pollerleuchte** | Aludruckguss graphit, Abdeckung Polycarbonat opal, LEDs/7W, 600 lm, 3000K, RA80, Abstrahlwinkel 40°, 2-seitig, H 600, Ø 60, LM nicht wechselbar

537111 233,00 €*



Serie **TICINO** | Aludruckguss anthrazit, Kunststoff opal matt, LEDs/5,5W, 550 lm, 3000K, LM nicht wechselbar

10. **Pollerleuchte**, H 1000, Ø 102

537115 178,00 €*

11. **Sockelleuchte**, H 500, Ø 102

537114 129,00 €*

12. **Wandleuchte** mit Bewegungsmelder, H 270, B 70, Ausl. 110, Erfassungswinkel 120°, Reichweite 10 m, Zeit und Helligkeit einstellbar

532098 155,00 €*

13. **Wandleuchte**, H 270, B 70, Ausl. 105

532099 129,00 €*



10.



12.



13.



11.



1.



3.



2.



4.



6.



5.



LANDA
lumintecnica

Serie POLOS2 | Aludruckguss graphit, klares Polycarbonatglas, 1 x E27/100W, Ø 140, mit Reflektor

1. Pollerleuchte , H 925, Sockel-Ø 160	
537078	227,00 €*
2. Sockelleuchte , H 355, Sockel-Ø 160	
537077	187,00 €*
3. Wandleuchte , H 265, Ausl. 200	
532081	194,00 €*



albert

Außenleuchtserie | Aludruckguss schwarz, opales Glas, 1 x E27/75W, Sockel-Ø 150

4. Pollerleuchte , H 800, Ø 260	
537831	475,00 €*
5. Sockelleuchte , H 400, Ø 260	
537830	339,00 €*
6. Wandleuchte , H 330, Ausl. 295	
532815	324,00 €*



7.



8.



LANDA
lumintecnica

Serie ORION | Aludruckguss schwarz, Polycarbonatglas opal

7. Pollerleuchte , 1 x E27/100W, H 1000, Ø 160	
537810	185,00 €*
8. Wandleuchte , 1 x E27/75W, H 330, Ausl. 210	
532809	163,00 €*



albert

9. Pollerleuchte | IP44, Aludruckguss, opales mattes Glas, 1 x E27/75W, H 835, Ø 135, Sockel-Ø 150

537883	457,00 €*
---------------	-----------



9.



10.

11.

12.

13.



Serie ORION | IP44, Aludruckguss graphit, Polycarbonat opal, 1 x E27/100W, Ø 130

Pollerleuchten

10. H 750	537877	180,00 €*
11. H 1000	537879	205,00 €*

12. Sockelleuchte, H 450

537850	149,00 €*
---------------	-----------

13. Wandleuchte, H 280, Ausl. 210

532869	170,00 €*
---------------	-----------



14.

15.

16.



Pollerleuchten ORION | Aludruckguss graphit, Unterteil Metall Holzoptik, Polycarbonat opal, 1 x E27/100W, Ø 130

Pollerleuchten

14. H 750	537867	208,00 €*
15. H 1000	537878	244,00 €*

16. Sockelleuchte, H 430

537851	162,00 €*
---------------	-----------



albert

Außenleuchtenserie | Aluminiumguss schwarz, klares Kristallglas, 1 x E27/75W

Standleuchte, Sockel-Ø 150

- 1. H 1850, Ø 300 **537781** 534,00 €*


 2. H 1250, Ø 250 **537782** 372,00 €*

- 3. **Wandleuchte**, H 350, Ø 250, Ausl. 270 **532794** 274,00 €*

1.

2.

3.



4.

5.

6.



Serie CUBANGO | Aludruckguss anthrazit, Kunststoff opal matt, E27/max.15W, inkl. E27/6W, 470 lm, 3000K, Quader B 180, T 180, inkl. LM

- 4. **Standleuchte**, H 2000, B 615, 2-flammig **537008** 154,00 €*

- 5. **Pollereuchte**, H 1000, Ausl. 370, 1-flammig **537007** 237,00 €*

- 6. **Wandleuchte**, H 280, Ausl. 270, 1-flammig **532008** 418,00 €*



7.



8.



9.



10.



7. **Standfuß ARCTIC** | Aluminium schwarz, mit Schraubgewinde, H 2200, Ø 180

537017 220,00 €*



Leuchten-Kopf | Aluminium schwarz, mit 2 m Zuleitung, 5 Jahre Herstellergarantie

8. **PLATE**, Kunststoff opal, LEDs/230V/25W, 2000 lm, 3000K, Ø 295, H 100, Lebensdauer 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar

537020 303,00 €*

9. **SPHERE**, Kunststoff transparent, 1 x E27/60W, Ø 300, H 360

537018 162,00 €*

10. **DANDY**, Kunststoff transparent, 1 x E27/60W, B 270, T 270, H 350

537019 162,00 €*

Kombinieren Sie **Standfuß** und **Leuchtenkopf** ganz Ihrem Ambiente entsprechend





1.



2.



3.



4.



5.



6.



IP43

LANDA
lumintechnica

Serie FIRENZE | Aludruckguss schwarz, mit lackiertem Kupferdach, klares Flachglas, 1 x E27/75W, seeklimabeständig

Standleuchten

1. H 1950	537617	340,00 €*
2. H 1160	537134	168,00 €*

3. **Sockelleuchte**, H 550


537616	142,00 €*
---------------	-----------

Wandleuchten, H 450, Ausl. 280

4. stehend	532706	132,00 €*
5. hängend	532707	132,00 €*

6. **Pendelleuchte**, L 1050, Ø 220

532708	132,00 €*
---------------	-----------





7.



8.



9.



10.



LANDA
lumina

Serie NIZZA | Aludruckguss schwarz, Glas-
scheiben rauch, max. E27/100W

Wandleuchten, H 450, Ausl. 280, 1-flammig

7. stehend **532082** 93,00 €*
8. hängend **532075** 93,00 €*

9. **Pendelleuchte**, H 1000, B 215, 1-flammig

532076 99,00 €*

10. **Sockelleuchte**, H 540, B 215,
1-flammig

537079 105,00 €*

11. **Standleuchte**, H 1350, B 215, 1-flammig

537080 125,00 €*

Standleuchten, H 2550, B 650

12. 2-flammig **537081** 517,00 €*
13. 3-flammig **537082** 602,00 €*



11.



12.



13.



1.



2.



3.



Außenleuchtenserie | Aluminiumguss
braun-messing, Acrylglas klar, E27/75W

1. **Wandleuchte**, H 295, B 260, Ausl. 140
1-flammig

533768 299,00 €*

2. **Wandleuchte**, H 375, B 260, Ausl. 270,
1-flammig

532799 260,00 €*

3. **Wandleuchte** mit Bewegungsmelder,
H 440, B 260, Ausl. 270, 1-flammig, Erfas-
sungswinkel 360°, Reichweite bis 12 m, Zeit
und Helligkeit einstellbar

533767 371,00 €*

4. **Sockelleuchte**, H 480, Ø 260,
1-flammig

537790 327,00 €*

5. **Pollerleuchte**, H 1250, Ø 260,
1-flammig

537791 518,00 €*

6. **Standleuchte**, H 2200, Ø 625,
3-flammig

537793 1189,00 €*



4.



5.



6.





7.



8.



10.



9.



11.



12.



albert

Außenleuchterserie | Aludruckguss braun/messing, klares Acrylglas, E27/75W

7. **Standleuchte**, H 2070, Ø 640, 3-flammig

537608 1181,00 €*

8. **Standleuchte**, H 1355, Ø 260, 1-flammig

537607 419,00 €*

9. **Sockelleuchte**, H 565, Ø 260, 1-flammig

537606 344,00 €*

Wandleuchten, Ausl. 320, 1-flammig

10. hängend, H 415 **532337** 258,00 €*

11. stehend, H 450 **532376** 258,00 €*

12. **Wandleuchte**, mit Bewegungsmelder, H 450, B 260, Ausl. 320, 1-flammig, stehend, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 12 m, Zeit und Helligkeit einstellbar

532836 365,00 €*

Außenleuchten






1.




2.



3.



4.



5.



6.



7.



IP44

albert

Außenleuchtenserie | Aludruckguss
messing-braun, opales Glas, 1 x E27/75W

Wandleuchten, H 300, Ausl. 275

1. stehend	532735	470,00 €* 470,00 €* ¹
2. hängend	532734	470,00 €* 470,00 €* ¹

3. **Wandleuchte** mit Bewegungsmelder,
H 365, Ausl. 275, stehend, Erfassungswinkel
360°, Reichweite 12 m, Zeit und Helligkeit
einstellbar

533709 570,00 €*
570,00 €*¹

Wandleuchten, T 100

4. H 300, B 200	533707	356,00 €* 356,00 €* ¹
5. H 265, B 265	533699	370,00 €* 370,00 €* ¹

6. **Wandleuchte**, Ø 280, Ausl. 110

533698 322,00 €*
322,00 €*¹

7. **Wandleuchte**, H 240, B 235, T 130

533708 377,00 €*
377,00 €*¹





8.



9.



10.



11.



12.



albert

Außenleuchtenserie | Aluminiumguss
braun-messing, Hohlglas klar, 1 x E27/75W,
B 175, Ausl. 265

Wandleuchten, H 320

8. hängend	532797	212,00 €* 212,00 €* <hr/>
9. stehend	532798	212,00 €* 212,00 €* <hr/>

10. **Wandleuchte** mit Bewegungsmelder,
H 395, stehend, Erfassungswinkel 360°,
Reichweite bis 12 m, Zeit und Helligkeit
einstellbar

533766	347,00 €* 347,00 €* <hr/>
---------------	------------------------------

11. **Sockelleuchte**, H 450

537788	254,00 €* 254,00 €* <hr/>
---------------	------------------------------

12. **Pollerleuchte**, H 850

537789	361,00 €* 361,00 €* <hr/>
---------------	------------------------------



13.



14.



albert

Außenleuchtenserie | Aludruckguss
braun/messing, klares Acrylglas,
1 x E27/75W

13. **Wandleuchte** mit Bewegungsmelder,
H 350, Ausl. 295, stehend, Erfassungs-
winkel 360°, Reichweite 12 m, Zeit und
Helligkeit einstellbar

533706	374,00 €* 374,00 €* <hr/>
---------------	------------------------------

14. **Wandleuchte**, H 215, Ausl. 130

533705	300,00 €* 300,00 €* <hr/>
---------------	------------------------------



1.



2.



3.



4.



5.



6.



LANDA[®]
LUMINOTEC

Serie FIRENZE | Aludruckguss weiß, klares Flachglas, max. 1 x E27/100W, seeklimabeständig

Standleuchten

- 1. H 1950 **537827** 267,00 €*
2. H 1160 **537132** 115,00 €*

3. **Sockelleuchte**, H 550

- 537826** 96,00 €*
4. **Wandleuchte**, stehend, H 450, Ausl. 295

- 532866** 85,00 €*
5. **Wandleuchte**, hängend, H 450, Ausl. 295

- 532561** 85,00 €*
6. **Wandleuchte**, H 455, Ausl. 140

- 532868** 85,00 €*
7. **Wandleuchte**, H 455, Ausl. 140





7.



10.



11.



12.



8.



9.



Serie FIRENZE | Aludruckguss schwarz, klares Flachglas, max. 1 x E27/100W, seeklimabeständig

Standleuchten

7. H 1950	537829	267,00 €*
8. H 1160	537133	115,00 €*

9. Sockelleuchte, H 550

537828	97,00 €*
---------------	----------

10. Wandleuchte, stehend, H 450, Ausl. 295

532870	85,00 €*
---------------	----------

11. Wandleuchte, hängend, H 450, Ausl. 295

532562	85,00 €*
---------------	----------

12. Wandleuchte, H 455, Ausl. 140

532872	85,00 €*
---------------	----------



13.



14.



15.



Serie FIRENZE | Aludruckguss grün patina, Glasscheiben rauch, max. 1 x E27/75W, seeklimabeständig

13. Standleuchte, H 1350

537812	120,00 €*
---------------	-----------

14. Wandleuchte, stehend, H 450, Ausl. 280

532823	85,00 €*
---------------	----------

15. Wandleuchte, hängend, H 450, Ausl. 280

532822	85,00 €*
---------------	----------



1.

2.

3.

4.



Serien ROMANTICA | Aludruckguss weiß, klares Polycarbonatglas, E27/100W

Standleuchten

- 1. H 2500, 3-flammig **537825** 666,00 €*
 - 2. H 1320, 1-flammig **537823** 151,00 €*

3. **Sockelleuchte**, H 540, 1-flammig

537620 124,00 €*

4. **Wandleuchte**, Ausl. 270 1-flammig

532801 115,00 €*



8.

5.

6.

7.



Serien ROMANTICA | Aludruckguss schwarz, klares Polycarbonatglas, E27/100W

5. **Sockelleuchte**, H 540, 1-flammig

537816 124,00 €*

Standleuchten

- 6. H 1320, 1-flammig **537817** 151,00 €*
 - 7. H 2500, 3-flammig **537818** 666,00 €*

8. **Wandleuchte**, Ausl. 270, 1-flammig

532818 115,00 €*



9.



10.



11.



12.



IP43

LANDA
Landscape

Serien ROMANTICA | Aludruckguss dunkelgrün, klares Polycarbonatglas, E27/100W

Standleuchten

9. H 2500, 3-flammig **537874** 689,00 €*


10. H 1320, 1-flammig **537870** 163,00 €*

11. **Sockelleuchte**, H 540, 1-flammig

537868 131,00 €*

12. **Wandleuchte**, Ausl. 270, 1-flammig


532854 121,00 €*



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



1.



2.



3.



4.



IP43


LANDA[®]
illuminetecnica

Serie SIRIO | Aludruckguss schwarz, opales Kunststoffglas, E27/75W, chromatisiert, daher seeklimabeständig

Standleuchten

- 1. H 2200, 2-flammig **537614** 332,00 €*
- 2. H 2200, 1-flammig **537613** 252,00 €*
- 3. H 1150, 1-flammig **537611** 192,00 €*

- 4. **Wandleuchte**, 1-flammig, Ausl. 350
532705 83,00 €*





5.



6.



7.



8.



IP44

Moretti Luce 

Außenleuchtsenserie | Altmessingguss patiniert, opales mattes Glas, 1 x E27/52W, schwere seewasserfeste Ausführung

5. **Deckenleuchte**, H 330, Ø 215

533211 174,00 €*

6. **Pendelleuchte**, Ø 215, Pendel-L 920

533206 188,00 €*

Wandleuchten, H 260, Ø 215

7. Ausl. 260 **532095** 197,00 €*

8. Ausl. 320 **532096** 261,00 €*



IP43

Moretti Luce 

Außenleuchtsenserie | Altmessingguss patiniert, klares Polycarbonatglas, 1 x E27/52W, Ø 285, schwere seewasserfeste Ausführung

9. **Deckenleuchte**, H 270

532792 211,00 €*

10. **Pendelleuchte**, Pendel-L 900

532737 199,00 €*

Wandleuchten

11. H 400, Ausl. 485 **532883** 243,00 €*

12. H 410, Ausl. 400 **532738** 247,00 €*

13. H 350, Ausl. 360 **532003** 250,00 €*



9.



10.



11.



12.



13.



1.



2.



3.



Moretti Luce

Außenwand-/Deckenleuchten | Messingguss, weißes mattes Glas, 1 x E27/28W

1. Ø 210, H 110	512830	117,00 €*
2. L 170, B 105, H 120	512827	79,00 €*
3. L 225, B 110, H 150	512835	103,00 €*



4.



5.



Moretti Luce

Außenleuchtenserie | Messingguss, klar strukturiertes Glas, 1 x E27/52W

4. Deckenleuchte , Ø 150, Ausl. 340	533279	219,00 €*
5. Wandleuchte , H 270, Ausl. 220	532819	183,00 €*



6.



7.



8.



Moretti Luce

Außenwandleuchten | Massiv-Messingguss, Polycarbonat opal, 1 x GX53/230V/6W, Ø 140, Ausl. 50

6. ohne Verblendung	533025	113,00 €*
7. mit Halbschale	533023	113,00 €*
8. mit Gitter	533024	113,00 €*





9.



10.



IP44

Moretti Luce 

Außenwand-/Deckenleuchten | Altmessingguss patiniert, weißes mattes Glas, 1 x E27/28W

9. Ø 210, H 110	512693	124,00 €*
10. L 170, B 105, H 120	533284	94,00 €*
11. L 225, B 110, H 150	512692	119,00 €*



11.



12.



IP44

Moretti Luce 

12. **Außenwandleuchte** | Messingguss patiniert, klares strukturiertes Glas, 1 x E27/52W, H 270, Ausl. 220

532891	193,00 €*
---------------	-----------



13.



14.



IP44

Moretti Luce 

Außenleuchtenserie | Altmessingguss patiniert, klares massives Glas, 1 x E27/52W, Ø 150, schwere seewasserfeste Ausführung

13. Wandleuchte , H 465, Ausl. 300	
532005	370,00 €*
14. Pendelleuchte , H 370, Pendel-L 560	
532006	337,00 €*

Außenleuchten





1.



2.



Moretti Luce

Außenwandleuchten | Altmessingguss patiniert, Glas opal, 1 x E27/52W, Ø 100, seewasserfeste Ausführung, keine Probleme mit Salzkorrosion

1. H 440, Ausl. 185	532018	261,00 €*
2. H 300, Ausl. 180	532019	356,00 €*

horizontale und vertikale Montage möglich



3.



4.



Moretti Luce

Außenleuchtenserie | Altmessingguss patiniert, Glas transparent, 1 x E27/52W, Ø 100, seewasserfeste Ausführung, keine Probleme mit Salzkorrosion

3. **Wandleuchte**, H 214, Ausl. 180

532020 260,00 €*

4. **Deckenleuchte**, Ausl. 335

533314 226,00 €*





5.



Moretti Luce

Außenleuchtenserie | Altmessingguss patiniert, Glas transparent, 1 x E27/52W, seewasserfeste Ausführung, keine Probleme mit Salzkorrosion

5. **Deckenleuchte**, H 370, B 150, T 150
533316 340,00 €*

6. **Wandleuchte**, H 270, B 200, Ausl. 178
533315 403,00 €*

7. **Sockelleuchte**, H 450, B 150, T 150, Sockel-Ø 141
537030 447,00 €*



6.



7.



Außenleuchten





1.



2.



3.



5.



4.



6.



IP44

Moretti Luce 

Außenleuchterserie | Altmessingguss patiniert, E27/52W, schwere seewasserfeste Ausführung

1. Wandleuchte , 1-flammig, Ø 320, Ausl. 380	
532004	317,00 €*
2. Pendelleuchte , 1-flammig, H 200, Ø 335, Pendel-L 650	
532785	309,00 €*
3. Deckenleuchte , 1-flammig, H 300, Ø 335	
532786	299,00 €*
4. Wandleuchte , 1-flammig, H 600, Ausl. 520	
532787	403,00 €*
5. Standleuchte , 3-flammig, H 3080, Ausl. 1250	
537780	2.368,00 €*
6. Standleuchte , 1-flammig, H 1550, Ausl. 560	
537777	1.093,00 €*
7. Standleuchte , 2-flammig, H 3080, Ausl. 1250	
537779	2.203,00 €*
8. Standleuchte , 1-flammig, H 3080, Ausl. 650	
537778	1.959,00 €*



Außenleuchten

7.

8.



Außenleuchtsenserie | IP44, Altmessingguss patiniert, Glas klar, 1 x E27/52W, Ø 300, schwere seewasserfeste Ausführung

Wandleuchten

1. Ausl. 365	532885	283,00 €*
2. Ausl. 510	532884	298,00 €*

3. Pendelleuchte , Pendel-L 900		
533782		270,00 €*

4. Deckenleuchte , H 350		
533032		261,00 €*





5.



6.



7.



Moretti Luce

Außenleuchterserie | IP44, Altmessingguss patiniert, opales Glas, 1 x E27/52W, schwere seewasserfeste Ausführung

5. **Deckenleuchte**, H 285, Ø 265

532788 201,00 €*

6. **Pendelleuchte**, H 230, Ø 230

532829 234,00 €*

7. **Wandleuchte**, H 300, Ø 265, Ausl. 280

532789 237,00 €*



8.



10.



11.



12.



Moretti Luce

Außenleuchterserie | Altmessingguss patiniert, klares Glas, 1 x E27/52W, Ø 220, schwere seewasserfeste Ausführung

8. **Pollerleuchte**, H 1100,

537113 320,00 €*

9. **Sockelleuchte**, H 500

537112 280,00 €*

10. **Deckenleuchte**, Ausl. 300

533204 189,00 €*

11. **Wandleuchte**, Ausl. 290

532094 211,00 €*

12. **Pendelleuchte**, H 235, Pendel-L 560

533205 203,00 €*

Außenwandleuchten



1.

2.



Moretti Luce

Außenwandleuchten | Altmessingguss patiniert, klares Glas, schwere seewasserfeste Ausführung, 1 x E27/52W, Ø 250

1. H 300, Ausl. 490	532015	263,00 €*
2. H 310, Ausl. 310	532016	238,00 €*



3.

4.



LANDA[®]

Außenwandleuchten TOSCANA | Aludruckguss, Glas opal satiniert, Unterteil weiß, 1 x E27/75W, Ausl. 400, Schirm H 300, Ø 320, Befestigung H 210

3. Kupfer/schwarz	532880	250,00 €*
4. Kupfer melliert	532881	174,00 €*



5.

Nou



nordlux[®]

5. Außenwandleuchte KURNOS 20
Stahl verzinkt mit 15 Jahren Rostgarantie, 1 x E14/12W, Ø 200, H 182, Ausl. 256, zur Durchverdrahtung geeignet

galvanisiert	532039	97,00 €*
schwarz	532040	97,00 €*





6.



7.



8.

LED 230V IP43

LANDA®
Luminotecnica

Außenwandleuchten RIO | Aludruckguss, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/13W, 1140 lm, 3000K, H 455, B 210, Ausl. 140, chromatisiert, daher seeklimabeständig, Leuchtmittel nicht wechselbar

6. grün patina ■ **532089** 198,00 €*
7. schwarz ■ **532087** 193,00 €*

IP43

LANDA®
Luminotecnica

8. **Außenwandleuchte RIO** | Aludruckguss schwarz, mit lackiertem Kupferdach, Flachglas klar, 1 x E27/75W, H 455, Ausl. 140, chromatisiert, daher seeklimabeständig

532709 129,00 €*



9.



10.

IP23

KONSTSMIDE

9. **Außenwandleuchte TORINO**
Aluminium schwarz, gefrostetes Acrylglas, 1 x E27/60W, Ø 270, Ausl. 125

533272 63,00 €*

IP44

10. **Außenwandleuchte OLENA** | Metall grau/weiß, Industriedesign, Glas satiniert, 1 x E27/46W, Ø 283, Ausl. 110

533298 45,00 €*



11.



12.

IP54

nordlux®

11. **Außenwandleuchte NIBE** | Metall verzinkt, Glas klar, 1 x E27/60W, H 240, Ø 275, Ausl. 340, 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung

532856 84,00 €*

IP23

KONSTSMIDE

12. **Außenwandleuchte TRENTO** | Metall Edelstahl 304, klares Acrylglas, 1 x E27/60W, B 210, H 250, Ausl. 170

533273 125,00 €*

IP44

LANDA®
Luminotecnica


13. **Außenwandleuchten** | Aludruckguss, klares Polycarbonatglas, 1 x E27/100W, H 500, Ausl. 410

weiß **532330** 98,00 €*
schwarz **532331** 98,00 €*



13.





1.

2.



inkl. LED-Leuchtmittel

3.



4.

5.



7.

Nou



6.



IP44

Außenwandleuchten | Edelstahl, klare Abdeckscheibe, GU10/230V/20W, Ø 60, Ausl. 115

- 1. 1-flammig, H 140 **532010** 21,00 €*
 - 2. 2-flammig, H 165 **532011** 31,00 €*



IP44

3. Außenwandleuchte | Edelstahl, GU10/230V/35W, inkl. 2 x GU10/230V/5W, 420 lm, 3000K, H 165. Ø 60, Ausl. 104

532758 41,00 €*



IP44

Außenwandleuchten | Vollkunststoff schwarz matt, mit klarer Kunststoffabdeckscheibe, LED/GU10/230V/5W, Ø 60, Ausl. 86, seewasserfest, nur für LED-Leuchtmittel

- 4. 1-flammig, H 122 **533060** 10,20 €*
 - 5. 2-flammig, H 160 **533062** 11,80 €*



IP44

6. Außenwandleuchte | Edelstahl anthrazit, Abdeckung klares Glas, 2 x GU10/230V/35W, Lichtaustritt oben und unten, H 210, Ø 76, Ausl. 105

533055 45,00 €*



IP44



7. Außenwandleuchte FANTECOLO
Edelstahl mit Lochmuster, Glas klar, 1 x E27/28W, H 200, Ausl. 145, Ø 100

533448 59,00 €*





inkl. LED-
Leuchtmittel

IP44

Außenwandleuchten GANTAR

Metall anthrazit, für GU10/230V/35W, inkl. GU10/230V/5W, 420 lm, 3000K, Ø 57, Ausl. 108, inkl. LM

8. 1-flammig, H128	533235	35,00 €*
9. 2-flammig, H 155	533234	53,00 €*

8.

9.



LED
230V

IP44

10. Außenwandleuchten DODD

Aludruckguss, 2 x 7W, 2 x 650 lm, 3000K, B 131, H 123, Ausl. 70

Edelstahl	533433	47,00 €*
anthrazit	533432	44,00 €*

10.



IP44

nordlux

11. Außenwandleuchten ALERIA

Aludruckguss, Glas transparent, 1 x GU10/230V/35W, Ø 115, H 107, Ausl. 147

grau	532026	39,00 €*
schwarz	532025	39,00 €*

11.



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



1.

1. Außenwandleuchten FRONT SINGLE
Aluminium, Glasabdeckung satiniert,
1 x GU10/28W, zur Durchverdrahtung
geeignet, H 156, Ausl. 170, Ø 118

weiß	<input type="checkbox"/>	533312	84,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	533313	84,00 €*



2.

Neu

2. Außenwandleuchte TREVILO
Aludruckguss, Glas klar, 2 x LED/2,2W,
230 lm, 3000K, Ø 90, H 87, Ausl. 120,
LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/>	533460	69,00 €*
anthrazit	<input checked="" type="checkbox"/>	533459	69,00 €*



3. Außenwandleuchte | Aludruckguss
weiß, LEDs/6W, 218 lm, 3000K, B 125,
H 55, Ausl. 161, Spot 360° schwenkbar,
Lebensdauer 35.000 Stunden, LM nicht
wechselbar

533071	116,00 €*
---------------	-----------



3.

4.

4. Außenwandleuchte BEAM | Alumi-
nium (EN47100) anthrazit, klare Abdeckung
aus Polycarbonat, mit Edelstahlschrauben,
LEDs/230V/10W, 945 lm, 3000K, Abstrahl-
winkel 60°, B 148, H 74, Ausl. 194, Leucht-
mittel nicht wechselbar

533000	220,00 €*
---------------	-----------



LED 230V IP54

1. **Außenwandleuchte** | Aludruckguss anthrazit, Abdeckung opal satiniert, 2 x LEDs/6,5W, 590 lm, 2700K, B 65, H 220, T 90, LM nicht wechselbar

533068

95,00 €*

LED 230V IP54

LUTEC
LEUCHTEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

2. **Außenwandleuchte CYRA**

Aluminiumdruckguss anthrazit, Kunststoff opal, mit 2 Leuchtköpfen bis 350° drehbar, LEDs/230V/15W, 1000 lm, 3000K, Ø 78, B 245, Ausl. 120, durch Drehung direktes und indirektes Licht möglich, LM nicht wechselbar

533347

137,00 €*

LED 230V IP54

3. **Außenwandleuchte** | Aludruckguss anthrazit, Glasabdeckung transparent, 2 x LEDs/3W, 65 lm, 2700K, B 180, H 60, T 60, LM nicht wechselbar

533067

72,00 €*

LED 230V IP65

LUTEC
LEUCHTEN FÜR ALLE ANWENDUNGEN

4. **Außenwandleuchte MINI LEDSPOT**

Aludruckguss anthrazit, Abdeckscheibe klar, LEDs/230V/9W, 605 lm, 4000K, B 210, H 46, Ausl. 160, Spot 320° schwenkbar, Abstrahlwinkel 40°, LM nicht wechselbar

533030

111,00 €*



LED 230V IP54


5. **Außenwandleuchte TRENT**

Aluminiumgehäuse schwarz, LEDs/230V/12W, 360 lm, 3000K, mit Klappen zur individuellen Einstellung des Abstrahlwinkels nach oben und unten, B 120, H 252, T 70, LM nicht wechselbar

533391

98,00 €*





6.




7.



8.

9.



leuchtende Luftein-schlüsse



10.



11.



12.



13.



Außenwandleuchten LID WALL | Alu-druckguss anthrazit, mit Milchglasscheiben, 3000K, nach unten abstrahlend, LM nicht wechselbar

6. **MINI**, B 126, H 126, T 30, 5W, 540 lm
533338 153,00 €*

7. **BIG**, B 235, H 133, T 30, 13W, 1.410 lm
533339 190,00 €*



Außenwandleuchten VILLAGRAZIA
Aluminium schwarz, Glas klar, mit Luftein-schlüssen, 2 x LED/3,3W, 340 lm, 3000K, B 120, Ausl. 70, LM nicht wechselbar

8. H 300 **533461** 118,00 €*
9. H 400 **533462** 130,00 €*



10. **Außenwandleuchte**
Aludruckguss anthrazit, Kunststoff opal, LED/230V/7,5W, 780 lm, 2700K, indirekter Lichtaustritt, H 270, B 37, Ausl. 58, LM nicht wechselbar

533447 57,00 €*



11. **Außenwandleuchte CALVI**
Aludruckguss schwarz, Glas transparent, LEDs/230V/6,3W, 210 lm, 2700K, H 150, B 40, Ausl. 71, LM nicht wechselbar

533372 77,00 €*



12. **Außenwandleuchte CHARLOTTE**
Aludruckguss anthrazit, klare Glasabdeck-scheibe, 1 x GU10/35W, H 232, B 110, T 93

533446 59,00 €*




13. **Außenwandleuchte TAY**
Aluminium anthrazit, klare Abdeckscheiben, 2 x OSRAM-LED/4,5W, 450 lm, 3000K, nach oben und unten abstrahlend, H 200, B 106, Ausl. 62, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Garantie

533305 97,00 €*





1.



2.



albert

1. **Außenwandleuchte** | Edelstahl, Unterteil Aluminiumguss, Glas opal, 1 x E27/75W, H 205, B 165, Ausl. 90

533282

224,00 €*



albert

2. **Außenwandleuchte** | Edelstahl, opales Glas, 1 x E27/75W, H 250, B 250, Ausl. 110

532838

324,00 €*



3.



4.



albert

3. **Außenwandleuchte** | Edelstahl, opales Glas, 1 x E27/75W, H 355, B 165, Ausl. 100

532842

318,00 €*



EGLO
 my light | my style

4. **Außenwandleuchte CISTLERNA-1**
 Metall Edelstahl, Kunststoffabdeckung weiß, mit Lochmuster, 2 x E27/10W, H 350, B 180, Ausl. 90

533449

72,00 €*





5.



6.



5. **Außenwandleuchte** | Edelstahl, Kunststoff opal, 1 x E27/11W-ESL, H 255, B 80, Ausl. 100

533091 43,00 €*



albert

6. **Außenwandleuchte** | Edelstahl, opales Glas, 1 x E27/75W, H 280, B 180, Ausl. 105

532831 256,00 €*



7.



EGLO
my light - my style

7. **Außenwandleuchte CERNO** | Stahl verzinkt, Glas opal satiniert, 1 x E27/40W, B 140, H 155, Ausl. 100

Edelstahl	 532105	40,00 €*
schwarz	 533463	33,00 €*



8.



9.



albert

8. **Außenwandleuchte** | Edelstahl, Unterteil Aluminiumguss, Glas opal, 1 x E27/75W, H 180, B 280, Ausl. 105

533281 288,00 €*



EGLO
my light - my style

9. **Außenwandleuchte CITY** | Edelstahl, Kunststoff weiß, 1 x E27/60W, B 230, H 260, Ausl. 90

533249 46,00 €*



Nou



1.

IP23

nordlux®

1. **Außenwandleuchte SCORPIUS MAXI**
IP23, Stahl galvanisiert, Kunststoff-
abdeckung prismatisch transparent,
1 x E27/60W, B 270, H 140, Ausl. 145,
zur Durchverdrahtung geeignet

weiß	<input type="checkbox"/>	533458	75,00 €* 75,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	533457	

IP44

nordlux®

2. **Außenwandleuchte BOWLER**
Metall verzinkt, jede Leuchte individuell,
matte Kunststoffabdeckung, 1 x E27/
60W, inkl. 1 x E27/7W, 806 lm, 2700K,
B 260, H 130, Ausl. 125, 15 Jahre Garantie
gegen Korrosion, inkl. LM

533373	92,00 €*
---------------	----------



2.

3.

IP23

KONST
SMIDE

3. **Außenwandleuchte TORINO** | Metall
Edelstahl, klares Acrylglas, 1 x E14/25W,
B 200, H 100, Ausl. 105

533274	63,00 €*
---------------	----------



4.

5.

IP44

nordlux®

Außenwandleuchten MALTE | Metall
feuerverzinkt, opales mattes Kunststoffglas,
1 x E27/60W, Ø 240, Ausl. 95, 15 Jahre
Garantie gegen Durchrostung

4. ohne Blende	533878	108,00 €*
5. mit Blende	533876	136,00 €*





6.



7.



8.



9.



10.



11.



6. Außenwandleuchte AIRONE

Aludruckguss anthrazit, Glas transparent mit Streifenmuster, 1 x E27/75W, B 260, H 160, Ausl. 120

533337

70,00 €*
 *unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



7. Außenwandleuchte LUCY

Kunststoffunterteil weiß, Kunststoffabdeckung satiniert, Abdeckung Kunststoff schwarz, 1 x E27/60W, B 260, H 160, Ausl. 90

533265

34,00 €*
 *unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



8. Außenwandleuchte

Vollkunststoff schwarz, Abdeckung Kunststoff opal glänzend, 1 x E27/60W, H 270, B 150, Ausl. 100

533242

26,00 €*
 *unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



9. Außenwandleuchte PORTAL

Kunststoffunterteil weiß, Abdeckung PC-Kunststoff opal, schlagfest, LEDs/6W, 310 lm, 4000K, H 185, B 280, T 55, inkl. Ziffernsatz, mit Dämmerungssensor, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

505400

52,00 €*
 *unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Außenwandleuchten KAMI

Aludruckguss, Kunststoff opal, LEDs/10W, 1100 lm, 3000K, B 170, H 290, Ausl. 64, pulverbeschichtet, daher sicher gegen Oxidation, LM nicht wechselbar

10. weiß, ohne Verblendung

533036

216,00 €*
 *unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

11. anthrazit, mit Gitter

533033

225,00 €*
 *unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.





1.

inkl. zusätzlicher Halbschalenverblendung



3.



2.



4.



5.



1. Außenwand- und Deckenleuchte
Unterteil Kunststoff, opales Kunststoffglas, 1 x E27/60W, Ø 270, H 91

533873 34,00 €*



2. Außenwand- und Deckenleuchte
CAMEA | Unterteil Kunststoff weiß, schlagfestes Polycarbonat klar, 1 x E27/75W, H 90, Ø 300, mit Drehverschluss

533717 18,80 €*



3. Außenwand- und Deckenleuchte
PC-Kunststoff weiß, opale Abdeckung aus weißem Kunststoff, 1 x E27/max. 23W, inkl. E27/8,5W, 806 lm, 2700K, UV-resistent, mit Halbschalenverblendung, H 330, B 220, Ausl. 90, Lebensdauer 15.000 Stunden

533285 45,00 €*



4. Außenwand- und Deckenleuchten
Vollkunststoff, Abdeckung Kunststoff opal, 1 x E27/100W, Ø 380, Ausl. 150

weiß	<input type="checkbox"/>	533244	56,00 €*
grau	<input checked="" type="checkbox"/>	533245	75,00 €*



5. Außenwand- und Deckenleuchten
FONDA PLUS+ | Vollkunststoff, Abdeckung opal, UV-beständig, LEDs/10/15/22W, 1000/1500/2000 lm, 4000K, flimmerfreie LEDs, Abstrahlwinkel 110° auch für Gleichspannung 180-260V/DC geeignet, Ø 300, H 85, zwei Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung, Lebensdauer 50.000 Stunden, 5 Jahre Garantie, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/>	504011	99,00 €*
silber	<input checked="" type="checkbox"/>	504010	99,00 €*

Zubehör | für *FONDA PLUS+*

Bauteil	Art.-Nr.	UVP*
HF-Sensor-Steckmodul, Erfassungswinkel 360°, Reichweite bis 8 m, Zeit und Helligkeit einstellbar	504008	44,00 €
Notlicht-Steckmodul, bei Stromausfall 3 Stunden Notlicht, inkl. Akkus	504012	99,00 €



6.

LED 230V | IP65 | IK08 | **GEWISS**

6. Außenwandleuchten ELIA EL
 Gehäuse aus Aludruckguss, Abdeckung Polycarbonat, Edelstahlhalterung, LEDs/18W, 1500 lm, 3000K, UGR < 25, mit Schnellanschlussklemme, Ø 250, Ausl. 58, zur Durchverdrahtung geeignet, 2 Kabeleinführungen, 5 Jahre Herstellergarantie

weiß	<input type="checkbox"/> 533425	135,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> 533426	135,00 €*



7.



8.

IP54

7. Außenwandleuchte
 Aludruckguss weiß, mit Halbschale, Strukturglas opal satiniert, 1 x E27/max. 60W, B 210, H 110, Ausl. 95

533456	20,00 €*
---------------	----------

IP54

8. Außenwandleuchte | Kunststoff schwarz, matte Glasscheibe, 1 x E27/75W, H 195, B 195

533389	131,00 €*
---------------	-----------



9.



10.



IP44

TRIARTIS®

Außenwandleuchten | Thermoplast, sandgestrahltes Glas matt strukturiert, 1 x E27/40W, mit Gitterverblendung

9. Ø 190, H 105

weiß	<input type="checkbox"/> 533083	17,90 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> 533082	17,90 €*

10. L 210, B 115, H 105

weiß	<input type="checkbox"/> 533085	19,50 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> 533084	19,50 €*





1.



1. Außenwandleuchten AQUA RAIN
Edelstahl, Opalglas, 1 x E27/75W, Lichtaus-
tritt nach vorne und seitlich, B 140, H 275,
T 90, mit Edelstahlbefestigungsmaterial

Edelstahl		533359	198,00 €* 198,00 €* 198,00 €* 198,00 €*
anthrazit		533361	




2.



2. Außenwandleuchten AQUA LEGENDO MINI
Edelstahl, Opalglas, LEDs/230V/13W,
900 lm, 2700K, B 220, H 220, T 45, mit
Edelstahlbefestigungsmaterial, LM nicht
wechselbar

Edelstahl		533355	214,00 €* 214,00 €* 214,00 €* 214,00 €*
anthrazit		533357	



3.

4.



Außenwandleuchten AQUA MARCO
Edelstahl, satiniertes Glas, 1 x E27/75W,
B 180, H 280, T 80, mit Edelstahlbefesti-
gungsmaterial


3. ohne Gitter

Edelstahl		533364	166,00 €* 166,00 €* 166,00 €* 166,00 €*
anthrazit		533368	

4. mit Gitter

Edelstahl		533366	166,00 €* 166,00 €* 166,00 €* 166,00 €*
anthrazit		533370	






5.



5. **Außenwandleuchten** | Kunststoff, mit Metallbefestigungsbügel, LEDs/230V, einfache Montage mit Einklickmechanismus, LM nicht wechselbar



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	1.400 lm	4000K	☐ weiß	Ø 220, Ausl. 55	532027	47,00 €
18W	1.400 lm	4000K	■ anthrazit	Ø 220, Ausl. 55	532029	47,00 €
18W	1.480 lm	3000K	☐ weiß	L 220, B 220, Ausl. 55	533404	47,00 €
18W	1.350 lm	3000K	■ anthrazit	L 220, B 220, Ausl. 55	533403	47,00 €
18W	1.400 lm	4000K	☐ weiß	L 220, B 220, Ausl. 55	532031	47,00 €
18W	1.400 lm	4000K	■ anthrazit	L 220, B 220, Ausl. 55	532034	47,00 €
24W	1.880 lm	3000K	☐ weiß	L 220, B 220, Ausl. 55	533408	45,00 €



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



1.



1. Außenwandleuchten BASSI

Aludruckguss, Kunststoffabdeckung opal glänzend, 1 x E27/42W, inkl. Befestigungsmaterial, einfache Montage, B 240, H 240, Ausl. 80

weiß	<input type="checkbox"/> 533383	127,00 €*
graphit	<input checked="" type="checkbox"/> 533382	127,00 €*



2.



2. Außenwandleuchten FRAME ROUND

Aludruckguss, Kunststoffabdeckung satiniert opal, mit OSRAM-OT-FIT-Netzteil, LEDs/230V/7W, 670 lm, 3000K, inkl. Befestigungsmaterial, einfache Montage, Ø 270, Ausl. 77, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/> 533375	246,00 €*
graphit	<input checked="" type="checkbox"/> 533374	246,00 €*



3.




3. Außenwandleuchten FRAME SQUARE

Aludruckguss, Kunststoffabdeckung satiniert opal, mit OSRAM-OT-FIT-Netzteil, LEDs/230V/6W, 500 lm, 3000K, inkl. Befestigungsmaterial, einfache Montage, B 240, H 240, Ausl. 77, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/> 533379	246,00 €*
graphit	<input checked="" type="checkbox"/> 533378	246,00 €*

2 Kabeleinführungen mit Klemmanschluss





4.



5.



6.



2 Kabeleinführungen



Außenwandleuchten LASER | Aludruckguss anthrazit, Strukturglas IK 03, 1 x E27/75W, Ø 270, Ausl. 100, 2 Kabeleinführungen

4. Verblendung	533026	110,00 €*
5. Halbschale	533027	118,00 €*
6. Gitter	533028	118,00 €*



7.



8.



Außenwandleuchten | Aludruckguss anthrazit, opales Glas mit klarem Rand, LEDs/12,9W, 1.500 lm, 3000K, mit Edelstahlschrauben, LM nicht wechselbar

7. GAIA, Ø 250, Ausl. 60

533332	226,00 €*
---------------	-----------

8. PACK, B 245, H 245, Ausl. 65

533333	226,00 €*
---------------	-----------



9.



9. Außenwandleuchten ALFA | Aludruckguss, Glas matt, 1 x E27/max. 100W, Ø 240, Ausl. 125

weiß	<input type="checkbox"/>	533871	99,00 €*
anthrazit	<input checked="" type="checkbox"/>	533329	98,00 €*



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



1.

Neu



2.

LED 230V IP54

Außenwandleuchten PUNO | Kunststoff schwarz, opale Abdeckung, mit transparentem Cover, LED/8W, 800 lm, 3000K, Ausl. 100, LM nicht wechselbar

- 1. rund, Ø 150 **533523** 38,00 €*
 - 2. eckig, B 150, T 150 **533524** 38,00 €*



3.

Neu



4.

LED 230V IP54



Außenwandleuchten WITHAM | Alu-druckguss anthrazit, Kunststoffabdeckung opal satiniert, 2300+3000+4000K über DIP-Schalter direkt an der Leuchte einstellbar, LM nicht wechselbar

- 3. B 300, H 300, Ausl. 100, 14W, 1550 lm **533525** 165,00 €*
- 4. B 180, H 240, Ausl. 100, 10,5W, 1100 lm **533526** 110,00 €*



mit DIP-Schalter
2300+3000+4000K



5.



LED 230V IP54



5. Außenwandleuchten YANGZE | Alu-druckguss, Kunststoff opal, LEDs/3,5W, 330 lm, 3000K, B 120, H 117, Ausl. 139, LM nicht wechselbar

- weiß **533262** 89,00 €*
- anthrazit **533261** 89,00 €*



6.



7.



8.

IP65 | Moretti Luce

Außenwandleuchten ICE CUBIC
IP65, Aluminium Druckguss, Glas opal mit klarem Rand, für 1 x GX53/max. 13W, B 162, H 162, T 110

- 6. Altmessing **533422** 181,00 €*
- 7. Messing Nickel **533423** 190,00 €*
- 8. Messing **533424** 166,00 €*



9.



10.



BRILONER

9. Außenwandleuchte BOKS

Aluminium schwarz, Kunststoff weiß, mit seitlichen Lichtschlitzen, Direktanschluss, 1 x E27/max. 12W, H 215, B 120, T 100

533412

51,00 €*



LUTEC
COMPLETED BY LIGHTING

10. Außenwandleuchte BOX CUBE

Aluminiumdruckguss anthrazit, Kunststoff opal, 1 x E27/15W, B 165, H 165, Ausl. 171

533350

73,00 €*



11. Außenwandleuchte SPIKE

Aludruckguss anthrazit, Kunststoffabdeckung satiniert, LEDs/230V/11W, 800 lm, 3000K, nach unten strahlend, inkl. Befestigungsmaterial, B 171, H 173, Ausl. 155, mit 2 Steckdosen 16A/250V VDE, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

533384

274,00 €*



12. Außenwandleuchte SLASH | Alu-

druckguss anthrazit, Milchglas, Edelstahlschrauben, LEDs/13W, 1.790 lm, 3000K, nach unten abstrahlend, B 126, H 130, Ausl. 250, LM nicht wechselbar

533334

250,00 €*



11.

mit
2 Steckdosen



12.





1. **Außenwandleuchte** | Aluminium anthrazit pulverbeschichtet, satiniertes Glas, 2 x LEDs/230V/5W, 800 lm, 3000K, nach oben und unten abstrahlend, B 207, T 110, H 75, LM nicht wechselbar

533363 175,00 €*



2. **Außenwandleuchte CUANDO**
 Aludruckguss anthrazit, Kunststoff weiß, LED/230V/11W, 1100 lm, 3000K, nach oben und unten abstrahlend, B 232, H 70, Ausl. 135

533418 117,00 €*



Außenwandleuchten | Aludruckguss anthrazit, mit Milchglasscheiben, Ober- und Unterlicht, LEDs/15W, 2000 lm, 3000K, B 320, H 35, LM nicht wechselbar

3. **OLIVIA**, Ausl. 175
533336 228,00 €*

4. **DORA**, Ausl. 110
533335 228,00 €*



5. **Außenwandleuchte** | Aluminium grau, satinierte Abdeckung, LEDs/6W, 258 lm, 3000K, B 170, T 30, H 60, Leuchtmittel nicht wechselbar

533241 38,00 €*





LED 230V IP54 LUTEC
COMMITTED BY LIGHTING

6. Außenwandleuchte GEMINI | Aluminiumguss schwarz matt, Licht Up & Down, LED/9W, 850 lm, 3000K, B 85, H 85, Ausl. 88, LM nicht wechselbar

533428 45,00 €*

LED 230V IP54 LUTEC
COMMITTED BY LIGHTING

7. Außenwandleuchten GEMINI
 Aludruckguss, LED/10,5W, 500 lm, mit weißem Reflektor, Licht strahlt an Wand oben und unten, B 140, H 65, T 89, LM nicht wechselbar

weiß	4000K	□	533074	61,00 €*
anthrazit	3000K	■	533430	57,00 €*
anthrazit	4000K	■	533207	61,00 €*
Edelstahl	4000K	■	533218	69,00 €*

LED 230V IP54 LUTEC
COMMITTED BY LIGHTING

8. Außenwandleuchten GEMINI
 Aluminiumguss, Licht Up & Down, LED/21W, 1230 lm, 3000K, B 220, H 85, Ausl. 103, LM nicht wechselbar

anthrazit	■	533431	105,00 €*
schwarz matt	■	533429	105,00 €*





1.



2.



Nou

3.



4.



5.



Außenwandleuchten | Aludruckguss anthrazit, mit klaren Abdeckscheiben, 3000K, nach oben und unten abstrahlend, mit Edelstahlschrauben, LM nicht wechselbar

1. **DM 3**, B 100, H 100, Ausl. 110, 2 x LEDs/4W, 400 lm

533341 190,00 €*

2. **DM 4**, B 130, H 130, Ausl. 163, 2 x LEDs/8W, 1.400 lm

533342 282,00 €*



3. **Außenwandleuchte** | Aluminium, mit mechanisch verstellbarem Lichtaustrittswinkel oben und unten, LEDs/230V/4,5W, 500 lm, 3000K, H 105, B 100, Ausl. 100, LM nicht wechselbar

weiß **533452** 54,00 €*
anthrazit **533453** 54,00 €*




4. **Außenwandleuchten** | Aluminium, LEDs/6W, 780 lm, 3000K, mit Klappen zur Einstellung des Lichtaustritts, B 100, H 100, T 100, LM nicht wechselbar

weiß **533266** 66,00 €*
schwarz **533267** 66,00 €*



5. **Außenwandleuchte CREMONA** Aluminium anthrazit grau, Acrylglas klar, 2 LEDs/3W, (=6W), 460 lm, 3000K, Abstrahlwinkel 0-90°, verstellbarer Lichtaustritt durch Klappenmechanismus, nach oben und unten strahlend, H 130, B 135, T 110, Leuchtmittel nicht wechselbar

533203 130,00 €*





6.



7.



8.

neue Ausführung
Canto 2.0

LED
230V IP44

nordlux

Außenwandleuchten | Aludruckguß, Glas klar, mit 3 Schablonen zur Lichtgestaltung, 2 x LEDs/6W, 500 lm, 2700K, H 105, B 85, Ausl. 100, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

6. CANTO 2

weiß	<input type="checkbox"/>	533160	118,00 €*
grau	<input type="checkbox"/>	533155	118,00 €*
Edelstahl	<input type="checkbox"/>	533180	118,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/>	533154	118,00 €*

7. CANTO KUBI 2

weiß	<input type="checkbox"/>	533228	118,00 €*
grau	<input type="checkbox"/>	533230	118,00 €*
Edelstahl	<input type="checkbox"/>	533231	118,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/>	533229	118,00 €*

LED
230V IP44

nordlux

8. Außenwandleuchten FOLD | Aluminium/Metall, Abdeckung Kunststoff klar, 2 x LEDs/5W, 280 lm, 3000K, H 210, B 152, Ausl. 52, mit 3 Schablonen zur Lichtgestaltung, Ober- und Unterlicht, durchverdrahtbar, Parallelschaltung möglich, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/>	533046	160,00 €*
verzinkt	<input type="checkbox"/>	533047	184,00 €*
Messing	<input type="checkbox"/>	533044	223,00 €*
Kupfer	<input type="checkbox"/>	533045	223,00 €*
rostfarben	<input type="checkbox"/>	533385	171,00 €*

2 Kabel-
einführungen

inkl.
3 Schablonen zur
Lichtgestaltung



Nou



1.

IP44

1. Außenwandleuchten

Aluminium, klare Abdeckscheibe,
1 x GU10/35W, B 68, T 92, H 81

weiß	<input type="checkbox"/> 533440	24,00 €*
grau	<input type="checkbox"/> 533439	24,00 €*
anthrazit	<input type="checkbox"/> 533438	24,00 €*

Nou



2.

IP44

2. Außenwandleuchten

Aluminium, klare Abdeckscheibe,
2 x GU10/35W, B 68, T 92, H 150

weiß	<input type="checkbox"/> 533443	33,00 €*
grau	<input type="checkbox"/> 533442	33,00 €*
anthrazit	<input type="checkbox"/> 533441	33,00 €*
schwarz	<input type="checkbox"/> 533444	33,00 €*

IP44

3. Außenwandleuchte

Aluminium schwarz, klare Abdeckscheibe,
2 x GU10/35W, mit Dämmerungssensor,
B 68, T 102, H 150

533445 64,00 €*

Nou



3.



4.



5.

LED 230V IP65 IK07 | **LANDA**
lumineszenz

Wandleuchten KUBS 120 | Aludruckguss graphit, Abdeckung Acryl transparent, 3000K, B 124, H 124, Ausl. 90, Leuchtmittel nicht wechselbar

4. Lichtaustritt 1-seitig, Abstrahlwinkel unten 45°, 1 x 8W, 610 lm

533199 165,00 €*

5. Lichtaustritt 2-seitig, Abstrahlwinkel unten 45°/oben 10°, 2 x 4W, je 305 lm

533200 188,00 €*



Außenwandleuchten mit Bewegungsmelder



1.



1. Außenleuchte mit Bewegungsmelder und Kamera ACL10 | Aluminium, Abdeckung opal, dimmbar, H 180, Ø 70, Wandhalterung H 111, B 95, Gesamt-Ausl. 144, 40° drehbar, 58° schwenkbar, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 120°, Reichweite bis 12 m, Dämmerungssensor 1-8 Lux, Kamera mit Mikrofon und Lautsprecher, mit WLAN- oder LAN-Verbindung, Full-HD-Aufnahmen, steuerbar über APP (Google Play und AppStore) mit Liveübertragung und Benachrichtigungsdienst, Videoüberwachung mit Mikrofonfunktion, Lautsprecher und Alarmsignal, auch als Gegensprechanlage nutzbar, Steckplatz für Micro-SDHC-Speicherkarte 128 GB, Lebensdauer bis 15.000 Stunden, LED-Modul wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
10W	960 lm	3000K	■ schwarz	533322	388,00 €



motorisierter Kopf
mit Bewegungsverfolgung



2.



2. Außenstrahler | Kunststoff, 270° drehbar, Abstrahlwinkel 100°, mit Bewegungsverfolgungssensor, Reichweite bis 12 m, Erfassungswinkel 270°, 0,2-1,2 m/s Bewegungserfassung, Helligkeit 10 Lux, 4 verschiedene Modi einstellbar, B 170, H 209, Ausl. 170, Lebensdauer 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
18W	1.100 lm	4000K	□ weiß	533327	123,00 €
18W	1.100 lm	4000K	■ schwarz	533344	123,00 €



3.

3. Außenleuchte mit Bewegungsmelder und Kamera | Aluminium schwarz, Glas opal, LEDs/230V, H 305, Ø 78, Ausl. 131, 90° drehbar, 30° schwenkbar, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, Erfassungswinkel 180°, Reichweite bis 10 m, Dämmerungssensor 10-10.000 Lux, Zeit einstellbar 60 Sek. bis 15 min., Nachtlicht 0-40%, Hauptlicht einstellbar 30-100%, Kamera mit Mikrofon und Lautsprecher, mit WLAN-Verbindung, Full-HD-Aufnahmen, steuerbar über APP (Google Play und AppStore) mit Liveübertragung und Benachrichtigungsdienst, Videoüberwachung mit Mikrofonfunktion, Lautsprecher auch als Gegensprechanlage nutzbar, mit integrierter SD-Karte, 16 GB

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
13,5W	1.026 lm	3000K	■ schwarz	533420	438,00 €



 steuerbar über APP
(Google Play und AppStore)



1.


2.

LED 230V IP44 IK10 steinel

1. **Außenwandleuchte L330** | Kunststoff anthrazit, UV-beständig, Abdeckung PMMA-Kunststoff opal, LEDs/9W, 753 lm, 3000K, H 270, B 253, T 109, vernetzbar über Kabel, Erfassungswinkel 360° mit Unterkriechschutz, Reichweite bis 7 m, Zeit und Helligkeit einstellbar, Dauerlicht 4 Std. schaltbar, Grundlicht bei Dämmerung 10% einstellbar, Softlichtstart, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

533324

263,00 €*



3.

4.

LED 230V IP54 IK06 LEDVANCE

2. **Wandleuchte mit BM FASADE EDGE** Aluminium dunkelgrau, Glas klar mit opaler Streuscheibe für homogenes blendfreies Licht, LEDs/12W, 740 lm, 3000K, H 273, B 100, Ausl. 168, Erfassungswinkel 110°, Reichweite 6 m, Zeit und Helligkeit einstellbar Lebensdauer bis 30.000 Std., LM nicht wechselbar

533318

119,00 €*

LED 230V IP54 LUTEC

3. **Außenwandleuchte CYRA** | Aluminiumdruckguss anthrazit, Kunststoff opal, Erfassungswinkel 180°, Reichweite 1-17 m, Zeit und Helligkeit einstellbar, mit 2 Leuchtköpfen bis 350° drehbar, LEDs/15W, 1000 lm, 3000K, Ø 78, B 245, Ausl. 120, durch Drehung direktes und indirektes Licht möglich, LM nicht wechselbar

533348

152,00 €*



LED 240V IP44 WOFI

4. **Außenwandleuchte TROF** | Metall anthrazit, Kunststoff opal, LEDs/7W, 680 lm, 3000K, mit Bewegungsmelder, Reichweite 8 m, Erfassungswinkel 180°, H 290, Ø 180, Ausl. 214, LM nicht wechselbar

533308

87,00 €*





5.



6.



7.



5. Außenwandleuchte BOKS
Aluminium schwarz, Kunststoff weiß, mit seitlichen Lichtschlitzen, Direktanschluss, 1 x E27/max. 12W, H 255, B 120, T 100, mit Bewegungsmelder, Reichweite 10 m, Erfassungswinkel 110°, Zeit 10 Sek. - 5 Min. einstellbar, Helligkeit 10-2000 Lux, mit Dämmerungssensor

533413

71,00 €*



6. Außenwandleuchte L810 iHF | Aluminium silber, Glas opal, Lichtaustritt oben/unten, 12W, 600 lm, LED/230V, 3000K, H 88, B 230, T 145, mit eingebautem intelligenten HF-Sensor, Erfassungswinkel 160°, Reichweite 2-5 m, Zeit und Helligkeit einstellbar, Dauerlicht 4 Std. schaltbar, Dimmfunktion Watt-o-matic 0+10%, LM nicht wechselbar

533194

329,00 €*



7. Außenwandleuchte CUANDO
Aludruckguss anthrazit, Kunststoff weiß, LED/230V/11W, 1100 lm, 3000K, nach oben und unten abstrahlend, Erfassungswinkel 120°, Reichweite 3-6 m, Zeit 5 Sek.-8 Min. einstellbar, B 232, H 70, Ausl. 135

533417

134,00 €*





8.

inkl. Ziffernsatz als Hausummernleuchte



8. Außenwandleuchten L1 | Kunststoff, opale Abdeckung, 1 x E27/60W, H 255, B 110, Ausl. 120, Erfassungswinkel 180°, Reichweite bis 10 m, Zeiteinstellung 8 Sek.-35 Min., Dämmerungsschalter 2-2000 Lux, inkl. Ziffernsatz

weiß	<input type="checkbox"/>	533865	84,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	533870	84,00 €*





1.



2.



1. **Außenwandleuchte** | Edelstahl, klares Glas, 1 x E27/60W, H 360, Ausl. 250, Erfassungswinkel 110°, Reichweite 8 m, Zeit und Helligkeit einstellbar

533693

59,00 €*



albert

2. **Außenwandleuchte** | Edelstahl, opales Glas, 1 x E27/75W, Ausl. 225, Erfassungswinkel 360°, Reichweite bis 12 m, Zeit und Helligkeit einstellbar

533855

368,00 €*



3.



ESYLUX

3. **Außenwandleuchten** | Kunststoff, klares Blasenglas, 1 x E27/100W, Ausl. 214, Erfassungswinkel 130°, Reichweite bis 12 m, Zeiteinstellung 5 Sek.-12 Min., Helligkeitseinstellung 5-1000 Lux, Dauerlicht bis 8 Std. einstellbar

weiß

533617

132,00 €*

schwarz

533615

132,00 €*



4.



ESYLUX

4. **Außenwandleuchten** | Kunststoff, Opalglas, 1 x E27/100W, Ausl. 214, Erfassungswinkel 130°, Reichweite 12 m, Zeit 5 Sek.-12 Min. einstellbar, Helligkeit 5-1000 Lux einstellbar

weiß

533117

132,00 €*

schwarz

533116

132,00 €*



5.



6.



EGLO
my light / my style

5. **Außenwandleuchte MUSSOTTO** | Edelstahl, Kunststoff silber/weiß, Abdeckung Kunststoff weiß, 1 x E27/28W, B 210, H 305, Ausl. 90, mit Sensor, Reichweite 7 m, Erfassungswinkel 180°

533290

99,00 €*



Ledino

6. **Außenwandleuchte** | Kunststoff weiß, Kunststoffabdeckung opal, LEDs/20W, 1600 lm, 4000K, Abstrahlwinkel 120°, B 145, H 270, Ausl. 81, Erfassungswinkel 90°, Reichweite bis 12 m, Zeit 10 Sek. bis 5 Min. einstellbar, Helligkeit 10-2000 lx einstellbar, Lebensdauer bis 25.000 Stunden

533451

62,00 €*



7.



8.



9.



Neu



10.



11.



12.



13.



7. Außenwandleuchte | Edelstahl, Unterteil Aluminiumguss, Glas opal, 1 x E27/75W, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 12 m, Zeit 20 Sek.-5 Min. einstellbar, Helligkeit 2-150 Lux einstellbar, H 375, B 180, Ausl. 105

533280 364,00 €*



8. Außenwandleuchte CITY | Edelstahl, Kunststoff weiß, 1 x E27/60W, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 90°, Reichweite 7 m, Zeit und Helligkeit einstellbar, B 230, H 260, Ausl. 90

533250 66,00 €*



9. Außenwandleuchten CERNO | Stahl verzinkt, Glas opal satiniert, 1 x E27/40W, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 100°, Reichweite 1-5 m, Zeit und Helligkeit einstellbar, B 140, H 190, Ausl. 100

Edelstahl	■ 532106	59,00 €*
schwarz	■ 533464	51,00 €*



Außenwandleuchten | Edelstahl, Opalglas, 1 x E27/75W, Erfassungswinkel 360°, Reichweite bis 12 m, Zeit und Helligkeit einstellbar

10. H 355, B 200, T 95	533819	371,00 €*
11. H 275, B 250, T 150	533810	274,00 €*



12. Außenwandleuchte STYLE | Edelstahl, Abdeckung Glas klar, 2 x GU10/230V/50W, inkl. 2 x GU10/230V/5W, 420 lm, 3000K, H 215, Ø 70, Ausl. 110, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 110°, Reichweite 8 m, Zeit und Helligkeit einstellbar, inkl. LM

533043 65,00 €*



13. Außenwandleuchte | Edelstahl, Kunststoff opal, 1 x E27/20W, H 390, Ø 75, Ausl. 125 Erfassungswinkel 115°, Reichweite bis 9 m einstellbar, Zeit und Helligkeit einstellbar

533750 45,00 €*



1.



2.



3.



4.



1. Außenwandleuchten AQUA RAIN
Edelstahl, Opalglas, 1 x E27/75W, Lichtaustritt nach vorne und seitlich, B 140, H 275, T 90, schwenkbarer Erfassungswinkel 200°, Reichweite bis 8 m, Zeit 10 Sek.-8 Min. einstellbar, mit Edelstahlbefestigungsmaterial

Edelstahl		533360	276,00 €*
anthrazit		533362	276,00 €*



2. Außenwandleuchten AQUA LEGEN-DO MINI | Edelstahl, Opalglas, LEDs/13W, 900 lm, 2700K, Lichtaustritt nach vorne und seitlich, B 220, H 220, T 45, mit HF-Sensor, Erfassungswinkel 180°, Reichweite 8 m, Zeit 10 Sek.-12 Min. einstellbar, Helligkeit 3-2000 Lux einstellbar mit Edelstahlbefestigungsmaterial, LM nicht wechselbar

Edelstahl		533356	290,00 €*
anthrazit		533358	290,00 €*



Außenwandleuchten AQUA MARCO
Edelstahl, satiniertes Glas, 1 x E27/75W, B 180, H 280, T 80, schwenkbarer Erfassungswinkel 200°, Reichweite bis 8 m, Zeit 10 Sek.-8 Min. einstellbar, mit Edelstahlbefestigungsmaterial

3. ohne Gitter

Edelstahl		533365	245,00 €*
anthrazit		533369	245,00 €*

4. mit Gitter

Edelstahl		533367	245,00 €*
anthrazit		533371	245,00 €*





5.



5. Außenwandleuchten FRAME ROUND

Aludruckguss, Kunststoffabdeckung satiniert opal, mit **OSRAM**-OT-FIT-Netzteil, LEDs/230V/7W, 670 lm, 3000K, inkl. Befestigungsmaterial, einfache Montage, Ø 270, Ausl. 77, mit HF-Melder, Empfindlichkeit einstellbar, Zeit 5 Sek.-30 Min. einstellbar, Helligkeit 2-50 Lux einstellbar, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/> 533377	331,00 €* 331,00 €* 331,00 €* 331,00 €*
graphit	<input checked="" type="checkbox"/> 533376	



6.




6. Außenwandleuchten FRAME SQUARE

Aludruckguss, Kunststoffabdeckung satiniert opal, mit **OSRAM**-OT-FIT-Netzteil, LEDs/230V/6W, 500 lm, 3000K, inkl. Befestigungsmaterial, einfache Montage, B 240, H 240, Ausl. 77, mit HF-Melder, Empfindlichkeit einstellbar, Zeit 5 Sek.-30 Min. einstellbar, Helligkeit 2-50 Lux einstellbar, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/> 533381	331,00 €* 331,00 €* 331,00 €* 331,00 €*
graphit	<input checked="" type="checkbox"/> 533380	

2 Kabeleinführungen mit Klemmanschluss



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



1.




2.



Außenwandleuchten BULKA | Kunststoff schwarz, Abdeckung opal matt, LEDs/10W, 700 lm, 4000K, Abstrahlwinkel 120°, mit PIR-Sensor, Erfassungswinkel 90°, Reichweite 8 m, Zeit und Helligkeit fest eingestellt, LM nicht wechselbar

1. B 119, H 212, T 61	533052	33,00 €*
2. Ø 215, Ausl. 80	533053	46,00 €*



3.



3. Außenwandleuchte | Kunststoff, mit Metallbefestigungsbügel, LEDs/230V/18W, 1.400 lm, 4000K, mit HF-Melder, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 4,5 m, Zeit 5 Sek.-5 Min. einstellbar, Helligkeit 2/10/50 Lux/Aus einstellbar einfache Montage mit Einklickmechanismus, Ø 220, Ausl. 55, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/> 532028	62,00 €*
anthrazit	<input checked="" type="checkbox"/> 532030	64,00 €*




4.



4. Außenwandleuchte | Kunststoff, mit Metallbefestigungsbügel, LEDs/230V/18W, 1.400 lm, 4000K, mit HF-Melder, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 4,5 m, Zeit 5 Sek.-5 Min. einstellbar, Helligkeit 2/10/50 Lux/Aus einstellbar einfache Montage mit Einklickmechanismus, B 220, H 220, Ausl. 55, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/> 532033	62,00 €*
anthrazit	<input checked="" type="checkbox"/> 532035	61,00 €*





5.



6.



7.



5. Außenwandleuchten L 910 | Aluminium, Glas opal, 3000K, 11W, 755 lm, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 180°, Reichweite 5 m oder 15 m, Zeit 2 Min. oder 15 Min. und Helligkeit einstellbar, Dauerlicht 4 Std. schaltbar, automatisches Grundlicht, abschaltbar, Softlichtstart, vernetzbar, H 235, B 80, T 85, LM nicht wechselbar

silber		533255	208,00 €* 208,00 €* 208,00 €*
anthrazit		533254	



6. Außenwandleuchten ENDURA PRO UPDOWN SENSOR | Kunststoff, mit Bewegungsmelder, 10W, 840 lm, 4000K, Erfassungswinkel 180°, Zeit 5 Sek. bis 15 Min. einstellbar, Helligkeit 0-2000 Lux einstellbar, Reichweite 12 m, mit DIM-Mode = 10% Nachtlicht und BM 100%, oder Nachtlicht AUS und BM 100% oder Dämmerungssensor einstellbar, 6 Stunden Dauerlicht (über Wandschalter einstellbar), schnelle und einfache Installation über Montageplatte, H 180, B 87, Ausl. 55, Lebensdauer 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar

weiß		533395	99,00 €* 121,00 €* 121,00 €*
anthrazit		533396	



7. Außenwandleuchte L 691 | Aluminium anthrazit, Glas opal, LEDs/16W, 320 lm, 3200K, H 305, B 291, T 126, Erfassungswinkel 360°, Unterkriechschutz, Reichweite bis 8 m, Zeit und Helligkeit einstellbar, Dauerlicht 4 Stunden schaltbar, Grundlicht bei Dämmerung 0-25%, Softlichtstart, Lebensdauer 50.000 Stunden, Leuchtmittel nicht wechselbar

533152	424,00 €* 424,00 €*
---------------	------------------------



Hausnummernleuchten



1.



1. Hausnummernleuchte PECOS
Aludruckguss anthrazit, Kunststoff opal, LEDs/6W, 600 lm, 3000K, B 160, H 200, T 45, inkl. Ziffernsatz 0-9, a-g, Leuchtmittel nicht wechselbar

533259 146,00 €*



2.



2. Solar Hausnummernleuchte | Kunststoff silber, Abdeckung Kunststoff opal, inkl. Ziffernsatz, LEDs/2W, warmweiße LEDs, mit Li-Ionen-Akku 2000 mAh, mit 2 Schaltungen, AN = 20 lm, für 6 Std., ECO = 3 lm für 40 Std., B 200, H 215, Ausl. 75, LM nicht wechselbar

533397 97,00 €*



3.

3. Solar-Hausnummernleuchte WALLY
Edelstahl, Kunststoffabdeckung, inkl. schwarzem Ziffernsatz, zum Kleben, 3 x 0-9, 1 x a-n, 2 warmweiße LEDs, B 180, H 200, mit Solarpanel und NiMh-Akku 1,2V, 300 mAh, mit Dämmerungssensor

533411 21,00 €*



4.



5.



Solar-Hausnummernleuchten | Edelstahl, LED/0,03W, 4000K, mit Dämmerungssensor, Solarpanel, inkl. Ziffern-/Buchstabensatz, Akkusatz Li-Ion/1100mAh, kabellose Installation, superflach, H 227, B 242, T 51, LM nicht wechselbar

4. anthrazit **505022** 168,00 €*
5. Edelstahl **505023** 168,00 €*





6.



7.



8.



6. **Außenwandleuchte L690** | mit Bewegungsmelder, Aluminium anthrazit, Glas opal, LEDs/9W, 753 lm, 3000K, H 305, B 291, T 104, vernetzbar über Kabel, inkl. Ziffernsatz, Erfassungswinkel 360° mit Unterkriechschutz, Reichweite bis 7 m, Zeit und Helligkeit einstellbar, Dauerlicht 4 Std. schaltbar, Grundlicht bei Dämmerung 10% einstellbar, Softlichtstart, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

533326 424,00 €*



7. **Außenwandleuchte L666** | mit Bewegungsmelder, Aluminium anthrazit, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/9W, 595 lm, 3000K, H 269, B 102, T 122, vernetzbar über Kabel, inkl. Ziffernsatz, Erfassungswinkel 360° mit Unterkriechschutz, Reichweite bis 7 m, Zeit und Helligkeit einstellbar, Dauerlicht 4 Std. schaltbar, Grundlicht bei Dämmerung 10% einstellbar, Softlichtstart, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

533325 299,00 €*



8. **Hausnummernleuchte KASAI** Aludruckguss anthrazit, Kunststoff opal, LEDs/9W, 850 lm, 3000K, B 160, H 210, Ausl. 60, mit Ziffernsatz, Dämmerungsschalter, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie

533057 129,00 €*



9.



10.



11.



9. **Hausnummernleuchte MERSEY** Aludruckguss anthrazit, Glas opal, 2 x E14/40W, H 275, B 180, Ausl. 110, mit Dämmerungssensor, inkl. Ziffernsatz 0-9 und a-z

533527 115,00 €*



10. **LED-Hausnummernleuchte** Polycarbonat weiß/opal, LEDs/6W, 600 lm, 3000K, mit Dämmerungssensor, ab 10 Lux AN, ab 50 Lux AUS, inkl. Befestigungsmaterial, B 220, T 220, T 59, inkl. Ziffernsatz aus schwarzer Folie, Lebensdauer 15.000 Stunden, 3 Jahre Herstellergarantie, LM nicht wechselbar

505014 92,00 €*



11. **LED-Hausnummernleuchte PORTAL** Kunststoffunterteil weiß, Abdeckung PC-Kunststoff opal, schlagfest, LEDs/6W, 310 lm, 4000K, H 185, B 280, T 55, inkl. Ziffernsatz, mit Dämmerungssensor, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

505400 52,00 €*



1.



2.



3.



1. Hausnummernleuchte L820 LED
mit HF-Sensor, Aluminium silber, Glas opal, LEDs/12W, 600 lm, 3000K, H 260, B 230, T 145, Lichtaustritt nach oben und unten, eingebauter intelligenter HF-Sensor, Erfassungswinkel 160°, Reichweite 2-5 m, Zeit und Helligkeit einstellbar, Dauerlicht 4 Std. schaltbar, Grundlicht für die Hausnummer 10%, inkl. Ziffernsatz, LM nicht wechselbar

533192 348,00 €*



2. Hausnummernleuchte MARVEL
Edelstahl, Kunststoffabdeckung, 1 x E27/13W, H 320, B 220, Ausl. 125, Glasabdeckung, Nummernfeld, LEDs im Nummernfeld 1,7W/55 lm/6600K, nach oben/unten/vorne leuchtend, inkl. Ziffernsatz anthrazit, mit Bewegungsmelder, Reichweite 8 m, Erfassungswinkel 90°, Zeit und Helligkeit einstellbar, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie

533086 106,00 €*



3. Hausnummernleuchte ALICE
Aluminiumdruckguss anthrazit, Kunststoff opal, mit Kunststoffscheibe zur Platzierung der Hausnummern, LEDs/230V/13W, 800 lm, 3000K, inkl. Ziffernsatz, B 210, H 210, Ausl. 35, LM nicht wechselbar

509020 99,00 €*



4.


Auch ohne Ziffernsatz als Wandleuchte mit Bewegungsmelder




4. Außenwandleuchten L1 | mit Bewegungsmelder, Kunststoff, Abdeckung opal, 1 x E27/60W, H 255, B 110, Ausl. 120, Erfassungswinkel 180°, Reichweite bis 10 m, Zeiteinstellung 8 Sek.-35 Min., Dämmerungsschalter 2-2000 Lux, inkl. Ziffernsatz

weiß **533865** 84,00 €*
schwarz **533870** 84,00 €*





5.



6.



CMD

5. **Briefkästen** | mit Sichtfenster, Edelstahl, Opalglas, Einwurfschacht H 45, B 244, Kasten H 400, B 310, T 140

Edelstahl **738000** 271,00 €*
anthrazit **738002** 271,00 €*

CMD

6. **Zeitungsrollen** | Edelstahl, B 310, H 160, T 80

Edelstahl **738001** 125,00 €*
anthrazit **738003** 125,00 €*

2a



Ziffern selbstklebend
für Hausnummernleuchten, schwarz, H 100, Standard

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Ziffer 0	534300	3,60 €
Ziffer 1	534301	3,60 €
Ziffer 2	534302	3,60 €
Ziffer 3	534303	3,60 €
Ziffer 4	534304	3,60 €
Ziffer 5	534305	3,60 €
Ziffer 6	534306	3,60 €
Ziffer 7	534307	3,60 €
Ziffer 8	534308	3,60 €
Ziffer 9	534309	3,60 €
Buchstabe a	534800	3,60 €
Buchstabe b	534801	3,60 €
Buchstabe c	534802	3,60 €
Buchstabe d	534803	3,60 €

2a



Ziffern selbstklebend
für Hausnummernleuchten, schwarz, H 120, stabile Folienziffern

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Ziffer 0	534810	8,10 €
Ziffer 1	534811	8,10 €
Ziffer 2	534812	8,10 €
Ziffer 3	534813	8,10 €
Ziffer 4	534814	8,10 €
Ziffer 5	534815	8,10 €
Ziffer 6	534816	8,10 €
Ziffer 7	534817	8,10 €
Ziffer 8	534818	8,10 €
Ziffer 9	534819	8,10 €
Buchstabe a	534820	8,10 €
Buchstabe b	534821	8,10 €
Buchstabe c	534822	8,10 €
Buchstabe d	534823	8,10 €

27

albert
Hausnummern
Edelstahl, H 145

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Ziffer 0	534830	64,00 €
Ziffer 1	534831	64,00 €
Ziffer 2	534832	64,00 €
Ziffer 3	534833	64,00 €
Ziffer 4	534834	64,00 €
Ziffer 5	534835	64,00 €
Ziffer 6	534836	64,00 €
Ziffer 7	534837	64,00 €
Ziffer 8	534838	64,00 €
Ziffer 9	534839	64,00 €

Solarleuchten



1.

2.



Solarleuchten | mit Bewegungsmelder, Kunststoff, 5/6 Std. Laden, 500 x An/Aus, inkl. Li-Ion-Akku 3,7V/1,2 Ah/2 Ah, rückseitig 2 LEDs/0,2W, 3000K, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 120°, Abstrahlwinkel 90°, LM nicht wechselbar

1. H 145, B 96, Ausl. 80, 1,5W, 220 lm
weiß **533066** 24,00 €*

2. H 210, B 140, Ausl. 110, 3W, 400 lm
weiß **538001** 62,00 €*
schwarz **539020** 66,00 €*



3. **Solarleuchte** | mit Bewegungsmelder, LEDs/4W, 350 lm, B 190, H 70, Ausl. 150, ABS, und PS-Kunststoff anthrazit/transparent, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 120°, Reichweite 6-8 m, Zeit 30 Sek. fest eingestellt, mit An-/Aus-Schalter, inkl. Li-Ion-Akku 3,7V/1600 mAh, LM nicht wechselbar

533022 21,00 €*



4. **Solarleuchte** | mit Bewegungsmelder, LEDs/1,5W, 100 lm, B 105, H 70, Ausl. 78, Kunststoff schwarz/satiniert, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 90°, Reichweite 5-7 m, Zeit 30 Sek. fest eingestellt, inkl. Li-Ion-Akku 3,7V/600 mAh, LM nicht wechselbar

533021 11,70 €*



3.

4.



5.

6.

optional mit
Erdspieß



Solar-Poller-/Sockelleuchten NUSOLAR

Aluminium anthrazit, LEDs/2,2W, 151 lm, 2700K, B 141, T 141, mit Li-Ion-Akku 2.200 mAh, Leuchtdauer 2-3 Std. bei 100%, bis 25 Std. bei 15%, mit Erdspieß H 250, Ø 45, mit Sensor, Reichweite 6 m, Erfassungswinkel 120°, Dämmerungssensor ab 20 Lux, Bewegungssensor 100% oder 15% nach 30 Sek., LM nicht wechselbar

5. H 340 **538054** 150,00 €*
6. H 500 **538055** 176,00 €*





7.



8.



9.



7. **Solar-Strahler** | mit Bewegungsmelder, leistungsstarkes Solarpanel, LEDs/10W, 1.080 lm, 3000K, B 300, H 215, Ausl. 35, Metall Kunststoff schwarz, Abdeckung des Strahlers transparent, mit Bewegungsmelder, 5 Std. Laden / 500 Schaltungen, inkl. Li-Ion-Akku 3,7V, 7,2 Ah, 29,6 Wh, Erfassungswinkel 180°, Reichweite 8 m, verschiedene Modi einstellbar, mit Schelle zur Befestigung an Rohren oder Laternen, mit Express-Anker-Dübeln, LM nicht wechselbar

538005

115,00 €*



MEGATRON®

Solarwandleuchten | Aludruckguss anthrazit, mit Sensor Glasabdeckung, LED/1W, 110 lm, 3000K, mit Bewegungsmelder, 3 Modi wählbar (Bewegungs- und Nachtlichtfunktionen), inkl. Lilon-Akku, 3,7V/2200 mAh, H 105, Erfassungswinkel 80°, Reichweite 6 m, Zeit 25 Sekunden, fest eingestellt, Helligkeit 5 Lux, fest eingestellt, LM nicht wechselbar

8. rund, Ausl. 126, B 90 **533454**

88,00 €*

9. eckig, Ausl. 122, B 88 **533455**

88,00 €*



10.



11.



10. **Pollerleuchte KARINA** | Aludruckguss anthrazit, Kunststoff opal matt, LEDs/3,3W, 210 lm, 3000K, H 600, Ø 210, mit Dämmerungssensor und Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 120°, Reichweite 6-10 m, 2 Modi: 11% Dauer, 100% Bewegung oder AUS, 100% Bewegung, hochwertiges Solarpanel 140 x 140, mit austauschbaren Akkus Lithium 7,4V, 1500 mAh, max. Leuchtdauer 8 Stunden, Lebensdauer 20.000 Stunden, LM nicht wechselbar

537009

221,00 €*



MEGATRON®

11. **Solarstandleuchte** | mit Sensor Aludruckguss anthrazit, PC-Abdeckung, LED/2W, 220 lm, 3000K, mit Bewegungsmelder, 3 Modi wählbar (Bewegungs- und Nachtlichtfunktionen), inkl. Lilon-Akku, 3,7V/2200 mAh, H 800, Ø 135, mit Erdspieß L 210, Erfassungswinkel 120°, Reichweite 6 m, Zeit 25 Sekunden, fest eingestellt, Helligkeit 5 Lux, fest eingestellt, LM nicht wechselbar

537062

162,00 €*



Außenstrahler



LED 230V IP65 | LED's light

LED-Außenstrahler | Aludruckguss schwarz, klare Schutzscheibe, Kabeleinführung mit Verschraubung, Reflektor 110°, Lebensdauer bis 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	1.100 lm	4000K	H 117, B 104, T 61	539223	15,00 €
20W	2.200 lm	4000K	H 132, B 130, T 65	539224	24,00 €
30W	3.300 lm	4000K	H 153, B 153, T 69	539225	40,00 €
50W	5.500 lm	4000K	H 165, B 185, T 70	539226	63,00 €
100W	11.000 lm	4000K	H 226, B 246, T 75	539227	134,00 €



LED 230V IP65 | Ledino

LED-Außenstrahler | Aluminiumdruckguss silber, klare Schutzscheibe, mit 100 cm Gummi-Anschlussleitung, Reflektor 110°, SMD-LED, Lebensdauer bis 40.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	800 lm	3000K	H 163, B 142, T 56	539021	30,00 €
20W	1.600 lm	3000K	H 217, B 183, T 56	539022	47,00 €
30W	2.400 lm	3000K	H 284, B 235, T 57	539023	75,00 €
50W	4.000 lm	3000K	H 325, B 265, T 65	539025	99,00 €



LED 230V IP65 IK07 | LEDVANCE

LED-Außenstrahler FLOODLIGHT | Aluminium, satinierte Schutzscheibe, SMD-LEDs, mit 100 cm Gummi-Anschlussleitung, Reflektor 100°, Lebensdauer bis 35.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	1.100 lm	3000K	☐ weiß	H 122, B 131, T 36	539200	36,00 €
10W	1.200 lm	4000K	☐ weiß	H 122, B 131, T 36	539201	33,00 €
20W	2.400 lm	3000K	☐ weiß	H 144, B 156, T 42	539202	39,00 €
20W	2.400 lm	3000K	■ schwarz	H 144, B 156, T 42	539203	39,00 €
20W	2.400 lm	4000K	■ schwarz	H 144, B 156, T 42	539204	39,00 €
50W	5.500 lm	3000K	☐ weiß	H 206, B 218, T 46	539205	71,00 €
50W	5.500 lm	3000K	■ schwarz	H 206, B 218, T 46	539206	71,00 €
50W	6.000 lm	4000K	■ schwarz	H 206, B 218, T 46	539207	66,00 €





LED 230V IP65 IK08 | LEDVANCE

LED-Außenstrahler FLOODLIGHT | Aluminium schwarz, Alu-Kühlkörper, satinierte Sicherheitsscheibe, Carbonstahl-Bügel, SMD-LEDs, mit 100 cm Gummi-Anschlussleitung, Reflektor 100°, Lebensdauer bis 35.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
80W	10.000 lm	4000K	H 335, B 250, T 55	539208	256,00 €
80W	10.000 lm	6500K	H 335, B 250, T 55	539209	237,00 €
125W	15.000 lm	4000K	H 381, B 290, T 59	539210	398,00 €
125W	15.000 lm	6500K	H 381, B 290, T 59	539211	398,00 €
165W	20.000 lm	4000K	H 418, B 322, T 60	539212	471,00 €
165W	20.000 lm	6500K	H 418, B 322, T 60	539213	471,00 €

Nou



LED 230V IP65 IK07 | Ledino

LED-Außenstrahler | Aluminiumdruckguss, silber, klare Schutzscheibe, mit 100 cm Gummi-Anschlussleitung und Überspannungsschutz, Reflektor 110°, Lebensdauer bis 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
300W	25.500 lm	4000K	H 310, B 460, T 60	539244	199,00 €
400W	34.000 lm	4000K	H 400, B 540, T 60	539245	285,00 €



LED 230V IP66 IK08 | LED's light Pro

1. LED-Strahler | robustes Gehäuse, Aludruckgehäuse schwarz, klare Abdeckscheibe, C4 Korrosionsschutz, mit 1 m Gummikabel H05RN-F 3G 1,0 mm², 4000K, mit Lüftungsventil, schwenkbarer Befestigungsbügel, 5 Jahre Herstellergarantie, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	4.650 lm	4000K	H 320, B 190, T 55	539041	196,00 €
50W	7.750 lm	4000K	H 320, B 190, T 55	539042	212,00 €
100W	16.000 lm	4000K	H 390, B 280, T 55	539043	270,00 €
150W	24.000 lm	4000K	H 445, B 280, T 60	539044	347,00 €
200W	32.000 lm	4000K	H 460, B 330, T 60	539045	414,00 €
300W	48.000 lm	4000K	H 577, B 378, T 65	539062	693,00 €



gekapselter
Schalter am
Gehäuse

LED 230V IP54 | **Ledino**

LED-Außenstrahler | ANTI-PANIK-Beleuchtung, fällt der Strom vom Ladekabel aus, schaltet sich die Anti-Panic-Beleuchtung in 0,5 Sek. ein, mit 4,4 Ah-Li-Ionen-Akku, 3 Stunden Licht, Aludruckgussgehäuse, gekapselter Schalter am Gehäuse, B 190, H 215, T 145, 1 m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker, Ladezeit 5 Std., nach DIN EN 1838, Panic-Beleuchtung muss bei Bereichen ohne festgelegte Rettungswege > 60 m² und kleineren Bereichen mit Menschenansammlungen angebracht sein, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	800 lm	6500K	H 215, B 190, T 145	539046	170,00 €



LED 230V IP65 | **MEGATRON®**

LED-Außenstrahler | Aludruckgussgehäuse schwarze, klare Schutzscheibe, RGBW-LED/230V, schwenkbar, inkl. Fernbedienung, für verschiedene Farbeinstellungen, dimmbar, Abstrahlwinkel 100°, mit 30 cm Kabel zur Anschlussbox, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	1.000 lm	RGB + 3000K	B 182, H 120, T 100	539018	41,00 €



LED 230V IP66 IK10 | **IVELA**

LED-Außenstrahler Lito 230 | Aluminium schwarz, klare Abdeckscheibe, Halterung Edelstahl, Ra 85, 230V-Direktanschluss, mit 2 m Kabel H05RN-F 2 x 0,75 mm², Abstrahlwinkel 30°, 220° schwenkbar, mit Erdspieß H 220, Leuchtmittel nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	1.567 lm	3000K	H 120, B 155, T 65	539151	277,00 €





LED 230V IP44 steinel

Außenstrahler XLED PRO ONE | IP44, Aluminium/Kunststoff, schwarz, Hochleistungs-LEDs, Reflektor schwenkbar, zur Ausleuchtung großer Flächen, inkl. Fernbedienung, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 240° mit Unterkriechschutz, Reichweite bis 12 m, Montagehöhe max. 6 m, Zeit 8 Sek.-35 Min. einstellbar, Helligkeit 2-2000 Lux einstellbar, Dauerlicht 4 Std. schaltbar, Grundlicht 10% optional für 10/30 Minuten oder für ganze Nacht einstellbar, Vernetzung per Kabel, Lebensdauer 50.000 Stunden, 5 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18,5W	2.200 lm	3000K	H 230, B 229, Ausl. 182-323	539070	243,00 €
33,7W	4.550 lm	3000K	H 250, B 259, Ausl. 202-363	539071	299,00 €
50,5W	6.350 lm	3000K	H 250, B 259, Ausl. 202-363	539072	352,00 €



LED 230V IP67 IK08 LANDA®
luminaire

LED-Außenstrahler LYRAS 160 | Aludruckguss (EN 47100) anthrazit, pulverbeschichtet, daher hoher Schutz gegen Oxidation, Abdeckscheibe aus klarem bruch sicherem Glas, mit Edelstahlschrauben, 90° nach hinten, 45° nach vorne schwenkbar, dimmbar, Abstrahlwinkel 40°, Bügel-T 35, 230V-Direktanschluss, inkl. 2 m Anschlusskabel H07RN-F 3G x 1,0², Leuchtmittel nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
33W	3.300 lm	3000K	Ø 160, T 126, H 205	539003	402,00 €



IP44 EGLO
my light | my style

Auslegerleuchten | Edelstahl, Sicherheitsglas klar, Spot schwenkbar

Fassung	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x GU10/230V/5W	<input type="checkbox"/> weiß	Ø 100, Ausl. 700, Spot-Ø 60	538028	135,00 €
1 x GU10/230V/5W	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	Ø 100, Ausl. 700, Spot-Ø 60	538027	135,00 €
1 x GU10/230V/5W	<input checked="" type="checkbox"/> Edelstahl	Ø 100, Ausl. 700, Spot-Ø 60	538029	173,00 €

Außenstrahler mit Bewegungsmelder



LED 230V IP44 | LED's light

LED-Außenstrahler | Aludruckguss schwarz, klare Schutzscheibe, Kabeleinführung mit Verschraubung, Reflektor 110°, Erfassungswinkel 100°, Reichweite 8 bis 10 m, Zeit 5 Sek.-10 Min. einstellbar, Helligkeit einstellbar, Lebensdauer bis 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	1.100 lm	4000K	H 158, B 104, T 61	539228	36,00 €
20W	2.200 lm	4000K	H 174, B 130, T 65	539229	45,00 €
30W	3.300 lm	4000K	H 191, B 153, T 69	539230	59,00 €
50W	5.500 lm	4000K	H 215, B 185, T 70	539231	81,00 €



LED 230V IP54 IK05 | Ledino

LED-Außenstrahler | mit Bewegungsmelder, Aludruckguss, silber, klare Schutzscheibe, SMD-LED, superflach, Erfassungswinkel 120°, Reichweite bis 2-10 m, Zeit 5 Sek.-5 Min. einstellbar, Dauerlicht schaltbar, Helligkeit einstellbar mit 100 cm Gummi-Anschlussleitung, Reflektor 110°, Lebensdauer bis 40.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	800 lm	3000K	H 182, B 142, T 56	539011	45,00 €
20W	1.600 lm	3000K	H 217, B 183, T 56	539012	64,00 €



LED 230V IP44 | steinel

LED-Außenstrahler XLED PRO 240 | Aluminium/Kunststoff, Hochleistungs-LEDs/20W, (ersetzt etwa 300W-Halogen), Bewegungsmelder und Reflektor dreh- und schwenkbar, mit externem Schaltausgang, per Kabel vernetzbar, inkl. Eckwandhalter, Erfassungswinkel 240° mit Unterkriechschutz, Reichweite bis 12 m, einstellbar, Zeit 10 Sek., 15 Min. und Helligkeit einstellbar, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
20W	1.380 lm	3000K	weiß	H 221, B 180, T 161	539232	267,00 €
20W	1.380 lm	3000K	anthrazit	H 221, B 180, T 161	539237	281,00 €
20W	1.380 lm	3000K	schwarz	H 221, B 180, T 161	539233	267,00 €





LED-Außenstrahler FLOODLIGHT SENSOR | Aluminium schwarz, satinierte Schutzscheibe, SMD-LEDs, mit Sensor, Erfassungswinkel 110°, Reichweite bis 10 m, Zeit und Helligkeit einstellbar, mit 100 cm Gummi-Anschlussleitung, Reflektor 100°, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
20W	2.200 lm	3000K	H 176, B 156, T 55	539214	55,00 €
20W	2.400 lm	4000K	H 176, B 156, T 55	539215	58,00 €
50W	5.500 lm	3000K	H 225, B 219, T 59	539216	126,00 €
50W	6.000 lm	4000K	H 225, B 219, T 59	539217	126,00 €



Außenstrahler ENDURA PRO | Kunststoff, UV-geschützt, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 180°, Zeit 5 Sek. bis 15 Min. einstellbar, Helligkeit 0-2000 Lux einstellbar, Reichweite 12 m, mit DIM-Mode = 10% Nachtlicht und BM 100%, oder Nachtlicht AUS und BM 100% oder Dämmerungssensor einstellbar, 6 Stunden Dauerlicht (über Wandschalter einstellbar), schnelle und einfache Installation über Montageplatte, Spot dreh- und schwenkbar, Lebensdauer 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar

SPOT SENSOR

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
8W	840 lm	4000K	H 187, B 87, Ausl. 105	<input type="checkbox"/> weiß	539058	109,00 €
8W	840 lm	4000K	H 187, B 87, Ausl. 105	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	539059	109,00 €
16W	1.670 lm	4000K	H 187, B 177, Ausl. 104	<input type="checkbox"/> weiß	539060	185,00 €
16W	1.670 lm	4000K	H 187, B 177, Ausl. 104	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	539061	185,00 €



FLOOD SENSOR

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
15W	1.500 lm	4000K	H 205, B 151, Ausl. 56	<input type="checkbox"/> weiß	539054	109,00 €
15W	1.500 lm	4000K	H 205, B 151, Ausl. 56	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	539055	109,00 €
27W	3.000 lm	4000K	H 255, B 201, Ausl. 56	<input type="checkbox"/> weiß	539056	185,00 €
27W	3.000 lm	4000K	H 255, B 201, Ausl. 56	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	539057	185,00 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

24V-System **Garden 24**



Anschlusskomponenten



Transformator



Verlängerungskabel



Y-Verbinder



Dimmer/ Lichtsensor

Transformator | IP64, 230V/24VAC, Kabel schwarz, Zuleitung 2 m

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
max. 36W, 1500 mA	530026	32,00 €
max. 60W, 2500 mA	530027	47,00 €

Verlängerungs-/Verteilerkabel | IP44, Kabel schwarz

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Verlängerungskabel, L 2 m	431044	8,60 €
Verlängerungskabel, L 5 m	431045	13,90 €
Verlängerungskabel, L 10 m	431046	32,00 €
Y-Verbinder, B 260, H 150	431048	9,20 €

Dimmer/Lichtsensor | IP44, 24VAC, Kabel schwarz, mit An-/Aus-Schalter, Kabel-L 150

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Dimmer	425000	46,00 €
Lichtsensor, Timer	438000	46,00 €





System GARDEN 24
IP44, 24VAC, LM nicht wechselbar

Partylichterketten | Kunststoff transparent, schwarzes Kabel, 10-flammig, LEDs/2,4W, 30 lm, 2700K, L 5500

1. Tropfen-Form	538007	80,00 €*
2. Edison-Form	538008	93,00 €*

3. Gartenspot | Stein, Polyresin grau, LEDs/3W, 170 lm, 3000K, Kabel-L 300, B 115, H 145, T 100

538011	66,00 €*
---------------	----------

4. Gartenspot | Cube, Aluminium schwarz, prismatische Abdeckung, LEDs/3W, 170 lm, 3000K, Kabel-L 300, B 92, H 103, T 92, mit Erdspieß H 110

538012	70,00 €*
---------------	----------

5. Gartenstrahler | Aluminium schwarz, schwarzes Kabel, LEDs/6W, 330 lm, 3000K, B 140, T 90, H 580, Kabel-L 300, Spot schwenkbar, mit Erdspieß zum Anschrauben

538016	117,00 €*
---------------	-----------

6. Bewegungsmelder | Aluminium schwarz, Spot schwenkbar, Kabel-L 150, Ø 90, H 240, Erfassungswinkel 120°, Reichweite 7 m, Zeit 2 min., nicht in Verbindung mit Dimmer oder Lichtsensor

538015	45,00 €*
---------------	----------

7. Gartenstrahler | Aluminium schwarz, schwarzes Kabel, LEDs, 3000K, B 90, T 150, Kabel-L 300, Spot schwenkbar, mit Erdspieß zum Anschrauben, oder mit Hakenbefestigung z.B. für Regenrinnen etc.

9W, 510 lm, H 180	538013	73,00 €*
15W, 950 lm, H 175	538014	80,00 €*

Einbauspots | für Holzterassen, Aluminium schwarz, LEDs/3W, 3000K

8. Lichtaustritt seitlich, 65 lm, Kabel-L 750, ET 90, Ø 45 (BA 40)

538009	42,00 €*
---------------	----------

9. Lichtaustritt nach oben, 150 lm, Kabel-L 300, ET 95, Ø 60

538010	48,00 €*
---------------	----------



inkl. Halterung für Regenrinnen



Außenleuchten

mehr Garden 24 Produkte auf der nächsten Seite

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



System GARDEN 24
IP44, 24VAC, LM nicht wechselbar



1.




2.



3.



4.



5.

1. **Erdspießleuchte** | Aluminium schwarz, Abdeckung opal, LED/5W, 176 lm, 3000K, Abstrahlwinkel 180°, Kabel 2 x L 500, H 960, Ø 250, mit Erdspieß

538060 154,00 €*

2. **Pollerleuchte** | Aluminium schwarz, LED/6W, 152 lm, 3000K, Abstrahlwinkel 330°, Kabel 2 x L 300, H 680, Ø 145

537060 278,00 €*

3. **Außenleuchte LANTERN** | Metall schwarz, klares Glas, mit Erdspieß, LEDs/3W, 180 lm, 3000K, H 725, Ø 165, Anschlusskabel je Seite 30 cm


537041 93,00 €*

4. **Außenleuchte CYLINDER FRAME** | Metall schwarz, Kunststoff opal, LEDs/6W, 300 lm, 3000K, H 540, Ø 230, Anschlusskabel je Seite 30 cm

533354 229,00 €*

5. **Außenleuchte CYLINDER** | Metall schwarz, Kunststoff opal, LEDs/12W, 600 lm, 3000K, H 700, Ø 200, Anschlusskabel je Seite 30 cm

537040 216,00 €*





System GARDEN 24
IP44, 24VAC, LM nicht wechselbar



6.



7.

6. Außenpendelleuchte PENDANT
Kunststoff transparent, LEDs/2,86W, 180 lm, 2100K, H 150, Ø 100, mit 5 m Gummikabel, LM nicht wechselbar

532023 37,00 €*

7. Außenpendelleuchte PENDANT 40 cm
Kunststoff schwarz/transparent, LEDs/2,86W, 180 lm, 2100K, H 370, Ø 400, mit 5 m Gummikabel, mit Aufhängehaken

532024 237,00 €*



8.




9.-11.

8. Außenwandleuchten | Aluminium, klare Abdeckscheibe, 2 x LED/3W, 440 lm, 3000K, mit 2 m Kabelzuleitung, H 150, Ø 72, Ausl. 90, kein Wandanschluß notwendig

Nickel matt	■ 533436	68,00 €*
schwarz	■ 533437	68,00 €*

9. Lichterketten | Kunststoff schwarz, 2700K, Zuleitung 0,1 m, Abstand Lichter L 90


7 m, 80 LEDs/4,8W, 36 lm	
640391	17,10 €*
24 m, 240 LEDs/14W, 260 lm	
640399	39,00 €*



10.



9.



11.

10. Lichternetz | Kunststoff schwarz, 160 LEDs/4W, 28 lm, 2700K, Kabel 2 x L 100, B 2000, H 2000

640393 37,00 €*

11. Lichtervorhang | Kunststoff schwarz, 160 LEDs/3,5W, 41 lm, 2700K, Kabel 2 x L 100, unterschiedlich lange Stränge bis L 700, B 3100

640392 35,00 €*



Außenstrahler mit Erdspieß



1. Außenstrahler | mit Erdspieß, massiver Edelstahl, mit Edelstahlschrauben, 1 x GU10/230V/35W-PAR16, H 310, L 100, Ø 95, dreh- und schwenkbar, mit Erdspieß, Kabeleinführung mit Kunstharz wasserdicht vergossen

mit Stecker, Gummizuleitung

2,5 m	538075	124,00 €* 155,00 €*
6 m	538182	

ohne Stecker, Erdkabel

0,5 m	538183	125,00 €*
-------	---------------	-----------

2. Verlängerungsstab | Metall schwarz, L 300

539888	9,80 €*
---------------	---------



Außenstrahler | mit Erdspieß, Aludruckguss, 1 x GU10/230V/35W oder 1 x LED/GU10/230V/3W, H 360, B 110, Ø 95, dreh- und schwenkbar, mit Erdspieß, 2,5 m Zuleitung HO5RN-F 3G x 0,75² mit Stecker

3. silber	538652	26,00 €*
4. dunkelgrün	538629	26,00 €*
5. schwarz	538881	26,00 €*



6. Außenstrahler | mit Erdspieß, Aludruckguss schwarz, mit klarem Schutzglas, 1 x GU10/230V/35W, dreh- und schwenkbar, H 360, L 110, Ø 95, Erdspieß-L 170, mit 0,5 m Erdkabel NYY-J G1,5 mm², für den Anschluss mit Erdmuffe oder Kabelverbinder

538004	27,00 €*
---------------	----------



Außenstrahler | Aludruckguss, 1 x GU10/230V/50W-PAR16, H 280, B 100, Ø 95, dreh- und schwenkbar, mit Erdspieß, 3 m Zuleitung mit Stecker

ohne Schutzgitter

7. weiß	538850	70,00 €*
8. anthrazit	538862	73,00 €*

mit Schutzgitter

9. anthrazit	538863	73,00 €*
--------------	---------------	----------



Erdspießstrahler CAPPI | Kunststoff schwarz, Spot 180° schwenkbar, mit Dichtungsring, 1 x E27/max. 80W, für PAR38, mit 3 m Kabel und Stecker, mit Erdspieß-H 155, Gesamt- H 300, Ø 75

10. 1-fach	538065	28,00 €*
11. 2-fach	538066	37,00 €*





12.

13.



14.

15.



16.



17.



18.



IP54

12. **Außenstrahler MALEA** | mit Erdspeiß, Aludruckguss anthrazit, pulverbeschichtet, klare Schutzscheibe, 1 x GU10/230V/max. 11W, H 430, Ø 65, Ausl. 95, 5 m Anschlusskabel und Stecker

538190

68,00 €*



IP67

nordlux®

13. **Außenstrahler MONO** | mit Erdspeiß, Aludruckguss schwarz, klare Abdeckscheibe, für 1 x GU10/230V/35W, H 300, Ausl. 200, Zuleitung L 1700, Spot schwenkbar

538158

105,00 €*



LED 240V



IP67



IK08

LINDA®
Luminaire

14. **Außenstrahler Lyras 65** | Aluminium eloxiert, 4 LEDs/5W, 400 lm, 3000K, H 150, T 100, B 65, schwenkbar, mit Wand-/ Bodenhalterung, LM nicht wechselbar

539103

208,00 €*

15. **Erdspeiß**, Metall, H 200, B 65

539076

23,00 €*



IP54

LUTEC
Luminaire

16. **Außenstrahler** | Aluminiumdruckguss anthrazit, LEDs/5,3W, 380 lm, 3000K, zum Anschrauben oder mit Erdspeiß, mit 1,5 m Zuleitung und Stecker, mit Blending, H 230, Ø 90, Erdspeiß-H 200, LM nicht wechselbar

538032

62,00 €*



LED 230V



IP65



IK10

17. **Erdspeißstrahler RIEM** | Aludruckgussgehäuse schwarz, mit Kunststoffdiffusor, 50W, 3.320 lm, 3000K, H 495, B 200, T 46, mit 3 m Zuleitung und Stecker, Abstrahlwinkel 120°, LM nicht wechselbar

538048

84,00 €*



LED 230V



IP65




MEGATRON®

18. **Erdspeißstrahler** | IP65, Aluminium schwarz, klare Abdeckscheibe, LEDs/10W, 900 lm, 3000K+RGB, Auswahl zwischen 15 voreingestellten RGB-Farben, mit Fernbedienung, dimmbar, flickerfrei, B 138, H 110, T 25, mit Erdspeiß-H 210, mit 3 m Zuleitung und Stecker, LM nicht wechselbar

538064

51,00 €*



Solar-Erdspeißstrahler | Aluminium Druckguss schwarz, ABS-Kunststoff, je LEDs/1W, 70 lm, 3000K, Ladezeit 6-9 Std., Leuchtdauer 9 Std. (100%) und 3 Std. (20%), Spot 270° schwenkbar, Li-Ion-Akku 2600 mAh, mit Solarpanel 6V/5W, mit Dämmerungsschalter, 2 m Kabel zwischen den Spots, Erdspeiß H 150, Strahler H 90, Ø 40, Anschluß Solarpanel Plug & Play, Zuleitung L 250, LM nicht wechselbar

1. 2er-Set	538062	64,00 €*
2. 3er-Set	538063	74,00 €*
3. 5er-Set	538192	90,00 €*




inkl. Standsockel, Erdspeiß, Dämmerungsschalter



4. Teichbeleuchtung 3er-Set | Kunststoff schwarz, mit Erdspeiß und Standsockel, je 1 LED/1W, 85 lm, 3000K, Netzteil mit 6 m Zuleitung, Strahler mit je 3 m Zuleitung zum Netzteil, mit Dämmerungsschalter, L 70, Ø 30, LM nicht wechselbar

640138	142,00 €*
---------------	-----------



Steckdosenverteiler



Steckdosensäulen | Edelstahl, H 230, 230V/16A, max. 3680W

1. **2 Steckdosen**, B 70, T 120

Eisen gebürstet	538038	59,00 €*
anthrazit	538039	63,00 €*
rostfarben	538061	64,00 €*

2. **2+2 Steckdosen**, B 85, T 120

Eisen gebürstet	538040	91,00 €*
anthrazit	538041	96,00 €*
rostfarben	538070	99,00 €*

3. **1+2 Steckdosen**, B 85, T 120, 1 Steckdose mit Dämmerungssensor, <30 Lux, 2 Steckdosen Dauerschaltung

Eisen gebürstet	538042	97,00 €*
anthrazit	538043	102,00 €*

4. **1+2 Steckdosen, Wifi WLAN**, diese Wifi-WLAN-Steckdosen sind die smarte Lösung für Ihren Garten. Steuern Sie die Steckdosen bequem per Smartphone, einsetzbar für Amazon Alexa und Google Assistant, Appsteuerung mit TUYA App (kostenlos bei Google Play und Apple Store)

11. Eisen gebürstet	538194	121,00 €*
12. anthrazit	538195	126,00 €*



5. **Steckdosenverteiler** | Aluminium anthrazit pulverbeschichtet, Ø 100, H 400, mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A/250V, anschlussfertig mit 17 cm Kabel H07RN-F 3 G 2,5 mm² und Verbindungsmuffe, Steckdosen verblendet

538037	166,00 €*
---------------	-----------



1.




1. Steckdosenverteiler | Steinmehlkunstharzmischung, max. 3680W anschließbar, L 220, B 180, H 205, 5 m Zuleitung H07RN-F 3G1,5², mit Stecker, 4-fach 230V/16A

weiß	<input type="checkbox"/>	538044	69,00 €*
grau	<input checked="" type="checkbox"/>	538045	69,00 €*



2. Steckdosenverteiler | Steinmehlkunstharzmischung, Ø 250, 10 m Gummizuleitung H07RN-F 3G x 1,5², mit Tür, 4-fach

538879 109,00 €*




2.



3. Steckdosenverteiler | Steinmehlkunstharzmischung, max. 3680W anschließbar, L 220, B 180, H 205, 3 m Zuleitung H07RN-F 3 x 1,5² mit Stecker, 4-fach 230V/16A

538149 74,00 €*



4.




4. Steckdosenverteiler | Steinmehlkunstharzmischung, B 180, H 140, T 180, 4-fach

538689 46,00 €*



bruchfestes
Polypropylen
in Steinoptik



IP44

Steckdosenverteiler | mit Tür, bruchfestes Polypropylen in Steinoptik, hellgrau, 3 m Zuleitung H07RN-F 3 x 1,5², inkl. Erdspieß zum Fixieren im Erdreich und mit 2-Loch-Befestigung zum Anschrauben, Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A, H 195, T 195, B 200

5. mit 4 Steckdosen

538049 75,00 €*

6. mit 2 Steckdosen und 24 Stunden Zeitschaltuhr für beide Steckdosen, mit Schalter Auto/Dauer

538050 82,00 €*

7. mit 4 Steckdosen und Dämmerungsschalter, 2 Schalter für je 2 Steckdosen Auto/Dauer

538051 85,00 €*

8. mit 4 Steckdosen und **Wifi WLAN**, diese Wifi-WLAN-Steckdosen sind die smarte Lösung für Ihren Garten. Steuern Sie die Steckdosen bequem per Smartphone, einsetzbar für Amazon Alexa und Google Assistant, Appsteuerung mit TUYA App (kostenlos bei Google Play und Apple Store)

538196 111,00 €*





IP44

1. Steckdosenverteiler GREEN CRAFT
 H 510, Sockel-Ø 170, 5 m Zuleitung
 H07RN-F 3G x 1,5², Anschraubsockel und
 Erdspieß, massiver Kunststoffkanal,
 3 Leitungsführungen bis 5 x 2,5²,
 2 Steckdosen, mit gemeinsamer Schalteruhr,
 manuell schaltbar Ein/Aus/Uhr

538677 91,00 €*



IP44

Steckdosenverteiler SILVER CRAFT
 massiver Kunststoffkanal silber/anthrazit,
 Sockel-Ø 170, 3 Leitungseinführungen
 bis 5 x 2,5², 2 m Zuleitung H07RN-F3G1,5²,
 inkl. Anschraubsockel und Erdspieß

2. 2-fach, H 370 **538084** 45,00 €*
 3. 4-fach, H 580 **538086** 65,00 €*

4. 2-fach, H 510, gemeinsam schaltbar,
 mit Handschalter manuell Ein/Aus/Uhr je
 Steckdose

538085 92,00 €*



IP44

Steckdosenverteiler STEEL CRAFT
 2-fach, mit Anschraubsockel und Erdspieß,
 Aluminiumgehäuse silber/grau, Leitungsein-
 führung bis 1,5 mm² Erdleitungen, Sockel,
 B 165, T 165

5. H 565

538139 120,00 €*

6. H 565, Steckdosen gemeinsam schaltbar,
 mit mechanischer Zeitschaltuhr, Tagespro-
 gramm

538140 123,00 €*

7. H 665, 1 LED/4W, 200 lm, 6000K, mit
 separatem Leitungsanschluss, Leuchtmittel
 nicht wechselbar

538141 141,00 €*



IP44

Steckdosenverteiler | Edelstahl schwarz
 beschichtet, 230V/max 3500W, mit Scha-
 blone zum Anschrauben, 3 Jahre Garantie

8. H 480, T 155, B 85, 2-fach

538022 103,00 €*

9. H 460, T 180, B 85, 4-fach

538023 129,00 €*

10. H 520, T 210, B 100, 2-fach

538024 95,00 €*




1. 2. 3. 4.



5. 6. 7.



8. 9. 10.



IP44


Steckdosenverteiler | Edelstahl, 230V/
max. 3500W, B 80, L 80, Bodenplatte
B 125, L 125

11. 2-fach, H 220	538178	35,00 €*
12. 4-fach, H 390	538179	54,00 €*

IP44

Steckdosenverteiler | 4-fach, 230V/16A,
mit, max. 3680W anschließbar, L 80, B 80,
H 400, anschraubbarer Sockel L 155, B 155

13. Edelstahl	538143	65,00 €*
14. anthrazit	538142	77,00 €*



IP44

Steckdosenverteiler | 2-fach, Edelstahl,
Kunststoff opal, für 1 x E27/40W,
H 800, B 80, T 80, Bodenplatte 125 x 125,
max. 3680W anschließbar

mit Dämmerungssensor

15. Edelstahl	538187	99,00 €*
16. anthrazit	538191	99,00 €*

mit Bewegungsmelder

Erfassungswinkel 100°, Zeit 10 Sek.-8
Minuten und Reichweite 1-8 m einstellbar,
Helligkeit 45 Lux fest eingestellt

17. Edelstahl	538193	106,00 €*
---------------	---------------	-----------

IP44

Steckdosenverteiler | 2-fach,
Kunststoff opal, inkl. 1 x E27/5W, 400 lm,
3000K, H 400, L 155, B 155, max. 3680W
anschließbar

538186	76,00 €*
---------------	----------

Außenleuchten



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

IP44 | **albert**

1. **Steckdosenverteiler** | Edelstahl, mit 2 Schutzkontaktsteckdosen, mit Erdspieß, H 400, B 70, T 50, 2,4 m Zuleitung zum Außenstecker

537135 284,00 €*



IP44 | **albert**

Steckdosenverteiler | Aluminiumguss, mit 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A/250V, anschlussfertig mit Bodenmontageplatte, mit Anschlussklemme 4 x 2,5 mm², H 520, Ø 100

2. anthrazit 538087 521,00 €*
3. messing 537125 499,00 €*

IP44 | **albert**

4. **Steckdosenverteiler** | 4-fach, Alu-druckguss schwarz, H 500, Sockel L 150, B 150,

538809 407,00 €*

IP44 | **albert**

Steckdosenverteiler | Aludruckguss, schwarzer Kunststofferdspieß, 2,5 m Zuleitung

5. 2-fach 538827 246,00 €*
6. 4-fach 538828 318,00 €*



IP44 | **albert**

7. **Steckdosenverteiler** | 4-fach, Edelstahl, H 255, L 120, B 120

538685 672,00 €*

IP44 | **albert**

8. **Steckdosenverteiler** | Edelstahl, mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A/250V, anschlussfertig mit Montageplatte aus Aluminiumguss, mit Anschlussklemme 3 x 2,5 mm², H 300, B 70, T 50

537124 270,00 €*

albert

9. **Erdeinbausockel** | Aluminiumguss schwarz, H 400, Ø 110, Fuß-Ø 175, Sockelplatte Ø 150, mit seitlicher Kabeleinführungsöffnung ca. 100 mm unter Flur, mit je 3 Edelstahl-Befestigungsschrauben M6 und M8

537123 147,00 €*





10. **Erdeinbausockel** | für kleine Sockel-/Pollerleuchten und kleine Steckdosenverteiler, Aludruckguss schwarz, Sockel-Ø 110, Lochmaß Ø 90, H 220, Sockel mit 4 Löchern Ø 20

537063

18,20 €*



11. **Erdspeiß CUBA** | für Sockel-/Pollerleuchten und Steckdosenverteiler, Stahl feuerverzinkt, Sockel-Ø 185, Lochmaß Ø 75-150, H 300, Sockel mit 8 Langlöchern L 45 x B 6,7 mm

537029

23,00 €*



Steckdosenverteiler | Kunststoff schwarz, mit Erdspeiß, Wandhalter und versenkbarem Handgriff, 2 m Zuleitung H05RN-F 3 x 1²

12. 2-fach **538855** 30,00 €*

13. 4-fach **538858** 39,00 €*

14. **Steckdosenverteiler** | schwarz/grün, Gartenverlängerungskabel, mit 3 Steckdosen, 230V/16A, mit Klappdeckeln, max. 3500W anschließbar, Gummi-Zuleitung, Länge 10 m H07RN-F 3G 1,5, mit 3 Erdspeiß zum Fixieren, Abmessungen: Erdspeiß-H 150, Abstand zwischen Steckdosen L 2,5 m

431063

65,00 €*



15. **Kabelschutzbox** | Kunststoff grün, zur geschützten Verteilung von Zuleitungen, z.B. für Gartengeräte oder Weihnachtsbeleuchtung, Camping etc., 5 gummiabdichtete Ein-/Ausgänge, Fassungsvermögen 5,8 l, Wandbefestigung möglich, für Rund- und Flachkabel, große Stecker, Kupplungen und Steckertrafos, B 350, T 240, H 120

431023

38,00 €*



Kabelschutzboxen | Kunststoff, mit Sicherheitsverschluss, für Steckdosenleisten, Kabeltrommeln, Transformatoren usw., z.B. für Gartengeräte und Weihnachtsbeleuchtung

16. L 285, B 150, H 110 **431087** 38,00 €*

17. L 330, B 230, H 140 **431088** 42,00 €*



Grablichter

1. **LED-Kerzen M-TWINKLE** | Kunststoff weiß, mit beweglicher Flamme, 1 warmweiße, flackernde LED, mit An-/Aus-/Timerfunktion (6/18 Std.), für 2 Mignon-Batterien, LM nicht wechselbar

H 125, Ø 75	640147	11,10 €*
H 175, Ø 75	640152	12,60 €*



1.


Grablichter | Metallgestell weiß, für 3 Baby-Batterien für eine lange Lebensdauer, mit Erdspieß H 200, mit Außenbatteriefach, mit An-/Aus-/Timerfunktion (6/18 Std.), Zuleitung zur Batteriebox L 500, LM nicht wechselbar

2. **GRAVECROSS**, Kreuz, 24 warmweiße LEDs, H 400, B 210

640153 35,00 €*

3. **DECORATION HEART**, Herz, 18 warmweiße LEDs, H 370, B 210

640154 32,00 €*



2.

3.

mit Außenbatteriefach

Batterien gleich mitbestellen
www.pferdekaemper.de/Batterien





4.



5.



6.



7.



8.

4. LED-Laternen | für Garten oder Friedhof, Metall, klares Glas, mit 1 LED-Kerze, 1 warmweiße LED, für 3 Micro-Batterien, mit An-/Aus-/Dämmerungssensorfunktion, H 230, B 130, mit Spieß H 250, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/>	640165	26,00 €* 26,00 €* 26,00 €* 26,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	640155	

5. Grablicht | Kunststoff, rot, inkl. Einwegbatterien, Leuchtdauer 60 Tage, H 94, Ø 56, mit Drehschalter, LM nicht wechselbar

640360 6,50 €*
6,50 €*
6,50 €*
6,50 €*

6. Grableuchten-Display | 12er-Set, Kunststoff rot, mit flackerndem Kerzenschein, H 153, Ø 65, mit Aufklebern, mit Erdspieß und Schalter, Leuchtdauer 60 Tage, inkl. je 2 Mignon-Batterien, LM nicht wechselbar

640077 72,00 €*
72,00 €*
72,00 €*
72,00 €*

7. LED-Grablichter | 1 flackernde LED, H 120, Kunststoff, mit leicht entfernbarem Aufkleber, H 120, Ø 70, inkl. 2 Baby-Batterien LR14, mit An-/Aus-Schalter, Brenndauer 4-6 Monate, 100 - 200 Tage

weiß	<input type="checkbox"/>	640381	8,60 €* 8,60 €* 8,60 €* 8,60 €*
rot	<input checked="" type="checkbox"/>	640380	

8. Grablichter | Kunststoff, 1 flackernde LED, H 120, Ø 70, für 2 Mignon-Batterien, mit An-/Aus-/Timerfunktion


weiß	<input type="checkbox"/>	640379	6,20 €* 6,00 €* 6,00 €* 6,00 €*
rot	<input checked="" type="checkbox"/>	640377	






1. **Party-Lichterkette BULBY** | Kunststoff transparent/schwarz, 5 m Zuleitung zum Außenrafo, 16 Birnenlampen, 16 warmweiße LEDs, mit Haken zur Befestigung am Ast ect., Abstand Lichter 290, H 100, Ø 60, Gesamt-L 4,6 m

640401 34,00 €*



2. **Partylichterkette** | schwarzes Kabel, Kunststoff transparent, 10 Kolben mit je 8 LEDs/0,16W, 230V/24V/6VA, Lichtfarbe bernstein, Zuleitung 10 m zum Außenrafo, Abstand zwischen den Lampen L 0,5 m, Ketten-L 4,5 m, mit Haken zur Befestigung jedes Leuchtstranges, Strang-L 40 cm, LM nicht wechselbar


640082 108,00 €*



3. **LED-Partylichterketten** | weiße Kunststoffkugeln, transparentes Kabel, 50 LEDs, mit Trafo IP44, mit 3 m Zuleitung, Abstand zwischen den Kugeln 15 cm, Länge 7,35 m, LM nicht wechselbar

warmweiß		640043	25,00 €*
bunt		640044	25,00 €*





4.



5.

6.



7.



8.

4. **LED-Dekostab FIREWORK** | IP44, Metall schwarz, mit LED-Draht-Minilichterkette, 160 warmweiße LEDs, H 1200, Ø 400, mit 5 m Zuleitung zum Außenrafo

538021

35,00 €*

Lichtschlauchmotive TUBY | Metallgestell weiß, Lichtschlauch, mit Erdspeiß, 38 LEDs, Zuleitung zum Außenbatteriefach L 500, für 3 Baby-Batterien

5. **Kaktus**, H 450, B 280

640085

35,00 €*

6. **Flamingo**, H 630, B 320

640084

38,00 €*

7. **LED-RGB-Leuchte** | Kunststoff klar, mit Öse zum Aufhängen, wasserdicht, 10 RGB-LEDs, Ø 70, H 25, mit IR-Fernbedienung, Helligkeit und verschiedene Funktionen einstellbar, inkl. 3 Micro-Batterien, ideal als Beleuchtung für Camping und Terasse, in Teichen, Gläsern, Beeten oder z.B. in Butterbrottüten als Tischbeleuchtung

640264


26,00 €*

8. **Außendekoleuchte 3er-Set**

Strahler in Steinoptik, Kunststein, je Spot 25 lm, 6000K, Abstand zwischen Spots L 1000, Spot-Ø 115, 3 m Zuleitung zum Außenrafo, LM nicht wechselbar

640128

36,00 €*



Solardekoleuchten



1.

1. Solar-Lichterketten *MINI BULBY*

Kunststoff transparent/schwarz, 10 Birnen mit je 5 warmweißen LEDs, mit Solarpanel und Akku, mit Erdspeiß und Kippgelenk, 2 m Zuleitung, Abstand L 200, Birnen-H 100, Ø 55, Gesamt-L 1,8 m

warmweiß	640407	27,00 €*
bunt	640409	27,00 €*

Nou



2.

2. **Solar-Dekoglas *GLASY*** | Glas transparent, Deckel Metall Nickel matt, mit Solarpanel und Akku, mit An/Aus-Schalter, mit Dämmungssensor, 30 warmweiße LEDs, mit Tragegriff oder zum Stellen, mit innenliegender Drahtminilichterkette, H 170, Ø 80

640403	11,40 €*
---------------	----------



3.




4.

3. **LED-Solarleuchte** | IP44, Leuchtmittelform, Kunststoff transparent/Chrom, mit Aufhängeöse und Befestigungsklammer, LEDs/0,01W, 2000K, extra warmweiß 250 Lux, 1 lm, L 140, Ø 63, mit An-/Aus-Druckschalter, mit Dämmungsschalter

538071	9,30 €*
---------------	---------

Nou



5.

4. **Solar-Laterne *COPPER*** | Metall schwarz/kupferfarben, Lochblech, zum Hängen oder Stellen, mit Kettenaufhängung, mit Solarpanel und Akku, mit An-/Aus-Schalter, mit Dämmungssensor, orange LED mit Flackereffekt, opale Abdeckung, Ketten-L 290, Ø 210, H 160

640411	46,00 €*
---------------	----------

Nou



6.

5. **Solar-Laterne *FIREY*** | Metall schwarz gebürstet, innen gold/orange, mit An-/Aus-Schalter, 1 warmweiße LED, mit prismatischer Abdeckung, mit Solarpanel und Akku, mit Dämmungssensor, zum Stellen, Ø 180, H 160

640410	31,00 €*
---------------	----------

6. **Solar-Laterne *SUNNY*** | Metall schwarz/kupfer, ausgestanzte Kreise und Sonnen, 1 warmweiße LED, mit Tragegriff, zum Hängen oder Stellen, mit Solarpanel und Akku, mit Dämmungssensor, H 160, Ø 140

640412	31,00 €*
---------------	----------

Nou



7.

Nou



9.




8.



10.

RGB



11.



12.

7. LED-Solar-Teelichter

4er-Set, IP44, Kunststoff weiß/transparent, 1 orange flackernde LED, 1 lm, 1750K, 250 Lux, mit Dämmerungssensor, je mit An-/Aus-Schalter, Ø 48, H 52

538072

16,40 €*

8. Solar-Steine | 3er-Set, Kunststein, je 4 weiße LEDs, H 145, B 115, T 105

538887

29,00 €*

9. LED-Solarleuchte **GECKO** | IP44, 17 warmweiße LEDs, Metall braun, mit Solarpanel und Akku NiMh 1,2V/250mAh, H 300, B 700, mit An-/Aus-Schalter, mit Dämmerungssensor, mit Erdspieß

640398

56,00 €*

10. Solar-Pflastersteinleuchte | Kunststoff, mit RGB-Farbwechsler, leuchtet 6-8 Stunden, inkl. Akku 1,2V/AAA, 0,6Wh, H 54, B 70 x 70, mit An-/Aus-Schalter, LM nicht wechselbar

536009

8,00 €*

11. LED-Solar-Erdspießleuchte | 3er-Set, Edelstahl, Kunststoff schwarz, 8 weiße LEDs, mit abnehmbarem Erdspieß, mit An-/Aus-Schalter, ET 140, AM-Ø 115, mit Dämmerungsschalter, inkl. NiMH-Akku 1,2V/300 mAh, LM nicht wechselbar

538030


30,00 €*

12. LED-Solar-Erdspießleuchte | 2er-Set, Kunststoff in Steinoptik schwarz, 8 warmweiße LEDs (5 lm), mit abnehmbarem Erdspieß, mit An-/Aus-Schalter, mit Dämmerungssensor, NiMH-Akku 1,2V/300 mAh, ET 90, AM-Ø 110

640390

17,90 €*





1. **LED-Solarstäbe FIREWORK** | 3er-Set, Spieße mit LED-Draht-Minilichterkette, jeweils 30 warmweiße LEDs, mit Solarpanel, je H 300, Kabel-L zu den Spießern L 400, mit Erdspieß, inkl. NiMh-Akku 800 mAh, 1,2V, LM nicht wechselbar

538018

33,00 €*

2. **LED-Solarleuchte** | Sonnenblume, IP44, 12 warmweiße LEDs, Kunststoff gelb/grün, mit Solarpanel und Akku NiMh 1,2V/300mAh, H 1220, B 260, mit An-/Aus-Schalter, mit Dämmerungssensor, mit Erdspieß

640395

43,00 €*

3. **LED-Solarleuchte** | IP44, 1 weiße LED, Metall patiniertes Kupfer, mit Monden und Sternen, mit Solarpanel und Akku NiMh 1,2V/300mAh, H 1200, B 180, mit An-/Aus-Schalter, mit Dämmerungssensor, mit Erdspieß

640396

37,00 €*

4. **Solar-Erdspießleuchte** | Aluminium dunkelbraun, Edelstahl, Glas, warmweiße LEDs, ca. 0,03W, 10 lm, mit höhenverstellbarem Erdspieß H 1800/1300/790, Ø 85, mit Solarpanel und NiMh-Akku, 6 Stunden Leuchtdauer

640376

72,00 €*

5. **LED-Solarstäbe FLEXY** | 3er-Set, Metall/Kunststoff schwarz, mit LED-Draht-Minilichterkette, jeweils 10 warmweiße LEDs, mit Solarpanel, je H 500, Spieß-H 300, mit Erdspieß, inkl. NiMh-Akku 200 mAh, 1,2V, LM nicht wechselbar

538019

26,00 €*





Nou

Nou

6. **LED-Solarfackel OLYMPOS** | Metall, Edelstahl, Kunststoffabdeckung transparent, mit 1 amberfarbenen LED, inkl. Ni-Mh-Akku 1,2V, 300 mAh, Ø 80, H 1150, LM nicht wechselbar

640135 30,00 €*

7. **Solar-Erdspießbleuchte Fackel BURNY** Metall Nickel matt, mit Solarpanel und Akku, mit An/Aus-Schalter, mit Dämmerungssensor, 1 orange flackernde LED, mit Kunststoffabdeckung in transparent, Kopf-H 100, Ø 60, Gesamt-H 1 m

640404 17,90 €*

Flamelight
Effekt

10.

8. **Solar-Pollerleuchte** | Metall/Kunststoff schwarz, mit neuartiger Reflektortechnik, mit Erdspieß, 1 LED, 3000K, H 480, Ø 150, mit NiMh-Akku 1,2V, 500mA, ca. 8 Stunden Licht, mit Dämmerungssensor, Lebensdauer 20.000 Stunden, LM nicht wechselbar

538003 21,00 €*

9. **LED-Solar-Fackel** | IP44, Kunststoff schwarz, oranges Licht mit Flammeneffekt, 1700K, inkl. Li-Ionen-Akku 3,7V/1200 mAh (wechselbar), mit Solar-Panel, Ladezeit 5-7 Std., Leuchtdauer 6-8 Std., H 180, Ø 110, Spieß-H 600, LM nicht wechselbar

538053 35,00 €*

10. **LED-Solarleuchte** | Metallschirm, IP44, 35 warmweiße LEDs, Metallgestell schwarz, mit Drahtminilichterke, mit Solarpanel und Akku NiMh 1,2V/600mAh, Ø 280, H 690, mit An-/Aus-Schalter, mit Dämmerungssensor, mit Erdspieß

640397 36,00 €*



Außenleuchten

NUINDIE - Die Unabhängige

Die Akku-Tischleuchte für den Innen und Außenbereich



Außenleuchten NUINDIE | Aluminium, LEDs/3,7V/2,2W, 180 lm, Lichtfarbe 2200/2700K, über Touchschalter stufenlos dimmbar, ein- und ausschaltbar und 2 Farbtemperaturen einstellbar, mit Li-Ion-Akku 4400 mAh, mit Ladeteil, Stecker und USB-Kabel, mit magnetischem Ladekabel am Lampenfuß, bis zu 9 Std. Leuchtdauer, Licht nach oben und unten abstrahlend, Schirm-Ø 110, -H 88, LM nicht wechselbar



1.



2.



3.



4.



der Klassiker als Mini-Version
NUINDIE MINI



7. gleichzeitige Aufladung von 6 Akkuleuchten



6.

5. **Ersatznetzteil** | für Tisch- und Standleuchten NUINDIE, Ladekabel L 1,2 m, mit Easy-Connect-Stecker

weiß	<input type="checkbox"/> 110000	21,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/> 110001	21,00 €*

6. **Ersatz-Akku** | für Tisch- und Standleuchten NUINDIE, 3,7V/4400mAh, inkl. Schutzschild, Stecker und Schrumpfschlauch

706060	24,00 €*
---------------	----------

7. **Ladestation** | für Tisch- und Standleuchte NUINDIE, gleichzeitige Aufladung von 1-6 Nuindi Akkuleuchten durch magnetische Easy-Connect-Stecker, inkl. Netzadapter, 5V/6A, L 335, B 30, H 15

706086	80,00 €*
---------------	----------





1. Standleuchten, H 1200

weiß		511043	228,00 €*
anthrazit		511047	228,00 €*
schwarz		511044	228,00 €*
gelb		511045	228,00 €*
rosa		511046	228,00 €*



2. Tischleuchten, H 380

weiß		510024	131,00 €*
anthrazit		542250	131,00 €*
schwarz		542247	131,00 €*
gelb		542248	131,00 €*
rosa		542249	131,00 €*
blau		510056	131,00 €*
pflaumenblau		510223	131,00 €*
dünenbeige		510224	131,00 €*
grün pastell		542287	131,00 €*
tannengrün		510225	131,00 €*
rot		542270	131,00 €*
bronze		542289	154,00 €*
silber		542271	154,00 €*
gold		542272	154,00 €*



3. Tischleuchten MINI , H 250

weiß		510203	124,00 €*
anthrazit		510204	124,00 €*
schwarz		510205	124,00 €*
grün		510217	124,00 €*
pflaumenblau		510218	124,00 €*
dünenbeige		510219	124,00 €*
tannengrün		510222	124,00 €*
rot		510206	124,00 €*
bronze		510202	147,00 €*
silber		510201	147,00 €*
gold		510200	147,00 €*



4. Tischleuchten eckig, H 380

weiß		542251	131,00 €*
anthrazit		542291	131,00 €*
schwarz		542290	131,00 €*

IP54

Egal, ob gemütlicher Leseabend im Wohnzimmer oder Sommernacht mit Freunden auf der Terrasse. Die Tischleuchte Nuindie ist überall dabei. Ihr leistungsstarker Akku und die Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich machen sie für bis zu 9 Stunden unabhängig von Steckdosen – und damit zur perfekten Wahl für Spontane und Freigeister.





Jetzt Neu **NUINDIE CHARGE** mit Wireless Qi-Ladefläche



Easy-Connect



1. Außenleuchten **NUINDIE CHARGE**

Aluminium weiß, LEDs/3,7V/2,2W, 212 lm, 2700K, mit Li-Ion-Akku 3x2200 mAh, Easy-Connect, mit Ladenetzteil, Stecker und USB-Kabel, L 1,2 m, bis zu 20 Std. Leuchtdauer, Licht nach unten abstrahlend, dimmbar, mit Touchschalter, H 330, B 175, T 100, Schirm B 175, T 90, Leuchtschirm mit Wireless Qi-Ladefläche zum Laden von Qi-fähigen Handys, Ladeleistung 5W, LED-Lampe nicht austauschbar

weiß	<input type="checkbox"/>	510220	190,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	510221	190,00 €*



2.

3.



LineaToro

Außentisch- und Dekoleuchten

Polilux weiß, LEDs/3W, 290 lm, 3000K, mit Induktionsladestation, per USB oder 230V aufladbar, kabellos tragbar/einsetzbar, mit Fernbedienung, 3-stufig dimmbar, mit Timerfunktion, max. Leuchtdauer 7 Std., mit 2 Lithium-Akkus, LM nicht wechselbar

2. **QUEEN**, H 230, Ø 290

510049 259,00 €*

3. **GLOBE**, H 380, Ø 420

510050 283,00 €*

mit Induktions-
ladestation



Nou

4.



nordlux®

4. **Akku-Tischleuchten ARA TO GO** | Aluminium, mit Lederschleufe, LEDs/2W, 190 lm, 3000K, über Touchschalter 190/100/20 lm dimmbar, H 292, Ø 197, aufladbar über USB, Leuchtdauer 6-80 Stunden, LM nicht wechselbar

weiß	<input type="checkbox"/>	599078	164,00 €* 164,00 €* 164,00 €*
schwarz	<input checked="" type="checkbox"/>	599077	



5. **Dekoleuchte Würfel** | Kunststoff opal, 8 warmweiße LEDs und RGB, Akkubetrieb, Ladegerät 5V/DC 2,5W, NiMH-Akku 1,2V/2000 mAh, L 300, B 300, T 300, mit Fernbedienung, dimmbar, 4 verschiedene Funktionen wählbar, LM nicht wechselbar

538033	94,00 €* 94,00 €*
---------------	----------------------



Tischleuchten | Kunststoff opal, mit braunem Gummitragegriff, LED/1W, 70 lm, 3000K, RGB, Ø 130, H 205, mit Schalter, mit USB-Ladekabel, inkl. Akku, LM nicht wechselbar

6. <i>HAITI</i>	510044	51,00 €* 51,00 €*
7. <i>ARUBA</i>	510046	



5.



6.



7.



8.



9.



10.



8. **Tischleuchte** | Metall schwarz, Kunststoff weiß, warmweiße LEDs, H 260, Ø 160, per USB aufladbar, inkl. USB-Kabel, 5VDC/max. 750 mA, 2 Helligkeitsstufen über Zugschalter einstellbar, LM nicht wechselbar

510051	56,00 €* 56,00 €*
---------------	----------------------



9. **Akkutischleuchte LINO** | Kunststoff schwarz, LED/2W, 180 lm, 3000K, Ø 136, H 215, mit 4-fach Touchdimmer, Akkubetrieb, USB-Anschluss mit Ladefunktion

542304	49,00 €* 49,00 €*
---------------	----------------------




10. **Außertischleuchte LORA** | Kunststoff weiß, LED/1,5W, 90 lm, 3000K, H 205, Ø 130, Ladekabel mit USB-Anschluss, mit Li-Ionen-Akku 3,7V/2200mAh, mit An-/Aus-Schalter, LM nicht wechselbar

510034	40,00 €* 40,00 €*
---------------	----------------------





1.



2.



3.

4.



IP44



1. **Gartendeko SHINING STAR** | Kunststoff weiß, 1 x E27/20W, Polyethylen, daher UV-beständig

Ø 600	637425	159,00 €*
Ø 400	637438	114,00 €*



IP44

2. **Gartendeko SHINING CUBE** | Kunststoff weiß, 1 x E27/20W, mit Zuleitung zum Außenstecker, als Tisch, Sitzgelegenheit etc. verwendbar, Polyethylen, daher UV-beständig

H 430, B 430, T 430	538119	172,00 €*
H 330, B 330, T 330	538118	127,00 €*



IP44



Standleuchten DANNA | Aluminium schwarz, UV-beständiger Kunststoff opal, 1 x E27/40W, inkl. 1 x LED-RGB/W/10W, 810 lm, 2700K/RGB, mit 3 m Zuleitung, Stecker und Schalter, mit Fernbedienung, dimmbar, verschiedene Farbmodi einstellbar, inkl. LM

3. Ø 345, H 1500	537037	195,00 €*
4. Ø 320, H 1500	537036	195,00 €*





5.



6.



5. **Außenkugeln** | PMMA-Kunststoff weiß,
1 x E27/23W, Spieß-H 260, 5 m Zuleitung

Ø 200, H 260	538165	35,00 €* 35,00 €*
Ø 300, H 345	538166	62,00 €* 62,00 €*
Ø 400, H 455	538167	105,00 €* 105,00 €*



7.



6. **Kugeln SHINING GLOBE** | Kunststoff
weiß, 1 x E27/20W, Polyethylen, daher UV-
beständig

Ø 300	538089	82,00 €* 82,00 €*
Ø 400	538090	114,00 €* 114,00 €*




7. **Außenkugeln** | PMMA-Kunststoff opal,
2 m Zuleitung

Ø 300, 1 x E27/21W	538860	82,00 €* 82,00 €*
Ø 400, 1 x E27/27W	538861	114,00 €* 114,00 €*
Ø 500, 1 x E27/33W	538625	178,00 €* 178,00 €*



8. **Außenkugeln** | Kunststoff granitfarben,
1 x E27/25W, mit abnehmbarem Erdspieß,
5 m Zuleitung zum Außenstecker

Ø 200	538135	66,00 €* 66,00 €*
Ø 300	538136	122,00 €* 122,00 €*
Ø 400	538137	186,00 €* 186,00 €*
Ø 500	538138	284,00 €* 284,00 €*



8.



Illuketten und Zubehör



Schutz vor Feuchtigkeit
Durch Drehen des Verschlussrings presst sich die Gummidichtung an das Glas

IP44

Illu-Lichterketten | schwarz, anschlussfertig montiert, mit Zuleitung 1,4 m und Kupplungsendstück, erweiterbar, Flach-Kabel 2 x 1,5 mm², E27-Fassungen mit Dichtring und 10 Ersatzdichtringen, max. 2000W

Nr.	Abstand/Fassungen	Länge	Art.-Nr.	UVP*
1.	1 m / 10-flammig	10 m	107010	56,00 €
	1 m / 20-flammig	20 m	107020	99,00 €
	1 m / 30-flammig	30 m	107030	145,00 €
2.	0,5 m / 20-flammig	10 m	107015	70,00 €
	0,5 m / 40-flammig	20 m	107025	127,00 €
	0,5 m / 60-flammig	30 m	107035	187,00 €



Illukette konfektionierbar

Nr.	Bauteil	Art.-Nr.	UVP*
3.	Abzweigdose für Flachkabel	233098	7,40 €
4.	Dichtungsring für E27	546184	1,00 €
5.	Flachkabelfassung für E27	546351	1,80 €
6.	Flachkabelfassung für E14 mit Befestigungsplatte	545154	1,60 €
7.	Dichtungsring für E14	545039	1,00 €
8.	Gummistecker für Flachkabel	429832	10,20 €
9.	Endstück für Flachkabel	429835	10,10 €
10.	Flachgummikabel H05RN H2-F 2 x 1,5 ² , Ring 50 m	107003	2,60 €



TRIARTIS®

LED-Tropfen | E27/0,8W, satiniert, 45 lm, 3000K, L 69, Ø 45, Abstrahlwinkel 270°, Lebensdauer 15.000 Stunden

Art.-Nr.	UVP*
605200	3,00 €

LED-Tropfenlampe | E27/240V/1W, Abstrahlwinkel 250°, L 68, Ø 45 mm, Lebensdauer 30.000 Stunden

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
2700K	642237	3,00 €
blau	642233	3,00 €
grün	642232	3,00 €
rot	642231	3,00 €
gelb	642230	3,00 €

Leuchtmittel 10er-Pack

E27/15W, je 2 x rot, gelb, blau, grün, orange, Abstrahlwinkel 360°, H 103, Ø 60, Lebensdauer 1000 Std.

Art.-Nr.	UVP*
614010	13,10 €



Außenleuchten



LED-Lichtschlauch





50m
Rolle

30 LEDs
pro Meter



LED-Lichtschlauch 230V | 30 LEDs/3,3W pro Meter, Ø 13 mm, meterweise zuschneidbar, horizontal verlegte LEDs, der Lichtschlauch hat eine lange und stabile Lebensdauer

Lichtfarbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6500K	Rolle L 50 m	640328	449,00 €
2700K	Rolle L 50 m	640329	449,00 €
6500K	Meterware	640342	10,00 €
2700K	Meterware	640343	10,00 €



90m
Rolle


36 LEDs
pro Meter

1
Widerstand
pro LED



Hochleistungs-LED-Lichtschlauch 230V | 36 LEDs/3,3W pro Meter, Ø 13 mm, einem Widerstand pro LED, nur 1 LED fällt aus, meterweise zuschneidbar, horizontal verlegte LEDs, lange und stabile Lebensdauer

Lichtfarbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6500K	Rolle L 90 m	640323	1464,00 €
2700K	Rolle L 90 m	640324	1464,00 €
6500K	Meterware	640340	18,10 €
2700K	Meterware	640341	18,10 €



Zubehör | für LED-Lichtschläuche

Bauteil	Art.-Nr.	UVP*
Netzanschlusskabel, schwarz, L 1500	640330	22,00 €
Steckverbinder, 2 x 2 Pin	640331	1,10 €
Endkappe, Kunststoff transparent	640332	0,50 €





LED-Lichtschlauch 230V | hohe Farbwiedergabe Ra >90, Abstrahlwinkel 120°, B 16 mm, H 6 mm, trennbar alle 500 mm, verlängerbar, max. 50 m anschlussbar, horizontal verlegte LEDs, der Lichtschlauch hat eine lange und stabile Lebensdauer, 5 Jahre Garantie, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
8W/m	520 lm/m	3000K	Rolle L 10 m	634139	238,00 €
8W/m	520 lm/m	3000K	Rolle L 25 m	634070	474,00 €
8W/m	520 lm/m	3000K	Rolle L 50 m	634071	950,00 €
14W/m	1250 lm/m	3000K	Rolle L 10 m	634140	357,00 €
14W/m	1250 lm/m	3000K	Rolle L 25 m	634059	702,00 €
14W/m	1250 lm/m	3000K	Rolle L 50 m	634060	1369,00 €

Zubehör | für LED-Lichtschläuche

Bauteil	Art.-Nr.	UVP*
Netzanschlusskabel, weiß, L 1,5 m	634063	21,00 €
Anschlusskabel, weiß, L 1,5 m	564058	18,20 €
Kabelverbinder, weiß, L 0,6 m	634066	19,20 €
Direkterbinder, Kunststoff klar	634064	13,30 €
L-Verbinder, Kunststoff klar	634065	13,30 €
Befestigungsclips, 20 Stück	634061	11,80 €
Endkappe, weiß	634062	8,80 €


Anschlusszubehör



Netzanschlusskabel Anschlusskabel Kabelverbinder



Direkterbinder L-Verbinder Befestigungsclips Endkappe



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Technische Leuchten



S.318
3-Phasen-Universal-Schienensystem



S.300
Profile für LED-Flexstreifen



S.424
Arbeitsleuchten



S.379
Aufbauleuchten



S.398
Bodeneinbauleuchten




S.371
Brandschutz-Einbauleuchten



S.404
Deckenleuchten



S.356
Downlights



S.311
DUOLine Tracksystem



S.384
Einbauleuchten Deko




S.388
Einbauleuchten Gips



S.376
Einbauleuchten



S.324
Feuchtraumleuchten



S.423
Hallentiefstrahler



S.418
Installations-/Kellerleuchten




S.343
LED-Aufbaupanels



S.362
LED-Einbauleuchten



S.350
LED-Einbaupanels



S.301
LED-Flexstreifen



S.334
Lichtbänder



S.330
Lichtleisten



S.305
Möbelleuchten




S.304
Möbelunterbau-System
Varda Flex Tara



S.302
Möbelunterbau-System
Luxi Link



S.412
Not-/Sicherheitsleuchten




S.333
Office-Standfluter



S.340
Pendelleuchten



S.408
Sensorleuchten



S.416
Straßenbeleuchtung



S.392
Wand-/Treppeneinbauleuchten

LED-Flexstreifen

Innenbereich IP20



Außenbereich IP67



Akzentbeleuchtung



ca. 500 lm/m



Grund/-Allgemeinbeleuchtung




ca. 1000 lm/m



Hochleistungsbeleuchtung



ca. 2000 lm/m



- ◀ **12V** und **24V**-Systeme
- ◀ Farbwiedergabe **Ra>95** Vollspektrum
- ◀ Singlecolor **2700K** bis **6000K**
- ◀ BI-Color **2200K** bis **6500K**
- ◀ Multicolor **RGB** und **RGB/W**





Aluprofile



Aluprofile **Trockenbau**

Aluprofile **Fliesenmontage**

Polyurethan-Profile



Steuerungen und Zubehör



- ◀ Glas-Touchpanels
 - ◀ Funk-Hand-Controller
 - ◀ Funk-Aktoren
 - ◀ LED-Netzteile
 - ◀ Kabel und Verbinder
- und vieles mehr...



Stellen Sie sich Ihre Komponenten Individuell zusammen.
Eine große Auswahl an **LED-Flexstreifen, Steuerungen, Netzteilen** und **Zubehör** finden Sie in der aktuellen Preisliste und in unserem Bestellshop.




Nettopreisliste ab **S. 87**




pferdekaemper.de/LED-Streifen-Zubehör

Aluprofile für LED-Flexstreifen

Aluprofile für Trockenbau/Fliesenmontage | U-Form mit Flügeln, Länge 2 Meter, ohne sichtbare Profilkante, die Profilabdeckungen umschließen das U-Profil komplett an der offenen Seite, die Profile können horizontal und vertikal verbaut werden, Verspachteln und Verputzen möglich, die Gipsplatten oder Fliesen schließen bündig am Profil ab, das Schutzcover verhindert, dass Spachtelmasse, Kleber, Dichtmaterial, Silikon oder Farbe in das Profil eindringen, nach der Montage wird das Schutzcover abgenommen, gereinigt und ist mehrfach verwendbar



Profil-Nr.	Ausführung / Befestigung	Art.-Nr.	UVP*
1	zwischen Gipsplatten, für Strips bis B 14 mm, (max. 14,4W/m)	575100	37,00 €
2	Eckschutzprofil - am Ende der Gipsplatte, für Strips bis B 14 mm, (max. 14,4W/m)	575101	23,00 €
3	Innenecke - zwischen Gipsplatten, für Strips bis B 14 mm, (max. 14,4W/m)	575102	61,00 €
4	Außenecke - zwischen Gipsplatten, für Strips bis B 12 mm, (max. 14,4W/m)	575103	44,00 €
5	zwischen den Fliesen, für Strips bis B 14 mm, (max. 14,4W/m)	575104	28,00 €
6	Abschluss-Profil - am Ende der Fliesen, für Strips bis B 14 mm, (max. 14,4W/m)	575105	20,00 €
7	Innenecke - zwischen den Fliesen, für Strips bis B 12 mm, (max. 14,4W/m)	575107	48,00 €
8	Außenecke - zwischen den Fliesen, für Strips bis B 12 mm, (max. 14,4W/m)	575106	36,00 €



Zubehör | zu Alu-Profilen 1-8

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Clip-Profilabdeckung, L 2000, opal	576004	3,80 €
Clip-Profilabdeckung, L 2000, klar	576005	3,70 €
Schutzcover, Soft, L 5000	576100	16,20 €

LED-Flexstreifen Sets



IP20

LED-Flexstreifenset für Treppen | IP20, für max. 15 Treppenstufen, inkl. Netzteil mit Stecker, SMD-LEDs, mit 3M-Klebeband, Streifen je L 800, B 9, H 2, kürzbar um je 10 cm, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Art.-Nr.	UVP*
21W	2.000 lm	2700K	634043	128,00 €
28W	2.500 lm	4000K	634067	134,00 €



2er-Set

Aluprofile für Treppenbeleuchtung | 15 x Aluminiumprofile mit opaler Abdeckung, inkl. Endkappen und Befestigungsmaterial, für Streifen B 13

Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
L 800, B 16, H 9	634058	156,00 €

Bewegungsmelder-Set | 2 Bewegungsmelder, max. 36W, Montage am Anfang und Ende, inkl. Anschlußkabel, Erfassungswinkel 125°, Reichweite 0,3-1,5 m, Zeit einstellbar 15 Sek. -10 Min

Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
B 45, T 35, H 28	634044	85,00 €



SLC Secondary Lighting Concept

Profil-Kit SKY LINE | für indirekte und direkte Beleuchtung mit LED-Streifen, das schwarze Profil wird zwischen zwei Punkten aufgehängt und hat einen eingebauten Schlitz mit Kühlung für LED-Streifen, das Kabel ist in der Wandhalterung versteckt und sorgt für einen schönen Abschluss, für max. 11 mm breite LED-Streifen, Lieferung ohne Netzteil ein bauseits vorhandenes Netzteil kann an einem der beiden Enden angeschlossen werden, Profil-B 20, H 5, inkl. 2 Wandhalterungen mit Gelenk, dreh- und schwenkbar, zur Montage ohne Profilabdeckung, individuell kürzbar

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
6 m	575065	220,00 €
12 m	575066	253,00 €

Technische Leuchten


*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Möbelunterbauleuchten-System **LUXI LINK**




LED-Möbelunterbauleuchten LUXI LINK | Aluminium-Unterteil, Kunststoffabdeckung opal für eine homogene Lichtverteilung, dimmbar, SMD-LEDs/24V, Ra>82, mit Steckverbindingssystem, Abstrahlwinkel 100°, Lieferung ohne Anschlussleitung, Verbinder und Netzteil, max. Schienenlänge bis 4 m, Lebensdauer bis 40.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
3W	180 lm	3000K	L 150, B 18, H 8	564000	11,80 €
5W	320 lm	3000K	L 300, B 18, H 8	564001	16,80 €
9W	580 lm	3000K	L 600, B 18, H 8	564002	34,00 €
15W	1.000 lm	3000K	L 1000, B 18, H 8	564003	48,00 €



Einbau-Netzteile



Einbau-Netzteile | Zuleitung 230V mit Stecker L 1,5 m, Zuleitung 24V mit Klinkenstecker L 1,5 m (18W), L 1,8 m (36W/60W)

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
18W, Schienenlänge bis 1150 mm	530018	26,00 €
36W, Schienenlänge bis 2300 mm	530036	34,00 €
60W, Schienenlänge bis 4000 mm	530060	53,00 €

Schalter und Zuleitungen



Zuleitung

Touch an/aus

Touchdimmer

Anschlussleitung | mit Stecker für Leuchte und Klinkenbuchse, L 0,5 m

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
ohne Schalter	564004	6,00 €
mit Touchschalter	564005	11,90 €
mit Touch-Dimmerschalter	564006	16,70 €
mit Sensorschalter	564007	14,30 €



Sensor an/aus

Verlängerungsleitung

Vierfach-Verteilerleitung

Verlängerungs/Verteilerkabel | mit Klinkenstecker und Klinkenbuchse zum Anschluss zwischen Lichtschienen-Anschlussleitung und Netzteil

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Verlängerungsleitung, L 1 m	564008	9,30 €
Verlängerungsleitung, L 2 m	564009	14,30 €
Vierfach-Verteilerkabel, L 0,5 m	564010	11,30 €

Verbindungselemente



Direktverbinder

Verbindungsleitung

Eck-Verbinder

Verbindungselemente | für Lichtschienen, mit Stecker/Stecker

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Direktverbinder	564011	1,90 €
Verbindungsleitung, L 0,5 m	564012	7,00 €
Verbindungsleitung, L 1 m	564051	10,90 €
Eckverbinder, links	564013	6,10 €
Eckverbinder, rechts	564014	6,10 €
T-Verbinder	564015	6,10 €
Kreuzverbinder	564016	6,10 €
90° Verbinder, senkrecht	564017	6,10 €



T-Verbinder

Kreuz-Verbinder

90°-Verbinder

Montagezubehör



Montageclips

Montageclips 45°

Magnetplatten

Montagezubehör | zum Anschrauben oder optional für Magnetplatten Set mit 2 Stück, inkl. Schrauben

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Montageclips, flach	564018	1,10 €
Montageclips, Winkel 45°	564019	1,90 €
Magnetplatten mit 3M-Klebe pads	564020	8,30 €

Möbelunterbauleuchten-System **VARDAFLEX TARA 12V**



LED-Möbelunterbauleuchten VARDAFLEX TARA | Aluminium-Unterteil, Kunststoffabdeckung opal für eine homogene Lichtverteilung, magnetische, starre LED-Leiste, inkl. Befestigungsclips und Endkappe, je 1 DC-Einspeisung, mit Buchse und offenen Leitungsenden, Montage durch Steckverbindungen, optional dimmbar, SMD-LEDs/12V, mit Steckverbindingssystem, Abstrahlwinkel 90°, **Lieferung ohne Netzteil**, max. Schienenlänge bis 5 m, Lebensdauer bis 36.000 Stunden, LM nicht wechselbar



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
3W	420 lm	3000K	L 305, B 12, H 10	564043	25,00 €
5W	734 lm	3000K	L 512, B 12, H 10	564045	30,00 €

Anschlusszubehör




Einspeiseverlängerung Touch-Dimmerschalter Bewegungssensor Flexverbinder

Anschlusszubehör

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Einspeiseverlängerung mit Buchse 2 m	564039	15,10 €
Touch-Dimmerschalter mit Buchsen	564040	17,70 €
Infrarot-Bewegungssensor steckbar	564041	14,60 €
Flexverbinder, L 150, unbeleuchtet	564050	14,20 €

beleuchtete Verbindungselemente



L-Verbinder, links L-Verbinder, rechts T-Verbinder, links
T-Verbinder, rechts T-Verbinder, Mitte Kreuzverbinder

Verbindungselemente | steckbar, beleuchtet, daher keine Schattenbildung am Verbindungselement

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
L-Verbinder, links	564042	11,50 €
L-Verbinder, rechts	564044	11,50 €
T-Verbinder, links	564046	11,50 €
T-Verbinder, rechts	564047	11,50 €
T-Verbinder, Mitte	564048	12,90 €
Kreuzverbinder	564049	15,50 €



einfache Steckverbindung

Die Rückseite ist **magnetisch** zur Befestigung **ohne Befestigungsclips** auf metallischen Oberflächen wie z.B. Metallregalen



beleuchtete Verbindungselemente
keine Schattenbildung

Möbelunterbauleuchten



Möbelunterbauleuchte | Kunststoff weiß, Prismenabdeckung, elektronisch, inkl. 1 x G5/230V, anschlussfertig mit 1,8 m Zuleitung, 14 cm Verbindungsleitung, mit Reihensteckadapter und Schalter

Leistung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
28W	L 1173, B 22, H 43	564892	27,00 €



LED-Möbelunterbauleuchte SYROS LED 35 | Metall/Kunststoff weiß, prismatische Glasabdeckung, schwenkbarer Reflektor, mit 1,8 m steckbarer Zuleitung, mit An-/Aus-Schalter, Leuchtmittel nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5W	370 lm	3000K	B 350, T 85, H 28	564122	34,00 €



Wand- und Unterbauleuchten-System | schwenkbar, Aluminium/Kunststoff, silber, prismatische Abdeckung, mit Schalter, Reflektor schwenkbar, 1,8 m steckbare Zuleitung und 25 cm steckbare Verbindungsleitung (max. 5 Leuchten, einzeln schaltbar), LM nicht wechselbar, Lebensdauer 25.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
8W	600 lm	3000K	L 350, T 68, H 27	564179	47,00 €
12W	900 lm	3000K	L 575, T 68, H 27	564180	58,00 €



Unterbauleuchte | Metall weiß, Kunststoff opal, mit Schalter und 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A/250V, max. 3500W, inkl. 5 Haken, Leuchtmittel nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	1.150 lm	4000K	L 501, B 85, H 80	564183	70,00 €
15W	1.600 lm	4000K	L 762, B 85, H 80	564184	79,00 €





LED-Möbelunterbauleuchte UNTA ACRYL | Kunststoff, superflaches klares Acrylgehäuse mit einer homogenen Ausleuchtung, mit Schalter und 1,8 m fester Zuleitung, LEDs/230V, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	800 lm	3000K	L 350, T 70, H 13	564032	49,00 €



LED-Möbelunterbauleuchten | Aluminium/Kunststoff klar, 240V-Steckernetzteil mit 1,5 m Zuleitung, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar, doppelte Sensortechnik:

1. Bewegungssensor mit Dimmfunktion bei Montage als Unterbauleuchte, Ein/Aus/Dimmen durch Handbewegung
2. Entfernungssensor bei Montage in Schränken oder Schubladen, Ein/Aus durch Öffnen und Schließen der Tür/Schublade


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
8W	600 lm	3000K	L 500, B 29, H 10	564133	51,00 €
8W	600 lm	4000K	L 500, B 29, H 10	564135	50,00 €
11W	800 lm	3000K	L 800, B 29, H 10	564134	67,00 €
11W	800 lm	4000K	L 800, B 29, H 10	564136	68,00 €



Unterbauleuchten | Aluminium, Kunststoff opal, mit Bewegungssensor und Dimmfunktion, Touch-Sensor zum Wechseln zwischen indirektem Licht (3000K) und direktem Licht (4000K) oder kombiniert, mit Memory-Funktion, 240V-Steckernetzteil mit 1,5 m Zuleitung, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W	640 lm	3000K + 4000K	L 500, B 33, H 10	564056	62,00 €
11W	850 lm	3000K + 4000K	L 800, B 33, H 10	564057	79,00 €

Indirekte Beleuchtung schafft schönes Stimmungslicht (3000K).



Direkte Beleuchtung für helles Licht auf der Arbeitsfläche (4000K).



LED
230V

IP20



MEGATRON®



Unterbauleuchten PINOLIGHT | Color Select, 2 Lichtfarben per Schalter wählbar, Kunststoff weiß, blendfreie opale Abdeckung, 120°, anschlussfertig mit 1,8 m steckbarer Zuleitung, eingebauter Reihensteckadapter mit Endkappe, homogene Ausleuchtung durch transparente Übergänge, inkl. Befestigungsclips, mit Schalter Ein/Aus und Lichtfarbe, SMD-LEDs/230V, flimmerfrei, Lebensdauer 25.000 Stunden, Leuchtmittel nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4W	400 lm	3000K+4000K	L 313, B 22, H 30	564174	25,00 €
8W	700 lm	3000K+4000K	L 573, B 22, H 30	564175	33,00 €
10W	1.100 lm	3000K+4000K	L 873, B 22, H 30	564176	39,00 €
14W	1.400 lm	3000K+4000K	L 1173, B 22, H 30	564177	42,00 €

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Verbindungsleitung L 150	564066	4,90 €

LED
230V

IP20



LEDVANCE

LED-Möbelunterbauleuchten | Kunststoff weiß, mit opaler Abdeckung, anschlussfertig mit 1,3 m steckbarer Zuleitung, 25 cm Verbindungsleitung, Direktverbinder (nur bei Varianten SWITCH + HIGH OUTPUT), und Befestigungsclips für zwei unterschiedliche Montagewinkel, Lichtbänder mit bis zu 10 Leuchten ohne Schattenbildung möglich, Abstrahlwinkel 140°, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

LINEAR COMPACT SWITCH | mit Einzel-Schalter, untereinander oder mit COMPACT HIGH OUTPUT kombinierbar, Lichtband nur über Zuleitung komplett Ein/Aus schaltbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4W	400 lm	3000K	L 313, B 28, H 36	564152	16,50 €
4W	450 lm	4000K	L 313, B 28, H 36	564153	16,50 €
8W	800 lm	3000K	L 573, B 28, H 36	564154	19,80 €
8W	800 lm	4000K	L 573, B 28, H 36	564155	19,80 €
12W	1.200 lm	3000K	L 873, B 28, H 36	564164	26,00 €
12W	1.200 lm	4000K	L 873, B 28, H 36	564165	26,00 €
14W	1.400 lm	3000K	L 1173, B 28, H 36	564156	31,00 €
14W	1.500 lm	4000K	L 1173, B 28, H 36	564157	31,00 €

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT | ohne Schalter, untereinander oder mit COMPACT SWITCH kombinierbar, Lichtband nur über Zuleitung komplett Ein/Aus schaltbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	1.000 lm	3000K	L 573, B 24, H 36	564158	43,00 €
10W	1.000 lm	4000K	L 573, B 24, H 36	564159	43,00 €
15W	1.500 lm	3000K	L 873, B 24, H 36	564166	38,00 €
15W	1.500 lm	4000K	L 873, B 24, H 36	564167	38,00 €
20W	2.000 lm	3000K	L 1173, B 24, H 36	564160	52,00 €
20W	2.000 lm	4000K	L 1173, B 24, H 36	564161	45,00 €
25W	2.500 lm	3000K	L 1473, B 24, H 36	564162	50,00 €
25W	2.500 lm	4000K	L 1473, B 24, H 36	564163	50,00 €

LINEAR COMPACT BATTEN | ohne Schalter, mit rückseitiger Verdrahtung (ohne steckbares Zubehör) nur mit COMPACT HIGH OUTPUT kombinierbar, Lichtband nur über Zuleitung komplett Ein/Aus schaltbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	1.000 lm	3000K	L 573, B 24, H 36	564168	47,00 €
10W	1.000 lm	4000K	L 573, B 24, H 36	564169	47,00 €
20W	2.000 lm	3000K	L 1.173, B 24, H 36	564170	52,00 €
20W	2.000 lm	4000K	L 1.173, B 24, H 36	564171	53,00 €
25W	2.500 lm	3000K	L 1.473, B 24, H 36	564172	58,00 €
25W	2.500 lm	4000K	L 1.473, B 24, H 36	564173	58,00 €



Wand- und Unterbauleuchten-System | flexibel, Kunststoff silber, opale Abdeckung, 230V/24V Steckernetzteil mit 50 cm Zuleitung zum 1. Leuchten-Modul mit Schalter Ein/Aus, Dimmen und Farbwechsel 3000K/6500K, Verbindungskupplung um 240° schwenkbar (max. 7 Leuchten-Module anreihbar, gemeinsam schaltbar), LED-Leuchten-Modul 24V/3,4W, 250 lm, L 324, B 24, H 23, LM nicht wechselbar, Lebensdauer 25.000 Stunden

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Starter-Set, 2 Leuchten-Module mit Netzteil und Schaltermodul	564181	74,00 €
Erweiterungs-Leuchten-Modul	564182	24,00 €



Möbelunterbauleuchten DENIS | Metall Nickel matt, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V, mit 2 Steckdosen 16A/250V, max. 3500W, mit An-/Aus-Schalter, mit Metallbefestigungsklemmen, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	850 lm	4000K	L 590, B 90, Ausl. 50	564061	53,00 €
18W	1.300 lm	4000K	L 890, B 90, Ausl. 50	564060	64,00 €



mit 2 Steckdosen

Möbelunterbauleuchte DANTE | Metall Nickel matt, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V, mit 2 Steckdosen 16A/250V, max. 3500W, mit 2 USB-Buchsen, (1 x 2,1A, 2 x 1,0A), mit An-/Aus-Schalter, mit Metallbefestigungsklemmen, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	1.500 lm	4000K	L 800, B 64, Ausl. 45	564059	84,00 €



mit 2 Steckdosen + 2 USB-Buchsen

zum Laden von Smartphones ect...



IP20

Socket für Linienlampe | S14d, 1 Fassung, für einseitig gesockelte Linienlampen, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
Kunststoff weiß	B 38, H 38, L 63	501072	11,70 €
Aluminium Chrom	B 40, H 45, L 70	501003	12,50 €



IP20

Socket für Linienlampe | Kunststoff weiß, S14s, 2 Fassungen, mit Schalter

Leistung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
35W	L 300, H 36, T 34	501000	14,20 €
60W	L 500, H 36, T 34	501001	18,90 €
100W	L 1000, H 36, T 34	501002	34,00 €



IP40



Socket für Linienlampe | Kunststoff weiß, für Linestra, 2 Sockel, mit Schalter

Leistung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
35W	L 300	501100	22,00 €
60W	L 500	501101	32,00 €



IP40



Socket für Linienlampe | Aluminium silber eloxiert, für Linestra, 2 Sockel, mit Schalter

Leistung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
60W	L 500	501801	67,00 €
120W	L 1000	501802	83,00 €



LED | **BRILONER**

Möbelunterbauleuchten | 3er-Set Küchenleuchten, Kunststoff Chrom, Abdeckung opal matt, Zuleitung mit Schalter L 2 m, Abstand zwischen den Leuchten 2,5 m, Plug & Play, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
je 1,8W	je 170 lm	3000K	Ø 60, Ausl. 10	550006	50,00 €



LED

LED-Möbelunterbauleuchten | 3er-Set, Metall Nickel matt, Dreiecke, Verbindungskabel und Zuleitung L 1500, mit Schalter, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
je 3W	je 220 lm	3000K	H 130, B 130, Ausl. 45	564138	78,00 €

Nou



Schrank- und Regal-Unterbaulich | Kunststoff silber/opal, mit berührungslosem Sensorschalter zum Schalten und Dimmen, Auto/Ein/Aus, mit Doppelklebeband und Magnethalter, inkl. LI-ION-Akku 3,7V/1600mAh und 100 cm USB/Micro-Ladekabel, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1,5W	150 lm	3000K	L 261, B 45, H 15	640414	33,00 €
2,5W	250 lm	3000K	L 350, B 45, H 15	640415	42,00 €

Nou



Mini-Schrank- und Schubladenlichter 2er-Set | Kunststoff weiß, mit Sensor, Entfernungssensor bei Montage in Schränken oder Schubladen, Ein/Aus durch Öffnen und Schließen der Tür/Schublade und mit Schalter Ein/Aus, mit Doppelklebeband mit Magnethalter, inkl. LI-ION-Akku 3,7V/330 mA und 15 cm USB/Micro-Ladekabel, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
0,6W	30 lm	4000K	L 68, B 28, H 12	640413	22,00 €



Akku-Sensorleuchten | Kunststoff weiß, mit Prismenabdeckung klar, mit Bewegungsmelder, Reichweite 3 m, Zeit 20 Sekunden und Dämmerungsschalter, mit Schalter Ein/Aus/Auto, inkl. LI-ION-Akku, Klebeband, Magnethalter und USB-Ladekabel, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1,5W	100 lm	4000K	L 153, B 64, H 19	564054	22,00 €
2W	200 lm	4000K	L 305, B 64, H 19	564055	27,00 €

Zubehör



1.



2.



3.

mit Teleskopstück zum Längenausgleich

1. Anbau-Steckdosenelement
Edelstahloptik, 3-fach mit Klappdeckel, L 344, H 96, B 94, Schutzkontaktstecker, 3 m Zuleitung

564493 154,00 €*

2. Steckdose
Edelstahl, L 80, B 160, H 75

564824 38,00 €*

3. Steckdosenelement
Edelstahl, H 460-580, B 100, T 54, 4 Schutzkontaktsteckdosen, 2 m Zuleitung, mit Teleskopstück zum Längenausgleich

564828 90,00 €*



Die Vorteile von DUOline im Überblick

- individuelle Lichtgestaltung
- nur ein Stromanschluss erforderlich
- kein Trafo notwendig
- Leuchten frei kombinierbar und leicht versetzbar
- zwei verschiedene Lichtszenarien
- getrenntes Schalten und Dimmen
- für Decken- und Wandmontage geeignet

Für den Einsatz des Systems mit den Universal-Einspeisungen wird eine 4-adrige Stromleitung benötigt, um das getrennte Schalten oder Dimmen der zwei Phasen zu ermöglichen. Die verschiedenen Schaltungen können entweder mit einem Serienschalter oder zwei getrennten Ausschaltern bzw. Druck-Dimmern vorgenommen werden. Die maximale Belastbarkeit der Universal-Einspeisung beträgt 600 Watt pro Phase. Die Einspeisung mit einem elektronischen Phasenwechsler ermöglicht es, das System auch bei 3-adrigen Stromleitungen in zwei Beleuchtungs-Gruppen zu schalten. Durch das mehrmalige Betätigen eines Wandschalters oder Druck-Dimmers werden die Phasen einzeln oder zusammen geschaltet und/oder gedimmt. Die maximale Belastung beträgt 200 Watt pro Phase. Beide Einspeisungen werden direkt am Stromanschluss montiert und können sowohl am Ende einer Schiene, als auch beliebig zwischen zwei Schienen angeschlossen werden.

Schritt 1

Schiene auswählen



2-Phasen-Stromschienen-System DUOline | Metall-schiene, B 30, H 20, die maximale Montagelänge beträgt 30 Meter pro Einspeisung, bei einer Gesamtleistung von max. 600 Watt pro Phase Länge 0,5 m

Länge	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
L 500	<input type="checkbox"/> weiß matt	521103	23,00 €
L 1000	<input type="checkbox"/> weiß matt	521100	39,00 €
L 500	<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521105	23,00 €
L 1000	<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521102	39,00 €
L 500	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521104	23,00 €
L 1000	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521101	39,00 €


Schritt 2

Stromeinspeisung auswählen

**2-Phasen-Universal-Mittel-/Endeinspeisung**

Kunststoff, für eine Verwendung als Endeinspeisung ist ein Verbinder notwendig, für eine Verwendung als Mitteleinspeisung sind zwei Verbinder erforderlich

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	521106	32,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521108	32,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521107	32,00 €

**Elektronische-Mittel-/Endeinspeisung**

Kunststoff, für eine Verwendung als Endeinspeisung ist ein Verbinder notwendig, für eine Verwendung als Mitteleinspeisung sind zwei Verbinder erforderlich

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	521109	58,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521111	58,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521110	58,00 €

**2-Phasen-Flexible Stromversorgung**

für universal- und elektronische Mittel- und Endeinspeisung, Kunststoff, wird benötigt, wenn die Schienen nicht direkt über dem Stromauslass verlegt werden können, mit 1 m Anschlussleitung zur Mittel- und Endeinspeisung

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	521112	25,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521114	25,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521113	25,00 €

Schritt 3

Verbinder auswählen

Die Auswahl der Verbinder ist abhängig von der Lage bzw. dem Verlauf des Schutzleiters (Erde). Bei den DUOline 2-Phasen-Schienen wird der Schutzleiter auf einer Seite des Schienenprofils mitgeführt. Die Lage des Schutzleiters (rechts oder links) wird durch die Montage der jeweiligen Einspeisung bestimmt.

**Flex-Verbinder** | Kunststoff

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	521118	32,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521120	32,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521119	32,00 €

**Längsverbinder** | Kunststoff

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	521115	13,10 €
<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521117	13,10 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521116	13,10 €

**X-Verbinder** | Kunststoff

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	521121	42,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521123	42,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521122	42,00 €



T-Verbinder | Kunststoff

Auführung	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
Schutzleiter rechts	<input type="checkbox"/> weiß matt	521130	32,00 €
Schutzleiter rechts	<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521132	32,00 €
Schutzleiter rechts	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521131	32,00 €
Schutzleiter links (A)	<input type="checkbox"/> weiß matt	521133	32,00 €
Schutzleiter links (A)	<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521135	32,00 €
Schutzleiter links (A)	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521134	32,00 €



L-Verbinder | Kunststoff

Auführung	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
Schutzleiter innen	<input type="checkbox"/> weiß matt	521124	21,00 €
Schutzleiter innen	<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521126	21,00 €
Schutzleiter innen	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521125	21,00 €
Schutzleiter außen (A)	<input type="checkbox"/> weiß matt	521127	21,00 €
Schutzleiter außen (A)	<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521129	21,00 €
Schutzleiter außen (A)	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521128	21,00 €

Schritt 4
Zubehör auswählen



Isolations-Verbinder | Kunststoff, mittels Isolator können zwei separate Schaltkreise optisch zu einem System verbunden werden

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	521136	13,10 €
<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521138	13,10 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521137	13,10 €



Schienenendkappen | Kunststoff, 2er-Set

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	521145	3,30 €
<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521147	3,30 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521146	3,30 €



Pendel-Kabelkürzer | Kunststoff, ermöglicht das Kürzen der Kabel von Pendelleuchten, indem das Kabel einfach in dem Kabelkürzer aufgewickelt wird. Je nach Material und Dicke des Kabels ist eine Kürzung von ca. 80 cm möglich

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	521151	8,30 €
<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521153	8,30 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521152	8,30 €



Pendeladapter | Kunststoff, max. 60W, der Pendeladapter ermöglicht es herkömmliche Pendelleuchten (max. 2 kg, Schutzklasse II) in das DUOline Schienensystem zu integrieren

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	521148	25,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521150	25,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521149	25,00 €



Schienen-Distanzhalter | Metall, 2er-Set

Auführung	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
H 125	<input type="checkbox"/> weiß matt	521142	13,10 €
H 125	<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521144	13,10 €
H 125	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521143	13,10 €
H 250	<input type="checkbox"/> weiß matt	521139	16,20 €
H 250	<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	521141	16,20 €
H 250	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	521140	16,20 €



Abdeckstreifen | Kunststoff, zur optischen Abdeckung offener Schienenstücke, L 1 m

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input checked="" type="checkbox"/> transparent	521154	8,30 €



Abdeckplatte | Metall, Ø 100, zur Abdeckung z.B. von Kabelauslässen, inkl. 3M-Klebeband

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	521155	11,40 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Schritt 5

Leuchten auswählen

Alle Strahler und Pendelleuchten sind mit 2-Phasen-Adapter und einem Schalter zur Phasenwahl 1 oder 2 ausgestattet



Deckenleuchten HOTEL | Metall, Stoffschirm, 2 x E27/max. 5W-LED, L 165, Schirm-H 100, Ø 300

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	523236	89,00 €
<input type="checkbox"/> grau	523238	89,00 €



Deckenleuchte HOSTEL | Metall, Stoffschirm, 2 x E27/max. 5W-LED, L 165, Schirm-H 100, Ø 300

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	523234	89,00 €



Pendelleuchten PAROS | Metall, Abdeckung opal, 1 x SMD-LED/23W, 3200 lm, 3000K, mit indirektem Lichtanteil, Pendel-L 1800, Leuchten-B 900, Lebensdauer 30.000 Stunden, extern dimmbar

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	523243	244,00 €
<input type="checkbox"/> Nickel matt	523245	251,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	523244	244,00 €





Pendelleuchte ONTARIO | Metall Nickel matt, Glas opal, 1 x E14/max. 5W-LED, Pendel-L 1800, Leuchten-L 220, Ø 200

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	523227	65,00 €



Pendelleuchte HOSTEL | Metall, Stoffschirm, 1 x E27/max. 5W-LED, Pendel-L 1800, Leuchten-H 250, Ø 400

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	523237	111,00 €



Pendelleuchte JIMMY | Metallschirm schwarz, innen goldfarben, 1 x E27/max. 5W-LED, Pendel-L 1800, Schirm-H 152, Ø 310

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	523242	97,00 €




Pendelleuchten MARLEY | Metall, 1 x GU10/max. 5W-LED, Pendel-L 1800, Ø 60

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	523214	37,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Nickel matt	523216	40,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	523215	37,00 €

Pendelleuchten HOTEL | Metall, Stoffschirm, 1 x E27/max. 5W-LED, Pendel-L 1800, Leuchten-H 250, Ø 400

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	523233	97,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> grau	523235	97,00 €





Schiene-Strahler DIALLO | Metall,
1 x E27/max. 5W-LED, dreh- und schwenkbar,
L 120, Ø 42

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	523230	26,00 €
<input type="checkbox"/> Nickel matt	523232	28,00 €
<input type="checkbox"/> schwarz matt	523231	26,00 €



Schiene-Strahler TOMMY | Metall
Nickel matt, Stoffschild, 1 x E14/max.
5W-LED, L 220, Schirm-L 110, Ø 120

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	523239	42,00 €
<input type="checkbox"/> grau	523241	42,00 €
<input type="checkbox"/> schwarz	523240	42,00 €



Schiene-Strahler ANTIBES | Metall Nickel
matt, Glas opal, 1 x E14/max. 5W-LED, L 160,
Ø 90

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> Nickel matt	523226	32,00 €



Schiene-Strahler MARLEY | Metall,
1 x GU10/max. 5W-LED, dreh- und schwenkbar,
L 160, Ø 60

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	523209	31,00 €
<input type="checkbox"/> Nickel matt	523211	32,00 €
<input type="checkbox"/> schwarz matt	523210	31,00 €



Schiene-Strahler LEON | Metall mit Spiegelreflektor,
1 x GU10/max. 5W-LED, dreh- und schwenkbar,
L 230, Ø 110

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	523203	39,00 €
<input type="checkbox"/> Nickel matt	523205	42,00 €
<input type="checkbox"/> schwarz matt	523204	39,00 €




Schiene-Strahler CAMILLUS | Kunststoff, Abdeckung opal,
Lebensdauer 25.000 Stunden, extern dimmbar

Leistung	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W, 900 lm	<input type="checkbox"/> weiß matt	Ø 148, Ausl. 17	523223	74,00 €
9W, 900 lm	<input type="checkbox"/> titanfarben	Ø 148, Ausl. 17	523225	74,00 €
9W, 900 lm	<input type="checkbox"/> schwarz matt	Ø 148, Ausl. 17	523224	74,00 €
13W, 1400 lm	<input type="checkbox"/> weiß matt	Ø 235, Ausl. 27	523220	103,00 €
13W, 1400 lm	<input type="checkbox"/> titanfarben	Ø 235, Ausl. 27	523222	103,00 €
13W, 1400 lm	<input type="checkbox"/> schwarz matt	Ø 235, Ausl. 27	523221	103,00 €



Schiene-Strahler | Kunststoff, Abdeckung opal,
1 x SMD-LED/6W, 850 lm, 3000K, L 505, Ausl. 30,
Lebensdauer 20.000 Stunden, extern dimmbar

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	523217	57,00 €
<input type="checkbox"/> titanfarben	523219	57,00 €
<input type="checkbox"/> schwarz matt	523218	57,00 €



Schienen-Strahler ROUBAIX | Metall, Abdeckung opal, 1 x SMD-LED/3,5W, 330 lm, 3000K, dreh- und schwenkbar, L 140, Ø 50, Lebensdauer 20.000 Stunden, extern dimmbar

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	523206	44,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Nickel matt	523208	46,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	523207	44,00 €



Schienen-Strahler RADIATOR | Metall mit Spiegelreflektor, 1 x SMD-LED/15W, 1270 lm, mit DIP-Schalter zum Einstellen der Lichtfarbe 2300/3000/4000K, dreh- und schwenkbar, L 230, Ø 90, Lebensdauer 25.000 Stunden, extern dimmbar

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß matt	523200	160,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> titanfarben	523202	148,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	523201	148,00 €



Schienen-Strahler TOMMY | Metall schwarz matt, Korpus Holz, 1 x E14/max. 5W-LED, L 160, Ø 60

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	523229	44,00 €



Pendelleuchte TOSH | Metall schwarz matt, Korpus Holz, 1 x E14/max. 5W-LED, Pendel-L 1800, Leuchten-L 240, Ø 80

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	523228	66,00 €

3-Phasen-Universal-Schienensystem



LED-Schienspotter *PERFETTO COMPACT* | Aluminiumdruckguss weiß, mit 3-Phasen-Universaladapter, dimmbar, 350° dreh- und 90° schwenkbar, Abstrahlwinkel 42°, hohe Farbwiedergabe Ra 85, Leuchtmittel nicht wechselbar, Lebensdauer bis 50.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	2.400 lm	3000K	<input type="checkbox"/> weiß	Ausl. 230, Spot-L 150, Ø 67	523113	220,00 €
18W	2.450 lm	4000K	<input type="checkbox"/> weiß	Ausl. 230, Spot-L 150, Ø 67	523114	220,00 €



Zubehör | für Perfetto **COMPACT**

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Reflektor Ø 43, Abstrahlwinkel 29°	528003	13,30 €
Reflektor Ø 43, Abstrahlwinkel 61°	528004	13,30 €



LED-Schienspotter *PERFETTO PURO* | Aluminium, hohe Farbwiedergabe Ra 90, Blendwert UGR < 19, Abstrahlwinkel 30°, mit Floodreflektor, direktes symmetrisches Licht, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

UGR < 19

Ra 90

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
32W	3.900 lm	3000K	<input type="checkbox"/> weiß	Spot-H 131, Ø 84, Ausl. 149	523075	174,00 €
32W	3.900 lm	3000K	<input type="checkbox"/> silber	Spot-H 131, Ø 84, Ausl. 149	523076	174,00 €
32W	3.900 lm	3000K	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	Spot-H 131, Ø 84, Ausl. 149	523068	164,00 €



Zubehör | für Perfetto **PURO**

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Adapterring, Kunststoff schwarz, Ø 74, T 28	523015	103,00 €
Wabenraster, Kunststoff schwarz, Ø 70	523016	21,00 €
Reflektor, Abstrahlwinkel 20°	528001	24,00 €
Reflektor, Abstrahlwinkel 60°	528000	24,00 €





LED
230V



MEGAMAN®

LED-Strahler | Metallgehäuse, mit 3-Phasen-Universaladapter, COB-LED/230V, 7000 cd, Reflektor 25°+45° wählbar, dreh- und schwenkbar, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
24W	2.100 lm	3000K	☐ weiß	L 198, Ø 65	523126	105,00 €
24W	2.100 lm	3000K	■ silber	L 198, Ø 65	523128	105,00 €
24W	2.100 lm	3000K	■ schwarz	L 198, Ø 65	523125	105,00 €



LED
230V



LED-Schienstrahler | Aluminiumgehäuse weiß, mit 3-Phasen-Universaladapter, Reflektor 60° (optional austauschbar), dreh- und schwenkbar, Leuchtmittel nicht wechselbar, Lebensdauer 50.000 Stunden, 5 Jahre Herstellergarantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	1.700 lm	3000K	☐ weiß	L 115, Ø 75	523116	99,00 €
18W	1.800 lm	4000K	☐ weiß	L 115, Ø 75	523118	99,00 €
30W	2.850 lm	3000K	☐ weiß	L 128, Ø 90	523120	108,00 €
30W	3.000 lm	4000K	☐ weiß	L 128, Ø 90	523123	108,00 €
18W	1.700 lm	3000K	■ schwarz	L 115, Ø 75	523117	99,00 €
18W	1.800 lm	4000K	■ schwarz	L 115, Ø 75	523119	99,00 €
30W	2.850 lm	3000K	■ schwarz	L 128, Ø 90	523121	108,00 €
30W	3.000 lm	4000K	■ schwarz	L 128, Ø 90	523124	108,00 €

Zubehör | für LED-Schienstrahler

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
18W Reflektor, Abstrahlwinkel 15°	528005	7,00 €
18W Reflektor, Abstrahlwinkel 36°	528006	7,00 €
30W Reflektor, Abstrahlwinkel 15°	528007	8,20 €
30W Reflektor, Abstrahlwinkel 30°	528008	8,60 €



LED
230V



MEGAMAN®

LED-Strahler | Metallgehäuse, mit 3-Phasen-Universaladapter, COB-LED/230V, 7000 cd, Reflektor 25°+45° wählbar, dreh- und schwenkbar, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
37W	3.300 lm	3000K	☐ weiß	L 248, Ø 110	523058	187,00 €



LED
230V



MEGAMAN®

LED-Mini-Strahler | Metallgehäuse, mit 3-Phasen-Universaladapter, COB-LED/230V, 2650 cd, Reflektor 24°+36° wählbar, dreh- und schwenkbar, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 3 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	950 lm	2800K	☐ weiß	L 160, Ø 50	523052	69,00 €
12W	950 lm	2800K	■ silber	L 160, Ø 50	523053	69,00 €
12W	950 lm	2800K	■ schwarz	L 160, Ø 50	523051	69,00 €
12W	1.000 lm	4000K	☐ weiß	L 160, Ø 50	523055	68,00 €
12W	1.000 lm	4000K	■ silber	L 160, Ø 50	523056	69,00 €
12W	1.000 lm	4000K	■ schwarz	L 160, Ø 50	523054	69,00 €



Strahler | Aluminiumgehäuse, dreh- und schwenkbar, mit 3-Phasen-Universaladapter, GU10/PAR16, LED-Leuchtmittel max. 10W

Fassung	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
GU10/240V/ max. 10W	☐ weiß	L 150, Ø 55	523112	35,00 €
GU10/240V/ max. 10W	■ schwarz	L 150, Ø 55	523115	35,00 €



MEGAMAN®

Strahler | Kunststoffgehäuse, mit 3-Phasen-Universaladapter, für GU10/240V/ PAR16-Leuchtmittel max. 8W, dreh- und schwenkbar

Fassung	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
GU10/240V/ max. 8W	☐ weiß	L 170, Ø 60	523049	38,00 €
GU10/240V/ max. 8W	■ silber	L 170, Ø 60	523050	38,00 €
GU10/240V/ max. 8W	■ schwarz	L 170, Ø 60	523048	38,00 €



Strahler | Aluminium, dreh- und schwenkbar, mit 3-Phasen-Universaladapter

Fassung	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/100W	☐ weiß	Spot-Ø 55, L 170	523004	55,00 €
1 x E27/100W	■ silber	Spot-Ø 55, L 170	523003	55,00 €

LED
230V

LED-Schienenstrahler | Aluminium weiß, mit 3-Phasen-Universaladapter, mit transparenter Abdeckung, 355° dreh- und 30° schwenkbar, inkl. **OSRAM**-Netzteil, Leuchtmittel nicht wechselbar, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, 3 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
27W	3.200 lm	3000K	L 292, B 60, H 148	523079	217,00 €
27W	3.200 lm	4000K	L 292, B 60, H 148	523109	218,00 €

LED
230V

LED-Schienenstrahler | Gehäuse aus Stahlblech weiß, RAL 9016, prismatische Abdeckung, hohe Farbwiedergabe Ra 90+, Abstrahlwinkel 90°, inkl. 3-Phasenuniversaladapter, inkl. OSRAM-OT-FIT-Treiber, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar
Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
17W	2.300 lm	3000K	L 325, B 58, H 55	523063	119,00 €
31W	4.600 lm	3000K	L 595, B 58, H 55	523064	142,00 €
68W	9.800 lm	3000K	L 1180, B 58, H 55	523065	274,00 €

LED
230V**FRISCH-Licht®**

3-Phasen-Stromschienenleuchte | Aluminium weiß, Abdeckung opal, mit 3-Phasen-Stromschienenadapter, Abstrahlwinkel 90°, LEDs/230V, Lichtleistung kann über DIP-Schalter eingestellt werden, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
20/18/16/14W	3000/2700/2400/2100 lm	3000K	L 600, B 60, H 11	523077	153,00 €
50/45/40/35W	7500/6750/6000/5250 lm	3000K	L 1500, B 60, H 11	523078	197,00 €

Zubehör 3-Phasen-Universal-Schienensystem



3-Phasen-Stromschienen | kompatibel für die meisten Strahlersysteme mit Universaladapter

Länge	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
L 1000	weiß	521820	39,00 €
L 2000	weiß	521822	74,00 €
L 1000	alu	521821	39,00 €
L 2000	alu	521823	74,00 €
L 1000	schwarz	521803	41,00 €
L 2000	schwarz	521804	79,00 €



Einspeisungen

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
rechts	weiß	521824	15,70 €
links	weiß	521826	15,70 €
rechts	silber	521825	15,70 €
links	silber	521827	15,70 €
rechts	schwarz	521812	15,70 €
links	schwarz	521814	15,70 €



T-Verbinder

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
rechts	weiß	521836	50,00 €
links	weiß	521838	50,00 €
rechts	silber	521837	50,00 €
links	silber	521839	50,00 €
rechts	schwarz	521817	54,00 €
links	schwarz	521818	54,00 €



L-Verbinder

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
rechts	weiß	521832	32,00 €
links	weiß	521834	32,00 €
rechts	silber	521833	32,00 €
links	silber	521835	32,00 €
rechts	schwarz	521815	35,00 €
links	schwarz	521816	35,00 €



Linear-Einspeisungsverbinder

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
weiß	521828	32,00 €
silber	521829	32,00 €
schwarz	521807	31,00 €




Linearverbinder | nicht einspeisbar

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
weiß	521830	10,70 €
schwarz	521831	10,70 €



Schienenendkappen

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
weiß	521840	1,60 €
silber	521841	1,60 €
schwarz	521819	1,60 €



Abhängungen für 3-Phasenstromschienen
mit Kunststoffbaldachin, L 2 m, belastbar bis max. 200N

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
weiß	523066	15,80 €
schwarz	523067	15,80 €



Steckdosen | mit 3-Phasen-Universaladapter, 250V/AC, 6A, Ausl. 50, B 63, L 63

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
weiß	523027	62,00 €
schwarz	523028	62,00 €

Pendelleuchtenadapter

mit Drehnippel aus Aluminiumdruckguss, Zugentlastung aus Nylon, mit Madenstellschraube, zur Befestigung von Pendelleuchten jeglicher Art

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
weiß	521017	15,50 €
schwarz	521018	15,50 €



Aufbauadapter | mit 3-Phasen-Universaladapter, Kunststoff, Nennbelastung 250V/10A, Zugfestigkeit max. 50N, Biegemoment max. 2,5Nm, mit Zugentlastung für Kabel, Ø 100, Ausl. 32

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
weiß	523025	45,00 €
grau	523026	45,00 €
schwarz	523024	45,00 €



Deckenhaken | mit Schienenadapter, Metall/Kunststoff, Ausl. 35, Haken-B 2 mm

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
weiß	523029	8,80 €
schwarz	523030	8,80 €



Deckenhalterung | für 3-Phasen-Stromschienen, zum Ausgleich von Decken-unebenheiten, etc.

Material	Art.-Nr.	UVP*
Aludruckguss	521016	6,00 €

Feuchtraumwannenleuchten

für T8-LED-Röhren



Feuchtraumwannenleuchten | Polycarbonat grau, Abdeckung klar, mit Edelstahlklammern, ohne Leuchtmittel

Ausführung	Abmessungen	Kabeldurchführung	Art.-Nr.	UVP*
für 1 LED-Röhre	L 1265, B 72, H 86	1 Kabeldurchführung	585136	30,00 €
für 2 LED-Röhren	L 1265, B 115, H 86	1 Kabeldurchführung	585236	38,00 €
für 1 LED-Röhre	L 1565, B 72, H 86	2 Kabeldurchführungen	585158	39,00 €
für 2 LED-Röhren	L 1565, B 115, H 86	2 Kabeldurchführungen	585258	47,00 €



Feuchtraumwannenleuchten DAMP PROOF | Polycarbonat grau, bruchsicher, transparenter Diffusor, für Retrofit T8/G13/230V LED-Röhren, mit Metallklammern Decken-Montagebügel und 1 Kabelverschraubung, Schraubanschlussklemme

Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
für 1 LED-Röhre	L 1565, H 86 B 72	585119	38,00 €
für 2 LED-Röhren	L 1565, H 86 B 115	585120	53,00 €



Feuchtraumwannenleuchten | Polycarbonat grau, Abdeckung klar, mit Edelstahlklammern, 2 Kabeldurchführungen, zur Weiterverdrahtung geeignet, Lebensdauer 30.000 Stunden, inkl. austauschbarer LED-Röhre

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x 20,5W	3.100 lm	4000K	L 1565, H 86, B 72	585094	62,00 €
2 x 20,5W	6.200 lm	4000K	L 1565, H 86, B 115	585095	95,00 €

inkl.
T8-LED-
Röhren



inkl.
T8-LED-
Röhren



Feuchtraumwannenleuchten | Polycarbonat grau, bruchsicher, Abdeckung klar, mit Kunststoffklammern, 1 Kabeleinführung, inkl. austauschbarer LED-Röhre/230V

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x 7,5W	1.100 lm	4000K	L 655, B 72, H 86	585106	31,00 €
2 x 7,5W	2.200 lm	4000K	L 655, B 115, H 86	585107	51,00 €
1 x 14W	2.100 lm	4000K	L 1265, B 72, H 86	585108	44,00 €
2 x 14W	4.200 lm	4000K	L 1265, B 115, H 86	585109	73,00 €



Neu

inkl.
T8-LED-
Röhren



Feuchtraumwannenleuchten | Gehäuse ABS grau, Diffusor aus Polycarbonat transparent, 1 Kabeleinführung, bruchsicher, mit Kunststoffklammern, inkl. T8-LED-Röhren, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 25000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W	1.080 lm	4000K	L 670, B 68, H 52	583012	27,00 €
2 x 9W	2.160 lm	4000K	L 670, B 110, H 52	583013	45,00 €
18W	2.160 lm	4000K	L 1280, B 68, H 52	583014	40,00 €
2 x 18W	4.320 lm	4000K	L 1280, B 114, H 52	583015	62,00 €
22W	2.460 lm	4000K	L 1575, B 68, H 52	583016	53,00 €
2 x 22W	4.920 lm	4000K	L 1575, B 110, H 56	583017	81,00 €



inkl.
T8-LED-
Röhre



mit HF-Sensor



Feuchtraumwannenleuchten mit HF-Sensor | Einzelleuchte, Unterteil Kunststoff grau, Abdeckung Kunststoff transparent satiniert, inkl. austauschbarer LED-Röhre/230V, mit Sensor, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 1-8 m, Zeit 10 Sek.-30 Min. einstellbar, Helligkeit 10-200 Lux einstellbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
7,5W	1.100 lm	4000K	L 600, T 72, H 86	585014	69,00 €
18W	2.100 lm	4000K	L 1265, T 72, H 86	533270	86,00 €
24W	3.100 lm	4000K	L 1500, T 72, H 86	585015	102,00 €
24W	4.200 lm	4000K	L 1500, T 72, H 86	585020	116,00 €

LEDs fest verbaut



LED 230V IP65 IK08 | LED's light Pro

Feuchtraumwannenleuchten | Polycarbonatgehäuse grau, Diffusor aus Polycarbonat prismatisch semitransparent, 160 lm/W, zur Durchverdrahtung geeignet, M20-Kabeldurchführung, Abstrahlwinkel 108°, mit Tridonic-Netzteil, mit Metallklammern, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Garantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	2.880 lm	4000K	L 600, B 75, H 75	585019	68,00 €
36W	5.760 lm	4000K	L 1200, B 75, H 75	585021	99,00 €
50W	8.000 lm	4000K	L 1500, B 75, H 75	585022	119,00 €



LED 230V IP65 | LED's light Pro

LED-Feuchtraumwannenleuchten | PC-Kunststoff grau/opal, 1 Kabeldurchführung, zur Durchverdrahtung geeignet, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Garantie


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
21W	2.520 lm	4000K	L 600, B 86, H 66	585121	35,00 €
40W	4.800 lm	4000K	L 1200, B 86, H 66	585122	61,00 €
33W	3.960 lm	4000K	L 1500, B 58, H 66	585124	68,00 €
55W	6.600 lm	4000K	L 1500, B 86, H 66	585123	70,00 €



LED 230V IP66 IK10 | **FRISCH-Licht®**

Feuchtraumwannenleuchten | Polycarbonatleuchte grau, bruchsicher, opale Abdeckung, Edelstahl-Deckenbefestigung, inkl. Ketten-/Seilaufhänger, beidseitige Kabelverschraubung und Steckanschlussklemme, deckenseitige Prägungen für Netzu- und -weiterleitung, durchverdrahtbar 3 x 1,5² bis 5 x 1,5², **OSRAM**-LED-Board, **OSRAM**-Multiwatt-Netzteil, **mit 4 über DIP-Schalter wählbaren Leistungen**, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
24-44W	3.300 - 5.100 lm	4000K	L 1272, B 95, H 111	583036	95,00 €
32-58W	4.100 - 6.500 lm	4000K	L 1572, B 95, H 111	583058	111,00 €



LED 230V IP66 IK08 | **FRISCH-Licht®**

Feuchtraumwannenleuchten | Polycarbonatleuchte grau, bruchstark, opale Abdeckung, variable Wand- und Deckenmontageklammern aus Edelstahl, beidseitige Drehverschlüsse mit Kabelverschraubung und Steckanschlussklammern an beiden Seiten, Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5², Silikon-Dichtungen, Lebensdauer bis 35.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W	1.000 lm	4000K	L 600, B 68, H 60	583003	37,00 €
18W	2.000 lm	4000K	L 600, B 68, H 60	583004	42,00 €
24W	2.500 lm	4000K	L 1200, B 68, H 60	583005	58,00 €
36W	4.000 lm	4000K	L 1200, B 68, H 60	583006	62,00 €
36W	4.000 lm	4000K	L 1500, B 68, H 60	583007	83,00 €
50W	6.000 lm	4000K	L 1500, B 68, H 60	583008	89,00 €

LED 230V IP65 IK08

LED-Feuchtraumleuchten | PC-Kunststoff weiß, Abdeckung satiniert strukturiert, Abstrahlwinkel 140°, mit Edelstahlklammern zur flexiblen Montage, mit einem Schnellverbinder zur schnellen Montage, LM nicht wechselbar, Lebensdauer 30.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
15W	1.650 lm	4000K	L 600, B 45, T 35	583011	20,00 €
22W	2.420 lm	4000K	L 1200, B 45, T 35	583009	28,00 €
25W	2.750 lm	4000K	L 1500, B 45, T 35	583010	35,00 €

LED 230V IP65 IK08 | **lichtline**

LED-Feuchtraumleuchten LUX TUBOLA | Industry, UV-beständig, weiß, in Röhrenform, Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 130°, mit 2 x Steckanschlussklammern 1,5 mm² für Durchgangsverdrahtung, inkl. zusätzlicher Verschraubung und Befestigungsclips, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Farbtemperatur einstellbar in 3 Stufen über DIP-Schalter 4000/5000/6500K

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur wählbar	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	1.600 lm	4000/5000/6500K	L 622, Ø 48,5	581000	119,00 €
30W	4.200 lm	4000/5000/6500K	L 1500, Ø 48,5	581002	156,00 €

bunte LEDs

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	900 lm	blaue LEDs	L 1500, Ø 48,5	581003	163,00 €
30W	1.850 lm	rote LEDs	L 1500, Ø 48,5	581004	163,00 €
30W	2.450 lm	grüne LEDs	L 1500, Ø 48,5	581005	163,00 €

LED 240V IP65 IK08 | **Com Lite** Commercial Lighting

Sicherheits-Feuchtraumleuchte | Polycarbonat grau/opal, mit Edelstahlklammern und 2 Kabelverschraubungen zur Durchgangsverdrahtung, inkl. Notlichtbaustein mit Autotest, Dauer- oder Bereitschaftslicht, Versorgungszeit 3 Stunden, Nennleistung Notlicht < 4W (~400 lm), LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
55W	5.500 lm	4000K	L 1500, B 100, H 73	509018	220,00 €

mit Notlichtbaustein

Technische Leuchten

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



LED-Feuchtraumleuchten DINO 2 | Polycarbonat-Leuchte, grau, bruch-sicher, klare Prismen-Abdeckung, variable Edelstahl-Wand- und Decken-montageklammern, beidseitige Drehverschlüsse mit Kabelverschraubung und Steckanschlussklemmen an beiden Seiten zur Weiterverdrahtung (bis max. 1245W Systemleistung), Silikon-Dichtungen, LEDs/230V, Abstrahlwinkel 330°, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
22,5W	2.300 lm	4000K	L 1272, B 62, H 56	585001	96,00 €
63W	6.500 lm	4000K	L 1572, B 62, H 56	585004	150,00 €

Zubehör | für Feuchtraumwannenleuchte DINO 2



PIR-Sensor-Modul | Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Helligkeit regelbar, beidseitige Drehverschlüsse mit Kabelverschraubung und Steckanschlussklemmen an beiden Seiten zur Weiterverdrahtung, L 160

Erfassungswinkel	Reichweite	Zeit einstellbar	Gesamtleistung	Art.-Nr.	UVP*
120°	bis 8 m	10 Sek. bis 20 Min	bis 504W	585006	71,00 €

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Abdeckkappe, zur Abdeckung der Kabelverschraubung als Endkappe oder Reiheninstallation	585005	6,40 €



LED-Feuchtraumwannenleuchten **ammoniakbeständig**



für T8-LED-Röhren

IP65 | **Ledino**

Feuchtraumwannenleuchten | ABS grau, Abdeckung Polystyrol klar, „stallgeeignet“, ammoniakbeständig, DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten, mit Edelstahlklammern, für Retrofit T8/G13/230V LED-Röhren, durchverdrahtbar


Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
für Röhren L 1200	L 1265, B 72, H 86	585036	39,00 €
für Röhren L 1500	L 1565, B 72, H 86	585058	51,00 €
für 2 Röhren L 1500	L 1565, B 110, H 86	585013	95,00 €



LED 230V | IP66 | IK04 | **MEGAMAN®**

Feuchtraumwannenleuchten DINO 2 FARM | PMMA-Diffusor opal, Seitenteile Polyamid grau, flimmerfreies Licht, Abstrahlwinkel 330°, beständig gegen Ammoniak, chemische Gase und Dämpfe, geeignet für Reinigung mit Hochdruckgeräten, erfüllt die Anforderungen der DLG für den Einsatz in der Landwirtschaft (Schweine-, Rinder- und Geflügelställe, Stallungen, Reithallen, Scheunen etc.), Easy-Connect-Schnellmontage, mit Edelstahlklammern, durchverdrahtbar, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
36W	4.300 lm	4000K	L 1323, B 60, H 54	585016	147,00 €
53W	6,500 lm	4000K	L 1623, B 60, H 54	585017	162,00 €



Zubehör | für Feuchtraumwannenleuchten **DINO 2 FARM**



Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Abdeckkappe, zur Abdeckung der Kabelverschraubung als Endkappe oder Reiheninstallation	585005	6,40 €



LED 230V | IP69k | IK09 | **LED's light Pro**

LED-Feuchtraumwannenleuchte | PMMA Diffusor opal, Seitenteile Edelstahl, LED/230V, Abstrahlwinkel 120°, flimmerfreies Licht, beständig gegen Ammoniak geeignet für Reinigung mit Hochdruckreinigern, erfüllt die Anforderungen der DLG für den Einsatz in der Landwirtschaft (Schweine- Rinder- und Geflügelställe, Stallungen, Reithallen, Scheunen etc.), durchverdrahtbar, inkl. 2 Schnellverbinder und 2 Edelstahl-Clip-Deckenhalter, mit 1 m Gummizuleitung H05RN-F 3G x 1,5², L 1500, Ø 70, LM nicht wechselbar, Lebensdauer bis 86.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
40W	6.000 lm	4000K	L 600, B 86, H 66	585018	258,00 €



Technische Leuchten

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Lichtleisten

für T8-LED-Röhren



für T8-LED-Röhren

IP20

Wannenleuchten MEBA | Unterteil Metall weiß, Abdeckung Kunststoff, für 2 x Retrofit LED-T8-Röhren, G13/230V, schlagfest

Abdeckung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
transparent/prismatisch	L 1250, B 153, Ausl. 65	555001	44,00 €
opal	L 1250, B 153, Ausl. 65	553005	39,00 €

Nou



inkl. T8-LED-Röhren

LED 240V IP40 | **MÜLLER LICHT**

Wannenleuchte | Metall weiß, Plexiglaswanne klar prismatisch, inkl. 2 austauschbaren LED-Retrofit-Röhren G13

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W	850 lm	4000K	L 627, B 164, H 59	555003	61,00 €
18W	1.800 lm	4000K	L 1227, B 164, H 59	555004	89,00 €
22W	2.000 lm	4000K	L 1537, B 164, H 59	555005	116,00 €



inkl. T8-LED-Röhren

IP20

Wannenleuchten | inkl. 2 x LED/G13/9W, Metall weiß, Kunststoff opal, Fassung G13 (für Retrofit-LED-Röhren), zum Direktanschluss, Lebensdauer 25.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W	1.800 lm	4000K	L 655, B 150, H 53	553103	58,00 €
18W	3.600 lm	4000K	L 1265, B 150, H 53	553104	81,00 €



inkl. T8-LED-Röhren

IP20

LED-Lichtleisten | inkl. 2 x LED/G13/18W, Metall/Kunststoff, mit Chromraster, Lebensdauer 25.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	3.600 lm	4000K	□ weiß	L 1245, B 134, H 46	553101	89,00 €
18W	3.600 lm	4000K	■ silber	L 1245, B 134, H 46	553102	89,00 €



inkl.
T8-LED-
Röhren

LED 230V IP20

LED-Lichtleisten | Metallunterteil weiß, Kunststoff weiß, inkl. LED-Röhre/G13/230V

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W	945 lm	4000K	L 615, T 32, H 54	550003	16,40 €
18W	1.800 lm	4000K	L 1225, T 32, H 54	550004	29,00 €
24W	2.400 lm	4000K	L 1525, T 32, H 54	550005	40,00 €

LEDs fest verbaut



LED 240V IP20 **MÜLLER LICHT**

LED-Lichtleisten BASIC | Metall/Kunststoff weiß/opal, leichte Montage durch trennbares Gehäuseteil, Kabelkanal für Verbindung vorbereitet, Lebensdauer bis 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1-flammig	30W	2.700 lm	4000K	L 1200, B 60, H 61	550082	63,00 €
1-flammig	35W	3.100 lm	4000K	L 1500, B 60, H 61	550083	83,00 €
2-flammig	60W	5.000 lm	4000K	L 1200, B 75, H 51	550084	94,00 €
2-flammig	70W	6.100 lm	4000K	L 1500, B 75, H 51	550085	115,00 €

Nou



Lichtfarbe über Wandschalter einstellbar

LED 230V IP44 **BRILONER®**

Lichtleisten | Kunststoff weiß, Abdeckung opal, Lichtfarbe über Wandschalter einstellbar, mit Memoryfunktion

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	2.100 lm	4000+6500K	B 600, T 70, Ausl. 25	550007	50,00 €
33W	3.650 lm	4000+6500K	B 1200, T 70, Ausl. 25	550008	78,00 €

Nou



LED 240V IP40 **MÜLLER LICHT**

Wannenleuchten | Metall weiß, Plexiglaswanne opal, Leuchtmittel nicht austauschbar, Lebensdauer bis 15.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
25W	3.000 lm	4000K	L 600, B 120, H 45	553042	70,00 €
35W	4.200 lm	4000K	L 900, B 120, H 45	553043	107,00 €
48W	5.400 lm	4000K	L 1200, B 120, H 45	553044	140,00 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Neu

LED
230V

IP20

MÜLLER
LICHT

Lichtleiste TUBE FLEX | Kunststoff weiß/opal, mit 1,8 m Euro-Zuleitung, mit Schalter, inkl. Wand- oder Deckenbefestigungsclips, Magnethalter und Aufhängehaken, Lebensdauer 15.000 Stunden, Leuchtmittel nicht wechselbar


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
13W	1.450 lm	4000K	L 900, Ø 36	550009	23,00 €

zur
Pflanzen-
aufzuchtLED
230V

MEGAMAN®

Stableuchten für Pflanzenaufzucht | Kunststoff weiß/opal, anschlussfertig mit 1,8 m steckbarer Zuleitung, eingebauter Reihensteckadapter, inkl. Befestigungsclips, mit Schalter, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Photonen Flux	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4W	8 µmol/s	L 280, B 23, H 39	501004	33,00 €
8,5W	17 µmol/s	L 580, B 23, H 39	501005	49,00 €


zur
Pflanzen-
aufzuchtLED
230V

IP66

MEGAMAN®

Stableuchte für Pflanzenaufzucht | Kunststoff grau/opal, durchverdrahtbar mit 2 Kabelverschraubungen, inkl. Befestigungsclips, Lebensdauer 35.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Photonen Flux	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
16W	21 µmol/s	L 570, B 37, H 45	501006	82,00 €



Office-Standfluter



Anwesenheitserfassung (Präsenzmelder)



mikroprismatische Abdeckung
Blendungswert UGR <19



mit Kaltgerätestecker



Aluminiumgehäuse


FRISCH-Licht®

Standfluter | Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet, mit schwerem Eisenfuß, Blendungswert UGR <19, Oberlicht 50,9%, Unterlicht 49,1%, mikroprismatische Abdeckung aus PMMA, Abstrahlwinkel 120°, mit **OSRAM** Dali-Netzteil, mit Tageslichtregelung, und Anwesenheitserfassung (Präsenzmelder), mit Touchdimmer, Lebensdauer 100.000 Stunden, Zuleitung 2 m, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
80W	10.000 lm	4000K	H 1950, B 310, T 610	□ weiß	511072	926,00 €
80W	10.000 lm	4000K	H 1950, B 310, T 610	■ silber	511050	926,00 €



LED-Lichtbandsysteme



Phasenwechsel

Lichtintensität 50/75/100%

Lichtfarbe einstellbar



einfache Montage



LED-Lichtband CLICKLUX ROCKET | Aluminium/Kunststoff, diffuse Abdeckung, Schieberegler zur Einstellung von Lichtfarbe, Phase und Lichtleistung, mit DALI-Funktion, flexible Lichtintensität 50/75/100%, Abstrahlwinkel 90°, flimmerfreies Licht, UGR <25, einfache Montage, silikolfrei, bruchstark, UV-beständig, kompatibel zu T8/T5-Tragschienen, Einsatzgebiete: Lagerhallen, Hochregallager, Produktionsstätten, Werkstätten, Handel, Industrie, Gewerbe, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Nr.	Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1	76W	11.500 lm	4000/5000/6500K	L 2000, B 67, H 47	554000	439,00 €

Zubehör

Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
2	Leermodul, L1000, B 67, H 47	554001	128,00 €
3	Anschlussset	554002	48,00 €
4	Kettenabhängiger	554003	10,90 €
5	Knotenkette, 30 m, Draht-Ø 2,5 Preis pro Meter, VE 30	576185	1,60 €





LED
230V

IP20

LED-Lichtband LEUCHTEK | einfaches montagefreundliches Einmannsystem, Aluminium/PMMA, separate Tragschiene weiß, Lichtband weiß mit klarer Prismenabdeckung für eine homogene Lichtverteilung, Abstrahlwinkel 90°, flimmerfrei, Phasenposition einstellbar, DIP-Schalter zur Einstellung der Lichtleistung: 50W/45W/40W/35W, 6750 lm/6000 lm/5400 lm/4700 lm, Einsatzgebiete: Lagerhallen, Produktionsstätten, Werkstätten, Handel, Industrie und Gewerbe, Abhängpunkte bis zu 3 m Abstand montierbar, Standard 8-adrige Verdrahtung, Lebensdauer 50.000 Stunden

separate Tragschiene
+
Lichtband

Nr.	Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1	35-50W	4.700-6.750 lm	4000K	L 1500, B 70, H 40	554007	237,00 €

Zubehör



Nr.	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
2	Einspeisung, 8-adrig, 2,5 mm², Steckanschluss	554008	28,00 €
3	Tragschiene, Durchgang, L 1500, B 70, H 40	554005	71,00 €
4	Tragschiene, Endstück, L 1500, B 70, H 40	554006	71,00 €
5	3-Phasen-Modul, für Strahler, L 1500, B 70, H 40	554009	268,00 €
6	Kettenabhängiger, Metall-Ringöse, mit Kette, L 3 m	554011	27,00 €
7	Seilabhängiger, Metall, L 3 m	554012	21,00 €
8	Endkappe, für Tragschiene mit Lichtband	554010	16,10 €



3-Phasen-Modul
für Strahler

Smarte Beleuchtung

Nou 



-  Einsatzbereit ohne Zusatzgerät
Ready to use without gadget
-  Appsteuerung per TUYA App
App Control via TUYA App
-  Inkl. Fernbedienung
Incl. remote control
-  Sprachsteuerung per Amazon Echo | Google Home
Voice Control via Amazon Echo | Google Home




CCT, dimmbar, mit Timerfunktion, mit Memoryfunktion, mit Nachlichtfunktion, inkl. Fernbedienung (inkl. Batterien), über Fernbedienung oder App steuerbar, ready to use ohne gateway, voice control über Amazon Echo, Google home, Alexa-fähig, WIFI, Bluetooth, App über GooglePlay oder Apple-Appstore



LED-Deckenleuchte | Metallunterteil weiß, Abdeckung opal glänzend, 16 Mio. Farbtöne über die App und 8 Farbtöne über Fernbedienung steuerbar, Lichtszenen, Farbübergänge, Farbprogramme, Gruppenbildung möglich

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
21W	2.200 lm	3000-6500K+RGB	Ø 330, Ausl. 100	512416	138,00 €





Einbauleuchten | 3er-Set, Metall Nickel matt, mit Sprengring, inkl. 3 x GU10-Fassung und -Leuchtmittel

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4,9W	400 lm	2700-6500K+RGB	AM Ø 86, ET 60, DA 68	527494	138,00 €



LED-Deckenleuchte | Metall alufarben, opale Abdeckung

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	3.300 lm	2700-6000K	B 500, T 388, Ausl. 78	512417	201,00 €




LED-Deckenleuchte | Metall schwarz, opale Abdeckung, mit Backlighteffekt

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
50W	5.500 lm	2700-6500K	B 724, T 724, Ausl. 84	512418	403,00 €



LED-Deckenleuchten | Kunststoffunterteil weiß, Kunststoffring, opale Abdeckung, mit Backlighteffekt

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	2.400 lm	2700-6500K	☐ weiß	Ø 293, Ausl. 28	512414	99,00 €
18W	2.400 lm	2700-6500K	■ schwarz	Ø 293, Ausl. 28	512413	99,00 €



Wallwasher | Kunststoff schwarz, opale Abdeckung, mit Zuleitung und Schalter

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W	850 lm	3000-6500K+RGB	B 255, H 45, Ausl. 51	529006	79,00 €




*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



System CONNECT-Z

Diese Wifi-Leuchten sind die smarte Lösung für Ihr Zuhause. WIFI, ZIGBEE, einsetzbar für Alexa (mit Smart HomeHub) und Google Nest, RGBW und 2700-6500K, Farben + dimmbar über Smartphone App AVOX homecontrol (kostenlos bei Google Play und Apple Store), Sprachsteuerung oder Fernbedienung, mit Timer-, Nachtlicht- und Memoryfunktion



1.



2.



3.



4.



Leuchtenserie **TURCONA-Z** | Aluminium weiß, Kunststoffabdeckung weiß,

Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1. Deckenleuchte	15,7W	1.730 lm	2700-6500K + RGBW	Ø 300, Ausl. 60	512427	95,00 €
2. Deckenleuchte	16W	1.750 lm	2700-6500K + RGBW	B 300, T 300, Ausl. 50	512428	80,00 €
3. Aufbaupanel	34,2W	3.910 lm	2700-6500K + RGBW	B 1200, T 100, Ausl. 50	572011	142,00 €
4. Aufbaupanel	31,8W	4.000 lm	2700-6500K + RGBW	B 1200, T 300, Ausl. 50	572012	189,00 €



Fernbedienung zu TURCONA-Z
zum Dimmen und zur Farbsteuerung,
inkl. 2 Micro-Batterien

Art.-Nr.	UVP*
426024	22,00 €



5.



6.



7.



8.

Nou

Tischleuchte
mit Zuleitung
und Schalter



Fernbedienung zu **MARGHERA-Z**
zum Dimmen und zur Farbsteuerung,
inkl. 2 Micro-Batterien

Art.-Nr.	UVP*
426024	22,00 €




Serie **MARGHERA-Z** | Stahl schwarz matt, Kunststoff weiß

Ausführung	Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5. Deckenleuchte	26W	3120 lm	2700-6500K + RGBW	Ø 600, Ausl. 110	512426	390,00 €
6. Pendelleuchte	26W	3120 lm	2700-6500K + RGBW	Ø 600, H 110, Pendel-L 1000	559263	390,00 €
7. Wandleuchte	16W	1800 lm	2700-6500K + RGBW	H 305, B 270, Ausl. 200	533450	158,00 €
8. Tischleuchte	16W	1800 lm	2700-6500K + RGBW	H 265, Ø 270	542320	158,00 €



Pendelleuchten



LED
230V

IP20


FRISCH-Licht®

LED-Pendelleuchte | Aluminiumrahmen weiß, Mikroprismenabdeckung aus PMMA, inkl. **OSRAM** Multiwatt-Netzteil, einstellbare Leistung, 66,8% Licht nach unten 33,2% Licht nach oben, UGR <19 bildschirmarbeitsplatzgeeignet, flimmerfrei, inkl. Seilabhängung, LM nicht wechselbar

mit 4 wählbaren Leistungen

53W-5.000 lm / 58W-5.500 lm / 63W-5.800 lm / 68W-6.350 lm

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
53-68W	5.000-6.350 lm	4000K	L 1200, B 300, T 13	567072	281,00 €




LED
230V

IP20

LED-Pendelleuchte | Aluminiumrahmen weiß, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V, 70% Licht nach unten, 30% nach oben, Abstrahlwinkel 110°, inkl. Seilabhängung H max. 1500, Lebensdauer bis 40.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
40W	4.000 lm	4000K	B 295, L 1195, H 11	559088	165,00 €

Stromversorgung über Seilabhängung,
keine separate Zuleitung notwendig



LED
230V

IP20

FRISCH-Licht®

LED-Pendelleuchten | Aluminiumrahmen weiß, Mikroprismenabdeckung aus PMMA nach unten, opale seidenmatte Abdeckung nach oben, Lebensdauer 50.000 Stunden, Licht nach unten 57,2%, nach oben 42,8%, UGR < 19, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, inkl. **OSRAM** -Netzteil, inkl. Seilabhängung L 1900, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
60W	6.700 lm	3000K	Ø 600, H 14	559075	281,00 €
60W	6.700 lm	4000K	Ø 600, H 14	559029	281,00 €

UGR <19




LED
230V

IP20

LED-Pendelleuchten | Aluminiumrahmen weiß, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V, 70% Licht nach unten, 30% nach oben, Abstrahlwinkel 110°, inkl. Seilabhängung H max. 1500, Lebensdauer bis 40.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
48W	4.800 lm	4000K	Ø 610, H 11	559087	175,00 €




Pendelleuchten



für
T8-LED-
Röhren


Pendelleuchten | Aluminium, Abdeckung Kunststoff matt satiniert, für G13/T8-LED-Tubes/max. 36W, inkl. Drahtseilabhängung H max. 1500, max. belastbar mit 18 kg

Socket	Röhren-L	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
G13/T8	L 1210	L 1230, B 65, H 65	<input type="checkbox"/> weiß matt	543001	154,00 €
G13/T8	L 1510	L 1530, B 65, H 65	<input type="checkbox"/> weiß matt	543003	193,00 €
G13/T8	L 1210	L 1230, B 65, H 65	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	543000	166,00 €
G13/T8	L 1510	L 1530, B 65, H 65	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	543002	202,00 €



2 Touchschalter 
auf der Leuchte

4 Helligkeitsstufen und
4 Lichtfarben einstellbar
3000/4000/5000/6500K




LED
230V

IP20



Pendelleuchten AGANO | Metall, Acrylabdeckung opal, LEDs/230V, mit 2 Touchschaltern, L 1000, B 80, H 40, höhenverstellbar bis 1500, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
18W	1.800 lm	3000-6500K	<input checked="" type="checkbox"/> Nickel matt	559129	134,00 €
18W	1.800 lm	3000-6500K	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	559128	134,00 €



LED-Aufbaupanels



LED-Deckenleuchten ASTERION | Metall, Abdeckung Kunststoff opal, mit Fernbedienung, dimmbar, Lichtfarbe stufenlos einstellbar 2700-6500K, mit Nachtlichtfunktion, Lebensdauer 25.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
21W	2300 lm	2700-6500K	B 505, T 145, Ausl. 70	<input type="checkbox"/> weiß	512387	93,00 €
21W	2300 lm	2700-6500K	B 505, T 145, Ausl. 70	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	512388	93,00 €
37W	3800 lm	2700-6500K	B 1185, T 145, Ausl. 70	<input type="checkbox"/> weiß	512389	124,00 €
37W	3800 lm	2700-6500K	B 1185, T 145, Ausl. 70	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	512390	124,00 €



LED-Deckenleuchten FLAME | Metall, Abdeckung Kunststoff opal, rahmenlose Ausleuchtung, Lebensdauer 25.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
11W	1000 lm	3000K	B 157, T 157, Ausl. 36	<input type="checkbox"/> weiß	512393	47,00 €
11W	1000 lm	3000K	B 157, T 157, Ausl. 36	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	512392	47,00 €
16W	1600 lm	3000K	B 212, T 212, Ausl. 36	<input type="checkbox"/> weiß	512395	59,00 €
16W	1600 lm	3000K	B 212, T 212, Ausl. 36	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	512394	59,00 €
21W	2000 lm	3000K	B 287, T 287, Ausl. 36	<input type="checkbox"/> weiß	512397	86,00 €
21W	2000 lm	3000K	B 287, T 287, Ausl. 36	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	512396	86,00 €



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

LED
230V**BRILONER®**

LED-Deckenleuchten SLIM | Kunststoff, mit Fernbedienung, dimmbar in Stufen, mit Hintergrundbeleuchtung, Lebensdauer 25.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
18W	2400 lm	2700-6500K	Ø 293, Ausl. 28	☐ weiß	512406	81,00 €
18W	2400 lm	2700-6500K	Ø 293, Ausl. 28	■ schwarz	512404	81,00 €
22W	3000 lm	2700-6500K	Ø 420, Ausl. 29	☐ weiß	512407	99,00 €
22W	3000 lm	2700-6500K	Ø 420, Ausl. 29	■ schwarz	512405	99,00 €
18W	2400 lm	2700-6500K	B 293, T 293, Ausl. 28	☐ weiß	512410	81,00 €
18W	2400 lm	2700-6500K	B 293, T 293, Ausl. 28	■ schwarz	512408	81,00 €
22W	3000 lm	2700-6500K	B 420, T 420, Ausl. 29	☐ weiß	512411	99,00 €
22W	3000 lm	2700-6500K	B 420, T 420, Ausl. 29	■ schwarz	512409	99,00 €

LED
230V

LED-Aufbaupanels | Metallunterteil weiß, Abdeckung Kunststoff opal, Metallrahmen, mit Fernbedienung, dimmbar, Lichtfarbe stufenlos einstellbar, mit Nachlichtfunktion, Lebensdauer 30.000 Stunden


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
13,5W	1600 lm	2700-6000K	B 295, T 295, Ausl. 50	▨ titanfarben	553037	70,00 €
18W	2300 lm	2700-6000K	B 450, T 450, Ausl. 50	▨ titanfarben	553038	93,00 €
33,5W	3850 lm	2700-6000K	B 800, T 295, Ausl. 50	▨ titanfarben	553039	108,00 €
33,5W	4200 lm	2700-6000K	B 1195, T 295, Ausl. 50	▨ titanfarben	553040	124,00 €
13,5W	1600 lm	2700-6000K	B 295, T 295, Ausl. 50	■ schwarz	553033	70,00 €
18W	2300 lm	2700-6000K	B 450, T 450, Ausl. 50	■ schwarz	553034	93,00 €
33,5W	3850 lm	2700-6000K	B 800, T 295, Ausl. 50	■ schwarz	553035	108,00 €
33,5W	4200 lm	2700-6000K	B 1195, T 295, Ausl. 50	■ schwarz	553036	124,00 €



LED 230V   | **BRILONER®**

LED-Deckenleuchten SLIM | Kunststoff weiß, mit Fernbedienung, dimmbar in Stufen, mit Hintergrundbeleuchtung, Lebensdauer 25.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
15W	1850 lm	4000K+RGB	Ø 293, Ausl. 28	512402	92,00 €
22W	2700 lm	4000K+RGB	Ø 420, Ausl. 28	512403	120,00 €
15W	1850 lm	4000K+RGB	B 293, T 293, Ausl. 28	512400	92,00 €
22W	2700 lm	4000K+RGB	B 420, T 420, Ausl. 28	512401	120,00 €



LED 230V   | **AEG**

LED-Aufbaupanel | Metallunterteil weiß, Abdeckung opal, CCT, RGB im Rahmenlicht, mit Nachtlichtfunktion, mit Memoryfunktion, Farbtemperatureinstellungen und Dimmen über Fernbedienung, Wabenform, Lebensdauer 20.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
32W	3.400 lm	2700-6500K	B 600, H 520, Ausl. 52	553041	365,00 €



LED 230V  | **EGLO**
my light · my style

Deckenleuchte SARSINA | Aluminium weiß, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/17W, 2.200 lm, 4000K, dimmbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
17W	2.200 lm	4000K	Ø 300, Ausl. 50	512421	99,00 €



LED 230V  

LED-Aufbaupanel | Metall, Abdeckung Kunststoff opal weiß, LEDs/230V, einstellbar, mit Fernbedienung, dimmbar, mit Memoryfunktion, LM nicht wechselbar


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
48W	3.950 lm	3000-6000K	B 1000, T 500, Ausl. 55	 weiß	512357	237,00 €
48W	3.950 lm	3000-6000K	B 1000, T 500, Ausl. 55	 schwarz matt	512358	237,00 €



LED-Aufbaupanel ALEGRE | Aluminium weiß, Kunststoff opal, mit Halterung, mit HF-Sensor, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 10 m, mit Timer-Funktion 5 Sek./1 Min./3 Min./10 Min., LM nicht wechselbar



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
24W	1.900 lm	3000K	B 595, L 295, H 50	512328	121,00 €
24W	2.100 lm	3000K	B 450, L 450, H 50	512329	128,00 €



LED-Aufbaupanel CANVAS | Kunststoffunterteil weiß, Abdeckung opal, mit Aluminiumbefestigung, rahmenlose Beleuchtung, Abstrahlwinkel 120°, LEDs/230V, Farbtemperatur einstellbar, Lichtfarbe, Dimmen per Fernbedienung, mit Memoryfunktion, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

rahmenlose
Beleuchtung

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
32W	3.200 lm	2700-5000K	L 1000, B 250, Ausl. 66	553014	185,00 €
35W	3.250 lm	2700-5000K	L 595, B 595, Ausl. 66	553016	185,00 €
24W	2.580 lm	2700-5000K	L 450, B 450, Ausl. 66	553017	147,00 €
17W	1.650 lm	2700-5000K	L 295, B 295, Ausl. 66	553018	111,00 €



LED-Aufbaupanel HIMMEL | Aluminiumrahmen weiß, Abdeckung Kunststoff opal, rahmenlose Beleuchtung, Abstrahlwinkel 120°, LEDs/230V, Farbtemperatur einstellbar, Lichtfarbe, Dimmen per Fernbedienung, mit Memoryfunktion, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

rahmenlose
Beleuchtung

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
23W	2.800 lm	1800-9000K	L 450, B 450, Ausl. 66	553019	178,00 €
35W	4.100 lm	1800-9000K	L 595, B 595, Ausl. 66	553020	237,00 €




rahmenlose
Beleuchtung



LED-Aufbaupanel TURCONA | Aluminium weiß, Abdeckung opal, rahmenlose Beleuchtung, Abstrahlwinkel 120°, LEDs/230V, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
11W	1.300 lm	3000K	L 300, B 300, Ausl. 60	572008	97,00 €
20W	2.400 lm	3000K	L 450, B 450, Ausl. 60	572007	158,00 €
33W	3.800 lm	3000K	L 595, B 595, Ausl. 60	572009	237,00 €
33W	3.800 lm	3000K	L 1200, B 300, Ausl. 60	572010	237,00 €




LED-Einlege- und Aufbaupanel SALOBRENA-Z | Modul 600, für T-Profildecken, Rahmen Aluminium weiß, PMMA-Abdeckung opal, über Fernbedienung oder per App steuerbar (AwoX), mehrere Geräte steuerbar, bis zu 50 Geräte kombinierbar, Sicherheitsnetzwerk, vielfältig programmierbar, Licht, Farben, Verläufe, Zeiten einstellbar, dimmbar, mit externem Netzteil, inkl. Befestigungsmaterial zur Aufbaumontage, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
33W	4.100 lm	2700-6500K + RGB	L 595, B 595, T 50	565000	181,00 €
33,5W	4.150 lm	2700-6500K + RGB	L 1200, B 300, T 50	565001	181,00 €

Fernbedienung zu SALOBRENA-Z zum Dimmen und zur Farbsteuerung, inkl. 2 Micro-Batterien

Art.-Nr.	UVP*
426024	22,00 €



*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



LED-Aufbaupanel | Aluminium weiß, Abdeckung Kunststoff opal, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer bis 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Entblendung	Abdeckung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
36W	3.600 lm	3000K	UGR < 19	Mikroprismen	L 620, B 620, H 28	561004	132,00 €
36W	3.600 lm	4000K	UGR < 19	Mikroprismen	L 620, B 620, H 28	561005	132,00 €
40W	3.200 lm	3000K	UGR < 22	PMMA opal	L 620, B 620, H 28	565099	107,00 €
40W	3.200 lm	4000K	UGR < 22	PMMA opal	L 620, B 620, H 28	565100	107,00 €
40W	3.200 lm	3000K	UGR < 22	PMMA opal	L 1200, B 300, H 28	553008	125,00 €
40W	3.200 lm	4000K	UGR < 22	PMMA opal	L 1200, B 300, H 28	553009	125,00 €



LED-Aufbaupanel | Aluminium weiß, Abdeckung satiniert, LEDs/230V, 2700-5000K einstellbar, mit Funkfernbedienung, stufenlos dimmbar, mit Memory-Funktion, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
28W	1.960 lm	2700-5000K	L 450, B 450, Ausl. 60	561000	143,00 €
41W	2.870 lm	2700-5000K	L 620, B 620, Ausl. 60	561001	185,00 €
41W	2.870 lm	2700-5000K	L 1200, B 300, Ausl. 60	561002	202,00 €



LED-Aufbaupanel RECESS | Metallunterteil weiß, Kunststoff weiß, opale Abdeckung, LEDs/230V, CCT-Downlight und RGB/5000K-Backlight, getrennt schaltbar, mit Fernbedienung, dimmbar, mit Nachlichtfunktion, Farbwechsel und Lichtfarben einstellbar, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer 25.000 Stunden, 5 Jahre Herstellergarantie, LM nicht wechselbar

RGB/5000K-Backlight



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
31W	2.200 lm	2700-5000K	L 450, B 450, Ausl. 50	556000	201,00 €
54W	4.000 lm	2700-5000K	L 1200, B 400, Ausl. 50	556002	328,00 €

LED
230V

LED-Aufbaupanel PLANON PLUS | Metallunterteil weiß, Abdeckung Polycarbonat mattiert, weißer Metallrahmen, LEDs/230V, schnelle und einfache Montage, Halterung befestigen und Leuchte mit Schiebemechanismus, Plug & Play, Lebensdauer 25.000 Stunden, 5 Jahre Herstellergarantie, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
15W	1.400 lm	3000K	L 595, B 295, Ausl. 46	553029	78,00 €
36W	2.800 lm	4000K	L 1195, B 295, Ausl. 46	553031	159,00 €

LED
230V

LED-Aufbaupanel PLANON PLUS | Metallunterteil weiß, Abdeckung Polycarbonat mattiert, weißer Metallrahmen, LEDs/230V, CCT, mit Fernbedienung, dimmbar, Lichtfarbe einstellbar, bis zu 4 Panels mit 1 Fernbedienung steuerbar, schnelle und einfache Montage, Plug & Play, Lebensdauer 25.000 Stunden, 5 Jahre Herstellergarantie, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	2.800 lm	2700-6500K	L 595, B 595, Ausl. 46	553030	164,00 €
30W	2.800 lm	2700-6500K	L 1195, B 295, Ausl. 46	553032	181,00 €



LED-Einbaupanel



LED
230V

LED-Einlegeleuchte | Modul 625, für T-Profildecken, Rahmen Aluminium weiß, PMMA-Abdeckung opal, inkl. externem Netzteil L 140, B 45, H 28, Abstrahlwinkel 110°, Lebensdauer 30.000 Stunden, Leuchtmittel nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
36W	3.600 lm	4000K	L 620, B 620, H 9	565013	76,00 €



LED
230V



LED-Einlegeleuchte | Modul 625, für T-Profildecken, Rahmen Aluminium weiß, inkl. externem Netzteil, Abstrahlwinkel 120°

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Blendungswert	Abdeckung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
36W	3.600 lm	4000K	UGR<19	Mikroprismen	L 620, B 620, H 9	565012	75,00 €
36W	3.600 lm	4000K	UGR<22	PMMA opal	L 620, B 620, H 9	565011	62,00 €





LED
230V

IP44

FRISCH-Licht®

LED-Einlegeleuchten | Modul 625, IP44 (raumseitig), flimmerfrei, für T-Profildecken, Rahmen Aluminium weiß, inkl. externem **OSRAM** Multiwatt-Netzteil L 140, B 70, H 30, Lebensdauer 50.000 Stunden, Leuchtmittel nicht wechselbar, **mit 4 über DIP-Schalter wählbaren Leistungen** 800mA/27W-3100 lm / 900mA/31W-3500 lm / 950mA/33W-3700 lm / 1050mA/36W-4000 lm

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Blendungswert	Abdeckung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
27-36W	3.100 - 4.000 lm	3000K	BAP 3000cd/m ²	PMMA opal	L 620, B 620, H 15	572000	131,00 €
27-36W	3.100 - 4.000 lm	4000K	BAP 3000cd/m ²	PMMA opal	L 620, B 620, H 15	565088	131,00 €
27-36W	3.100 - 4.000 lm	6000K	BAP 3000cd/m ²	PMMA opal	L 620, B 620, H 15	572001	131,00 €
27-36W	3.100 - 4.000 lm	4000K	UGR<19	Mikroprismen	L 620, B 620, H 15	573000	137,00 €



LED
230V

IP20

LED's light Pro

LED-Einlegeleuchten | Modul 625, für T-Profildecken, Rahmen Aluminium weiß, Abstrahlwinkel 90°, Lebensdauer 50.000 Stunden, 5 Jahre Herstellergarantie, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Blendungswert	Abdeckung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	3.450 lm	3000K	UGR<19	Mikroprismen	L 620, B 620, H 12,5	565015	108,00 €




LED
230V

IP20

GEWISS

LED-Einlegeleuchten | Modul 625, Aluminium/Metall weiß, Abdeckung Mikroprismen opal, LEDs/230V, Abstrahlwinkel 90°, Entblendung UGR <19, SDCM<3, inkl. Netzteil, Lebensdauer bis 50.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Blendungswert	Farbwiedergabe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
33W	4.000 lm	4000K	UGR<19	Ra 80	L 620, B 620, H 9	574000	99,00 €
33W	3.300 lm	4000K	UGR<19	Ra 90	L 620, B 620, H 9	574001	99,00 €



optimierte Reflektortechnik
Blendungswert UGR<16

LED 230V IP20

FRISCH-Licht®

LED-Einlegeleuchte | Modul 625, für T-Profildecken, Rahmen Aluminium weiß, flimmerfrei, Lichtlenkung durch optimierte Reflektortechnik, Abstrahlwinkel 85°, Lebensdauer 50.000 Stunden, Leuchtmittel nicht wechselbar, **mit 4 über DIP-Schalter wählbaren Leistungen** 800mA/21W-2.900 lm / 900mA/25W-3.300 lm / 950mA/27W-3.500 lm / 1050mA/30W-3.800 lm

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Blendungswert	Abdeckung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
21-30W	2.900 - 3.800 lm	4000K	UGR<16	Mikroprismen	L 622, B 622, H 37	571000	146,00 €



LED 230V

beleuchtete Einlegerahmen | Aluminium weiß, Abdeckung Kunststoff weiß, LEDs/230V, Abstrahlwinkel 110°, inkl. externem Netzteil, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Blendungswert	Abdeckung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
40W	3.400 lm	3000K	—	—	L 625, B 625, Ausl. 14	572002	84,00 €
40W	3.400 lm	4000K	—	—	L 625, B 625, Ausl. 14	572003	84,00 €


beleuchtete Einlegerahmen



Einlegerahmen einsetzen



Deckenplatte wieder einlegen



Zubehör | zu Einlegeleuchten, Modul 625, Rahmen Aluminium weiß


Nr./	Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1.	Einbaurahmen	DA 635 x 635, AM 665 x 665	565089	63,00 €
2.	Aufbaurahmen	AM 630 x 630, H 50	553099	37,00 €
3.	Aufbaurahmen, Stecksystem mit Metalleckverbindern	AM 625 x 625, H 50	576065	58,00 €
4.	Aufbaurahmen, vormontiert, mit Querverstrebung	AM 625,5 x 625,5, H 56	553015	95,00 €
5.	Seilabhangung	Lange 1 Meter	576073	17,90 €

Machen Sie mit dem **Aufbaurahmen** aus jeder LED-Einlegeleuchte eine Deckenleuchte



Notlichtbaustein fur LED-Panels | Einbausatz fur Deckeneinbau-Panels, 220-240V/AC, Notstromeinheit Ausgang 10-50V/DC, U-Out 55V/DC, 3W-Konstantstrom, Notlichtdauer 3 Stunden, Dauer- oder Bereitschaftslicht, mit Autotest und zusatzlichem Pruftaster und Kontroll-LED, Akku 6,4V/2,2Ah, Einbausatz L 212, B 73, H 28

Notlicht	Autotest	Pruftaste	Montage	Art.-Nr.	UVP*
3 Std.	✓	✓	Einbau	509019	124,00 €



Modul 600



UGR <19

LED
230V

LED's light Pro

LED-Einlegeleuchte | Modul 600, Rahmen Aluminium weiß, mikroprismatische Abdeckung, flimmerfrei, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, Abstrahlwinkel 90°, mit 230V-Anschlusskabel mit Eurostecker und Anschlusskabel mit DC-Stecker zum Panel, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Blendungswert	Abdeckung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	3.450 lm	3000K	UGR<19	Mikroprismen	L 1195, B 295, T 10	565002	139,00 €



Zubehör | zu Einlegeleuchten Modul 600, Aluminium, weiß, inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
Aufbaurahmen für L 1195	L 1200, B 300	576078	71,00 €


Modul 625

LED
230V

FRISCH-Licht®

LED-Einlegeleuchten | Modul 625, IP44 (raumseitig), Aluminiumrahmen weiß, flimmerfrei, SDCM=3, inkl. externem TRIDONIC-Multiwatt-Netzteil, Lebensdauer 100.000 Stunden, mit 3 wählbaren Leistungen, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Blendungswert	Abdeckung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
36/40/50W	3.600/4.000/5.000 lm	4000K	BAP 3000cd/m ²	PMMA	L 1245, B 310, T 13	565091	196,00 €
44/48/53W	3.800/4.200/5.300 lm	4000K	UGR<19	Mikroprismen	L 1245, B 310, T 13	565101	206,00 €
42/46/60W	4.200/4.600/6.000 lm	4000K	UGR<19	Mikroprismen	L 1550, B 308, T 14	565102	262,00 €



Zubehör | zu Einlegeleuchten, Modul 625, Aluminium, weiß

Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
Aufbaurahmen für L 1245, Stecksystem mit Metalleckverbindern	L 1249, B 317, H 50	576120	69,00 €
Aufbaurahmen für L 1550, Stecksystem mit Metalleckverbindern	L 1558, B 316, H 50	576150	86,00 €
Einbaurahmen für L 1245	AM 1280 x 340, DA 1260 x 320	576075	74,00 €
Einbaurahmen für L 1550	AM 1592 x 350, DA 1550 x 313	576081	91,00 €
Seilabhängung	Länge 1 Meter	576073	17,90 €

LED
230V

IP20

FRISCH-Licht®

LED-Aufbau-Rasterleuchten | Stahlblechgehäuse weiß, Querlamellen und reflektierende Flächen hochglanzeloxiert, BAP, Blendungswert UGR < 19, mit Multiwatt-Netzteil, Lebensdauer 50.000 Stunden, 3 wählbare Leistungen, Leuchtmittel nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
24/35/51W	4.000/5.600/7.600 lm	4000K	L 1220, B 290, H 70	563075	235,00 €
30/44/63W	5.100/7.100/9.600 lm	4000K	L 1520, B 290, H 70	563076	234,00 €



IP20


LED-Aufbau-Rasterleuchte | für 2 T8-LED-Röhren, Metall weiß, Raster Aluminium glänzend, zum Direktanschluss, mit Feinsicherung

Leistung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
max. 25W	L 1245, B 320, H 60	563000	77,00 €
max. 28W	L 1545, B 320, H 60	563001	138,00 €



Zubehör | für LED-Aufbau-Rasterleuchte

Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
Seilabhängung	L 1350	576079	42,00 €



Downlights



TRIARTIS®

Downlights AP/UP | IP44 raumseitig, Universal-Downlights für Auf- und Einbaumontage, Kunststoff weiß, Acryl-Flood-Diffusor opal, SMD-LEDs, Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar 3000K-4000K-6000K, Abstrahlwinkel 120°, integriertes Netzteil 230V, dimmbar, Lebensdauer bis 25.000 Stunden LM nicht wechselbar

Lichtfarbe per DIP-Schalter einstellbar



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur einstellbar	Einbaumaße	Aufbaugehäuse	Art.-Nr.	UVP*
6W	450 lm	3000K/4000K/6000K	ET 28, DA-Ø 100-110, AM-Ø 115	Ø 122, H 35	527062	27,00 €
12W	900 lm	3000K/4000K/6000K	ET 28, DA-Ø 150-160, AM-Ø 170	Ø 177, H 35	527063	32,00 €
18W	1.440 lm	3000K/4000K/6000K	ET 28, DA-Ø 200-210, AM-Ø 220	Ø 227, H 35	527064	40,00 €
20W	1.600 lm	3000K/4000K/6000K	ET 28, DA-Ø 220-230, AM-Ø 240	Ø 247, H 35	527065	43,00 €



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur einstellbar	Einbaumaße	Aufbaugehäuse	Art.-Nr.	UVP*
12W	900 lm	3000K/4000K/6000K	ET 28, DA 155 x 155, AM 165 x 165	172 x 172, H 35	527066	28,00 €
18W	1.440 lm	3000K/4000K/6000K	ET 28, DA 205 x 205, AM 220 x 220	227 x 227, H 35	527067	40,00 €




Lieferung inkl. Aufbaurahmen

einfache Montage

2in1






LED
230V

IP20

LED-Downlights | Kunststoff weiß, Acryl-Flood-Diffusor opal, LEDs/230V, Abstrahlwinkel 110°, Lebensdauer 20.000 Stunden, LM nicht wechselbar



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Einbaumaße	Art.-Nr.	UVP*
6W	360 lm	3000K	DA 105, AM 120, ET 26	527040	11,70 €
6W	360 lm	4200K	DA 105, AM 120, ET 26	527041	11,70 €
12W	910 lm	3000K	DA 155, AM 170, ET 26	527042	17,60 €
12W	910 lm	4200K	DA 155, AM 170, ET 26	527043	17,60 €
18W	1.440 lm	3000K	DA 210, AM 225, ET 26	527044	23,00 €
18W	1.440 lm	4200K	DA 210, AM 225, ET 26	527045	23,00 €




LED
230V

IP20

LED-Downlights | Aluminium weiß, opale Abdeckscheibe aus Kunststoff, LEDs/230V, Abstrahlwinkel 114°, inkl. externem Netzteil, LM nicht wechselbar



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Einbaumaße	Art.-Nr.	UVP*
7W	420 lm	3000K	AM 120, ET 21, DA 108	527451	20,00 €
16W	1.170 lm	3000K	AM 200, ET 21, DA 182	527452	36,00 €



0-60° schwenkbar


LED
230V

IP20

60°


LED-Downlight | Aluminium, transparente Abdeckscheibe aus gehärtetem Glas, Abstrahlwinkel 105°, schwenkbar 60°, Lebensdauer 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
30W	2.150 lm	4200K	□ weiß	527253	93,00 €



LED-Downlights HIMA LED | Aluminium, klare Abdeckscheibe, Metallreflektor, Abstrahlwinkel 45°, 350° drehbar, 45° schwenkbar, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
23W	2510 lm	4000K	<input type="checkbox"/> weiß matt	AM Ø 190, ET 220, DA 175	527507	105,00 €
23W	2510 lm	4000K	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	AM Ø 190, ET 220, DA 175	527508	105,00 €
33W	3670 lm	4000K	<input type="checkbox"/> weiß matt	AM Ø 190, ET 220, DA 175	527509	113,00 €
33W	3670 lm	4000K	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	AM Ø 190, ET 220, DA 175	527510	113,00 €



Einbauleuchten SOLO INTRO | IP44, Metall Aluminium, Ra 93, dimmbar, wechselbare Lichtquelle, Brighteye LED GX53, 30° schwenkbar, Ausl. 56, mit Doppelschlussklemme, Lebensdauer 50.000 Stunden, 5 Jahre Herstellergarantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
7W	500 lm	2700K	<input type="checkbox"/> weiß matt	ET 35, DA-Ø 130, AM-Ø 140	527515	119,00 €
7W	500 lm	2700K	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	ET 35, DA-Ø 130, AM-Ø 140	527514	119,00 €
7W	500 lm	2700K	<input checked="" type="checkbox"/> titan	ET 35, DA-Ø 130, AM-Ø 140	527516	119,00 €




LED-Leuchtmittel BRIGHTEYE LED GX53 | IP44, Kunststoff, Lichtquellen sind staub- und spritzwasserfest gekapselt, Abstrahlwinkel 90°, Gehäuse passend zu Leuchten, Ra 93, stufenlos dimmbar 100%-10%, Lebensdauer 50.000 Stunden, 5 Jahre Herstellergarantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
7W	500 lm	2700K	<input type="checkbox"/> weiß matt	Ø 112, Ausl. 38	627483	64,00 €
7W	500 lm	2700K	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz matt	Ø 112, Ausl. 38	627482	64,00 €
7W	500 lm	2700K	<input checked="" type="checkbox"/> titan	Ø 112, Ausl. 38	627484	64,00 €





einfache Montage, inkl.
Netzteil mit Steckanschluss



ET 23

LED
230V

IP65

Downlights | IP65 raumseitig, Kunststoff opal, superflach, inkl. Netzteil, Abstrahlwinkel 120°,
Leuchtmittel nicht wechselbar



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6W	440 lm	3000K	AM-Ø 75, ET 23, DA-60	527450	17,90 €
10W	890 lm	3000K	AM-Ø 126, ET 23, DA-110	527453	23,00 €
14W	1.210 lm	3000K	AM-Ø 156, ET 23, DA-140	527454	27,00 €
20W	1.450 lm	3000K	AM-Ø 186, ET 23, DA-170	527455	38,00 €




Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6W	450 lm	3000K	AM 76 x 76, ET 23, DA-60	527457	17,90 €
10W	910 lm	3000K	AM 125 x 125, ET 23, DA-110	527458	25,00 €
14W	1.000 lm	3000K	AM 156 x 156, ET 23, DA-140	527459	28,00 €
20W	1.450 lm	3000K	AM 186 x 186, ET 23, DA-170	527460	40,00 €
25W	2.260 lm	3000K	AM 215 x 215, ET 23, DA-194	527461	47,00 €






FRISCH-Licht®


Sanierungs-Downlights | Einbau-Downlights, Aluminium weiß, PMMA-Diffusor, inkl. separatem Netzteil L 115, H 30, B 40, Abstrahlwinkel 110°, Lebensdauer 50.000 Stunden, Montage in Deckenausschnitten von Ø 60 bis Ø 195/260 durch verstellbare Federbefestigung, mit 3 wählbaren Leistungen, LM nicht wechselbar



Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Einbaumaße	Art.-Nr.	UVP*
10/13/18W	800/1.100/1.500 lm	3000K	AM Ø-205, DA 60-195, Ausl. 13, ET 15	527300	121,00 €
10/13/18W	800/1.100/1.500 lm	4000K	AM Ø-205, DA 60-195, Ausl. 13, ET 15	527301	121,00 €
13/18/24W	1.200/1.600/2.100 lm	3000K	AM Ø-280, DA 60-260, Ausl. 13, ET 15	527470	156,00 €
13/18/24W	1.200/1.600/2.100 lm	4000K	AM Ø-280, DA 60-260, Ausl. 13, ET 15	527302	156,00 €



Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Einbaumaße	Art.-Nr.	UVP*
10/13/18W	800/1.100/1.500 lm	3000K	AM 205 x 205, DA 60-195, Ausl. 13, ET 15	527303	99,00 €
10/13/18W	800/1.100/1.500 lm	4000K	AM 205 x 205, DA 60-195, Ausl. 13, ET 15	527304	99,00 €



verstellbare Federbefestigung



Deckenausschnitt einstellbar




Ohne Klammern auch zur Deckenmontage als Aufbaupanel geeignet



LED's light Pro

Sanierungs-Downlights | Aluminium weiß, Kunststoff weiß, mit opaler Abdeckscheibe, LEDs/230V, Abstrahlwinkel 120°, flimmerfrei, dimmbar, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	1.000 lm	4000K	Ø 180, H 15, für DA 64-160	527356	30,00 €
18W	1.500 lm	4000K	Ø 230, H 15, für DA 64-195	527357	39,00 €






Farb-
wiedergabe
Ra 90

verstellbare Federbefestigung



Deckenausschnitt einstellbar



65-130 / 210 / 310



Deko-Ringe | für Sanierungs-Downlight Metallring, Montage mit Magneten



Sanierungs-Downlights | Aluminium weiß, Kunststoff weiß, mit opaler Abdeckscheibe, LEDs/230V, Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar, Abstrahlwinkel 110°, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	1.000-1.300 lm	3000/4000/5000K	Ø 170, H 19, DA 65-130	527429	29,00 €
18W	1.400-1.700 lm	3000/4000/5000K	Ø 225, H 19, DA 65-210	527358	44,00 €
30W	2.700-3.000 lm	3000/4000/5000K	Ø 330, H 19, DA 65-310	527359	66,00 €

passend zu	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
12W, Ø 170	Chrom	527430	14,00 €
18W, Ø 225	Chrom	527431	15,50 €
30W, Ø 330	Chrom	527432	18,80 €
12W, Ø 170	Nickel matt	527433	14,00 €
18W, Ø 225	Nickel matt	527434	15,50 €
30W, Ø 330	Nickel matt	527435	18,80 €



Lichtfarbe über DIP-Schalter einstellbar 3000K / 4000K / 5000K



mit **Steckanschluss** an der Rückseite



Ohne Klammern auch zur Deckenmontage als Aufbaupanel geeignet


Dekoringe mit Magnetbefestigung




ohne Klammern auch zur Deckenmontage als Aufbauleuchte geeignet



verstellbare Federbefestigung



Deckenausschnitt einstellbar



LED-Downlights AP/UP CLIP ON | zur Deckenmontage und für Deckenausschnitte, Kunststoff weiß, PMMA-Diffusor, mit Magneten für Dekoringe, mit integriertem TRIAC-Treiber, dimmbar mit Phasenabschnitt, Abstrahlwinkel 120°, Montage in DA durch verstellbare Federbefestigung, Aufbaugehäuse H 14, Lebensdauer 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 3 Jahre Garantie


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6W	400 lm	3000K	AM 140, DA 55-100	527360	23,00 €
6W	420 lm	4000K	AM 140, DA 55-100	527361	23,00 €
12W	1.000 lm	3000K	AM 165, DA 55-125	527362	33,00 €
12W	1.100 lm	4000K	AM 165, DA 55-125	527363	33,00 €
18W	1.550 lm	3000K	AM 217, DA 55-175	527364	46,00 €
18W	1.600 lm	4000K	AM 217, DA 55-175	527365	51,00 €
24W	2.200 lm	3000K	AM 292, DA 60-250	527366	63,00 €
24W	2.300 lm	4000K	AM 292, DA 60-250	527368	63,00 €



Dekoringe für Downlights | Eisen gebürstet, einfache Montage durch Magnete


passend zu	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6W, Ø 140	AM 140	527369	8,20 €
12W, Ø 165	AM 165	527370	10,50 €
18W, Ø 217	AM 217	527371	12,60 €
24W, Ø 292	AM 292	527372	18,60 €

LED-Einbauleuchten - LM fest verbaut




Einbauleuchten HALED III | Metall/Kunststoff, mit klarem Schutzglas, hohe Farbwiedergabe Ra 90, Abstrahlwinkel 36°, starr, Lebensdauer bis 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Farbwiedergabe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4W	260 lm	2700K	□ weiß	Ra 90	AM 68, ET 20, DA 60	527048	18,80 €
4W	260 lm	2700K	■ Nickel matt	Ra 90	AM 68, ET 20, DA 60	527047	18,80 €




Einbauleuchten HALED III | Metall/Kunststoff, mit klarem Schutzglas, hohe Farbwiedergabe Ra 90, Abstrahlwinkel 36°, Lebensdauer bis 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Ausführung	Farbe	Farbwiedergabe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6W	400 lm	3000K	dimmbar	□ weiß	Ra 90	AM 85, ET 35, DA 68	527339	42,00 €
6W	400 lm	3000K	dimmbar	■ Nickel matt	Ra 90	AM 85, ET 35, DA 68	527338	42,00 €
6W	400 lm	2700K-2300K	dim to warm	□ weiß	Ra 90	AM 85, ET 35, DA 68	527050	42,00 €
6W	400 lm	2700K-2300K	dim to warm	■ Nickel matt	Ra 90	AM 85, ET 35, DA 68	527049	42,00 €
6W	400 lm	2700K-2300K	dim to warm	■ Aluminium geb.	Ra 90	AM 85, ET 35, DA 68	527436	42,00 €




Einbauleuchten HALED III | Metall/Kunststoff, mit klarem Schutzglas, LED/230V, hohe Farbwiedergabe Ra 95, Abstrahlwinkel 36°, inkl. austauschbarem LED-Modul mit 230V Direktanschluss, Lebensdauer bis 25.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Ausführung	Farbe	Farbwiedergabe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	600 lm	3000K	dimmbar	□ weiß	Ra 95	AM 85, ET 60, DA 68	527342	51,00 €
10W	600 lm	3000K	dimmbar	■ Nickel matt	Ra 95	AM 85, ET 60, DA 68	527341	51,00 €
10W	600 lm	2700K-2300K	dim to warm	□ weiß	Ra 95	AM 85, ET 60, DA 68	527119	51,00 €
10W	600 lm	2700K-2300K	dim to warm	■ Nickel matt	Ra 95	AM 85, ET 60, DA 68	527118	51,00 €



Einbauleuchten ARGENT | Aluminium, schwenkbar 25°, Abstrahlwinkel 36°, inkl. austauschbarem LED-Modul mit 230V Direktanschluss, separater Anschlussbox zur Durchgangsverdrahtung, Lebensdauer bis 50.000 Stunden


Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Ausführung	Farbe	Farbwiedergabe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5,5W	375 lm	3000K	dimmbar	<input type="checkbox"/> weiß	Ra 95	AM 82, ET 45, DA 68	527503	35,00 €
5,5W	375 lm	3000K	dimmbar	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium gebürstet	Ra 95	AM 82, ET 45, DA 68	527504	35,00 €
5W	340 lm	2800K-2000K	dim to warm	<input type="checkbox"/> weiß	Ra 90	AM 82, ET 45, DA 68	527499	40,00 €
5W	340 lm	2800K-2000K	dim to warm	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium gebürstet	Ra 90	AM 82, ET 45, DA 68	527500	40,00 €



Einbauleuchten ARGENT | Aluminium, schwenkbar 25°, Abstrahlwinkel 36°, inkl. austauschbarem LED-Modul mit 230V Direktanschluss, separater Anschlussbox zur Durchgangsverdrahtung, Lebensdauer bis 50.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Ausführung	Farbe	Farbwiedergabe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W	639 lm	3000K	dimmbar	<input type="checkbox"/> weiß	Ra 90	AM 82, ET 58, DA 68	527505	45,00 €
9W	639 lm	3000K	dimmbar	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium gebürstet	Ra 90	AM 82, ET 58, DA 68	527506	45,00 €
9W	549 lm	2800K-2000K	dim to warm	<input type="checkbox"/> weiß	Ra 90	AM 82, ET 58, DA 68	527501	50,00 €
9W	549 lm	2800K-2000K	dim to warm	<input checked="" type="checkbox"/> Aluminium gebürstet	Ra 90	AM 82, ET 58, DA 68	527502	50,00 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



LED 230V IP44 30° | SLC Scandinavian Lighting Concept

Einbauleuchten SLC ONE 360° | Aluminium pulverbeschichtet, klare Abdeckscheibe, inkl. separatem Netzteil, Abstrahlwinkel 36°, drehbar 360°, für den Außenbereich geeignet, seeluftbeständig, kann direkt in die Dämmung eingebaut werden, inkl. Schnellverbinder zwischen Leuchte und Netzteil, mit Schnellanschlussdose, Zugentlastung und Anschluss für Isolierschlauch, Klemmen zur Durchverdrahtung, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Farbwiedergabe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
8W	640 lm	3000K	☐ weiß	Ra 90	AM 90, DA 68-83, ET 46	527406	90,00 €
8W	640 lm	3000K	■ schwarz	Ra 90	AM 90, DA 68-83, ET 46	527420	90,00 €
8W	640 lm	3000K	▨ alu gebürstet	Ra 90	AM 90, DA 68-83, ET 46	527419	90,00 €
8W	640 lm	3000K	☐ weiß	Ra 98	AM 90, DA 68-83, ET 46	527491	119,00 €
8W	640 lm	3000K	■ schwarz	Ra 98	AM 90, DA 68-83, ET 46	527492	119,00 €
8W	640 lm	3000K	▨ alu gebürstet	Ra 98	AM 90, DA 68-83, ET 46	527493	119,00 €



IP44, seeluftbeständig
für den Außenbereich geeignet

schwenkbar
30°, drehbar 360°

Ra 98
hohe Farbwiedergabe

dimmbar
mit Phasenabschrittdimmer




in umweltfreundlicher Verpackung, 100% recycelt, deutlich reduzierte Abfallmenge



kann direkt in die Dämmung eingebaut werden



inkl. Adapterring bei größeren Deckenausschnitten **bis 83 mm**






Einbauleuchten JUNISTAR LUX ISOSAFE | Aluminium, klare Abdeckscheibe, mit Alurefektor, LEDs/230V, flickerfrei CRI 98, UGR< 20, SDCM: 1, Abstrahlwinkel 42°, kann direkt in die Dämmung eingebaut werden schwenkbar 30°, drehbar 360°, optimierte Anschlussbox mit Steckklemmen und Zugentlastung, werkzeugfreie Montage, zur Durchverdrahtung geeignet, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Farbe	Farbwiedergabe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
7W	560 lm	3000K	weiß	Ra 98	AM 94, DA 83, ET 54	527438	116,00 €
7W	560 lm	3000K	anthrazit	Ra 98	AM 94, DA 83, ET 54	527440	116,00 €
7W	560 lm	3000K	schwarz	Ra 98	AM 94, DA 83, ET 54	527439	116,00 €
7W	560 lm	3000K	stahl gebürstet**	Ra 98	AM 94, DA 83, ET 54	527441	116,00 €



**nicht für Außenbereiche geeignet



Einbauleuchten | Aluminium, klare Abdeckscheibe, mit Reflektor, dim to warm, Abstrahlwinkel 60°, hohe Farbwiedergabe Ra 95, inkl. Netzteil und Anschlussbox, Abmessungen Netzteil B 85, T35, H 23, Lebensdauer 35.000 Stunden



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Farbwiedergabe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4,5W	300 lm	2000K-2700K	weiß	Ra 95	AM 80, ET 25, DA 68	527512	38,00 €
4,5W	300 lm	2000K-2700K	schwarz	Ra 95	AM 80, ET 25, DA 68	527511	38,00 €
4,5W	300 lm	2000K-2700K	Nickel matt	Ra 95	AM 80, ET 25, DA 68	527513	38,00 €






Einbauleuchte | Kunststoff, Abdeckung prismatisch, mit wechselbaren Rahmen, weiß/schwarz/Nickel matt, schwenkbar, mit Anschlussbox zum Durchverdrahten, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5,5W	400 lm	3000K	weiß/schwarz/Nickel matt	DA 70, ET 47, AM 87	527425	28,00 €




Einbauleuchte | Kunststoff, Abdeckung satiniert, mit wechselbarem Rahmen, weiß/schwarz/Nickel matt, Abstrahlwinkel 100°, mit Anschlussbox zum Durchverdrahten, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
7W	570 lm	3000K	weiß/schwarz/Nickel matt	DA 70, ET 47, AM 87	527426	28,00 €



Einbauleuchten ZAGROS | Aluminium, dimmbar, Abstrahlwinkel 36°, LM nicht wechselbar


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5,5W	345 lm	3000K	Chrom	AM Ø 85, ET 68, DA 72	527495	32,00 €
5,5W	345 lm	3000K	Nickel matt	AM Ø 85, ET 68, DA 72	527496	32,00 €
5,5W	345 lm	3000K	weiß	AM Ø 85, ET 68, DA 72	527497	30,00 €
5,5W	345 lm	3000K	schwarz	AM Ø 85, ET 68, DA 72	527498	30,00 €



LED 230V IP44

Einbauleuchten | IP44, (raumseitig), geschlossenes Vollkunststoffgehäuse, für den Außenbereich geeignet, seeluftbeständig, tiefgezogener Reflektor für blendfreies Licht, Abstrahlwinkel 40°, starr, steckbare Anschlussklemmen mit Zugentlastung, LM nicht wechselbar, Lebensdauer bis 30.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6W	440 lm	3000K	<input type="checkbox"/> weiß	DA 68, AM 81, ET 79	527422	27,00 €
6W	380 lm	3000K	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	DA 68, AM 81, ET 79	527421	27,00 €
9W	600 lm	3000K	<input type="checkbox"/> weiß	DA 90, AM 103, ET 91	527424	35,00 €
9W	480 lm	3000K	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	DA 90, AM 103, ET 91	527423	35,00 €



LED 230V IP65





Einbauleuchten | Aluminium weiß, Lackierung UV- und korrosionsbeständig, Abstrahlwinkel 38°, inkl. Treiber, anschlussfertig, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W	1.400 lm	3000K	<input type="checkbox"/> weiß	AM 100, ET 60, DA 85	527416	180,00 €
11W	1.820 lm	3000K	<input type="checkbox"/> weiß	AM 125, ET 70, DA 110	527417	192,00 €



Technische Leuchten

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




LED
230V

IP44

Einbauleuchte | Vorschaltgerät IP20, Kunststoff weiß, Abdeckung opal matt, Unterteil Aluminium, mit Verbindungskabel L 160 und LED-Vorschaltgerät mit freien Enden, L 92, B 35, H 22, mit seitlichem Lichtaustritt, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6W	450 lm	3100K	<input type="checkbox"/> weiß	AM 80, ET 25, DA 68, Ausl. 45	527071	28,00 €



1. Schalten
alles an

2. Schalten
Innenteil an


3. Schalten
Außenring an

IP20

nordlux

Deckeneinbauleuchte ELKTON 8 | Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal, 3-fach schaltbar über Wandschalter, Abstrahlwinkel 120°, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5W	350 lm	2700K	<input type="checkbox"/> weiß	AM 82, ET 42, DA 65	527466	39,00 €



1. Schalten
alles an

2. Schalten
Innenteil an

3. Schalten
Außenring an


IP20

nordlux

Deckeneinbauleuchte CLYDE 8 | Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal, 3-fach schaltbar über Wandschalter, Abstrahlwinkel 120°, LM nicht wechselbar


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5W	350 lm	2700K	<input type="checkbox"/> weiß	AM 82, ET 38, DA 65	527465	34,00 €






Einbauleuchten SLC DesignCup | Alu pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff transparent, dreh- und schwenkbar, hohe Farbwiedergabe Ra 90, Abstrahlwinkel 36°, zur Durchverdrahtung geeignet, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer, Lebensdauer 50.000 Stunden, 5 Jahre Garantie, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W	680 lm	3000K	<input type="checkbox"/> weiß/silber	AM 61, -H 60, DA 62, ET 43	527464	127,00 €
9W	680 lm	3000K	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz/gold	AM 61, -H 60, DA 62, ET 43	527463	127,00 €



Einbauleuchten SPOT ADJUST | Aluminium, mit klarem Schutzglas, 230V mit separatem Netzteil, Abstrahlwinkel 36°, Lebensdauer bis 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4,5W	360 lm	3000K	<input type="checkbox"/> weiß	AM 80, ET 36, DA 68	527058	39,00 €
6,5W	550 lm	3000K	<input type="checkbox"/> weiß	AM 80, ET 36, DA 68	527059	42,00 €



Einbauleuchte | IP44 bei geschlossenen Decken, Aluminium, mit Fernbedienung für Ein/Aus, Dimmen, Farbwechsel, 5 programmierte Farbzyklen, Umschalten warmweiß/RGB, max. 4 Leuchten pro Fernbedienung, Reichweite 4,5 m, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
8W	bis 345 lm	3000K und RGB	<input type="checkbox"/> weiß	AM 85, ET 55, DA 72	527242	30,00 €


*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



BRILONER®

Einbauleuchten | Kunststoff, klare Abdeckscheibe, kein Trafo notwendig, Abstrahlwinkel 110°, LM nicht wechselbar


Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Ausführung	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5W	400 lm	3000K	—	☐ weiß	AM 82, ET 35, DA 68	527239	31,00 €
5W	400 lm	3000K	—	■ Nickel matt	AM 82, ET 35, DA 68	527230	31,00 €
5,5W	470 lm	3000K	dimmbar	☐ weiß	AM 82, ET 35, DA 68	527279	45,00 €
5,5W	470 lm	3000K	dimmbar	■ Nickel matt	AM 82, ET 35, DA 68	527280	45,00 €
5,5W	470 lm	3000K	dimmbar	■ alufarben	AM 82, ET 35, DA 68	527281	45,00 €



BRILONER®

Einbauleuchten | für Badezimmer geeignet, Kunststoff, klare Abdeckscheibe, kein Trafo notwendig, LEDs/230V-Direktanschluss, Abstrahlwinkel 110°, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5W	400 lm	3000K	☐ weiß	AM 75, ET 28, DA 60	527224	29,00 €
5W	400 lm	3000K	■ Nickel matt	AM 75, ET 28, DA 60	527225	29,00 €



BRILONER®

Einbauleuchten | für Badezimmer geeignet, Kunststoff, klare Abdeckscheibe, kein Trafo notwendig, LEDs/230V-Direktanschluss, Abstrahlwinkel 110°, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10,5W	1000 lm	3000K	☐ weiß	AM 100, ET 33, DA 85	527227	56,00 €
10,5W	1000 lm	3000K	■ Nickel matt	AM 100, ET 33, DA 85	527228	56,00 €



Diffusor | Abdeckscheibe für Möbel- und Deckeneinbauleuchten, Kunststoff mit Silikonring


Größe	Zubehör	VE	Art.-Nr.	UVP*
Ø 46	für AM Ø 75+82	6	547122	11,50 €



Linsen | für Möbel- und Deckeneinbauleuchten, Kunststoff transparent, Ø 50, Zubehör für AM Ø 75+82

Abstrahlwinkel	VE	Art.-Nr.	UVP*
70°	3	547142	24,00 €
150°	3	547143	24,00 €

Brandschutz-Einbauleuchten




Einbauleuchten A6™ | IP65 (raumseitig), Metall/Kunststoff, starr, Brandschutz getestet (EN1365-2:2000), direkt mit Dämmmaterial abdeckbar, 230V Direktanschluss, durchverdrahtbar, Abstrahlwinkel 60°, Abdeckring mit klarem Schutzglas, dimmbar, LM nicht wechselbar, Lebensdauer bis 40.000 Stunden, Lieferung ohne Abdeckring

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6W	600 lm	3000K	ET 87, DA 68, AM 85	527305	41,00 €
6W	620 lm	4000K	ET 87, DA 68, AM 85	527306	41,00 €



230V-Direktanschluss, durchverdrahtbar



Einbauleuchten A6pro™ | IP65 (raumseitig), Metall/Kunststoff, starr, Brandschutz getestet (EN1365-2:2000), direkt mit Dämmmaterial abdeckbar, werkzeugfreier 230V Direktanschluss mit abnehmbarem Stecker für eine schnelle und einfache Installation, durchverdrahtbar, Abstrahlwinkel 60°, Abdeckring mit klarem Schutzglas, dimmbar, LM nicht wechselbar, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, Lieferung ohne Abdeckring

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
6W	580 lm	3000K	ET 100, DA 65-70, AM 85	527320	49,00 €
6W	620 lm	4000K	ET 100, DA 65-70, AM 85	527321	49,00 €



Werkzeugfreier 230V-Direktanschluss mit **abnehmbarem Stecker** für eine schnelle und einfache Installation.




Aluminium-Abdeckringe | für Einbauleuchten A6™ und A6pro™

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> mattweiß	527307	5,10 €
<input checked="" type="checkbox"/> Chrom poliert	527308	6,90 €
<input checked="" type="checkbox"/> Nickel matt	527309	6,90 €




*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.




Systemeinbauleuchten | IP 44 (raumseitig), Aluminium, COB-LED, Konstantstrom, Flood 40°, Zuleitung 1 m mit Molexbuchse, auch zur Montage in Halogeneinbauleuchten geeignet, inkl. Einbauklammern, dimmbar mit entsprechendem Netzteil, LM nicht wechselbar

Milliampere	Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
350mA	3,3W	300 lm	2700K	Aluminium gebürstet	AM 50, ET 25, DA 45	527182	49,00 €
350mA	3,3W	300 lm	3000K	Aluminium gebürstet	AM 50, ET 25, DA 45	527183	49,00 €
350mA	3,3W	320 lm	4000K	Aluminium gebürstet	AM 50, ET 25, DA 45	527184	49,00 €
700mA	2,3W	180 lm	3000K	Aluminium gebürstet	AM 50, ET 25, DA 45	527835	37,00 €
700mA	2,3W	210 lm	6000K	Aluminium gebürstet	AM 50, ET 25, DA 45	527836	37,00 €




Systemeinbauleuchten für Einbauhalterung | Aluminium, COB-LED, Konstantstrom, Flood 40°, Zuleitung 45 cm mit Molexbuchse, Einbauhalterung notwendig, dimmbar mit entsprechendem Netzteil, LM nicht wechselbar

Milliampere	Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
350mA	3,3W	300 lm	2700K	Aluminium gebürstet	AM 44, ET 25	527179	49,00 €
350mA	3,3W	300 lm	3000K	Aluminium gebürstet	AM 44, ET 25	527180	49,00 €
350mA	3,3W	320 lm	4000K	Aluminium gebürstet	AM 44, ET 25	527181	49,00 €
700mA	2,3W	150 lm	3000K	Aluminium gebürstet	AM 44, ET 25	527830	36,00 €
700mA	2,3W	210 lm	6000K	Aluminium gebürstet	AM 44, ET 25	527831	36,00 €



Anbaustrahler | Aluminium, COB-LED, Konstantstrom, Flood 40°, Zuleitung 1 m mit Molexbuchse, schwenkbar, passt ohne Wandhalter auch in Halogeneinbauleuchten für GU4 Leuchtmittel, LM nicht wechselbar

Milliampere	Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
350mA	3,3W	300 lm	2700K	Aluminium gebürstet	Ø 35, T 15, H 25, Ausl. 70	529079	49,00 €
350mA	3,3W	300 lm	3000K	Aluminium gebürstet	Ø 35, T 15, H 25, Ausl. 70	529080	49,00 €
350mA	3,3W	320 lm	4000K	Aluminium gebürstet	Ø 35, T 15, H 25, Ausl. 70	529081	49,00 €
700mA	2,5W	180 lm	3000K	Aluminium gebürstet	Ø 35, T 15, H 25, Ausl. 70	529820	37,00 €




LED-Netzteile | für Einbauleuchte und Spots, 230V/12VA-350/700mA, für 1-5 Leuchten 2,5W/700mA oder 1-3 Leuchten 3,3W/350mA, Primärleitung 2 m mit Eurostecker, 1 m Sekundärleitung, mit 2 Molexsteckern für 1-2 Leuchten, L 99, B 39, H 23,5

Verteiler | 2 m Leitung mit Molexbuchse, für den Anschluss von weiteren Leuchten an der Sekundärleitung des Trafos

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
nicht dimmbar	530825	51,00 €
dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer	530886	57,00 €

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
1-2 Leuchten	530826	12,00 €
3-5 Leuchten	530885	18,20 €





Einbauhalterungen | rund, Aluminium gebürstet, ET 25

Einbauhalterungen | eckig, Aluminium gebürstet, ET 25

Abmessungen	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
AM 80, DA 55	1-fach	527826	9,30 €
AM 120, DA 115	3-fach	527829	40,00 €


Abmessungen	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
AM 80 x 80, DA 55	1-fach	527822	11,80 €
AM 80 x 142, DA 55 x 117	2-fach	527824	28,00 €
AM 80 x 204, DA 55 x 180	3-fach	527825	32,00 €






LED-Einbauleuchte SLC MiniOne | Aluminium, Anschluss über 3-poligen SMT-Verbinder, je nach Netzteil 1-6 Leuchten anschließbar, Ra>90, Abstrahlwinkel 100°, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Konstantstrom 700mA, Aufbaumontage möglich, Lebensdauer 50.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
3W	165 lm	2700K	☐ weiß	AM 32, ET 18, DA 25	527477	44,00 €
3W	165 lm	3000K	☐ weiß	AM 32, ET 18, DA 25	527473	44,00 €
3W	165 lm	2700K	■ schwarz	AM 32, ET 18, DA 25	527478	44,00 €
3W	165 lm	3000K	■ schwarz	AM 32, ET 18, DA 25	527474	44,00 €



LED-Einbauleuchte SLC MiniOne Fixed IP | Aluminium, Anschluss über 3-poligen SMT-Verbinder, je nach Netzteil 1-6 Leuchten anschließbar, Ra>90, mit prismatischer Linse, Abstrahlwinkel 45°, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Konstantstrom 700mA, Aufbaumontage möglich, Lebensdauer 50.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
3W	168 lm	2700K	☐ weiß	AM 32, ET 18, DA 25	527485	62,00 €
3W	168 lm	2700K	■ schwarz	AM 32, ET 18, DA 25	527486	62,00 €
3W	168 lm	3000K	☐ weiß	AM 32, ET 18, DA 25	527487	62,00 €
3W	168 lm	3000K	■ schwarz	AM 32, ET 18, DA 25	527488	62,00 €



LED-Einbauleuchte SLC MiniOne | Aluminium, Anschluss über 3-poligen SMT-Verbinder, je nach Netzteil 1-6 Leuchten anschließbar, Ra>90, Abstrahlwinkel 100°, dimmbar mit Phasenabschrittdimmer, Konstantstrom 700mA, schwenkbar 40°, Lebensdauer 50.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
3W	165 lm	2700K	☐ weiß	AM 50, ET 31, DA 44	527475	53,00 €
3W	165 lm	3000K	☐ weiß	AM 50, ET 31, DA 44	527471	53,00 €
3W	165 lm	2700K	■ schwarz	AM 50, ET 31, DA 44	527476	53,00 €
3W	165 lm	3000K	■ schwarz	AM 50, ET 31, DA 44	527472	53,00 €

Zubehör



LED-Netzteile für Einbauleuchten SLC MiniOne

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
1-2 Leuchten, 3-6V, 700mA	530058	44,00 €
3-6 Leuchten, 9-18V, 700mA	530057	53,00 €




Aufbaugehäuse für Einbauleuchten SLC MiniOne (nicht passend für die schwenkbare 50 mm-Variante!)

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
☐ weiß	529002	10,70 €
■ schwarz	529003	10,70 €




Einbauringe - ohne Fassung



Einbauringe | IP20, Aludruckguss, schwenkbar 20°, Einbautiefe 28 mm (ohne LM), mit Sprengring, Lieferung ohne Fassung, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10




Farbe	Art.-Nr.	UVP*
□ weiß	547071	5,50 €
■ schwarz	547073	5,50 €
▒ Eisen gebürstet	547072	5,50 €
▒ Chrom	547070	6,20 €
■ gold	547068	6,20 €
▒ Altmessing gebürstet	547069	6,20 €
▒ kupfer gebürstet	547067	6,20 €



Einbauring | IP20, Aluminium gebürstet, Lieferung ohne Fassung und Leuchtmittel, schwenkbar, Feder-Leuchtmittelhalterung zum schnellen und einfachen Leuchtmittelwechsel, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10






Farbe	Art.-Nr.	UVP*
▒ Aluminium gebürstet	527250	15,00 €



Einbauring | Aluminium-Druckguss, schwenkbar, mit Feder-Leuchtmittelhalterung, Lieferung ohne Fassung und Leuchtmittel, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10




Farbe	Art.-Nr.	UVP*
▒ Eisen gebürstet	527608	18,90 €



Einbauringe | Aluminium, schwenkbar, Feder-Leuchtmittelhalterung zum schnellen und einfachen Leuchtmittelwechsel, Lieferung ohne Fassung und Leuchtmittel, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10




Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
rund	527703	21,00 €
eckig, 1-fach	527609	22,00 €
eckig, 2-fach	527610	46,00 €




Einbauringe | Metall, einfache Wechseltechnik ohne Sprengring, mit Feder-Leuchtmittelhalterung, schwenkbar, Lieferung ohne Fassung und Leuchtmittel, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
□ weiß	527776	6,90 €
▨ Eisen gebürstet	527779	10,20 €
▨ Chrom	527778	10,10 €
▨ Edelstahl	527784	13,90 €




Einbauringe, V4A | IP20, Massiv Edelstahl, extrem korrosionsbeständig, Lieferung ohne Fassung und Leuchtmittel, Leuchtmittelhalterung ohne Sprengring mit Clipverschluss, schwenkbar, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
rund	527000	46,00 €
eckig	527001	49,00 €




Einbauringe, V4A | IP44 (raumseitig), Massiv Edelstahl, extrem korrosionsbeständig, mit Scheibe, Lieferung ohne Fassung und Leuchtmittel, Leuchtmittelhalterung ohne Sprengring mit Clipverschluss, starr, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
rund	527141	63,00 €
eckig	527142	63,00 €




Einbauringe | IP44 bei geschlossener Decke, Aluminium-Druckguss mit Schutzscheibe opal/matt, mit Dichtung, Steckverschluss, starr, Lieferung ohne Fassung und Leuchtmittel, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
□ weiß	527844	23,00 €
▨ Eisen gebürstet	527845	25,00 €




Einbauring | V4A, massiv Edelstahl, extrem korrosionsbeständig, Leuchtmittelhalterung ohne Sprengring mit Clipverschluss, ohne Fassung, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
eckig	527019	45,00 €




Einbauring | V4A, massiv Edelstahl, extrem korrosionsbeständig, Leuchtmittelhalterung ohne Sprengring mit Clipverschluss, ohne Fassung, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
eckig	527020	53,00 €



Einbauringe | Aluminium-Druckguss, schwenkbar, Dreh-Leuchtmittelhalterung zum schnellen und einfachen Leuchtmittelwechsel, Lieferung ohne Fassung und Leuchtmittel, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
Eisen gebürstet	527570	10,60 €
weiß	527743	8,80 €
Messing	527565	12,60 €
Chrom	527567	11,90 €



Einbauringe AGEO DSO | Aluminium, mattierter Acryldiffusor, mit seitlichem Lichtaustritt, für max. 10W geeignet, ohne Fassung, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10

Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
weiß	rund, AM-Ø 107	527489	19,50 €
schwarz	rund, AM-Ø 107	527480	19,30 €

Aufbauleuchten




LED-Aufbauleuchten | Aludruckguss anthrazit matt, teilsatinierte Abdeckscheibe, LED/230V, Abstrahlwinkel 120°, LM nicht wechselbar

schwenkbar	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
—	6W	540 lm	3000K	H 50, L 65, B 65	529000	38,00 €
35°	6W	540 lm	3000K	H 50, Ø 80	529001	47,00 €



LED-Aufbauleuchten | Metall, teilsatinierte Abdeckscheibe, mit Alurefektor, LED/230V, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
12W	1250 lm	3000K	Ø 113, Ausl. 80	☐ weiß	512359	71,00 €
12W	1250 lm	3000K	Ø 113, Ausl. 80	■ Nickel matt	512360	76,00 €
12W	1250 lm	3000K	Ø 113, Ausl. 80	■ Chrom	512361	76,00 €



Aufbauleuchten | Aluminium pulverbeschichtet, einfache Installation durch Montageplatte, 30° schwenkbar, zur Durchverdrahtung geeignet, inkl. Schnellanschlussklemme


Fassung	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
1 x GU10/10W	Ø 80, Ausl. 90	☐ weiß	529004	31,00 €
1 x GU10/10W	Ø 80, Ausl. 90	■ schwarz	529005	31,00 €




Aufbauleuchte | Aluminium, 25° schwenkbar

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x GU10/50W	Ø 95, H 125	529092	33,00 €

Einbauleuchten - Leuchtmittel wechselbar




Einbauleuchten | MR16, Aluminium, 1 x GX5,3/12V/50W, 30° schwenkbar, mit GU5,3 Fassung beiliegend, alternativ mit GU10 bestückbar, Federleuchtmittelhalterung zum einfachen Leuchtmittelwechsel



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	rund, AM-Ø 82	527011	11,20 €
<input checked="" type="checkbox"/> Alu matt	rund, AM-Ø 82	527007	11,20 €
<input type="checkbox"/> schwarz	rund, AM-Ø 82	527373	11,80 €



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	eckig, AM 82 x 82	527013	12,40 €
<input checked="" type="checkbox"/> Alu matt	eckig, AM 82 x 82	527009	12,40 €
<input type="checkbox"/> schwarz	eckig, AM 82 x 82	527374	12,90 €




Einbauleuchten | Aluminium, schwenkbar 30°, Einbautiefe 24 (ohne LM), mit Aufsteckring als Leuchtmittelhalterung, einfache werkzeuglose Montage, inkl. GU10- und GU5,3-Fassung



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	rund, AM-Ø 85	527312	12,30 €
<input checked="" type="checkbox"/> Eisen gebürstet	rund, AM-Ø 85	527313	12,30 €
<input type="checkbox"/> Aluminium	rund, AM-Ø 85	527314	12,30 €
<input type="checkbox"/> Chrom	rund, AM-Ø 85	527315	12,30 €




Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	eckig, AM 85 x 85	527316	12,50 €
<input checked="" type="checkbox"/> Eisen gebürstet	eckig, AM 85 x 85	527317	12,50 €
<input type="checkbox"/> Aluminium	eckig, AM 85 x 85	527318	12,50 €
<input type="checkbox"/> Chrom	eckig, AM 85 x 85	527319	12,50 €



Einbauleuchten | Metall, mit Fassung GX53/230V/für max. 15W-LED, Anschlussgehäuse, mit Steckklemme, durchverdrahtbar




Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	rund, AM-Ø 104	527517	21,00 €
<input type="checkbox"/> schwarz	rund, AM-Ø 104	527518	21,00 €
<input type="checkbox"/> silber	rund, AM-Ø 104	527519	21,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Eisen gebürstet	rund, AM-Ø 104	527520	21,00 €




Einbauleuchten | Aluminium, GU5,3/12V/max. 50W, mit GU10 Fassung beiliegend, alternativ mit GU5,3 bestückbar

Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	rund, AM-Ø 84	527886	7,60 €
<input checked="" type="checkbox"/> Alu matt	rund, AM-Ø 84	527712	9,80 €
<input checked="" type="checkbox"/> Chrom	rund, AM-Ø 84	527889	10,00 €




Einbauleuchten | Aluminium, GU10/230V/max. 50W, inkl. Fassung

Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	rund, AM-Ø 84	527688	9,40 €
<input checked="" type="checkbox"/> Alu matt	rund, AM-Ø 84	527691	13,70 €
<input checked="" type="checkbox"/> Chrom	rund, AM-Ø 84	527690	13,70 €




Einbauleuchte | Aluminium, GU5,3/12V/max. 50W, inkl. Fassung

Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	rund, AM-Ø 79	527880	5,80 €



Einbauleuchten | JURA, IP20, Metall schwarz matt, 1 x GU10/230V/max. 15W, mit Feder-Leuchtmittelhalterung, schwenkbar, mit GU10 Fassung beiliegend, alternativ mit GU5,3 bestückbar


Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	rund, AM-Ø 83	527330	7,40 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	eckig, AM 80 x 80	527331	7,40 €



Einbauleuchte | Aluminium, Schutzscheibe und Metallring, GU10/230V/max. 50W, mit Drehverschluss, für geschlossene Decken, mit Kühlrippen und Zugentlastung



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
■ matt chrom	rund, AM-Ø 100	527828	29,00 €




0-70° schwenkbar



Einbauleuchten | Aludruckguss, 1 x GU10/230V/50W, 355° drehbar, 0-70° schwenkbar, ohne Sprengring




Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
□ weiß	rund, AM-Ø 120	527031	49,00 €
■ Eisen gebürstet	rund, AM-Ø 120	527032	58,00 €
■ Chrom matt	rund, AM-Ø 120	527033	61,00 €



Einbauleuchten | Metall, GU5,3/12V/max. 50W, inkl. Fassung




Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
□ weiß	rund, AM-Ø 80	527655	6,70 €
■ alumatt	rund, AM-Ø 80	527659	8,60 €
■ Chrom	rund, AM-Ø 80	527658	8,60 €



Einbauleuchten | Metall, GU5,3/12V/max. 50W, inkl. Fassung



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
□ weiß	rund, AM-Ø 98	527235	5,50 €
■ alumatt	rund, AM-Ø 98	527785	8,60 €




MEGATRON

Einbauleuchten | Aluminium, klare Abdeckscheibe, Snap-in-Montage, inkl. GU10- und GU5,3-Fassung



Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	527483	17,60 €
<input checked="" type="checkbox"/> Eisen gebürstet	527484	19,50 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	527490	12,30 €



inter BXR
ELEKTROZUBEHÖR

Einbauleuchten | Silikon, UV-, ozon- und seeklimabeständig, GU10/230V/35W, für Hochvolt-LED- und Halogenlampen, nicht für Cool-Beam Lampen geeignet, mit isoliertem Montagegehäuse, mit Zugentlastung


Dekoring | Edelstahl matt gebürstet



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	rund, AM-Ø 100	527222	26,00 €
<input type="checkbox"/> transparent	eckig, AM 95 x 95	527223	26,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> grau		527027	31,00 €



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input checked="" type="checkbox"/> Edelstahl	rund, AM-Ø 80	527827	15,20 €



inter BXR
ELEKTROZUBEHÖR

Einbauleuchten | Silikon, GX5,3/12V/max. 35W, UV-, ozon- und seeklimabeständig


Dekoring | Edelstahl matt gebürstet



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	rund, AM-Ø 80	527761	22,00 €
<input type="checkbox"/> transparent	rund, AM-Ø 80	527730	22,00 €



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input checked="" type="checkbox"/> Edelstahl	rund, AM-Ø 80	527827	15,20 €




Einbauleuchten | IP44 raumseitig, Aludruckguss, Abdeckung aus Milchglas, 1 x GU10/230V/35W




Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	rund, AM-Ø 83	527445	11,80 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	rund, AM-Ø 83	527444	11,80 €
<input checked="" type="checkbox"/> Alu matt	rund, AM-Ø 83	527446	12,90 €
<input type="checkbox"/> weiß	eckig, AM 83 x 83	527448	12,90 €
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	eckig, AM 83 x 83	527447	12,90 €
<input checked="" type="checkbox"/> Alu matt	eckig, AM 83 x 83	527449	12,90 €

Einbauleuchten Deko




Einbauleuchte | Messingguss antik, GU10/230V/50W

Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
■ messing	rund, AM-Ø 100	527681	138,00 €



Einbauleuchte | Messingguss antik, GU10/230V/50W


Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
■ messing	rund, AM-Ø 120	527680	230,00 €



Einbauleuchte | Messingguss antik, GU10/230V/50W

Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
■ messing	eckig, AM 100 x 100	527683	140,00 €







Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
□ weiß	rund, AM-Ø 110	527411	121,00 €
■ schwarz	rund, AM-Ø 110	527410	121,00 €
■ braun-grau	rund, AM-Ø 110	527412	121,00 €
■ hellblau	rund, AM-Ø 110	527413	121,00 €
■ petrol	rund, AM-Ø 110	527414	121,00 €




Einbauleuchten | Retro-Design mit Patina, Keramik lackiert



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
■ grau	rund, AM-Ø 100	527121	26,00 €
■ grau	eckig, AM 90 x 90	527120	23,00 €




Einbauleuchten | Beton grau, 1 x GU10/230V/35W, mit Drehverschluss



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
■ Eiche geölt	rund, AM-Ø 100	527378	43,00 €
■ Eiche geölt	eckig, AM 95 x 95	527377	43,00 €


Einbauleuchten | Holz Eiche geölt, Zierrahmen Metall Chrom, 1 x GU10/230V/35W, inkl. 1 x GU10/230V/5W, 320 lm, 2700K



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
■ klar verspiegelt	eckig, AM 90 x 90	527156	8,60 €




Einbauleuchte | Metall Chrom, Hochglanz Kristallglas, GU5,3/12V/50W, optional auch für HV-Leuchtmittel




Einbauringe | IP20, Aluminium, für max. 35W geeignet, schwenkbar 30°, AM-Ø 98, H 30, DA-Ø 85, mit Sprengring, Lieferung ohne Fassung, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
weiß	527376	15,20 €
weiß	527375	15,20 €



Einbauringe | Aluminium/Kunststoff, nach unten und zur Decke abstrahlend, für max. 10W geeignet, ohne Fassung, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10


Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
weiß	rund, AM-Ø 110	527469	11,80 €
schwarz	rund, AM-Ø 110	527468	11,80 €



Einbauringe | Aludruckguss, Abdeckung Acyl matt, nach unten und zur Decke abstrahlend, für max. 10W geeignet, ohne Fassung, geeignet für Lampen MR16/GU5,3, PAR16/GU10

Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
weiß	rund, AM-Ø 80	527443	16,50 €
schwarz	rund, AM-Ø 80	527442	16,50 €






IP20

Einbauring | Aluminium, innen gold, ohne LM oder Fassung, für GU10-/GX5,3-Fassungen/max. 35W


Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
■ schwarz	rund, AM-Ø 68	527282	10,50 €



IP20

Einbauring | Aluminium, innen gold, ohne LM oder Fassung, für GU10-/GX5,3-Fassungen/max. 35W


Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
■ schwarz	rund, AM-Ø 68	527323	13,10 €



IP20



Einbauringe | Aluminium, innen gold, ohne LM oder Fassung, für GU10-/GX5,3-Fassungen/max. 35W

Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
□ weiß	rund, AM-Ø 68	527326	10,50 €
■ schwarz	rund, AM-Ø 68	527325	10,70 €



Einbauleuchten Gips

Diese Einbauleuchten der Firma Belfiore sind speziell für Hohlraumdecken und Wände geeignet, die aus Rigips bestehen. Die Leuchten werden nach dem Einbau mit verputzt und gestrichen, trotzdem können sie bequem von außen das Leuchtmittel oder LED-Modul einsetzen. Eine detaillierte Einbauanleitung finden sie in unserem Onlineshop als PDF-Download oder Video-Anleitung.




1 DA sägen



2 anzeichnen




3 anbohren



4 verschrauben




5 Gewebe verkleben




6 spachteln



7 spachteln




8 feinspachteln



9 schleifen





10 streichen



Einbauleuchte | Gips weiß, überstreichbar, zum Verputzen,
1 x E27/max. 30W, DA 150 x 150, ET 125-175 verstellbar




Leuchtmittel	Art.-Nr.	UVP*
für LM bis Ø 58	527241	106,00 €





Einbauleuchten | Gips weiß, überstreichbar, zum Verputzen,
1 LED/3W, 310 lm, 3000K, 500 mA, Konstantstrom,
Leuchtmittel nicht wechselbar

Lichtaustritt	Art.-Nr.	UVP*
rund	527644	94,00 €
quer	527104	70,00 €



Einbauleuchten | Gips weiß, überstreichbar, zum Verputzen,
1 x GU10/230V/35W

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Ansicht eckig	527646	30,00 €
Ansicht rund	527652	30,00 €




Einbauleuchte | Gips weiß, überstreichbar, zum Verputzen,
Lichtaustritt schräg, 1 x GU10/230V/35W

Lichtaustritt	Art.-Nr.	UVP*
schräg	527135	35,00 €

Smarte Einbauleuchten



- Einsatzbereit ohne Zusatzgerät
Ready to use without gadget
- Appsteuerung per TUYA App
App Control via TUYA App
- Inkl. Fernbedienung
Incl. remote control
- Sprachsteuerung per Amazon Echo | Google Home
Voice Control via Amazon Echo | Google Home



LED 230V IP20

BRILONER®

Einbauleuchten | 3er-Set, Metall Nickel matt, mit Sprengring, inkl. 3 x GU10-Fassung und -Leuchtmittel, CCT, dimmbar, mit Timerfunktion, mit Memoryfunktion, mit Nachtlichtfunktion, inkl. Fernbedienung (inkl. Batterien), über Fernbedienung oder App steuerbar, ready to use ohne gateway, voice control über Amazon Echo, Google home, Alexa-fähig, WIFI, Bluetooth, App über GooglePlay oder Apple-Appstore

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4,9W	400 lm	2700-6500K+RGB	AM Ø 86, ET 60, DA 68	527494	138,00 €

Zubehör für Einbauleuchten



Einbaulautsprecher | zum Einbau in Halogen-Einbauleuchten, Musikbelastbarkeit 4W/30W-PMPO, für den Anschluss an handelsübliche Verstärker, Ø 50 mm, ET 23

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	742860	69,00 €
<input checked="" type="checkbox"/> Chrom	742820	69,00 €



Metal-Montageplatten | zur Abdeckung von Löchern, AM Ø 186, Lochausschnitt Ø 69

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	527663	9,40 €
<input checked="" type="checkbox"/> Eisen gebürstet	527558	22,00 €



Umrüstsatz von NV auf HV | mit wärmebeständiger Gewebeisolierung, Distanzstück L 100, mit Erdanschluss, feststehendes Anschlussgehäuse, mit Zugentlastung und Klemme 3 x 2,5 mm², isolierte Fassung

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
GU/GZ10	547140	4,20 €



HV-Halogenfassungen | GU10/250V, mit wärmebeständiger Gewebeisolierung, Anschlussleitung L 200, mit Zugentlastung

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
ohne Anschlussgehäuse	545078	2,10 €
mit Anschlussgehäuse	545079	4,30 €



PRIMO

Silikon-Schutzkappen | passend für viele HV/ NV-Halogeneinbauleuchten, für max. 35W Lampenleistung und nur mit Aluminium-Reflektoren, verhindert einen direkten Kontakt der Leuchtmittel zur Isolierung, mit Rand-B 5 mm, hitzebeständig bis 450°C

Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
H 70, Ø 68, Innen-Ø 66	547894	20,00 €
H 100, DA 68, Innen-Ø 66	547098	26,00 €



Abstandhalter für Hohldecken | nicht brennbarer - glasfaserverstärkter Kunststoff, für Bohrungen von Ø 62 bis Ø 90, verlängert die Lebensdauer der Leuchtmittel, verhindert direkten Kontakt zur Isolierung


Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
Einbauhöhe H 75	547818	3,10 €

Wand-/Treppeneinbauleuchten




Außenwandinbauleuchten HARDEY | Aluminiumdruckguss, Abdeckung Glas opal, LEDs/230V, LM nicht wechselbar



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
9W	900 lm	3000K	<input type="checkbox"/> weiß	527482	47,00 €
9W	900 lm	3000K	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	527481	47,00 €



Wand-/Treppeneinbauleuchten MIRA 45 | Aludruckguss, LED/24V-DC, Abstrahlwinkel 40°, ET 32 ohne Kunststoffeinbautopf, Kunststoffeinbautopf Ø 40, mit 1 m Zuleitung, Leuchtmittel nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
2W	160 lm	3000K	<input checked="" type="checkbox"/> silber	527311	103,00 €
2W	160 lm	3000K	<input checked="" type="checkbox"/> anthrazit	527310	103,00 €





IP65 LED 230V


Wand-/Treppeneinbauleuchte | Aludruckguss grau, mit Kunststoffeinbauring, Befestigung mittels Spannfedern möglich, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Art.-Nr.	UVP*
1,2W	56 lm	6000K	527626	29,00 €



IP54 LED 240V

Wand-/Treppeneinbauleuchte | Edelstahlabdeckung, Aludruckgussgehäuse, inkl. Kunststoffeinbautopf, Kunststoffglas opal, Befestigung auch mittels Spannfedern möglich, inkl. Netzteil 240V, LM nicht wechselbar




Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Art.-Nr.	UVP*
0,6W	10 lm	3000K	527164	23,00 €



IP54 LED 240V

Wand-/Treppeneinbauleuchte | Edelstahlabdeckung, Aludruckgussgehäuse, inkl. Stoffeinbautopf, Kunststoffglas opal, Befestigung auch mittels Spannfedern möglich, inkl. Netzteil 240V, LM nicht wechselbar




Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Art.-Nr.	UVP*
0,6W	10 lm	3000K	527165	24,00 €




IP65 LED 230V

Wand-/Treppeneinbauleuchte | Edelstahlabdeckung, Aludruckgussgehäuse, mit Stoffeinbautopf, Kunststoffglas opal, mit 230V-Netzteil, Befestigung auch mittels Spannfedern möglich, LM nicht wechselbar



Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Art.-Nr.	UVP*
3,6W	300 lm	3000K	527046	14,20 €

zum Einbau in **UP-Gerätedosen Ø 60**



Wand- und Treppeneinbauleuchten NAVI | Kunststoff/Aluminium eloxiert, LEDs/0,93W, 24 lm, 3100K, Lichtaustritt asymmetrisch unten, Abmessungen ET 32, B 73, L 73, Ausl. 15, zum Einbau in UP-Gerätedosen Ø 60, 230V-Direktanschluss, Lebensdauer 40.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie

technische Daten Bewegungsmelder


Erfassungswinkel 120°, Reichweite 3 m, Zeit 2-35 Sek. einstellbar, Helligkeit 2-20 Lux einstellbar, Schaltleistung 250V/3A



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	ohne Bewegungsmelder	527382	54,00 €
<input type="checkbox"/> Aluminium	ohne Bewegungsmelder	527052	54,00 €
<input type="checkbox"/> Edelstahl	ohne Bewegungsmelder	527380	54,00 €
<input type="checkbox"/> graphit	ohne Bewegungsmelder	527381	54,00 €



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	mit Bewegungsmelder	527386	103,00 €
<input type="checkbox"/> Aluminium	mit Bewegungsmelder	527383	103,00 €
<input type="checkbox"/> Edelstahl	mit Bewegungsmelder	527384	103,00 €
<input type="checkbox"/> graphit	mit Bewegungsmelder	527385	103,00 €



Wand- und Treppeneinbauleuchten RUBI | Kunststoff/Aluminium eloxiert, LEDs/0,93W, 25 lm, 3100K, Lichtaustritt asymmetrisch unten, Abmessungen Ø 73, Ausl. 73, zum Einbau in UP-Gerätedosen Ø 60, 230V-Direktanschluss, Lebensdauer 40.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie

technische Daten Bewegungsmelder


Erfassungswinkel 120°, Reichweite 3 m, Zeit 2-35 Sek. einstellbar, Helligkeit 2-20 Lux einstellbar, Schaltleistung 250V/3A



Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	ohne Bewegungsmelder	527389	54,00 €
<input type="checkbox"/> Aluminium	ohne Bewegungsmelder	527053	54,00 €
<input type="checkbox"/> Edelstahl	ohne Bewegungsmelder	527387	54,00 €
<input type="checkbox"/> graphit	ohne Bewegungsmelder	527388	54,00 €




Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
<input type="checkbox"/> weiß	mit Bewegungsmelder	527393	103,00 €
<input type="checkbox"/> Aluminium	mit Bewegungsmelder	527390	103,00 €
<input type="checkbox"/> Edelstahl	mit Bewegungsmelder	527391	103,00 €
<input type="checkbox"/> graphit	mit Bewegungsmelder	527392	103,00 €



Wand- und Treppeneinbauleuchten MOZA | Kunststoff/Aluminium eloxiert, LEDs/0,93W, 13 lm, 3100K, Lichtaustritt vorne und unten, Abmessungen ET 32, L 73, B 73, Ausl. 11, zum Einbau in UP-Gerätedosen Ø 60, 230V-Direktanschluss, Lebensdauer 40.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie




Farbe	Art.-Nr.	UVP*
□ weiß	527396	54,00 €
■ Aluminium	527054	54,00 €
■ Edelstahl	527394	54,00 €
■ graphit	527395	54,00 €



Wand- und Treppeneinbauleuchten TIMO | Kunststoff/Aluminium eloxiert, LEDs/0,93W, 14 lm, 3100K, Lichtaustritt vorne, seitlich und unten, Abmessungen ET 32, L 73, B 73, Ausl. 11, zum Einbau in UP-Gerätedosen Ø 60, 230V-Direktanschluss, Lebensdauer 40.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie




Farbe	Art.-Nr.	UVP*
□ weiß	527399	54,00 €
■ Aluminium	527055	54,00 €
■ Edelstahl	527397	54,00 €
■ graphit	527398	54,00 €



Wand- und Treppeneinbauleuchten LAMI | Kunststoff, Plexiglasabdeckung, LEDs/0,93W, 16 lm, 3100K, schmaler Lichtaustritt asymmetrisch unten, Abmessungen ET 32, L 80, B 80, Ausl. 10, zum Einbau in UP-Gerätedosen Ø 60, 230V-Direktanschluss, Lebensdauer 40.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie




Farbe	Art.-Nr.	UVP*
□ weiß	527400	43,00 €
■ silbergrau	527402	43,00 €
■ schwarz	527401	43,00 €



Wand- und Treppeneinbauleuchten TETI | Kunststoff, Plexiglasabdeckung, LEDs/0,93W, 16 lm, 3100K, quadratischer Lichtaustritt asymmetrisch unten, Abmessungen ET 32, L 80, B 80, Ausl. 10, zum Einbau in UP-Gerätedosen Ø 60, 230V-Direktanschluss, Lebensdauer 40.000 Stunden, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie




Farbe	Art.-Nr.	UVP*
□ weiß	527403	43,00 €
■ silbergrau	527405	43,00 €
■ schwarz	527404	43,00 €



IP44 LED 230V

Wand- und Treppeneinbauleuchte FORTUNE
Spiegelglas mit satiniertem Lichtaustritt, LEDs/230V/
1,2W, 20 lm, 3000K, zum Einbau in UP-Gerätedosen Ø 60


Farbe	Art.-Nr.	UVP*
Spiegelglas	527248	71,00 €



LED IP20

Wand- und Treppeneinbauleuchte | Edelstahl, Kunststoff opal, 2 x 3 LEDs/12V-DC/0,3W, 30 lm, warmweiße LEDs, zum Einbau in UP-Gerätedosen Ø 60, Ausl. 12, LM nicht wechselbar


Farbe	Art.-Nr.	UVP*
Edelstahl	527132	45,00 €



LED IP20

Wand- und Treppeneinbauleuchte | Aludruckguss, Kunststoff opal, 3 x LEDs/12V-DC/0,3W, 15 lm, warmweiß, zum Einbau in UP-Gerätedosen Ø 60, Ausl. 12, Lichtaustritt asymmetrisch, LM nicht wechselbar

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
altgold	527733	33,00 €




IP20 LED 230V



Einbauleuchten MECINOS | für Wand und Treppe, Stahl, LED/230V, 2W, 90 lm, 3000K

Farbe	Art.-Nr.	UVP*
weiß	527521	32,00 €
schwarz	527522	32,00 €

Systemleuchten von **klemko**





dimmbar



Wand- und Treppeneinbauleuchten | Reflektor asymmetrisch 35°, Aluminium gebürstet, Zuleitung 40 cm mit Molexbuchse, mit Federhalterung, ohne Netzteil, dimmbar mit entsprechendem Netzteil, LED-Lampe nicht wechselbar

Milliampere	Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
350mA	3,3W	300 lm	2700K	dimmbar	527185	49,00 €
350mA	3,3W	300 lm	3000K	dimmbar	527186	49,00 €
700mA	2,3W	125 lm	2900K	—	527837	37,00 €

Zubehör **klemko**



Wandeinbaudose | mit seitlichem Klemmraum (nicht für Trafo)

Material	Art.-Nr.	UVP*
Metall	527757	11,80 €

LED-Netzteile | für Einbauleuchte und Spots, 230V/12VA-350/700mA, für 1-5 Leuchten 2,5W/700mA oder 1-3 Leuchten 3,3W/350mA, Primärleitung 2 m mit Eurostecker, 1 m Sekundärleitung, mit 2 Molexsteckern für 1-2 Leuchten, L 99, B 39, H 23,5

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
nicht dimmbar	530825	51,00 €
mit Phasenabschnittsdimmer	530886	57,00 €


Verteilerleitungen | 2 m Leitung mit Molexbuchse, für den Anschluss von weiteren Leuchten an der Sekundärleitung des Trafos

Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
1-2 Leuchten	530826	9,30 €
3-5 Leuchten	530885	18,20 €



Technische Leuchten

Bodeneinbauleuchten



LED
230V



LANDA®
lumintecnica

Bodeneinbauleuchte | Abdeckung Aluminium eloxiert, mit Kunststoffeinhautopf, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabeleinführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5W	400 lm	3000K	1	AM 80, BA 50, ET 175	527177	208,00 €



LED
230V



LANDA®
lumintecnica

Bodeneinbauleuchte | Abdeckung Edelstahl gebürstet, Glas klar, Kunststoffeinhautopf, befahrbar bis 2000 kg, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabeleinführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9W	830 lm	3000K	1	AM 175, BA 140, ET 175	527178	440,00 €




LED
230V



LANDA®
lumintecnica

Bodeneinbauleuchte MIRA 220 | Aluminiumdruckguss, Edelstahlabdeckung, klares Glas, Abstrahlwinkel 29°, 17,5° drehbar, Reflektor asymmetrisch 15°, mit Kunststoffeinhautopf, befahrbar bei max. 20 km/h, 4000 kg, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabeleinführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
20W	2280 lm	3000K	1	AM 234, BA 180, ET 226	527028	506,00 €





Bodeneinbauleuchte | Metall Edelstahl, matte Abdeckscheibe, mit 5 m Kabel H05RN-F 2 x 0,75 mm², befahrbar bis 1000 kg, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabeleinführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4,3W	400 lm	3000K	1	AM 88, BA 80, ET 90	527271	99,00 €
4,3W	400 lm	3000K	2	AM 88, BA 80, ET 90	527272	125,00 €



Bodeneinbauleuchte | Edelstahl, Glas klar, 1 LED/230V, 3000K, Abstrahlwinkel 30°, schwenkbar bis 15°, befahrbar bis 3 Tonnen, mit Kunststofftopf, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabeleinführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	2400 lm	3000K	1	AM 320, BA 400, ET 360	527134	641,00 €



Bodeneinbauleuchte | Edelstahl, Glas klar, Abstrahlwinkel 50°, befahrbar bis 2 Tonnen, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabeleinführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	1500 lm	3000K	1	AM 190, BA 176, ET 290	527133	351,00 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



Bodeneinbauleuchten | Gehäuse Edelstahl, Schutzglas klar, Kunststoffeinbautopf, Kabeleinführung mit Kunstharz wasserdicht vergossen, Anschlussleitung 0,5 m NYY-3G x 1,5², Fassung drehbar 360°, befahrbar bis 1200 kg




Gehäuse aus **Edelstahl**

Fassung	Kabeleinführung	Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x GU10/ 35W	1	rund	AM 110 , BA 105, ET 120	527288	125,00 €
1 x GU10/ 35W	1	eckig	AM 110 x 110 , BA 105, ET 120	527289	125,00 €




Bodeneinbauleuchten | Aludruckguss, Edelstahlabdeckung, Schutzglas klar, mit Kunststoffeinbautopf, Fassung 360° drehbar, Anschlussleitung 0,5 m NYY-3G x 1,5², bis 1200 kg befahrbar

Fassung	Kabeleinführung	Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x GU10/ 35W	1	rund	AM 110 , BA 105, ET 125	527792	77,00 €
1 x GU10/ 35W	1	eckig	AM 110 x 110 , BA 105, ET 125	527796	77,00 €



Bodeneinbauleuchte | Abdeckring Edelstahl, mit Glasabdeckscheibe und innenliegendem Reflektor, mit Kunststoffeinbautopf

Fassung	Kabeleinführung	Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/9W	2	rund	AM 148 , BA 143, ET 198	527379	95,00 €



Bodeneinbauleuchten | Gehäuse und Abdeckung aus V2A-Edelstahl, mit Kunststoffeinbautopf, Abdeckscheibe aus klarem Schutzglas

Fassung	Kabeleinführung	Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x GU10/ 35W	2	rund	AM 106 , BA 83, ET 190	527056	67,00 €
1 x GU10/ 35W	2	eckig	AM 108 x 108 , BA 83, ET 190	527057	72,00 €



Gehäuse aus **Edelstahl**



Bodeneinbauleuchte | Aludruckguss, Abdeckung Edelstahl, Glas klar, druckbelastbar, mit blauem Kunststoffeinbautopf, befahrbar bis 10 KN (=1 Tonne)

Fassung	Kabeleinführung	Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x GZ10/50W	2	rund	AM 160 , BA 145, ET 193	527005	95,00 €



Bodeneinbauleuchten | Aludruckguss, Abdeckung Edelstahl, klares Schutzglas, mit Kunststoffeinbautopf, druckbelastbar bis 2000 kg


Fassung	Kabeleinführung	Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x GU10/10W	2	rund	AM 109 , BA 80, ET 145	527006	51,00 €
1 x GU10/10W	2	eckig	AM 110 x 110 , BA 80, ET 145	527015	53,00 €



LED 230V IP67 20°

Bodeneinbauleuchte | Edelstahl, mit Glasabdeckung, Einbautopf Kunststoff schwarz, bis 2 Tonnen befahrbar, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabeleinführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4,7W	213 lm	3000K	1	AM 125, BA 125, ET 140	527105	110,00 €




LED 230V IP65

Bodeneinbauleuchte | Edelstahlring, Kunststoffeinbautopf, opale Milchglasabdeckscheibe, Abstrahlwinkel 90°, besonders geeignet für Terrassen, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabeleinführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9,2W	320 lm	3000K	1	AM 120, BA 110, ET 32	527418	39,00 €




universell einsetzbar
Boden / Treppe / Wand





Boden-, Wand- und Treppeneinbauleuchte | Aludruckguss silber/schwarz, Polycarbonatglas, mit Kunststoffeinbautopf, befahrbar bis 10 KN = 1 Tonne, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabeleinführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
4W	400 lm	3000K	1	AM 117, ET 100, BA 112	527415	199,00 €



Bodeneinbauleuchten TREK | geriffeltes Glas, Abdeckung Aluminium anthrazit, mit schwarzem Kunststoffeinbautopf, Ausl. 36, druckbelastbar bis 2500 kg bei 10 km/h, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabeleinführung	Abmessungen	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
6W	700 lm	3000K	2	AM 165, ET 100, BA 180	2-seitig	536006	246,00 €
6W	700 lm	3000K	2	AM 165, ET 100, BA 180	4-seitig	536007	266,00 €



Bodeneinbauleuchten MIRA 65 | eloxiertes Aluminium anthrazit, Diffuser Polycarbonat opal, 230V-Direktanschluss, mit Kunststoffeinbautopf, Ausl. 18, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Kabeleinführung	Abmessungen	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
5W	400 lm	3000K	1	AM 80, ET 180, BA 64	Lichtaustritt 120°, 1-seitig	527029	199,00 €
5W	400 lm	3000K	1	AM 80, ET 180, BA 64	Lichtaustritt 180°, 1-seitig	527467	208,00 €
5W	400 lm	3000K	1	AM 80, ET 180, BA 64	Lichtaustritt 120°, 2-seitig	527030	213,00 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Deckenleuchten

Leuchten mit Glasabdeckung



Deckenleuchten | Halterung Metall weiß, Glas ätzmatt, mit Drehverschluss

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E14/40W	Ø 200	504838	29,00 €
1 x E27/60W	Ø 250	504828	35,00 €
1 x E27/75W	Ø 300	504829	43,00 €
2 x E27/60W	Ø 350	504837	66,00 €
3 x E27/60W	Ø 400	504839	109,00 €
3 x E27/60W	Ø 450	504840	128,00 €



Deckenleuchten FLAT-BASIC | Glas ätzmatt, Halterung Kunststoff weiß

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/60W	Ø 250	504830	93,00 €
1 x E27/75W	Ø 300	504831	107,00 €



Deckenleuchten RETRO | Metallunterteil weiß, Glas opal matt, mit Drehverschluss

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/60W	Ø 240, Ausl. 130	504001	36,00 €
1 x E27/75W	Ø 290, Ausl. 140	504002	46,00 €



Deckenleuchte DKN-CLASSIC | opales Glas

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/60W	Ø 250	504346	55,00 €



Deckenleuchte KREIS | Kunststoffhalterung weiß, Abdeckung Glas opal seidenmatt

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/75W	Ø 230	506810	111,00 €



Deckenleuchten | Kunststoff, opales mattes Glas, mit Hebelarmatur

Fassung	Abmessungen	Sockel	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/75W	Ø 230, H 105	■ schwarz	506198	54,00 €
1 x E27/75W	L 240, B 240, H 105	■ schwarz	506433	59,00 €
1 x E27/75W	Ø 230, H 105	□ weiß	506315	59,00 €
1 x E27/75W	L 240, B 240, H 105	□ weiß	506466	63,00 €



LED-Deckenleuchte | Halterung Kunststoff weiß, Glas opal matt, Osram-LEDs, Hebelarmatur, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
13,6W	1.500 lm	3000K	Ø 300, H 115	506072	154,00 €



Wandleuchte | opales mattes Glas, Kunststoff schwarz, mit Hebelarmatur

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/60W	H 220, B 120, T 100	506800	84,00 €

Leuchten mit **Kunststoffabdeckung**



Decken-/Wandleuchten KREIS / QUADRAT / RECHTECK
IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Kunststoff, Abdeckung Kunststoff weiß

Fassung	Abmessungen	Sockel	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/60W	Ø 200	■ schwarz	505070	39,00 €
1 x E27/75W	L 225, B 225	□ weiß	505073	59,00 €
1 x E27/60W	L 215, B 115, H 110	■ schwarz	505074	43,00 €



LED
230V

IP20

LED-Deckenleuchten | Metallunterteil weiß, Kunststoff opal,
LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
8W	780 lm	3000K	Ø 245, H 90	512119	22,00 €
12W	820 lm	3000K	Ø 295, H 90	512120	28,00 €
18W	1.160 lm	3000K	Ø 390, H 90	512151	43,00 €



flache Bauform H 23mm



LED
230V

IP20

nordlux

LED-Deckenleuchten OJA | Kunststoffunterteil weiß, Kunststoffabdeckung opal,
mit Drehverschluss, LEDs/230V, Lebensdauer 25.000 Stunden, Abstrahlwinkel 120°,
5 Jahre Herstellergarantie, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
15W	1.250 lm	2700K	Ø 244, H 23	512302	50,00 €
18W	1.600 lm	2700K	Ø 294, H 23	512303	60,00 €
24W	2.150 lm	2700K	Ø 424, H 23	512304	78,00 €



LED
230V

IP40

FRISCH-Licht

LED-Deckenleuchten ECO | Metall weiß, PMMA-Diffusor mit Federverschluss,
LED/230V, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

4 Leistungen einstellbar über DIP-Schalter

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
7,5-15W	750-1.500 lm	3000K	Ø 300, H 105	505018	91,00 €
7,5-15W	750-1.500 lm	4000K	Ø 300, H 105	505019	91,00 €
15-21W	1.500-2.100 lm	3000K	Ø 375, H 105	505008	99,00 €
15-21W	1.500-2.100 lm	4000K	Ø 375, H 105	505009	99,00 €



IP44

Deckenleuchten | Metall weiß, PMMA-Kunststoffabdeckung, mit Drehverschluss,
für LED, oder Energiesparlampen

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/15W	Ø 290, H 70	504081	32,00 €
1 x E27/15W	Ø 360, H 80	504083	40,00 €
2 x E27/15W	Ø 390, H 85	504084	50,00 €
2 x E27/15W	Ø 450, H 95	504085	62,00 €

LED
230V

IP44

MÜLLER
LICHT

LED-Deckenleuchten NAXO / MILEX | Kunststoffunterteil weiß,
Abdeckung Kunststoff opal, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
24W	2.300 lm	3000K	Ø 280, Ausl. 62	505000	47,00 €
24W	1.800 lm	3000K	280 x 280, Ausl. 51	505001	47,00 €

LED
230V

IP44

LED-Deckenleuchten DELA PUTZ | Kunststoffunterteil weiß,
Kunststoffabdeckung weiß, LEDs/230V, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	1.100 lm	3000K	Ø 270, Ausl. 85	512033	21,00 €
15W	1.500 lm	3000K	Ø 400, Ausl. 100	512034	34,00 €

LED
230V

IP44

Deckenleuchten | Metallunterteil weiß, Kunststoffabdeckung opal matt, aus-
tauschbare LED-Platine, LEDs/230V, mit Drehverschluss, Abstrahlwinkel 120°,
Lebensdauer bis 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	1.100 lm	3000K	Ø 270, Ausl. 76	512346	26,00 €
12W	1.100 lm	4000K	Ø 270, Ausl. 76	512347	26,00 €
15W	1.300 lm	3000K	Ø 300, Ausl. 77	512348	34,00 €
15W	1.300 lm	4000K	Ø 300, Ausl. 77	512349	34,00 €
18W	1.600 lm	3000K	Ø 370, Ausl. 85	512350	46,00 €
18W	1.600 lm	4000K	Ø 370, Ausl. 85	512351	46,00 €

LED
230V

IP44

IK03

LEDVANCE

LED-Deckenleuchten SURFACE CIRCULAR | Metall weiß, PMMA-Diffusor,
mit Drehverschluss, Abstrahlwinkel 120°, Lebensdauer bis 30.000 Stunden,
LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
13W	920 lm	3000K	Ø 250, H 91	512272	45,00 €
13W	960 lm	4000K	Ø 250, H 91	512276	45,00 €
18W	1.440 lm	3000K	Ø 350, H 115	505002	47,00 €
18W	1.440 lm	4000K	Ø 350, H 115	505003	47,00 €
24W	1.920 lm	3000K	Ø 400, H 120	505004	53,00 €
24W	1.920 lm	4000K	Ø 400, H 120	505005	53,00 €

LED
230V

IP65

IK08



LED's light Pro

LED-Deckenleuchte | Polycarbonatunterteil weiß, Abdeckung opal,
UV-resistent, flackerfreies Licht, Abstrahlwinkel 120°, einfache Installation
über Klemmanschluss und Montage mit Sicherungsseil, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
24W	2.050 lm	4000K	Ø 330, Ausl. 55	533278	78,00 €

Sensorleuchten



LED 230V | IP40 | IK07 | steinel

Sensorleuchte mit Bluetooth RS PRO CONNECT | Kunststoff weiß/opal, mit Schnellmontagemodul, Bewegungserfassung durch HF-Technik, Impuls-Radar, mit integrierter Vernetzung via Bluetooth, (kostenlose App für Android und iOS erhältlich), alle Einstellungen und Vernetzungen per App einstellbar, Grundlicht, Backlight, Hauptlicht, optional mit Notlicht, Lebensdauer bis 55.000 Stunden, 5 Jahre Funktionsgarantie. Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 5 Sek.-30 Min., Präsenzfunktion zuschaltbar, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux, Reichweite 1-10 m einstellbar, optionales Grundlicht 10-50%, Dauerlicht schaltbar, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
24,5W	3.120 lm	3000K	Ø 420, H 55	512336	555,00 €

Notlichtmodul zu RS PRO CONNECT | steckbar, schaltet automatisch bei einem Stromausfall das Notlicht nach EN 60598-2-22 (107 lm) für 3 Stunden ein, inkl. 3 AA-Akkus

Bauteil	Art.-Nr.	UVP*
Notlichtmodul	512337	124,00 €



LED 230V | IP40 | FRISCH-Licht®

LED-Sensorleuchten ECO | Metall weiß, PMMA-Diffusor mit Federverschluss, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, mit Hochfrequenz-Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 360°, Zeit einstellbar, 10 Sek.-12 Min., Reichweite einstellbar, 1-8 m, Helligkeit einstellbar, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
14W	1.600 lm	3000K	Ø 300, H 105	505020	134,00 €
14W	1.600 lm	4000K	Ø 300, H 105	505021	134,00 €
20W	2.200 lm	3000K	Ø 375, H 105	505010	143,00 €
20W	2.200 lm	4000K	Ø 375, H 105	505011	146,00 €



LED 230V | IP44 | IK03 | LEDVANCE

LED-Sensorleuchten SURFACE CIRCULAR S | Metall weiß, PMMA-Diffusor, mit Drehverschluss, Abstrahlwinkel 120°, Erfassungswinkel 360°, Reichweite, Zeit und Helligkeit einstellbar, Lebensdauer bis 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
13W	920 lm	3000K	Ø 250, H 91	533294	71,00 €
13W	960 lm	4000K	Ø 250, H 91	533295	71,00 €
18W	1.440 lm	3000K	Ø 350, H 115	533296	80,00 €
18W	1.440 lm	4000K	Ø 350, H 115	533297	80,00 €
24W	1.920 lm	3000K	Ø 400, H 120	533058	90,00 €
24W	1.920 lm	4000K	Ø 400, H 120	533059	90,00 €



Decken-/Sensorleuchten RENZO PLUS+ | Metall weiß, mit verstärkter PMMA-Abdeckung opal, mit Drehverschluss, auch für Gleichspannung 180-250V/DC geeignet, flimmerfreie LEDs, Abstrahlwinkel 110°, zwei Kabeleinführungen zur Durchgangsverdrahtung, Lebensdauer 50.000 Stunden, 5 Jahre Garantie, LM nicht wechselbar, **HF-Sensor** Erfassungswinkel 360°, Reichweite bis 8 m, Zeit und Helligkeit einstellbar

Color Select | Lichtfarbe einstellbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
11W	930/1000 lm	3000/4000K	ohne HF-Sensor	Ø 280, H 100	504003	46,00 €
15W	1300/1400 lm	3000/4000K	ohne HF-Sensor	Ø 330, H 110	504004	69,00 €
15W	1300/1400 lm	3000/4000K	mit HF-Sensor	Ø 330, H 110	504005	116,00 €

Color Select Multilumen | Lichtfarbe und Helligkeit einstellbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10/15/22W	930/1300/1850 lm 1000/1400/2000 lm	3000/4000K	ohne HF-Sensor	Ø 390, H 115	504006	75,00 €
11/16/23W	930/1300/1850 lm 1000/1400/2000 lm	3000/4000K	mit HF-Sensor	Ø 390, H 115	504007	114,00 €

Zubehör | für **RENZO PLUS+**

Bauteil	Art.-Nr.	UVP*
HF-Sensor-Steckmodul, Erfassungswinkel 360°, Reichweite bis 8 m, Zeit und Helligkeit einstellbar	504008	44,00 €
Notlicht-Steckmodul, bei Stromausfall 3 Stunden Notlicht, inkl. Akkus	504009	111,00 €



Sensorleuchte ORBIS FRAME | Metallunterteil weiß, Abdeckung und Ring Kunststoff weiß, LEDs/230V, Sensormodus einstellbar, 2 Lichtmodi, Reichweite 6 m, 5 Sek.-30 Min. einstellbar, mit einstellbarem Dämmerungssensor, 5 Jahre Herstellergarantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
24W	1.320 lm	3000K	Ø 335, Ausl. 75	512381	94,00 €



Sensorleuchte | Unterteil weißer Kunststoff, Abdeckung Polycarbonat opal, Erfassung durch HF-Technik, Frequenz 5,8 GHz, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 5 Sek.-15 Min., Reichweite 1-8 m einstellbar

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/60W	Ø 305, H 115	512609	219,00 €

Technische Leuchten



LED-Sensorleuchten NAXO / MILEX | Kunststoffunterteil weiß, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V, mit HF-Sensor, Reichweite 8 m, schaltet das Licht 8 Min. an, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
24W	2.300 lm	3000K	Ø 280, Ausl. 62	533007	70,00 €
24W	1.800 lm	3000K	L 280, B 280, Ausl. 51	533008	70,00 €



Sensorleuchten RS PRO CONNECT | Kunststoff weiß/opal, mit Schnellmontagemodul, Bewegungserfassung durch HF-Technik, Impuls-Radar, mit integrierter Vernetzung via Bluetooth, (kostenlose App für Android und iOS erhältlich), alle Einstellungen und Vernetzungen per App einstellbar, Grundlicht, Backlight, Hauptlicht, optional mit Notlicht, Lebensdauer bis 55.000 Stunden, 5 Jahre Funktionsgarantie, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 5 Sek.-30 Min., Präsenzfunktion zuschaltbar, Dämmerungsschalter 2-2000 Lux, Reichweite Ø 1-10 m, einstellbar, Hauptlicht einstellbar 5-100%, Dauerlicht schaltbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
8,5W	992 lm	3000K	Ø 300, Ausl. 55	512382	395,00 €
15,3W	1.823 lm	3000K	Ø 350, Ausl. 55	533434	494,00 €
23,2W	2.813 lm	3000K	Ø 420, Ausl. 55	533511	595,00 €

Notlichtmodul zu RS PRO CONNECT | steckbar, schaltet automatisch bei einem Stromausfall das Notlicht nach EN 60598-2-22 (107 lm) für 3 Stunden ein, inkl. 3 AA-Akkus

Bauteil	Art.-Nr.	UVP*
Notlichtmodul	512337	124,00 €



3 seitliche Kabeleinführungen
mit erhöhtem Gehäuserand für AP-Kabel-Montage



Deckenleuchte DECKO 350 | Metall weiß, mit PMMA-Abdeckung opal, mit Drehverschluss, auch für Gleichspannung 178-260V-DC geeignet, flimmerfreie LEDs, zwei rückseitige Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung und 3 seitliche Kabeleinführungen mit erhöhtem Gehäuserand für AP-Kabel-Montage, Lebensdauer 50.000 Stunden, Abstrahlwinkel 120°, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Garantie, ColorSelect MultiLumen, Helligkeit einstellbar, Lichtfarbe einstellbar 14W/9,5W, 2250/1580 lm und 2100/1470 lm

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
14W	2100/2250 lm	3000/4000K	Ø 350, H 137	504013	90,00 €

Zubehör | für **DECKO 350**
Steckmodule zum Nachrüsten

Bauteil	Art.-Nr.	UVP*
HF-Sensor, Hochfrequenzmelder, Impuls-Radar 5,8 GHz, Erfassungswinkel 360°, Reichweite bis 8 m, Reichweite, Empfindlichkeit und Zeit einstellbar, vernetzbar	504014	49,00 €
Notlicht-Modul, schaltet automatisch bei einem Stromausfall das Notlicht (300 lm) für >3 Stunden ein, inkl. Akkus	504015	98,00 €



Sensorleuchte RS PRO P1 flat S | Kunststoff opal, Bewegungserfassung durch HF-Technik, Impuls-Radar, bis zu 10 Leuchten per Kabel vernetzbar, Lebensdauer bis 60.000 Stunden, LM nicht wechselbar, Erfassungswinkel 360°, Zeiteinstellung 5 Sek.-15 Min., Dämmerungsschalter 2-2000 Lux, Reichweite Ø 1-8 m, einstellbar, Dauerlicht schaltbar, Grundlicht bei Dämmerung 10%, einstellbar, Softlichtstart und Backlight

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9,4W	942 lm	3000K	Ø 272, H 64	533435	116,00 €



LED-Sensorleuchten | Metallunterteil weiß, PMMA-Kunststoffabdeckung opal, mit Drehverschluss, mit MERRYTEK HF-Sensor, Erfassungswinkel 360°, Reichweite 1,5-15 m einstellbar, Zeit 5 Sek.-30 Min. einstellbar, mit Dämmerungssensor, einstellbare Dämmerungssensitivität 2-50 Lux oder AUS, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	1.100 lm	3000K	Ø 330, Ausl. 95	533064	69,00 €
18W	1.050 lm	4000K	Ø 330, Ausl. 95	533299	69,00 €



Sensorleuchten RS LED P1/P2 | Kunststoff weiß/PMMA opal, Bewegungserfassung durch HF-Technik, Impuls-Radar, Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel 160°, Zeiteinstellung 5 Sek.-15 Min., Dämmerungsschalter 2-2000 Lux, Reichweite 1-8 m, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9,5W	960 lm	3000K	Ø 280, H 110	512054	125,00 €
16W	1.730 lm	3000K	Ø 320, H 110	512332	159,00 €
16W	1.730 lm	4000K	Ø 320, H 110	512333	159,00 €



Sensorleuchten RS LED D1 / D2 | Kunststoff opal, Bewegungserfassung durch HF-Technik, Impuls-Radar, Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel 160°, Zeiteinstellung 5 Sek.-15 Min., Dämmerungsschalter 2-2000 Lux, Reichweite 2-8 m, einstellbar, Dauerlicht schaltbar, Grundlicht bei Dämmerung 10% einstellbar, Softlichtstart und Backlight, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
9,5W	795 lm	3000K	L 300, B 300, H 66	512331	203,00 €



LED-Sensorleuchten DL VARIO QUATTRO PRO LED SILBER
Unterteil Kunststoff silber, Abdeckung opal satiniert, LEDs/230V, mit Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 360°, Öffnungswinkel 180°, mit Unterkreischschutz, Reichweite 2-8 m einstellbar, Helligkeit 2-1000 Lux einstellbar, Zeit 5 Sek.-30Min. einstellbar, mit Präzisions-Infrarot-Sensoren, keine lästigen Fehlschaltungen mehr, bis zu 10 Leuchten per Kabel vernetzbar, Grundlichtfunktion 10% einstellbar, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
14W	1.430 lm	3000K	Ø 310, Ausl. 69	533269	251,00 €
14W	1.430 lm	4000K	Ø 310, Ausl. 69	533268	251,00 €



LED-Decken- und Wandleuchte mit HF-Sensor | Unterteil Kunststoff weiß, Polycarbonatabdeckung opal, mit Edelstahlschrauben, Farbtemperatur und Lichtleistung 100/50/30/10% über DIP-Schalter einstellbar, mit Merrytec-Sensor, Erfassungswinkel 150° Wandmontage, 360° Deckenmontage, Reichweite 4-6 m, Zeit 5 Sek.-10 Min. einstellbar, Helligkeit 5/15/50 Lux einstellbar, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
11W	1000 lm	3000/4000/6000K	B 350, H 80, T 110	505017	84,00 €

Not- und Sicherheitsleuchten



LED 230V IP44 IK09 TRIARTIS®


LED-Not-/Sicherheitsleuchte | Kunststoffscheiben mit abgerundeten Ecken, Gehäuse Kunststoff weiß, LEDs/3,5W, 100 lm, zur Wand- und Deckenmontage, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, mit Selbsttest und Prüftaste, inkl. schraubbaren Piktogrammen, B 280, H 210, T 48, LM nicht wechselbar

Erkennungsweite	Notlicht	Autotest	Prüftaste	Montage	Art.-Nr.	UVP*
26 m	3 Std.	✓	✓	Wand/Decke	509002	107,00 €
26 m	8 Std.	✓	✓	Wand/Decke	509016	142,00 €



Bauteil	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
Wandausleger	Kunststoff	509008	27,00 €
Einbaurahmen, ET 80, DA 325 x 60, AM 360 x 90, für Hohlraumdecken mit Anschlussleitung für Kontrollleuchten und Prüftaster	Kunststoff	509009	40,00 €
Pendelabhängung	Baldachin Kunststoff Rohrpendel Metall	509007	40,00 €
Ersatzakku	NiMH 3,6V/1,5Ah	509010	35,00 €


Einbaumontage



Deckenmontage



Wandmontage





LED-Not-/Sicherheitsleuchte PrimEvoXT100ST | Vollkunststoff weiß, transparente Abdeckung, 2 x LEDs/0,5W, zur Wandmontage, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, mit Selbsttest, zur Durchverdrahtung geeignet, B 240, H 115, T 70, LM nicht wechselbar

Erkennungsweite	Notlicht	Autotest	Prüftaste	Montage	Art.-Nr.	UVP*
20 m	3 Std.	✓	—	Wand	509003	89,00 €



LED-Not-/Sicherheitsleuchte PrimEvoXT200ST | Vollkunststoff weiß, prismatische Abdeckung, 2 x LEDs/0,5W, zur Wand- und Deckenmontage, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, mit Selbsttest, inkl. Piktogramme, B 265, H 210, T 45, LM nicht wechselbar

Erkennungsweite	Notlicht	Autotest	Prüftaste	Montage	Art.-Nr.	UVP*
24 m	3 Std.	✓	—	Wand/Decke	509004	153,00 €



LED-Not-/Sicherheitsleuchte NEL-3 | Vollkunststoff, LEDs/230V/3,66W, zur Wand- und Deckenmontage, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, mit Selbsttest und Prüfschalter, inkl. Piktogramme, B 269, H 190, T 46, LM nicht wechselbar

Erkennungsweite	Notlicht	Autotest	Prüftaste	Montage	Art.-Nr.	UVP*
25 m	3 Std.	✓	✓	Wand/Decke	509080	143,00 €



LED-Not-/Sicherheitsleuchte OPTIMA 350 | Vollkunststoff weiß, LED/7,2W, Wandmontage, Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, mit Selbsttest, inkl. Piktogramme, B 238, H 116, T 66, LM nicht wechselbar

Erkennungsweite	Notlicht	Autotest	Prüftaste	Montage	Art.-Nr.	UVP*
20 m	3 Std.	✓	—	Wand	509023	250,00 €



Zubehör zu Notleuchte OPTIMA 350

Bauteil	Art.-Nr.	UVP*
Einbaurahmen für Hohlraum-, Wand- und Deckenmontage, bei Einbau-Deckenmontage wird zusätzlich ein Piktogrammhalter benötigt	509024	65,00 €
Piktogramm-Halter , 2-seitig, für Deckenaufbaumontage oder Deckeneinbaumontage mit Einbaurahmen	509025	55,00 €



LED 230V IP65

LED-Not-/Sicherheitsleuchte | Vollkunststoff weiß, LEDs/230V/2W, 370 lm, Bereitschafts- oder Dauerschaltung, inkl. Piktogramme, B 350, H 110, T 65, LM nicht wechselbar

Erkennungsweite	Notlicht	Autotest	Prüftaste	Montage	Art.-Nr.	UVP*
20 m	3 Std.	—	✓	Wand	509082	76,00 €



LED 230V IP65

LED-Not-/Sicherheitsleuchte | Vollkunststoff, LEDs/230V/3W, 160 lm, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, mit Prüftaste, inkl. Piktogramme, B 345, H 110, T 80, LM nicht wechselbar

Erkennungsweite	Notlicht	Autotest	Prüftaste	Montage	Art.-Nr.	UVP*
20 m	3 Std.	✓	✓	Wand	509075	87,00 €
20 m	8 Std.	✓	✓	Wand	509090	111,00 €



Universal-Piktogramme | zuschneidbar, selbstklebend, L bis 355, H 90

Art.-Nr.	UVP*
547844	9,80 €



mit Notlichtbaustein

LED 230V IP44

1. **LED-Deckenleuchten SOS** | Metallunterteil weiß, Abdeckung Kunststoff opal, LEDs/230V, mit 3 Std. Notlichtakku 2W, 200 lm, Li-Ionen-Akku 3,7V/2600 mAh, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
16W	1.360 lm	4000K	Ø 280, Ausl. 95	mit Notlicht	509021	146,00 €
16W	1.360 lm	4000K	Ø 280, Ausl. 95	mit Notlicht + Sensor	509022	187,00 €



mit Notlichtbaustein

LED 230V IP66 IK10

Sicherheits-Deckenleuchte | Polycarbonat weiß/opal, inkl. Notlichtbaustein, mit Autotest, Dauer- oder Bereitschaftslicht, Versorgungszeit 3 Stunden, Nennleistung Notlicht < 4W (~277 lm), LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
18W	1.230 lm	3000K	Ø 315, H 118	509017	223,00 €



LED 230V IP20


Nachrüstset für Not-/Sicherheitsleuchten | Universelles Umrüstset auf LED-Technologie, für bestehende Notleuchten mit 6W- oder 8W-Leuchtstofflampen, im Lieferumfang ist eine passende LED-Leiste LEDs/1,5W, 300 lm, inklusive einem entsprechendem Netzteil und Akku, LM nicht wechselbar

Der LED-Streifen besitzt eine Sollbruchstelle, mit der man ihn von 8W auf 6W LL-Länge verkürzen kann. Zur Umrüstung der vorhandenen Notleuchten muss die vorhandene Elektronik mit Akku und Röhre entfernt werden, die Leuchtmittelhalterungen links und rechts bleiben im Gehäuse und dienen als Träger der neuen LED-Leiste, alles andere kann entfernt werden.

Notlicht	Autotest	Montage	Art.-Nr.	UVP*
3 Std.	✓	Wand	509011	155,00 €




AM 120 x 120



LED 230V IP20

Sicherheits-/Antipanikleuchte | Polycarbonat weiß, LED/120-240V/3W, 300 lm, für Deckeneinbau- oder Deckenaufbaumontage, L 120, B 120, H 52, im Lieferumfang 2 Linsenarten: Flurgerichtet/asymmetrisch und flächenstrahlend/symmetrisch, ausschließlich Bereitschaftslicht, Versorgungszeit 3 Stunden + 1 Stunde, LM nicht wechselbar, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Notlicht	Autotest	Montage	Art.-Nr.	UVP*
3 Std.	✓	Ein-/Aufbau	509012	150,00 €



LED 230V IP20

Sicherheits-/Antipanikleuchte | Polycarbonat weiß, LED/120-240V/4W, 300 lm, für Deckeneinbaumontage, Elektronikbaugruppe separat, inkl. Akku, L 220, B 44, H 36, im Lieferumfang 2 Linsenarten: Flurgerichtet/asymmetrisch und flächenstrahlend/symmetrisch, ausschließlich Bereitschaftslicht, Versorgungszeit 3 Stunden + 1 Stunde, LM nicht wechselbar, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Notlicht	Autotest	Montage	Art.-Nr.	UVP*
3 Std.	✓	Einbau	509013	155,00 €



Notlichtbaustein für LED-Panels | Einbausatz für Deckeneinbau-Panels, 220-240V/AC, Notstromeinheit Ausgang 10-50V/DC, U-Out 55V/DC, 3W-Konstantstrom, Notlichtdauer 3 Stunden, Dauer- oder Bereitschaftslicht, mit Autotest und zusätzlichem Prüftaster und Kontroll-LED, Akku 6,4V/2,2Ah, Einbausatz L 212, B 73, H 28

Notlicht	Autotest	Prüftaste	Montage	Art.-Nr.	UVP*
3 Std.	✓	✓	Einbau	509019	124,00 €

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



LED 240V IP66 IK08 | **GEWISS**

LED-Auslegerleuchten | Aludruckguss grau, Zopfmaß Ø 42-76 mm, Mastaufsatz, und Mastansatzhalterung schwenkbar +/- 20°, mit Überspannungsschutz, bis 10kV, Lichtfarbe 4000K (CRI 70), LED-Lebensdauer bis 120.000 Std., LED-Treiber 220-240V/Konstantstrom, Ausl. 560, B 330, H 215, Gehäuse IK08, 5 Jahre Herstellergarantie, LM nicht wechselbar

Wege-Optik | breitstrahlend



Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	UVP*
einstellbar 350 - 700mA, 13 - 26W	1.310 - 2.600 lm	540000	736,00 €
1000 mA, 38W	3.840 lm	540001	736,00 €

Straßen-Optik | weitstrahlend

Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	UVP*
einstellbar 350 - 700mA, 13 - 26W	1.150 - 2.300 lm	540002	736,00 €
1000 mA, 38W	3.370 lm	540003	736,00 €

Wand-/Eckbefestigung | Stahl feuerverzinkt

Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
Ø 59	540079	98,00 €



LED 230V IP66 IK09 | **LENA LIGHTING**

Straßenbeleuchtung TIARA LED | Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet grau RAL 9006, mit Diffusor aus gehärtetem Glas, nach PN-EN 13201: 2007-Standart, hohe Lumen-Ausbeute 130 lm/W, Schutz vor versehentlicher Überhitzung durch NTC-Armatur, Überspannungsschutz bis 10 kV, voll programmierbarer DALI-Driver, dimmbar, Leuchte kompatibel mit modernen Steuerungssystemen, zusätzlich mit NEMA- und ZHAGA-Anschlüssen, Zopfmaß Ø-60, L 870, B 262, H 122, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Art.-Nr.	UVP*
90W	11.400 lm	4000K	540005	581,00 €
130W	15.500 lm	4000K	540006	605,00 €



Nou

LED 230V IP66 IK08 LED's light Pro

Auslegerleuchte | Aludruckguss, grau, klare Kunststoffabdeckscheibe, für Rohre bis Ø 60 als Mastbeleuchtung, C4 Korrosionsschutz, mit 0,8 m Zuleitung H05RN-F3G 1,0mm², Abstrahlwinkel 150°, flickerfrei, LumiLEDs (Philips), schwenkbar 22/11°, Überspannungsschutz 10 kV, symmetrisch breitstrahlend, Lebensdauer 50.000 Std.

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	3.900 lm	4000K	B 230, H 114, T 483	538073	336,00 €
60W	7.800 lm	4000K	B 230, H 114, T 483	538074	372,00 €



Technische Leuchten

*unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

Installations-, Kellerleuchten



Decken- /Wandarmaturen | Kunststofffassung, weiß

Ausführung	Fassung	Gewinde-Ø	Art.-Nr.	UVP*
Deckenarmatur	1 x E27/60W	84,5	508072	6,50 €
Deckenarmatur	1 x E27/100W	99,5	508073	11,80 €
Wandarmatur	1 x E27/60W	84,5	508074	6,50 €



Universal-Glaskugeln | für Gewindearmaturen

Ausführung	Fassung	Gewinde-Ø	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
Kugel opal	1 x E27/max. 100W	99,5	Ø 185	548000	19,30 €
Zylinder klar	1 x E27/max. 75W	84,5	H 140, Ø 95	548001	6,50 €




Decken- /Wandarmaturen LISILUX | Porzellan, klares Glas

Ausführung	Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
Deckenarmatur	1 x E27/60W	H 130, Ø 80	513074	38,00 €
Deckenarmatur	1 x E27/75W	H 130, Ø 95	513533	40,00 €
Deckenarmatur	1 x E27/100W	H 174, Ø 112	513536	71,00 €
Wandarmatur	1 x E27/75W	Ausl. 133, Ø 95	513538	46,00 €



Saunaleuchten LISILUX | Porzellan, mattiertes Glas, bis max. 125° Umgebungstemperatur

Ausführung	Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
Deckenleuchte	1 x E27/40W	H 130, Ø 80	513073	50,00 €
Wandleuchte	1 x E27/60W	Ausl. 130, Ø 80	513072	52,00 €



Leuchten mit **E27-Fassung**



Ovalleuchte | Vollkunststoff weiß, Strukturglas klar

Fassung	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/60W	L 170, B 125, H 110	☐ weiß	514801	7,60 €
Neu 1 x E27/60W	L 170, B 125, H 110	■ schwarz	514802	8,10 €



Ovalleuchte | Kunststoff grau, mit Klappbügel

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/60W	L 170, B 125, H 110	514806	7,60 €




Ovalleuchte | Kunststoff grau, Strukturglas, 548865 - Ersatzglas

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/100W	L 195, B 135, H 115	514807	12,70 €



Ovalleuchte | ISO Armatur weiß, Strukturglas, Porzellanfassung

Fassung	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/100W	Ø 210, H 105	☐ weiß	514700	11,80 €
Neu 1 x E27/100W	Ø 210, H 105	■ schwarz	514701	13,30 €



Leuchten mit **E27-Fassung**



Ovalleuchte | Kunststoffhalterung weiß, Strukturglas, mit Drehverschluss

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/100W	Ø 235, H 110	505820	14,20 €



Ovalleuchte | Halterung Kunststoff weiß, Glas Makrolon klar, mit Drehverschluss

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/100W	Ø 225	505802	37,00 €



Vollkunststoffleuchte | Kunststoff weiß, Polycarbonatabdeckung strukturiert, mit Drehverschluss

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/75W	Ø 220, H 100	514000	17,90 €



Ovalleuchte KORO | Glas und Halterung Polycarbonat weiß, Wanne klar, selbstverlöschend bis 850°

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/75W	L 205, B 205, H 140	505825	54,00 €



Ovalleuchte | Vollkunststoff grau, Abdeckung klar

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/60W	L 250, B 120, H 120,	505804	11,70 €

Leuchten **LEDs fest verbaut**



LED 230V IP44 | LENA LIGHTING

LED-Ovalleuchte OVAL LED EVO HV | Kunststoff weiß, schlagfestes Strukturglas, 3 Kabeleinführungen, mit Klappbügel, mit 2 Kabeltüllen

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5W	570 lm	3000K	L 175, T 125, H 115	514001	15,70 €



LED 230V IP44 IK04 | RZB LEUCHTEN

LED-Ovalleuchte | Kunststoff grau, Strukturglas, 3 Kabeleinführungen, 1 Kabeltülle, mit Klappbügel, Lebensdauer 35.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
8,5 W	740 lm	4000K	L 171, B 123, H 70	514074	53,00 €



LED 230V IP44 IK05

LED-Ovalleuchte | Kunststoffunterteil grau, Abdeckung Glas transparent, teil-satiniert, mit werkzeugloser Kabelklemme, 3 Kabeleingänge, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
8W	545 lm	4000K	L 176, B 124, H 105	514002	24,00 €



LED 230V IP54

LED-Ovalleuchte ECO EBLK9 | Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal, Lebensdauer 20.000 Stunden, für Keller, Garage oder geschützten Außenbereich, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
12W	840 lm	4000K	L 216, B 143, H 79	514078	17,60 €



LED 230V IP54

Ovalleuchten mit Bewegungsmelder | Kunststoff weiß, opale Abdeckung, L 168, B116, H 65, mit HF-Sensor, Reichweite 10 m, Erfassungswinkel 360°, Erfassungsbereich, Zeit und Helligkeit einstellbar, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
10W	800 lm	6500K	☐ weiß	514003	37,00 €
10W	800 lm	6500K	■ grau	514004	37,00 €

Leuchten **LEDs fest verbaut**



LED-Decken- und Wandleuchte | Unterteil Kunststoff weiß, Polycarbonat-abdeckung opal, mit Edelstahlschrauben, LEDs/230V, Farbtemperatur und Lichtleistung über DIP-Schalter einstellbar, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
11W	1000 lm	3000/4000/6000K	B 350, H 80, T 110	505016	48,00 €



Außenwand- und Deckenleuchte | Kunststoffunterteil weiß, Abdeckung PC-Kunststoff opal, zur Schnellmontage mit externem Anschlussraum, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
20W	1600 lm	4000K	L 270, B 145, Ausl. 81	533271	40,00 €



Ovalleuchten LED BULKHEAD | Vollkunststoff, Abdeckung ABS matt, LEDs/230V, L 216, B 143, Ausl. 79, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Art.-Nr.	UVP*
11W	840 lm	4000K	<input type="checkbox"/> weiß	514005	17,90 €
11W	840 lm	4000K	<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	514006	17,90 €



Hallentiefstrahler



LED 230V IP65 IK08 | LED's light Pro

Hallentiefstrahler HIGH BAY | Aluminium schwarz, Abdeckung Kunststoff transparent, mit drehbarer Halterung zum Hängen, LEDs/230V, flimmerfrei, Abstrahlwinkel 120°, 5 Jahre Garantie, C3 corrosion protection, mit 1 m Kabel H05RN-F 1,5², Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
100W	14.500 lm	4000K	Ø 225, Ausl. 127	539050	155,00 €
150W	21.750 lm	4000K	Ø 275, Ausl. 131	539051	232,00 €
200W	29.000 lm	4000K	Ø 275, Ausl. 131	539052	275,00 €



LED 240V IP65 | FRISCH-Licht®

LED-Hallentiefstrahler | als Ersatz für HQI-Lampen, Aluminium schwarz, mit Anschlussleitung L 1500, Ra 80, Abstrahlwinkel 90°, mit Kühlrippen und Ringöse, Montage durch Ketten- oder Seilabhängung, Lebensdauer 50.000 Stunden, 5 Jahre Garantie, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
100W	12.560 lm	4000K	Ø 280, H 155	539024	196,00 €
150W	18.750 lm	4000K	Ø 320, H 155	539026	243,00 €
180W	22.500 lm	4000K	Ø 325, H 155	539027	280,00 €

Zubehör

Linse mit Abstrahlwinkel 120°, austauschbar



Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
für 100W (Art.-Nr. 539024)	547147	11,40 €
für 150W (Art.-Nr. 539026)	547148	11,40 €
für 180W (Art.-Nr. 539027)	547149	11,40 €



LED 230V IP65 IK08 | Com Lite Commercial Lighting

Hallentiefstrahler HIGHBAY | Aluminiumgehäuse, Diffusor aus gehärtetem Glas, mit Aufhängering, flimmerfrei, Umgebungstemperatur -30°C bis +50°C, für feuergefährdete Betriebsstätten geeignet, Abstrahlwinkel 120°, Gewicht 4,2 kg, Lebensdauer bis 50.000 Stunden, 3 Jahre Herstellergarantie, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
150W	18.000 lm	5000K	Ø 287, H 186	539049	321,00 €
200W	24.000 lm	5000K	Ø 287, H 198	539053	386,00 €



IP44 | IVELA

Hallentiefstrahler | Metall-Floodreflektor, Kunststoff schwarz, mit Abdeckglas, ohne Aufhängung (Kette)

Fassung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/100W	Ø 412	544486	151,00 €

Zubehör | Stahl verzinkt

Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
Knotenkette	30 m, Draht-Ø 2,5 Preis pro Meter, VE 30	576185	1,60 €
S-Haken	H 40, B 11	215842	0,50 €



Arbeitsleuchten

Arbeitsleuchten 230V



LED
230V IP54



LED-Arbeitsleuchten | Kunststoffgehäuse schwarz, mit rotem Tragegriff, stoßfester Kunststoff, 1 Steckdose mit Federklappdeckel und Kindersicherung, mit USB-Anschluss, ohne Schalter, max. 3400W/16A, mit 2 m Zuleitung H07RN-F3G 1,5 mm² und Stecker, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
24W	2000 lm	4200K	H 234, B 290, T 83	539028	64,00 €



LED
230V IP54 IK08

LED's work

LED-Arbeitsleuchten | Kunststoffgehäuse anthrazit/gelb, opale Abdeckung, gummierter Kanten-schutz, Steckdosen mit Federklappdeckel und Kindersicherung, Abstrahlwinkel 120°, 90% flickerfrei, mit 5 m Zuleitung H07RN-F3G 1,5 mm² und Stecker, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	3.000 lm	5000K	1 Steckdose	H 250, B 290, T 100	539039	131,00 €
60W	6.000 lm	5000K	2 Steckdosen	H 350, B 400, T 110	539040	232,00 €



LED
230V IP66 IK08

LED's work

LED-Arbeitsleuchten | Aludruckgussgehäuse gelb, Metallrohrgestell, klare PC-Abdeckscheibe, superflach, geklappt sehr gut verstaubar, 85° schwenkbar, 360° drehbar, Abstrahlwinkel 100°, mit 3 m Gummizuleitung H07RN-F 3G1,0, Lebensdauer 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	2.700 lm	4000K	B 284, H 309, Ausl. 69	539004	87,00 €
50W	4.500 lm	4000K	B 330, H 359, Ausl. 73	539005	119,00 €



geklappt sehr
gut verstaubar





Nou

LED 230V IP54 IK10 | LENA LIGHTING

LED-Arbeitsleuchte MAGNUM FUTURE LED XL/MAX | Kunststoff grau, Abdeckung Polycarbonat gefrostet, mit Antireflexbeschichtung, LEDs/230V, schlagfest, mit verstellbarem Metallbügel, mit Befestigungshaken für Kabel, inkl. 5 m Gummikabel H07RN-F 3 x 1,5², mit 2 Schutzkontaktsteckdosen hinten, mit Tragegriff, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Ausführung	Art.-Nr.	UVP*
78W	11.000 lm	4000K	B 480, H 300	-	516002	237,00 €
Neu 105W	14.000 lm	4000K	B 480, H 300	mit Schalter	516022	277,00 €



LED 230V IP54 IK10 | LENA LIGHTING

LED-Arbeitsleuchte SITE LITE FUTURE LED | Kunststoffdiffusor PC-Frost, mit Antireflexfunktion, graues Gehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10, mit Aufhängehaken (schwenk-/klappbar), mit An-/Aus-Schalter, mit Schutzkontaktsteckdose, mit 5 m Kabel H07RN-F 3 x 1,5 mm²

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
26W	3.500 lm	4000K	Ø 195, Ausl. 155	539065	131,00 €



mit Kabelaufwickler am Leuchtgehäuse



Nou

IP65 | haupa

Flexstreifen, LightStrip auf Trommel | Optimal zur Ausleuchtung z.B. von Baustellen, das Lichtband kann mit Hilfe von Kabelbindern einfach von der Decke abgehängt werden und leuchtet den Bereich gleichmäßig aus, robust und bruchsicher und wie eine Kabeltrommel verstaubar, 240V, Abstrahlwinkel 120°, hohe Farbwiedergabe Ra >90, Lichtband, verlängerbar bis 50 Meter durch Steck-/Schraubverbindung, 1,5 m Gummi-Anschlusskabel H07RN-F 3Gx1,5²

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
180W	1.300 lm/m	4000K	L 15m, B 16 mm, H 8	634141	355,00 €
300W	1.300 lm/m	4000K	L 25m, B 16 mm, H 8	634142	559,00 €



LED
230V

IP69k

IK10


Ledino

Arbeitsleuchte mit Stativ RATH | Kunststoffgehäuse mit Diffusor, blau/schwarz, klappbarer Bodenständler, Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, 5 m Gummizuleitung, LEDs/230V, 360° Rundumlicht, Stativ-Fuß-Ø 740, H 1520, Lebensdauer bis 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
130W	10.000 lm	6500K	H 1520	539048	319,00 €

360°
Rundumlicht**Ledino**

Neu

Hybrid-Arbeitsleuchte RATHNetz- und Akku-Betrieb
finden Sie auf Seite 433LED
230V

IP54

IK08

MEGATRON®

Arbeitsleuchte mit Stativ HELFA DUO | Kunststoffgehäuse mit Diffusor, rot/schwarz, klappbarer Metall-Bodenständler, hohe Farbwiedergabe Ra >97, 5 m Gummizuleitung, LED/230V, Leuchtkopf-2 x 150° Abstrahlwinkel, getrennt um 360° einstell- und schaltbar (2 x 40W), 1 x 230V-Steckdose für Elektrogeräte, inkl. Schutztasche, Gewicht 5,7 kg, Lebensdauer bis 30.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
80W	9.000 lm	5000K	H 1990, Stativ-Fuß-Ø 930	539074	450,00 €


hohe Farbwiedergabe **Ra >97**zusammengeklappt
sehr gut verstaubar,
inkl. Schutztasche



LED 230V IP54 IK10  **LENA LIGHTING**

Arbeitsleuchte MAGNUM FUTURE XS BASIC | Metall/Kunststoff, LEDs/20W, schlagfest, mit 3 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,0 mm² und Stecker, Abstrahlwinkel 120°, blendfrei RG < 1, mit ergonomischem Griff, vielseitige Montagemöglichkeiten, mit verstellbarem Bügel, inkl. wiederlösbaren Kabelbindern, zum Einhängen mit Bügel oder durch Einhängeösen für Schrauben, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
20W	1.600 lm	4000K	B 193, H 192, T 123	516010	61,00 €



Stativ | einfach zu transportieren und aufzubauen, sehr leicht mit 2,3 kg Gewicht, max. 15 kg belastbar, 5 Jahre Herstellergarantie

Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
für MAGNUM FUTURE - Arbeitsleuchten (1 x XL, 3 x XS)	max. H 2000	539019	89,00 €



LED's work

Metallstativ | 3-teilig, Metall gelb, mit beiliegendem T-Stück, 3-Bein

Ausführung	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
für 1 - 2 Strahler	H 104 bis 187 cm	539038	89,00 €

 zum Befestigen von 2 Strahlern





IP40

Arbeits-Handleuchte | Gummi mit Glas, Schutzkorb aus Metall, 5 m Zuleitung

Fassung	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/100W	516806	22,00 €



IPX4

Aufzuchtleuchte | Reflektor Aluminium, Leuchtenkopf aus schlag- und hitzefestem Material, Stahldrahtschutzkorb verzinkt, H 430, Ø 210, mit 2 m Kette und 2,5 m Zuleitung, nach EU-Norm

Fassung	Art.-Nr.	UVP*
1 x E27/max. 250W	519844	27,00 €



IP20



LED-Handleuchte | Kunststoff schwarz, LED/230V, mit drehbarem Haken und 5 m Gummizuleitung H05RN-F 2 x 1,0 mm², LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
5W	400 lm	6500K	L 470, Ø 35	516008	20,00 €




IP54

IK09



LED-Arbeitsleuchte FUTURE LINE LED | Kunststoff grau, Abdeckung satiniert, einfache Montage, mit starken Magneten, 4 Lichter je Lichtquelle LEDs/8W, mit Gummikabel H07RN-F 2 x 1 mm², Leuchtenabstand ca. 2 m, Lichtquellen durch ihre Form einhakbar, mit Aufhängeösen für Schrauben, mit Steckdose, zum Verbinden geeignet, max. 120 m/40 Lichtquellen anschließbar, mit wiederlösbaren Kabelbindern, 11,5 m Kabel, LM nicht wechselbar, 5 Jahre Herstellergarantie

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
8W	680 lm	5000K	H 141, T 109, B 65	516003	235,00 €



Arbeitsleuchten mit Akku

**LED-Akku-Arbeitsleuchte SITE LITE FUTURE LED ACCU**

Kunststoffdiffusor PC-Frost, mit Antireflexfunktion, graues Gehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10, 2.000 lm, mit Aufhängehaken (schwenk-/klappbar), mit Li-Ionen-Akku 2000 mAh, 3-stufig schaltbar 650/1000/2000 lm, mit An-/Aus-Schalter

Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
20W	2000 lm	4000K	Ø 195, Ausl. 155	539064	198,00 €



LED-Akku-Strahler | Aludruckguss silber, Metallgestell, klare Schutzscheibe, Abstrahlwinkel 120°, 230V-Ladenetzteil, 12/24V-Kfz-Ladekabel, inkl. Samsung-Akku 5,2 Ah, 6 Stunden Ladezeit, LED-Ladeanzeige, 3 Lichtstufen und Blinklicht einstellbar, mit Magnetfüßen, Leuchtmittel nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	680 lm	6500K	B 145, H 250, T 165	539152	128,00 €
20W	1.360 lm	6500K	B 215, H 285, T 185	539170	194,00 €



LED-Akku-Strahler | Alu-/Kunststoffgehäuse, satinierte Schutzscheibe, verstellbarer Fuß, LEDs/30W, mit 3-stufigem Schalter, mit Powerbank-USB-Ladebuchse 5V/1,5A, mit entnehmbarer Taschenlampe, mit rotem Blinklicht, weißes Dauerlicht (6500K), inkl. 230V-Steckernetzteil, Leuchtdauer 100% 3 Stunden, Lebensdauer 25.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
30W	750/1500/3000 lm	4000K	H 211, B 269, T 88	516011	177,00 €



Powerbank-USB-
Ladebuchse für Smart-
phone ect.



entnehmbare
Taschenlampe



IP65 IK07



Powerbank-USB-
Ladebuchse für
Smartphone ect.

Arbeitsleuchte | Akkuleuchte, Gummi-Kunststoffgehäuse schwarz, mit Handgriff und Schwenkbügel und mit starken Magneten, Schutzscheibe klar, inkl. 230V-Ladeneinheit, mit Li-Ionen-Akku und Powerbank-Funktion, 5 m Gummi-Ladekabel, dimmbar, max. 6 Stunden Leuchtdauer

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
25W	2500 lm	6000K	B 220, H 180, T 65	516021	143,00 €



Nou

inkl. 18V Adapter für
Milwaukee, Dewalt, Festool,
Makita und Bosch



IP65 | LED's work

Arbeitsleuchte | Kunststoff schwarz, klare Abdeckscheibe, dimmbar 100/50/25%, Abstrahlwinkel 100°, flickerfrei, 5V/1A Powerbank, Stromversorgung über Maschinenakkus führender Hersteller, inkl. 18V Adapter für Milwaukee, Dewalt, Festool, Makita und Bosch, mit Befestigungsmagneten oder Haken, Stehwinkel einstellbar, zusammenklappbar, Lieferung ohne Akku

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
20W	2500 lm	5000K	B 250, H 200, T 230	539093	135,00 €






IP54

IK07

LED's work

Arbeitsleuchte | ABS-Gehäuse, Kunststoff schwarz/gelb, klare prismatische Abdeckscheibe, aufladbar, mit Klemm-/ Magnetbefestigung, mit Befestigungshaken oder zum Stellen, Spot 200° schwenkbar, 360° drehbar, Abstrahlwinkel 120°, Aufladung durch USB-C-Anschluss 5V/1A, mit USB-Power-Bank, inkl. Li-Ion-Akku 3,7V/6600 mAh und USB Ladekabel, 5,5 Std. Leuchtdauer, flickerfrei, 3-stufig schaltbar, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
15W	1500 lm	6500K	B 185, H 216, T 70	539199	88,00 €




IP54

IK07

LED's work

Arbeitsleuchte | ABS-Gehäuse, Kunststoff schwarz/gelb, klare prismatische Abdeckscheibe, aufladbar, mit Magnetbefestigung, mit Befestigungshaken oder zum Stellen, Spot 200° schwenkbar, Abstrahlwinkel 120°, Aufladung durch USB-C-Anschluss 5V/1A, mit USB-Power-Bank, inkl. Li-Ion-Akku 3,7V/4400 mAh und USB Ladekabel, 5,5 Std. Leuchtdauer, flickerfrei, 2-stufig schaltbar, Lebensdauer 50.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
7W	750 lm	6500K	B 115, H 126, T 54	539241	52,00 €



IP65

IK07

LED's work

Mini-Arbeitsleuchte | Kunststoff schwarz matt, klare Abdeckscheibe, Bügel zum Stellen oder Hängen, mit Magnetbefestigung, aufladbar über USB-C, 5V/2A, Spot 200° schwenkbar, flickerfrei, dimmbar 100%/10%, mit Ladekabel, Lebensdauer 50.000 Stunden

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
10W	1000 lm	5000K	B 73, H 95, T 44	599076	89,00 €





inkl. Akkuadapter, für
Akkus von Milwaukee,
DeWalt, Berner, Bosch



LED-Strahler MAGNUM MULTI BATTERY | schlagfestes Polypropylen grau, Antireflex-Diffusor aus Polycarbonat, Linsenmatrix, mit Tragegriff, mit Schalter, Lieferung ohne Akku, inkl. Akkuadapter, für 18V-Li-Ionen-Akkus von Milwaukee, DeWalt, Berner, Bosch, über Schalter verschiedene Lichtintensitäten einstellbar, Leuchtdauer ist entsprechend gestaffelt


Leistung	Version	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Garantie	Art.-Nr.	UVP*
22W	XS	2.300 lm	4000K	B 210, H 190, T 120	3 Jahre	539238	177,00 €
32W	M	4.050 lm	4000K	B 395, H 300, T 70	5 Jahre	539239	269,00 €
73W	L	9.250 lm	4000K	B 475, H 295, T 70	5 Jahre	539240	323,00 €



Hybrid-Akku-Arbeitsleuchte | Kunststoffgehäuse, schwarz/grün, mit klappbarem Aufhängehaken, Abstrahlwinkel 360°, Anti-Reflex-Diffusor, opal, für Netz- oder Akkubetrieb, 230V/Li-Ion Akku 7,4V/6,6Ah, hohe Farbwiedergabe >Ra 90, 2-stufig schaltbar, 50/100%, 4/2 Stunden Leuchtdauer im Akkubetrieb, mit 2 Steckdosen (max. 3000W), Zuleitung 5 m H07RN-F 3Gx1,5², Lebensdauer bis 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
50W	4000 lm	6500K	H 260, Ø 280	539246	269,00 €

Hybrid-Arbeitsleuchte
Netz- und Akku-Betrieb






Powerbank-USB-
Ladebuchse für Smart-
phone ect.



LED 230V IP54 IK08 | **Ledino**

Arbeitsleuchte KALKUM | Netz- und Akku-Betrieb, Aludruckgussgehäuse silber, flacher robuster Klappstrahler, mit Blendschutzdiffusor, LEDs/230V, mit Stromausfallfunktion, Akkubetrieb bis 2,5 Stunden bei 1000 lm, inkl. Li-Ionen-Akku 7,4V/2,2 Ah, Abstrahlwinkel 110°, mit 3 m Gummizuleitung, mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V/max. 3400W, Powerbank-Funktion, USB-Ausgang 5V/2,1A, Lebensdauer bis 30.000 Stunden, LM nicht wechselbar

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
60W	4.800 lm	6500K	H 343, B 319, T 97	539047	215,00 €



LED 230V IP54 IK10 | **Ledino**

Hybrid-Akku-Arbeitsleuchte RATH | mit Stativ, Kunststoff mit Diffusor, blau/schwarz, klappbarer Bodenständer, 3 m Gummizuleitung, LED 230V oder 14,8V/6500K, für Netz- oder Akkubetrieb, inkl. Lithium-Ionen-Akku, 2 Lichtstufen 50% (180°) 100% (360° Rundumlicht), Leuchtdauer 4/2 Stunden, Lebensdauer bis 30.000 Stunden mit USB-Ausgang (Powerbankfunktion), Stativ-Fuß-Ø 740

Leistung	Lichtstrom	Farbtemperatur	Abmessungen	Art.-Nr.	UVP*
40W	3.200 lm	6500K	H 1030	539242	392,00 €
60W	5.400 lm	6500K	H 1330	539243	466,00 €

Textabkürzungen

LF	Lichtfarbe
Spot	Abstrahlwinkel
Flood	Abstrahlwinkel
EVG	elektronisches Vorschaltgerät
VVG	verlustarmes Vorschaltgerät
NV	Niedervolt
HV	Hochvolt
HZ	Herz
Ausl.	Ausladung
mA	Milliampere
ESL	Energiesparlampe
UP	Unterputz
DC	Gleichstrom
AC	Wechselstrom
DA	Deckenausschnitt
WA	Wandausschnitt
BA	Bodenausschnitt
AM	Außenmaß
ET	Einbautiefe
V	Volt
W	Watt
K	Farbtemperatur
lm	Lumen
m	Meter
Ø	Durchmesser
L	Länge
B	Breite
H	Höhe
T	Tiefe
VE	Verpackungseinheit
EEK	Energieeffizienzklasse
LM	Leuchtmittel

Schutzarten (IP) nach DIN 40050

1. Ziffer **Fremdkörperschutz**

2. Ziffer **Wasserschutz**

	abgedeckt	kein Schutz
	abgedeckt	Tropfwasser
	abgedeckt	schrägfällendes Tropfwasser
	abgedeckt	Regen
	kornförmige Fremdkörper über 2,5 mm Ø	kein Schutz
	kornförmige Fremdkörper über 2,5 mm Ø	Spritzwasser
	kornförmige Fremdkörper über 1 mm Ø	kein Schutz
	kornförmige Fremdkörper über 1 mm Ø	Regen
	kornförmige Fremdkörper über 1 mm Ø	Spritzwasser
	staubgeschützt	kein Schutz
	staubgeschützt	Regen
	staubgeschützt	Spritzwasser
	staubgeschützt	Strahlwasser
	staubdicht	kein Schutz
	staubdicht	Spritzwasser
	staubdicht	Strahlwasser
	staubdicht	starkes Strahlwasser
	staubdicht	wasserdicht
	staubdicht	dauerhaftes Untertauchen
	staubdicht	Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, speziell Landwirtschaft
	staubdicht	Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, spezifisch für Straßenfahrzeuge

Alle Maßangaben verstehen sich als mm, außer es ist anders angegeben.
Leuchten werden, wenn nicht besonders angegeben, ohne Leuchtmittel geliefert.
Bei den Bestückungsangaben handelt es sich um Maximalwerte.
Technische und formale Änderungen vorbehalten.

Piktogramme

	lichtemittierende Diode
	Stoßfestigkeitsgrad
	Solarbetrieb
	Sensor/Bewegungsmelder
	dimmbar
	Schwenkbarkeit des Leuchtmittels
	Infrarotsensor/IR-Sensor
	Dämmerungsschalter

	Das ENEC Zeichen ist ein europäisches Prüf- und Zertifizierungszeichen für Leuchten und elektrische Komponenten in Leuchten.
	Leuchten mit diesem Zeichen können direkt an normal entflammaren Oberflächen befestigt werden (gemäß EN 60598).
	Leuchte ist schutzisoliert
	Anschluss an Schutzkleinspannung (max.42V) geeignet, Schutzleiter nicht zulässig
	Für An- und Einbau in Möbel, die aus Werkstoffen bestehen, deren Eigenschaften, insbesondere die Entflammbarkeit, nicht bekannt sind.
	geprüft vom Verband der Elektrotechnik
	tunable white - Farbtemperatur einstellbar (Kelvin)
	RGB - Mit RGB-Beleuchtung können Sie verschiedene bunte Lichtfarben erzeugen
	dim to warm - Es verändert sich nicht nur der Lichtstrom sondern auch die Farbtemperatur (Kelvin)

Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I. Allgemeines

- Wir liefern grundsätzlich zu unseren nachstehend abgedruckten Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Abweichungen von diesen Bedingungen - insbesondere die Geltung von Bezugsvorschriften des Käufers - bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung.
- Unsere Angebote und Preislisten sind stets freibleibend. Bestellungen sind für uns nur verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen; mündliche Nebenabreden haben nur Gültigkeit, wenn wir sie schriftlich bestätigen.
- Bei Verwendung der gelieferten Waren sind Schutzrechte Dritter zu beachten.
- Unsere AGB gelten nur gegenüber Unternehmen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

II. Lieferung

- Wir verpflichten uns, die bestellte Ware unverzüglich an den Besteller auszuliefern. Speziell für den Käufer zu beschaffende oder anzufertigende Waren müssen in schriftlicher Form bestellt werden. Durch vorübergehende Lieferengpässe entstehende Lieferrückstände berechtigen unsere Kunden nicht zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen.
- Solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit im Rückstand ist, ruht unsere Lieferpflicht. Wir sind nicht verpflichtet, vor Ausgleich von Zahlungsrückständen weitere Bestellungen auszuführen.
- Bei schuldhafter Überschreitung einer vereinbarten Lieferfrist ist Lieferverzug erst nach Setzen einer angemessenen Nachfrist gegeben.
- Wird ein Auftrag vor der Warenlieferung vom Käufer storniert, sind wir berechtigt, dem Käufer alle durch die Stornierung entstandenen Kosten zu berechnen. Mangelfreie Ware darf nur mit unserem vorherigen Einverständnis an uns zurück gesandt werden. Die zurückgelieferte Ware wird unter Abzug einer Pauschale von 20% für die Prüfung und Bearbeitung gutgeschrieben. Voraussetzung hierfür ist ein einwandfreier Zustand der Ware in unversehrter Originalverpackung, ohne Preisauszeichnung. Bei Waren, die für den Käufer speziell beschafft oder angefertigt wurden, ist eine Rücknahme bereits gelieferter einwandfreier Ware ausgeschlossen.

III. Berechnung

- Unsere Preise richten sich stets nach unseren neuesten Preislisten.
- Für die Inrechnungstellung gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Sind diese höher als bei Vertragsabschluss, ist unser Kunde berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung vom Vertrag hinsichtlich der noch nicht abgenommenen Waren zurückzutreten. Im Rahmen eines Gesamtauftrages vereinbarte Liefermengen, die von der Preiserhöhung nicht betroffen sind, werden hiervon nicht berührt.
- Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer wird in unseren Rechnungen gesondert ausgewiesen.
- Lieferungen ab Euro 125,- Warenwert ohne Mehrwertsteuer sind im Inland fracht- und verpackungsfrei. Ausgenommen hiervon sind speziell gekennzeichnete Speditionslieferungen.
- Sollte von uns frachtfreie Lieferung zugesagt sein, haben die von uns genannten Preise die zur Zeit des Angebots gültigen Frachten und Nebengebühren zur Grundlage. Sie werden daher zu Lasten des Auftragnehmers an veränderte Fracht- und Nebensätze für unsere Lieferung angepasst, ohne das dem Käufer insoweit ein Rücktrittsrecht zusteht.

IV. Höhere Gewalt

Fälle höherer Gewalt - als solche gelten die Umstände und Vorkommnisse, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden können - suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer der Störung und den Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten sich daraus ergebende Verzögerungen den Zeitraum von 6 Monaten, sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

V. Zahlungsbedingungen

- Unsere Rechnungen sind grundsätzlich zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit Abzug von 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug, frei deutscher Grenze. Bei erteilter Einzugsermächtigung oder erteiltem SEPA-Lastschriftmandat werden die Rechnungen des abgelaufenen Monats am 05. des folgenden Monats abzgl. 3% Skonto abgebucht. Einzugsermächtigungen werden in SEPA-Basis-Mandate umgewandelt. Die Vorabankündigung für den Lastschrifteinzug erhält der Zahlungspflichtige 1 bis 3 Werktage vor der Kontobelastung.
- Die Hereingabe von Primawechseln ist ausgeschlossen.
- Bei Überschreitung der Zahlungsfrist werden von uns unter Vorbehalt der Geltendmachung eines weiteren Schadens Mahngebühren und Zinsen in Höhe der banküblichen Debetzinsen, mindestens aber 5% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank, berechnet.
- Bei Zahlungsverzug und begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir - unbeschadet unserer sonstigen Rechte - befugt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlangen und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen.
- Nur unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen berechtigen den Käufer zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung.

VI. Versand

- Verladung und Versand der von uns gelieferten Waren erfolgen unversichert auf Gefahr des Empfängers.
- Hinsichtlich der Versandart und des Versandweges sind wir bemüht, Wünsche und Interessen des Käufers zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten - auch bei vereinbarter frachtfreier Lieferung - gehen zu Lasten des Käufers.

VII. Gewährleistung

- Alle Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien den Käufer jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Untersuchungen.
- Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich auf Mängel bezüglich Beschaffenheit und Einsatzzweck zu untersuchen. Beanstandungen sind spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware bei uns eingehend bekannt zu machen. Nach Ablauf der Frist gilt die Ware als in einwandfreiem Zustand abgenommen.
- Ansprüche wegen Mängelhaftung verjähren in einem Jahr ab Ablieferung. Dies gilt nicht, soweit die gesetzlichen Regelungen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 Abs. 1 und 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Verjährungsfristen vorsehen.
- Unsere Gewährleistungsverpflichtung beschränkt sich nach unserer Wahl auf Nacherfüllung oder Minderung. Der Anspruch auf Schadensersatz und auf Ersatz von vergeblichen Aufwendungen ist ausgeschlossen. Beanstandete Ware darf nur mit unserem ausdrücklichen Einverständnis an uns zurückgesandt werden.

VIII. Eigentumsvorbehalt

- Sämtliche von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer unser Eigentum. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware in einem ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen.
 - Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten.
- Verbleiben bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrechte bestehen, so erwerben sie Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren.
- Die aus Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechnungen einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist der Käufer auch nicht zum Zwecke der Forderungseinziehung im Wege des Factoring berechtigt es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Faktors begründet, die Gegenleistung in Höhe unseres Forderungsanteils solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen unsererseits gegen den Käufer bestehen.
 - Zugriffe Dritter auf die uns gehörenden Waren und Forderungen sind uns vom Käufer unverzüglich mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen.
 - Die Ausübung des Eigentumsvorbehaltes bedeutet nicht den Rücktritt vom Vertrag.
 - Die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forderungen dürfen vor vollständiger Bezahlung unserer Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherung übereignet oder abgetreten werden.
 - Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen mehr als 20%, werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben.

IX. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für die von uns gelieferten Waren ist grundsätzlich Menden. Ist der Käufer Vollkaufmann, so ist Gerichtsstand ebenfalls Menden. Anderweitige hiervon abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden haben keine Wirksamkeit, es sei denn, das wir uns ausdrücklich hiermit einverstanden erklären.

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Veränderungen im Angebot, technische Änderungen, Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten.

Zahlungsbedingungen

Inland

Per offene Rechnungen

Grundsätzlich bei allen Kunden – unter Vorbehalt der Abänderung. Erstbestellungen grundsätzlich per Vorkasse, PayPal oder Sofortüberweisung.

Ab € 125,- Netto-Warenwert liefern wir porto- und verpackungsfrei per Paketdienst, außer Spedition/LKW

Unter € 125,- Nettowarenwert
DPD/GLS Frachtkosten € 5,95 netto
DHL Frachtkosten € 6,95 netto

Per Bankeinzug

Grundsätzlich bei allen Kunden, deren Ermächtigung uns vorliegt, mit 3 % Skonto zum 5. des Folgemonats der Rechnung.

Sonderbestellungen

Speziell für den Käufer zu beschaffende oder anzufertigende Waren müssen in schriftlicher Form bestellt werden. Hier ist eine Rücknahme ausgeschlossen.

Ausland

BeNeLux/Austria
DPD/GLS Frachtkosten € 13,85 netto
DHL Frachtkosten € 16,85 netto
Im Ausland ist kein Bankeinzug möglich.

Preise

Alle Preise dieser Ausgabe in EURO

Eigentumsvorbehalt

Sämtliche von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer unser Eigentum. Der Käufer ist befugt, über die gekaufte Ware in einem ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen.

Unfreie Rücksendungen werden nicht angenommen. Bitte wenden Sie sich an unsere Reklamationsabteilung.

Gerichtsstand/Erfüllungsort

Erfüllungsort und Gerichtsstand für die von uns gelieferten Waren ist grundsätzlich Menden. Ist der Käufer Vollkaufmann, so ist Gerichtsstand ebenfalls Menden. Anderweitige hiervon abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden haben keine Wirksamkeit, es sei denn, daß wir uns ausdrücklich hiermit einverstanden erklären.

Max Pferdekaemper GmbH & Co. KG

Postanschrift Postfach 25 52 | 58685 Menden

Hausanschrift Wünnefeld 6 | 58706 Menden

Tel. +49 (0) 2373 - 92 96 0

Fax +49 (0) 2373 - 92 96 60

Auftragsannahme +49 (0) 2373 - 92 96 20

www.pferdekaemper.de

Gesellschaft: Kommanditgesellschaft mit Sitz in 58706 Menden

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRA 4577

phGes.: Max Pferdekaemper-Verwaltungs GmbH mit Sitz in Menden

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 4695

Geschäftsführer: Werner Pferdekämper-Schmidt, Betriebswirt (grad.)

USt.-ID-Nr.: DE 125571623

Steuernummer: 328/5753/0218